

INTERNO



*IN CONTINUA EVOLUZIONE
THE EVOLUTION CONTINUES*

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

INTERNO **9**

*IN CONTINUA EVOLUZIONE
THE EVOLUTION CONTINUES*


ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE




INTERNO 9

Immagina un complesso architettonico con uno stile moderno, minimalista, dove lo sguardo incontra strutture lineari, armonie di volumi, contrasti materici, anche su grandi superfici. L'eleganza della semplicità si amalgama all'irriverenza indomita del metallo che, con affascinante rudezza, si fa protagonista del paesaggio. Interno 9 si completa con WIDE, il nuovo programma di grandi formati in soli 7 mm di spessore.



Imagine a contemporary residential complex with a minimalist feel, where the viewer's gaze is drawn to linear structures, harmonious forms, and contrasting textures. Stylish simplicity is paired with the untamed irreverence of weathering steel, which - with a stunning coarseness - becomes a key feature of the landscape. Interno 9 is complemented by the new WIDE series of large sizes in a thickness of just 7 mm.




INTERNO 9



dark rust mud silver dune pearl



dark rust silver pearl



Wide è il nuovo programma di lastre ceramiche a 7 mm di spessore prodotte da ABK con tecnologia CONTINUA+. Lo spessore ridotto e le grandi dimensioni permettono il rivestimento di ampi spazi residenziali e commerciali, compresi i volumi architettonici creati per la personalizzazione e le esigenze specifiche dei vari ambienti.

Wide is ABK's new collection of 7 mm thick ceramic slabs produced using CONTINUA+ technology. Thanks to their small thickness and large size, these slabs are ideal for use in large residential and commercial spaces, including architectural volumes designed for custom applications.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

INTERNO 9

Fusion

METAL
STONE
MARBLE
WOOD

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma ABK, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente. Metallo, pietra, marmo e legno si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee.

The many inspirations behind the ABK range can be used to customise any space and create constantly changing material effects. Metal, stone, marble and wood are skilfully combined to create a surprising crossover style ideal for highly contemporary architectural solutions.

METAL
+
STONE





METAL
+
MARBLE



METAL
+
WOOD





Parte esterna abitazione:
gioco di formati con lastre
effetto ossidato di diverse dimensioni.
Abbinare ceramica con superficie
pietra a pavimento
Pianta fiorita in vaso


External walls, home: design featuring
a combination of different-sized
rust-effect plabs/
Team ceramic plabs with stone paving
Flowering plant in pot


RUST

Outdoor: Rust 60x120 - Rust Mix Sizes 60x120 - Unika Grey Bocc. 60x60
Indoor: Mosaico Losanga Rust 30x60 - Rust Lapp. 60x120 / 60x60



Rust Lapp. 60x120 / 60x60





Hall molto elegante
 con contrasto forte
 fra grès effetto pietra
 e Corten
 Grandi formati
 Illuminazione del basso
 Verde ripiegato in cupola

Elegant hall
 contrast between stone
 and Corten
 large size
 Lighting from the bottom




Rust rett. 160x320 - Alpes Sand rett. 160x320



Wellness
Spa

DUNE



Toni caldi e chiari per il pavimento
del living, in contrasto con gli
arredi scuri e la struttura camino
Prevedere base in marmo per
il camino

Warm, pale tones for the living room floor
provide a stylish contrast with the dark
furnishings and the fireplace feature
Include marble hearth



Dune rett. 60x120




MUD



Per showroom, al 1° piano utilizzare lastre
effetto corten nero a pavimento e parete
muretto 3D
Parete espositiva: posa multiformato
d'effetto con stecche lastre in colorazioni più calde
Posa marmo ceramico nella parte scala
e nella parete espositiva
Mensole ad L in metallo color ottone
retroilluminato


For the showroom, on the first floor,
use black weathering steel-effect slabs on the floor
and 3D dwarf wall effect on the walls
Display wall: high-impact multi-site
design with the same slabs in warmer tones
Fit ceramic marble tiles on the walls of the
stairway and on the display wall
Brass-coloured metal L-shaped shelves
with back-lighting




Mud rett. 60x120 - Mud Mix Sizes rett. 60x120 - Sensi Calacatta Select Sablè rett. 60x120 / 30x120



Mud rett. 60x120 - Duo Hot rett. 60x60



DARK



Dark rett. 160x320 - 160x160

Dark rett. 160x320 - 160x160



Dark rett. 60x120 - Mud Lapp. rett. 60x120



Dark rett. 60x120 - Gradone Top Dark rett. - Sensi Calacatta Select Sablè rett. 60x120




Mud rett. 60x120 - Dark rett. 60x120 - Mix Sizes rett. 60x120 - Sensi Calacatta Select Sablè rett. 60x120 / 30x120 - Do Up Street Black 60x120

PEARL

Elegante sofferto molto luminoso
Permette con poche sedole
formare quadrato 120 x 120
arredamento chiaro


Elegant bright living room
regular living floor
square size 120 x 120
light color walls

Consolle nera
dark console
lampadario protagonista
main chandelier



Pearl rett. 120x120 - Sensi Onice Beige LUX* rett. 120x240





Mixare legno a materiali ceramici chiari
Abbinare sanitari con linee morbide
in marmo scuro
Miscelatori in ottone

Team wood with pale ceramic tiling
Combine with dark marble bathroom
furnishings with soft lines
Brass mixer taps



Pearl rett. 60x120




Silver rett. 60x60



Gusto elegante; pavimento perlato posato a
sua di pesce + parete d'impatto con lastre effetto marmo
(cercare grafica importante)
Tocco di colore nelle sedute

Stylish elegance; pearl-effect floor slabs laid
in herringbone design + high-impact wall
with marble effect slabs
(find graphics with high visual impact)
A hint of colour in the seating




Indoor: Pearl rett. 30x120
Outdoor: Dolphin Grey Aged rett. 20x120

Indoor: Pearl rett. 30x120 - Sensi Arabesque Silver LUX+ rett. 60x120
Outdoor: Dolphin Grey Aged rett. 20x120




SILVER




facciate esterne
minimale in colore Silver
~~facciate~~
struttura ferrea
in metallo scuro

minimal external facade
silver grey
window with dark iron structure



Silver rett. 120x240

Silver rett. 120x240 - Mosaico Versus Silver 28x29



Silver rett. 80x160 - 120x240 - Matita alluminio rame 0,5x120 - Crossroad Wood grey rett. 20x120

Silver Lapp. rett. 60x120 - Dark rett. 60x120



Silver rett. 80x80




Silver rett. 30x120 - Fascia Raku Dark mix 2 30x120

RUST

7 mm

160x320 rett.	0000299
120x240 rett.	0000311
160x160 rett.	0000302
80x160 rett.	0000305
120x120 rett.	0000314
80x80 rett.	0000308




30x29 5
MOS. VERSUS RUST
0000961 rett.

BATTISCOPIA rett.
5,5x80 8 0000720




GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000724



ANG. TOP SX rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000763



ANG. TOP DX rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000767




160x320

RUST

9 mm



60x120 2
INTERNO 9 RUST
19R34300 rett.
19L34300 lapp rett.




60x120 2
INTERNO 9 RUST
19R34310 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 2
20x120 2
10x120 2



30x120 4
INTERNO 9 RUST
19R57300 rett.
19L57300 lapp rett.



60x60 3
INTERNO 9 RUST
19R01300 rett.
19L01300 lapp rett.



30x60 6
INTERNO 9 RUST
19R03300 rett.



30x60 4
MOS. LOSANGA RUST
19R03301 rett.




30x30 6
MOS. QUADRETTI RUST
19R09301 rett.


BATTISCOPIA rett.
5,5x60 10 19R01302




GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x2 1 19R34301



ANG. TOP SX rett.
32x120x4,5x2 1 19R34302



ANG. TOP DX rett.
32x120x4,5x2 1 19R34303




60x120



DARK

7 mm

160x320 rett.	0000300
120x240 rett.	0000312
160x160 rett.	0000303
80x160 rett.	0000306
120x120 rett.	0000315
80x80 rett.	0000309




30x29 5
MOS. VERSUS DARK
0000962 rett.

BATTISCOPA rett.
5,5x80 8 0000721

GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000725

ANG. TOP SX rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000764

ANG. TOP DX rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000768




160x320

DARK


9 mm



60x120 2
INTERNO 9 DARK
I9R34200 rett.
I9L34200 lapp rett.




60x120 2
INTERNO 9 DARK
I9R34210 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 2
20x120 2
10x120 2



30x120 4
INTERNO 9 DARK
I9R57200 rett.
I9L57200 lapp rett.



60x60 3
INTERNO 9 DARK
I9R01200 rett.
I9L01200 lapp rett.



30x60 6
INTERNO 9 DARK
I9R03200 rett.



30x60 4
MOS. LOSANGA DARK
I9R03201 rett.




30x30 6
MOS. QUADRETTI DARK
I9R09201 rett.

BATTISCOPA rett. I9R01202
5,5x60 10

GRADONE TOP rett. I9R34201
32x120x4,5x2 1

ANG. TOP SX rett. I9R34202
32x120x4,5x2 1

ANG. TOP DX rett. I9R34203
32x120x4,5x2 1




30x120

SILVER

7 mm

160x320 rett.	0000301
120x240 rett.	0000313
160x160 rett.	0000304
80x160 rett.	0000307
120x120 rett.	0000316
80x80 rett.	0000310




30x29 5
MOS. VERSUS SILVER
0000963 rett.

BATTISCOPA rett.
5,5x80 8 0000722




GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000726



ANG. TOP SX rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000765



ANG. TOP DX rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000769





160x320

SILVER

9 mm




60x120 2
INTERNO 9 SILVER
I9R34150 rett.
I9L34150 lapp rett.



60x120 2
INTERNO 9 SILVER
I9R34160 mix sizes rett.

Pcs/box: 30x120 2
20x120 2
10x120 2



30x120 4
INTERNO 9 SILVER
I9R57150 rett.
I9L57150 lapp rett.




60x60 3
INTERNO 9 SILVER
I9R01150 rett.
I9L01150 lapp rett.



30x60 6
INTERNO 9 SILVER
I9R03150 rett.



30x60 4
MOS. LOSANGA SILVER
I9R03151 rett.




30x30 6
MOS. QUADRETTI SILVER
I9R09151 rett.


BATTISCOPA rett.
5,5x60 10 I9R01152




GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x2 1 I9R34151



ANG. TOP SX rett.
32x120x4,5x2 1 I9R34152



ANG. TOP DX rett.
32x120x4,5x2 1 I9R34153




60x120



PEARL

7 mm

160x320 rett.	0000625
120x240 rett.	0000629
160x160 rett.	0000626
80x160 rett.	0000627
120x120 rett.	0000630
80x80 rett.	0000628




30x29 5
MOS. VERSUS PEARL
0000964 rett.

BATTISCOPIA rett.
5,5x80 8 0000723

GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000727

ANG. TOP SX rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000766


ANG. TOP DX rett.
32x120x4,5x1,5 1 0000770




160x320

PEARL


9 mm



60x120 2
INTERNO 9 PEARL
19R34050 rett.
19L34050 lapp rett.



60x120 2
INTERNO 9 PEARL
19R34060 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 2
20x120 2
10x120 2



30x120 4
INTERNO 9 PEARL
19R57050 rett.
19L57050 lapp rett.



60x60 3
INTERNO 9 PEARL
19R01050 rett.
19L01050 lapp rett.



30x60 6
INTERNO 9 PEARL
19R03050 rett.



30x60 4
MOS. LOSANGA PEARL
19R03051 rett.




30x30 6
MOS. QUADRETTI PEARL
19R09051 rett.

BATTISCOPIA rett.
5,5x60 10 19R01052

GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x2 1 19R34051

ANG. TOP SX rett.
32x120x4,5x2 1 19R34052


ANG. TOP DX rett.
32x120x4,5x2 1 19R34053




60x60

MUD


9 mm




60x120 ☉ 2
INTERNO 9 MUD
I9R34250 rett.
I9L34250 lapp rett.




60x120 ☉ 2
INTERNO 9 MUD
I9R34260 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 ☉ 2
20x120 ☉ 2
10x120 ☉ 2




30x120 ☉ 4
INTERNO 9 MUD
I9R57250 rett.
I9L57250 lapp. rett.



60x60 ☉ 3
INTERNO 9 MUD
I9R01250 rett.
I9L01250 lapp. rett.



30x60 ☉ 6
INTERNO 9 MUD
I9R03250 rett.



30x60 ☉ 4
MOS. LOSANGA MUD
I9R03251 rett.




30x30 ☉ 6
MOS. QUADRETTI MUD
I9R09251 rett.

BATTISCOPA rett.
5,5x60 ☉ 10 **I9R01252**




GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x2 ☉ 1 **I9R34251**



ANG. TOP SX rett.
32x120x4,5x2 ☉ 1 **I9R34252**




ANG. TOP DX rett.
32x120x4,5x2 ☉ 1 **I9R34253**




60x60

DUNE

9 mm



60x120 ☉ 2
INTERNO 9 DUNE
I9R34100 rett.
I9L34100 lapp rett.




60x120 ☉ 2
INTERNO 9 DUNE
I9R34110 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 ☉ 2
20x120 ☉ 2
10x120 ☉ 2



30x120 ☉ 4
INTERNO 9 DUNE
I9R57100 rett.
I9L57100 lapp. rett.



60x60 ☉ 3
INTERNO 9 DUNE
I9R01100 rett.
I9L01100 lapp. rett.



30x60 ☉ 6
INTERNO 9 DUNE
I9R03100 rett.



30x60 ☉ 4
MOS. LOSANGA DUNE
I9R03101 rett.




30x30 ☉ 6
MOS. QUADRETTI DUNE
I9R09101 rett.


BATTISCOPA rett.
5,5x60 ☉ 10 **I9R01102**




GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x2 ☉ 1 **I9R34101**



ANG. TOP SX rett.
32x120x4,5x2 ☉ 1 **I9R34102**



ANG. TOP DX rett.
32x120x4,5x2 ☉ 1 **I9R34103**



30x60



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

	RUST	MUD	DUNE	DARK	SILVER	PEARL
 BATTISCOPA rett. 5,5x60 10	I9R01302	I9R01252	I9R01102	I9R01202	I9R01152	I9R01052
 GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 1	I9R34301	I9R34251	I9R34101	I9R34201	I9R34151	I9R34051
 ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 1	I9R34302	I9R34252	I9R34102	I9R34202	I9R34152	I9R34052
 ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 1	I9R34303	I9R34253	I9R34103	I9R34203	I9R34153	I9R34053



30x120 2
FASCIA RAKU DARK MIX 2
I9R57051



30x120 2
FASCIA RAKU LIGHT MIX 2
I9R57052


(Metalli preziosi - Precious metals)



19,5x8,5 4
LOSANGA RAKU MIX
I9R03052

DECORI DA RIVESTIMENTO
WALL COORDINATED DECORS

9 mm



Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

* Decorazione realizzata in legno trattato e garantito per l'utilizzo nell'ambiente bagno. Il tipo di verniciatura fa in modo che non tema l'umidità, rendendo possibile la fugatura con normali stucchi ceramici epossidici. Dopo la posa in opera e la stuccatura, pulire il prima possibile con acqua avendo cura di asportare ogni residuo di stucco.
* Decorative tile made in treated wood, guaranteed also for use in the bathroom. This kind of varnish protects from humidity, therefore it's possible filling with standard epossidic filler for ceramics. After placing and filling, please clean whitth water as soon as possible, carefully removing every mark left by the filler.

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/ Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
160x320 rett. 64"x128" rett.	1596,5x3195	7 mm	Cassa Crate	15	-	-	-	-	76,80	139	1.483
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	184,32	180	3.406
120x240 rett. 48"x96" rett.	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116
			Cassa Crate	20	-	-	-	-	57,60	100	1.108
160x160 rett. 64"x64" rett.	1596,5x1596,5	7 mm	Cassa Crate	15	-	-	-	-	38,40	75	747
			Cassa Crate	30	-	-	-	-	76,80	139	1.483
80x160 rett. 32"x64" rett.	797,25x1596,5	7 mm	Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	92,16	95	1.708
			Cavalletto Rack pallet	56	2	2,56	44,80	28	71,68	70	1.325
120x120 rett. 48"x48" rett.	1194x1194	7 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	56	2	2,56	44,80	28	71,68	40	1.295
			Cavalletto Rack pallet	56	2	2,88	50,40	28	80,64	70	1.481
80x80 rett. 32"x32" rett.	797,25x797,25	7 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,88	50,40	28	80,64	70	1.481
			Pallet	120	3	1,92	33,60	40	76,80	15	1.359

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
60x120 / 24"x48" rett.	596x1194	9 mm	2	1,44	27,20	26	37,44	748
60x120 / 24"x48" lapp.	596x1194	9 mm	2	1,44	27,20	30	43,20	831
60x120 mix sizes	596x1194	9 mm	2	1,44	27,20	26	37,44	748
30x120 / 12"x48" rett.	297x1194	9 mm	4	1,44	27,20	18	25,92	509
60x60 / 24"x24" rett.	596x596	9 mm	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	297x596	9 mm	6	1,08	21,20	40	43,20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. / Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

LITE
7 MM THICKNESS
STRONG
CONTINUA+ DRY COMPACTION

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE ABK parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

ABK's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 7 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



LITE GOES WIDE

Lo spessore di 7 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

CARICO DI ROTTURA
BREAKING STRENGTH

ABK 9 mm = 1.662 newton
ABK 7mm = 1.587 newton
Altri 6 mm = 1.166 newton

PESO
WEIGHT

ABK 9 mm = 19,5 Kg x mq
ABK 7 mm = 17,5 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 2400 mm lato/lenght 3200 mm	> 50 mm > 100 mm
---	---	--	---------------------

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.


Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-format slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.




PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS



RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER
AMBIENTI BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS
AND SHELVES







ELEMENTI DI ARREDO E
DESIGN PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING
AND DESIGN ELEMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Interno 9 naturale 7/9 mm	VALORE ABK ABK VALUE Interno 9 lappato 9 mm
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	-
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	-
			> 0,60 WET	-
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A+B	-
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42	-

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351
www.abk.it - #abkemozioni



ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE