



Effetto legno: impronta naturale di un mood intramontabile. Le superfici stonalizzate sono ricche di dettagli unici che il gres porcellanato interpreta con naturalezza.



FRASSINO

ACERO

AFRORMOSIA

GREEN

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO

Enamelled porcelain stoneware floorings
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug
Revêtements de sol en grès cérame émaille



2080F
FRASSINO
20,2x80,2 nat.
91



1080BF
battiscopa
10x80,2
90



2080A
ACERO
20,2x80,2 nat.
91

2080AG
20,2x80,2 grip
91



1080BA
battiscopa
10x80,2
90



2080AF
AFRORMOSIA
20,2x80,2 nat.
91



1080BAF
battiscopa
10x80,2
90


PACKAGING		pz	BOX mq	kg	PALLET	
					box	mq
20,2x80,2	9 mm	7	1,14	-	42	47,88

SI CONSIGLIA, PRIMA DELLA POSA, DI STENDERE A TERRA ALCUNI PEZZI (ALMENO 3 MQ) PER VERIFICARE L'EFFETTO D'INSIEME.

It is advisable, before laying, to lay a few pieces (at least 3 sqm) on the ground to check the overall effect.

Es ist ratsam, vor der Verlegung einige Stücke (mindestens 3 qm) auf dem Boden zu verlegen, um die Gesamtwirkung zu überprüfen.

Il est conseillé, avant la pose, de poser quelques pièces (au moins 3 m²) sur le sol pour vérifier l'effet global.




20800
OLMO
20,2x80,2 nat.
91

20800G
20,2x80,2 grip
91




1080BO
battiscopa
10x80,2
90



2080P
PALISSANDRO
20,2x80,2 nat.
91



1080BP
battiscopa
10x80,2
90



POSA CONSIGLIATA SFALSATA 1/3
CON FUGA 2 mm IN TINTA