

Work

60x60, 30x60, 60x120, 40x80, 80x80



Work
60x60, 30x60, 60x120



RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



WORK QUARZO 60x120 ▲ 55



WORK QUARZO 30x60 ▲ 38



WORK QUARZO 60x60 ▲ 38



WORK ARDESIA 60x120 ▲ 55



WORK ARDESIA 30x60 ▲ 38




WORK ARDESIA 60x60 ▲ 38

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598


PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 7,5x60
pc.box 15 ■ 24



GRADONE COSTA RETTA 33x60
pc.box 6 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30
pc.box 2 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30
pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

FORMATO size /format/Formate	SCATOLE boxes /boîtes/Kartons			PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
30x60	6	1,08	25	40	43,2	1000
60x60	4	1,44	28,5	27	38,88	800
60x120	2	1,44	40	27	38,88	1080

Work
60x60, 30x60, 60x120



RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



WORK CEMENTO 60x120 ▲ 55



WORK CEMENTO 30x60 ▲ 38



WORK CEMENTO 60x60 ▲ 38




WORK INSERTO CUBE 1/2/3/4 CEMENTO 60x60 ▲ 51




PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 7,5x60
pc.box 15 ■ 24



GRADONE COSTA RETTA 33x60
pc.box 6 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30
pc.box 2 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30
pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

FORMATO size /format/Format	SCATOLE boxes /boîtes/Kartons			PALETTE pallets /palettes/Paletten		
CM	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
30x60	6	1,08	25	40	43,2	1000
60x60	4	1,44	28,5	27	38,88	800
60x120	2	1,44	40	27	38,88	1080

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

Work
60x60



RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



WORK INSERTO EDGE 1/2/3/4 QUARZO 60x60



51


PEZZI SPECIALI

special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA
pc.box 15

7,5x60
■ 24




GRADONE COSTA RETTA
pc.box 6

33x60
■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX
pc.box 2

33x30
■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA SX
pc.box 2

33x30
■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete



Work ardesia
Work inserto edge quarzo

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomend laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

FORMATO size /format/ Formate	SCATOLE boxes /boites/ Kartons			PALETTE pallets /palettes/ Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
CM 60x60	4	1,44	28,5	27	38,88	800

Work
60x60, 30x60, 60x120




RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



WORK SABBIA 60x120 ▲ 55



WORK SABBIA 30x60 ▲ 38



WORK SABBIA 60x60 ▲ 38



WORK BRONZO 60x120 ▲ 55



WORK BRONZO 60x60 ▲ 38





WORK BRONZO 60x60 ▲ 38


Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile

- 

BATTISCOPA 7,5x60
pc.box 15 ■ 24
- 

GRADONE COSTA RETTA 33x60
pc.box 6 ■ 87
- 

ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30
pc.box 2 ■ 87
- 

ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30
pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

FORMATO size /format/Formate	 SCATOLE boxes /boîtes/Kartons			 PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
30x60	6	1,08	25	40	43,2	1000
60x60	4	1,44	28,5	27	38,88	800
60x120	2	1,44	40	27	38,88	1080

Work
60x60




RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



WORK INSERTO CUBE 1/2/3/4 BRONZO 60x60

▲ 51




WORK INSERTO EDGE 1/2/3/4 SABBIA 60x60

▲ 51


PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 7,5x60
pc.box 15 ■ 24



GRADONE COSTA RETTA 33x60
pc.box 6



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30
pc.box 2 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30
pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

FORMATO
size /format/Formate

CM
60x60



PZ.
4

MQ
1,44

KG
28,5

SCATOLE
boxes /boites/Kartons



BOX
27

MQ
38,88

KG
800

PALETTE
pallets /palettes/Paletten

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

Work ardesia 80x80
Work inserto edge quarzo 80x80
Work quarzo 40x80
Work inserto cube cemento 80x80

Work

60x60, 30x60, 60x120, 40x80, 80x80



Work
80x80, 40x80



10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



WORK QUARZO 40x80 ▲ 55



WORK CEMENTO 40x80 ▲ 55



WORK ARDESIA 40x80 ▲ 55



WORK QUARZO 80x80 ▲ 55



WORK CEMENTO 80x80 ▲ 55




WORK ARDESIA 80x80 ▲ 55

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598


PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 8x80
pc.box 6 ■ 42



GRADONE COSTA RETTA 33x60
pc.box 6 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30
pc.box 2 ■ 87






ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30
pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

FORMATO size /format/Format	SCATOLE boxes /boîtes/Kartons			PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
40x80	4	1,29	25,16	48	61,92	1207
80x80	2	1,29	25,16	36	46,44	906

Work
80x80




WORK INSERTO CUBE 1/2/3/4 CEMENTO 80x80 ▲ 62


PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 8x80
pc.box 6 ■ 42



GRADONE COSTA RETTA 33x60
pc.box 6 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30
pc.box 2 ■ 87





ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30
pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete



10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



WORK INSERTO EDGE 1/2/3/4 QUARZO 80x80 ▲ 62

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomend laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598


FORMATO size /format/Formate	SCATOLE boxes /boites/Kartons			PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
CM 80x80	2	1,29	25,16	36	46,44	906

Work
80x80, 40x80




10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



WORK SABBIA 40x80 ▲ 55



WORK SABBIA 80x80 ▲ 55



WORK BRONZE 40x80 ▲ 55




WORK BRONZO 80x80 ▲ 55

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598


PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 8x80
pc.box 6 ■ 42



GRADONE COSTA RETTA 33x60
pc.box 6 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30
pc.box 2 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30
pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete




FORMATO size /format/Formato	 SCATOLE boxes /boîtes/Kartons			 PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
40x80	4	1,29	25,16	48	61,92	1207
80x80	2	1,29	25,16	36	46,44	906

Work
80x80



WORK INSERTO CUBE 1/2/3/4 BRONZO 80x80 ▲ 62

PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile

			
BATTISCOPA 7,5x60 pc.box 15 ■ 24	GRADONE COSTA RETTA 33x60 pc.box 6 ■ 87	ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x30 pc.box 2 ■ 87	ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x30 pc.box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete



▲ 10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



WORK INSERTO EDGE 1/2/3/4 SABBIA 80x80 ▲ 62

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

FORMATO size /format/Formate	 SCATOLE boxes /boîtes/Kartons	 PALETTE pallets /palettes/Paletten
CM	PZ. MQ KG	BOX MQ KG
80x80	2 1,29 25,16	36 46,44 906