

# unico



elegance

natural

resolute

# unico

L'armonia del rovere realizzata in gres porcellanato. Un unico colore declinato in 3 varianti pensate per enfatizzare le principali qualità del rovere: eleganza, naturalezza e carattere.

The harmony of oak in porcelain stoneware. A single color available in 3 variants designed to highlight the main qualities of oak: elegance, naturalness, and character.

L'harmonie du chêne réalisée en céramique. Une seule couleur déclinée en 3 variantes pensées pour mettre en avant les principales qualités du chêne : élégance, naturel et caractère.

Die Harmonie der Eiche in Feinsteinzeug. Eine einzige Farbe erhältlich in 3 Varianten, die die Hauptqualitäten der Eiche betonen: Eleganz, Natürlichkeit und Charakter.

20X120

30X120




unico



ELEGANCE 20X120  
ELEGANCE 30X120  
RIV. LOFT GRANITO 60X120



**unico**



NATURAL 20X120

RESOLUTE 20X120  
NATURAL 20X120





RESOLUTE GRIP 20X120  
GRADONE RESOLUTE 30X120  
RIV. BISTONE PURE 120X278



unico

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO  
rectified porcelain tiles   grès cérame rectifié   rektifiziertes Feinsteinzeug

SUPERFICIE MATT  
matt surface   surface matt   matte oberfläche

colori

colours   couleurs   farben



ELEGANCE



NATURAL




RESOLUTE

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
|               | 30X120 | 20X120 |
| FASCIA PREZZO | 160    | 160    |

riepilogo collezione - outdoor e indoor

collection summary - outdoors and indoors   résumé de la collection - extérieur et intérieur   zusammenfassung der serie - außen - und innenbereich

|                                                                                     |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |          |  |  |  |
|                                                                                     |          | 20x120                                                                              | 30x120                                                                              | 20x120                                                                              |
|  | ELEGANCE | -                                                                                   | 9,5mm                                                                               | 9,5mm                                                                               |
|  | NATURAL  | -                                                                                   | 9,5mm                                                                               | 9,5mm                                                                               |
|  | RESOLUTE | 9,5mm                                                                               | 9,5mm                                                                               | 9,5mm                                                                               |



V2

Bla

GL

Rett.

superficie  
MATT



9,5 mm

R10  
A+B



9,5 mm

R11  
A+B+C

indoor

outdoor


wood effect

pezzi speciali


special pieces   pièces spéciales   formteile



82  6  
BATTISCOPE  
6,5X120 | 2,5"X48"



680  2  
GRADONE  
30X120 | 12"X48"



880  1  
ANGOLARE DX/SX  
30X120 | 12"X48"

imballi

packaging   emballages   verpackungen

| Formato<br>Size<br>Format<br>Format | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke | Pz./Sc.<br>Pcs./Box.<br>Pc./Boîte<br>Stk./Krt. | Mq/Sc.<br>Sqm/Box<br>Mq/Boîte<br>Qm/Krt. | Mq/Pal.<br>Sqm/Pal.<br>Mq/Pal.<br>Qm/Pal. | Sc./Pal.<br>Box/Pal.<br>Boîte/Pal.<br>Krt./Pal. | Kg/Sc.<br>Kg/Box<br>Kg/Boîte<br>Kg/Krt. | Kg/Mq<br>Kg/Mq<br>Kg/Mq<br>Kg/Qm. | Kg/Pal.<br>Kg/Pal.<br>Kg/Pal.<br>Kg/Pal. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 30x120   12"x48"                    | 9,5 mm                                       | 4                                              | 1,44                                     | 51,84                                     | 36                                              | 29,75                                   | 20,66                             | 1.086,00                                 |
| 20x120   8"x48"                     | 9,5 mm                                       | 6                                              | 1,44                                     | 51,84                                     | 36                                              | 29,88                                   | 20,75                             | 1.090,68                                 |

 fascia prezzo/m2   price range/sqm   gamme de prix/m2   preisgruppe/m2  
 fascia prezzo/pz   price range/pc   gamme de prix/pc   preisgruppe/stk



# legenda e informazioni prodotto

legend and product information | légende informations sur le produit | legende und produktinformationen

# caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques techniques | technische eigenschaften

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bla              | Annex G-Gruppo Bla   E ≤ 0,5%<br>Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua<br>Low water absorption dry-pressed ceramic tiles   Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau   Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme | <br>Spessore<br>Thickness   Epaisseur   Stärke                                                                                                                                             |
| BIII             | Annex L-Gruppo BIII   E > 10%<br>Piastrelle di ceramica pressate a secco<br>Dry-pressed ceramic tiles   Carreaux céramiques pressés à sec<br>Trockengepresste Keramikfliesen                                                                                                          | <br>Resistenza allo scivolamento<br>Slip resistance   Resistance à la glissance   Rutschfestigkeit                                                                                         |
| GL               | Smaltato<br>Glazed   Emaille   Glasiert                                                                                                                                                                                                                                               | <br>V1<br>Prodotto monocromatico<br>Tiles whit uniform appearance<br>Produit monochrome<br>Einfarbiger Produkt                                                                             |
| Nat.             | Bordi naturali<br>Natural edges   Bords naturels   Presskanten                                                                                                                                                                                                                        | <br>V2<br>Prodotto con leggera variazione cromatica<br>Tile whit slight shade and aspect variation<br>Produit avec une légère variation chromatique<br>Produkt mit leichter Farbänderung   |
| Nat. ondulati    | Naturali bordi ondulati<br>Wavy natural edges   Bords naturels ondulés   Wellige Kanten                                                                                                                                                                                               | <br>V3<br>Prodotto con moderata variazione cromatica<br>Tile whit moderate shade and aspect variation<br>Produit avec accentué variation chromatique<br>Produkt mit markanter Farbänderung |
| Rett.            | Bordi rettificati<br>Rectified edges   Bords rectifiés   Rektifizierte Kanten                                                                                                                                                                                                         | <br>V4<br>Prodotto con forte variazione cromatica<br>Tile whit random shade and aspect variation<br>Produit avec fort variation chromatique<br>Produkt mit starker Farbänderung            |
| Rett. anticati   | Bordi rettificati anticati<br>Antiqued rectified edges   Bords rectifiés vieillis   Rektifizierte Anticato Kanten                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| superficie MATT  | Superficie matt<br>Matt surface   Surface mate   Matte Oberfläche                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| superficie SPAZZ | Superficie spazzolata<br>Honed surface   Surface Brossée   Gebürstete Oberfläche                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| superficie GLOSS | Superficie lucida<br>Glossy surface   Surface brillante   Glänzende Oberfläche                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| superficie LEV   | Levigato<br>Polished   Poli   Poliert                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche. | For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment. | Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques. | Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden.

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (dècors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes. | Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im kompletten Karton verkauft.

| UNI EN 14411 G - Bla                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato<br>Porcelain wall and floor tiles<br>Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié<br>Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug                                                              |                                |                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Norma<br>Norm<br>Norme<br>Norm | Valori prescritti<br>International standard<br>Valeurs prescrites<br>Internationale Normwerte                                   | Valori medi<br>Average value<br>Valeurs moyennes<br>Mittelwerte                                   |
|  Lunghezza e larghezza<br>Length and width<br>Longueur et largeur<br>Länge und Breite                                                                   | UNI EN ISO 10545-2             | +/- 0,6 %                                                                                                                       | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke                                                                                                           | UNI EN ISO 10545-2             | +/- 5 %                                                                                                                         | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Rettilineità degli spigoli<br>Straightness<br>Equerrage des angles<br>Geradlinigkeit                                                                   | UNI EN ISO 10545-2             | +/- 0,5 %                                                                                                                       | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Ortogonalità<br>Rectangularity<br>Orthogonalité<br>Rechtwinkligkeit                                                                                    | UNI EN ISO 10545-2             | +/- 0,6 %                                                                                                                       | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Planarità<br>Warpage<br>Planéité<br>Ebenflächigkeit                                                                                                   | UNI EN ISO 10545-2             | +/- 0,5 %                                                                                                                       | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme                                                                       | UNI EN ISO 10545-3             | ≤ 0,5 %                                                                                                                         | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Resistenza alla flessione<br>Breaking strength<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit                                                         | UNI EN ISO 10545-4             | > 35 N/mm²                                                                                                                      | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Forza di rottura<br>Breaking force<br>Charge de rupture<br>Bruchlast                                                                                 | UNI EN ISO 10545-4             | spessore < 7,5 mm ≥ 700 N<br>spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N                                                                         | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Resistenza agli sbalzi termici<br>Thermal Shock resistance<br>Résistance au chocs thermiques<br>Temperaturwechselbeständigkeit                       | UNI EN ISO 10545-9             | Nessun Danno<br>No damage<br>Aucun dommage<br>Kein Schaden                                                                      | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Resistenza al cavillo<br>Crazing resistance<br>Résistance aux craquellures<br>Haarriss-Beständigkeit                                                 | UNI EN ISO 10545-11            | MPD                                                                                                                             | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Resistenza al gelo<br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit                                                                    | UNI EN ISO 10545-12            | Richiesta<br>Requested                                                                                                          | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Resistenza all'attacco chimico<br>chemical resistance<br>Résistance à l'attaque chimique<br>Chemische Beständigkeit                                  | UNI EN ISO 10545-13            | CLASSE UB min                                                                                                                   | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Resistenza alle macchie<br>Stain resistance<br>Résistance aux taches<br>Flecken-Beständigkeit                                                        | UNI EN ISO 10545-14            | CLASSE 3 min                                                                                                                    | Conforme<br>In accordance<br>Conforme<br>Entsprechend                                             |
|  Resistenza all'usura e all'abrasione<br>Wear and abrasion resistance<br>Résistance à l'usure et à l'abrasion<br>Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit | METODO INTERNO                 | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer<br>Comme indiqué par le producteur<br>Wie vom Hersteller angegeben | Indicato sul catalogo<br>Indicated in catalog<br>Indiqué sur le catalogue<br>Im Katalog angegeben |





[www.arpaceramiche.it](http://www.arpaceramiche.it)