



EXTRA  
ORDINARY SIZE

C O N T E M P O R A N E I



## UNA GRANDE VERSATILITÀ PER OGNI CAMPO DI APPLICAZIONE

Great versatility in all fields of application  
 Une grande polyvalence pour tout domaine d'application  
 Eine grosse Vielseitigkeit für jeden Anwendungsbereich  
 Una gran versatilidad para cada campo de aplicación  
 Высокая универсальность в любой сфере применения  
 在任何应用场合广泛的适用性

Con i grandi formati si possono realizzare tagli di qualunque forma e dimensione, per ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo della lastra andando dal pavimento per arrivare al rivestimento di pareti, mobili, tavoli, piani, ante.

With large sizes, you can make cuts of any shape and size, to further extend the possibilities of use of the slab covering floors, walls, furniture, tables and doors.

Avec les grands formats on peut réaliser des coupes de toute forme et toute dimension, pour élargir ultérieurement la gamme d'utilisations de la plaque, en partant du revêtement de sol pour arriver au revêtement de parois, meubles, tables, plans et portes.

Mit Großformaten sind beliebig große Schnitte in unterschiedlichsten Formen möglich und die Anwendungsmöglichkeiten der Platte werden noch umfangreicher, von Böden bis hin zur Verkleidung von Wänden, Möbeln, Tischen, Flächen und Türen.

Con los grandes formatos se pueden realizar cortes de cualquier forma y dimensión para ampliar ulteriormente las posibilidades de uso de la losa, que abarca desde el pavimento hasta llegar al revestimiento de paredes, muebles, mesas, superficies y puertas.

Из больших форматов всегда можно создавать меньшие форматы любых форм и размеров, все более расширяя возможности применения плиты: от пола до облицовки стен, мебели, поверхностей, створок.

采用大规格的板材，可以随意切割成各种形状和尺寸的板材，进一步扩大板材的应用范围，可应用在地板、墙面装饰、家具、桌面、平台和窗板。

### WALL & FLOOR

#### PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

Floor and covering. Revêtement sols et murs.  
 Boden und Verkleidungen. Pavimento y revestimiento.  
 Полы и облицовка. 地板及墙面。



CONTEMPORANEI / SKYLINE

### FURNITURE AND DESIGN

#### TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI

Coordinated top and covering. Top et revêtements coordonnés.  
 Tops und koordinierte Verkleidungen. Encimeras y revestimientos coordinados.  
 Комплекты столешниц и облицовок. 顶面及辅助装饰。



MARMI / CALACATTA

### FURNITURE AND DESIGN

#### ARREDAMENTO E DESIGN

Furnishings. Ameublement.  
 Einrichtung. Decoración.  
 Оформление помещений. 装修。



CONTEMPORANEI / DISTRICT

### FURNITURE AND DESIGN

#### PORTE E ANTE

Shutters and doors. Portes et battants.  
 Türen und Schranktüren. Puertas y hojas.  
 Двери и створки. 门和窗板。



MARMI / CALACATTA

### BUSINESS TO BUSINESS

#### PISCINE

Swimming pools. Piscines.  
 Schwimmbäder. Piscinas.  
 бассейны. 泳池。



MARMI / CALACATTA  
 CONTEMPORANEI / SKYLINE

### BUSINESS TO BUSINESS

#### CONTRACT

Контрактные поставки.  
 协议。



CONTEMPORANEI / DISTRICT

### BUSINESS TO BUSINESS

#### FACCIAE VENTILATE E INCOLLATE

Adhesive-mounted curtain walls. Façades ventilées et collées.  
 Hinterlüftete und verklebte Fassaden. Fachadas ventiladas y encoladas.  
 Вентилируемые и наклеенные фасады. 胶合通风外墙。



CONTEMPORANEI / SKYLINE

### BUSINESS TO BUSINESS

#### INDUSTRIA NAVALE



Shipping industry. Industrie navale.  
 Schiffbauindustrie. Industria naval.  
 Кораблестроение. 船舶工业。



ONICI / AESTHETICA

**EXTRA**  
ORDINARY SIZE

SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



## CONTEMPORANEI DISTRICT

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



**160x320cm.** 63"x126"  
thickness 6mm



**160x160cm.** 63"x63"  
thickness 6mm



**80x160cm.** 31 1/2"x63"  
thickness 6mm



**80x80cm.** 31 1/2"x31 1/2"  
thickness 6mm



**120x240cm.** 48"x96"  
thickness 6mm



**120x120cm.** 48"x48"  
thickness 6mm

DISTRICT BIANCO


DISTRICT GRIGIO

DISTRICT NERO

DISTRICT TORTORA







Pavimento/Floor: **DISTRICT GRIGIO 160x320 - 63"x126"** NAT. RET.  
Rivestimento/Wall: **DISTRICT BIANCO 160x320 - 63"x126"** NAT. RET.  
Bancone Bar/Bar Counter: **DISTRICT BIANCO**





EXTRA  
ORDINARY SIZE

SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



## CONTEMPORANEI SKYLINE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



**160x320cm.** 63"x126"  
thickness 6mm



**160x160cm.** 63"x63"  
thickness 6mm



**80x160cm.** 31 1/2"x63"  
thickness 6mm



**80x80cm.** 31 1/2"x31 1/2"  
thickness 6mm



**120x240cm.** 48"x96"  
thickness 6mm



**120x120cm.** 48"x48"  
thickness 6mm



**60x120cm.** 24"x48"  
thickness 10mm



**60x60cm.** 24"x24"  
thickness 10mm

SKYLINE GHIACCIO



SKYLINE ANTRACITE

SKYLINE FUMO

SKYLINE BEIGE



SKYLINE ANTRACITE 120x240 - 48"x96" NAT. RET. / GHIACCIO 120x120 - 48"x48" NAT. RET.  
WALLPAPER LUXPIANETI GRIGIO







SKYLINE ANTRACITE 120x240 - 48"x96" NAT. RET. . 120x120 - 48"x48" NAT. RET.  
GRADINO COSTA RETTA 120x33x3,2h - 48"x13"x1 1/4" NAT. RET. / GHIACCIO 120x240 - 48"x96" NAT. RET.



EXTRA  
ORDINARY SIZE

SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



## CONTEMPORANEI METRO

### LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.


干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



**160x320cm.** 63"x126"  
thickness 6mm



**160x160cm.** 63"x63"  
thickness 6mm



**80x160cm.** 31 1/2"x63"  
thickness 6mm



**80x80cm.** 31 1/2"x31 1/2"  
thickness 6mm



**120x240cm.** 48"x96"  
thickness 6mm



**120x120cm.** 48"x48"  
thickness 6mm


METRO GREY

METRO GREY BOARDS













SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



# CONTEMPORANEI ABSOLUTE

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



**160x320cm.** 63"x126"  
thickness 6mm



**160x160cm.** 63"x63"  
thickness 6mm



**80x160cm.** 31 1/2"x63"  
thickness 6mm



**80x80cm.** 31 1/2"x31 1/2"  
thickness 6mm



**120x240cm.** 48"x96"  
thickness 6mm



**120x120cm.** 48"x48"  
thickness 6mm



**60x120cm.** 24"x48"  
thickness 10mm



**60x60cm.** 24"x24"  
thickness 10mm

ABSOLUTE WHITE

ABSOLUTE BLACK




Pavimento/Floor: **A B S O L U T E** WHITE 120 x 120 - 48"x48" NAT. RET.  
Rivestimento e arredi/Wall and furniture: **A B S O L U T E** BLACK NAT. RET. E LAP. RET.




# EXTRA

ORDINARY SIZE

## SHADE SPECTRUM



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.  
Dalles en grès cérame pressées à sec.  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.  
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.  
Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖。

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo Bla - UGL

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale". The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande varietà des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度. 6mm - 10mm




DISTRICT BIANCO



DISTRICT GRIGIO



DISTRICT TORTORA



DISTRICT NERO



ABSOLUTE WHITE



ABSOLUTE BLACK



METRO GREY



METRO GREY BOARDS

		<b>160x320</b> 63"x126" 6 mm	<b>120x240</b> 48"x96" 6 mm	<b>160x160</b> 63"x63" 6 mm	<b>120x120</b> 48"x48" 6 mm	<b>80x160</b> 31 1/2"x63" 6 mm	<b>80x80</b> 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	<b>60x120</b> 24"x48" 10 mm	<b>60x60</b> 24"x24" 10 mm
Metro Grey	□ Naturale Rettificato 6mm	123001	123011	123021	123031	123041	123051	-	-
Metro Grey Boards	□ Naturale Rettificato 6mm	123002	123012	123022	123032	123042	123052	-	-
District Bianco	□ Naturale Rettificato 6mm	096001	096021	096041	096061	096081	096101	-	-
District Grigio	□ Naturale Rettificato 6mm	096002	096022	096042	096062	096082	096102	-	-
District Tortora	□ Naturale Rettificato 6mm	096003	096023	096043	096063	096083	096103	-	-
District Nero	□ Naturale Rettificato 6mm	096004	096024	096044	096064	096084	096104	-	-
Absolute White	○ Lappato Rettificato 6mm	097001	097021	097031	097041	097051	097061	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	097002	097022	097032	097042	097052	097062	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	097081	097091
Absolute Black	○ Lappato Rettificato 6mm	097004	097024	097034	097044	097055	097065	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	097005	097025	097035	097045	097056	097066	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	097085	097095




□ **Naturale e rettificato.**  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.  
Natural y rectificado.  
Натуральный ректифицированный.  
天然和抛光。

○ **Lappato e rettificato.**  
Lappato and rectified.  
Lappato et rectifié.  
Lappato und kalibriert.  
Lappato y rectificado.  
Лаппатированный ректифицированный.  
亚光和抛光。

# EXTRA

ORDINARY SIZE

## SHADE SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



### LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.  
Dalles en grès cérame pressées à sec.  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.  
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.  
Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖。

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo BIa - UGL

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale". The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度. **6mm - 10mm**



SKYLINE GHIACCIO



SKYLINE BEIGE



SKYLINE FUMO



SKYLINE ANTRACITE



		<b>160x320</b> 63"x126" 6 mm	<b>120x240</b> 48"x96" 6 mm	<b>160x160</b> 63"x63" 6 mm	<b>120x120</b> 48"x48" 6 mm	<b>80x160</b> 31 1/2"x63" 6 mm	<b>80x80</b> 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	<b>60x120</b> 24"x48" 10 mm	<b>60x60</b> 24"x24" 10 mm
Skyline Ghiaccio	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato <b>6mm</b>	082001	082021	082041	082061	082081	082101	-	-
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	-	082121	082141
	<input type="checkbox"/> Lappato Rettificato <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	-	082122	082142
Skyline Beige	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato <b>6mm</b>	082004	082024	082044	082064	082084	082104	-	-
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	-	082124	082144
	<input type="checkbox"/> Lappato Rettificato <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	-	082125	082145
Skyline Fumo	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato <b>6mm</b>	082007	082027	082047	082067	082087	082107	-	-
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	-	082127	082147
	<input type="checkbox"/> Lappato Rettificato <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	-	082128	082148
Skyline Antracite	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato <b>6mm</b>	082010	082030	082050	082070	082090	082110	-	-
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	-	082130	082150
	<input type="checkbox"/> Lappato Rettificato <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	-	082131	082151

**Naturale e rettificato.**

Natural and rectified.

Naturel et rectifié.

Natur Oberfläche und kalibriert.

Natural y rectificado.

Натуральный ректифицированный.

天然和抛光。

**Lappato e rettificato.**

Lappato and rectified.

Lappato et rectifié.

Lappato und kalibriert.

Lappato y rectificado.


Лаппатированный ректифицированный.

亚光和抛光。

## DECORI

Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Декоры . 飾

Mosaico




**30x30cm.** 12"x12" Nat. Ret.  
thickness 6mm

## \* PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 特别部件

**COSTA RETTA:**  
Straight nose:




Scuretto  
Rabbeted  
riser

Gradino  
costa retta  
Straight  
nosed stair

Gradino  
costa retta angolo  
Straight nosed  
corner step

**BORDO DRITTO:**  
Straight edge:



Battiscopa  
Skirting

Gradino  
bordo dritto  
Straight-edge  
step

Gradino  
bordo dritto angolo  
Straight-edge  
corner step

\*

**A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.**

Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.  
Disponibile sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.  
Изготавливается только по специальной заявке.  
Срок поставки: 30 дней.  
仅依订购。交货时间: 30日。

**Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.**

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.  
Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.  
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert.  
Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo.  
Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.  
对于台阶不保证底色一致。

			Battiscopa Skirting 120x6,5 48"x2 1/2"	Battiscopa Skirting 80x8 31 1/2"x3"	Scuretto Rabbeted riser 160x20 63"x8"	Scuretto Rabbeted riser 120x20 48"x8"	Scuretto Rabbeted riser 80x20 31 1/2"x8"
METRO	Grey	□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Grey Boards	□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓

		Battiscopa Skirting 120x6,5 48"x2 1/2"	Battiscopa Skirting 80x8 31 1/2"x3"	Scuretto Rabbeted riser 160x20 63"x8"	Scuretto Rabbeted riser 120x20 48"x8"	Scuretto Rabbeted riser 80x20 31 1/2"x8"	
DISTRICT	Bianco	□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Grigio	□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Tortora	□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Nero	□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
SKYLINE	Ghiaccio	○ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Beige	○ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Fumo	○ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Antracite	○ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
ABSOLUTE	White	□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Black	□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лапатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

			GRADINO COSTA RETTA - STRAIGHT NOSED STAIR					
			160x33x3,2 h 63°x13°x1 1/4°h	160x33x3,2 h 63°x13°x1 1/4°h Angolo dx-sx	120x33x3,2 h 48°x13°x1 1/4°h	120x33x3,2 h 48°x13°x1 1/4°h Angolo dx-sx	80x33x3,2 h 31 1/2°x13°x1 1/4°h	80x33x3,2 h 31 1/2°x13°x1 1/4°h Angolo dx-sx
METRO	Grey	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grey Boards	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DISTRICT	Bianco	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grigio	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tortora	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nero	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SKYLINE	Ghiaccio	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beige	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fumo	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antracite	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABSOLUTE	White	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="radio"/> Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Black	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="radio"/> Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。

			GRADINO BORDO DRITTO - STRAIGHT-EDGE STEP					
			160x30x4 h 63°x12°x1 1/2°h	160x30x4 h 63°x12°x1 1/2°h Angolo dx-sx	120x30x4 h 48°x12°x1 1/2°h	120x30x4 h 48°x12°x1 1/2°h Angolo dx-sx	80x30x4 h 31 1/2°x12°x1 1/2°h	80x30x4 h 31 1/2°x12°x1 1/2°h Angolo dx-sx
METRO	Grey	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grey Boards	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DISTRICT	Bianco	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grigio	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tortora	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nero	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SKYLINE	Ghiaccio	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beige	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fumo	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antracite	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABSOLUTE	White	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="radio"/> Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Black	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="radio"/> Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

# IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 涂料

FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE Slabs	MQ LASTRA Sqm Slab	KG LASTRA Kg Slab	MQ. Sqm	KG Kg	TARA Tare
160x320	6 mm	<b>Cassa / Crate</b> 345x175x37	14	5,12	74,14	71,68	1.178	140,00
		<b>Cavalletto / A-Frame</b> 330x75x193,5	44			225,28	3.472	210,00
160x160	6 mm	<b>Cassa / Crate</b> 182,6x173,6x40,4	24	2,56	37,07	61,44	962	71,80
		<b>Cavalletto / A-Frame</b> 330x75x193,5	88			225,28	3.472	210,00
120x240	6 mm	<b>Cassa / Crate</b> 264x136x40	20	2,88	41,70	57,60	934	100,00
		<b>Cavalletto / A-Frame</b> 250x75x153,5	44			126,72	1.993	158,00
120x120	6 mm	<b>Cavalletto / A-Frame</b> 250x75x153,5	88	1,44	20,85	126,72	1.993	158,00
80x160	6 mm	<b>Pallet speciale con sponde / Special pallet with sides</b> 168x97x40,9	30	1,28	18,60	38,40	603	45,00

FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
120x120	6 mm	<b>Pallet speciale con sponde / Special pallet with sides</b> 143x123x64,7	2	2,88	41,70	24	69,12	1.057
80x80	6 mm	<b>Europallet</b> 80x120	3	1,92	27,90	40	76,80	1.141
60x120	10 mm	<b>Europallet</b> 80x120	2	1,44	33,41	30	43,20	1.025
60x60	10 mm	<b>Europallet</b> 80x120	3	1,08	24,80	40	43,20	1.012

## CAVALLETTO A Frame



Formato Lastre / Size Slabs  
160x320  
160x160

## CAVALLETTO A Frame



Formato Lastre / Size Slabs  
120x240  
120x120

## PALLET SPONDE ALTE High - Sided pallets



Formato Lastre / Size Slabs  
80x160



Formato Lastre / Size Slabs  
120x120

## CASSE Crate



Formato Lastre / Size Slabs  
160x320

## CASSE Crate



Formato Lastre / Size Slabs  
160x160

## CASSE Crate



Formato Lastre / Size Slabs  
120x240

# CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Сертификация . 产品认证

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.  
The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.  
Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.  
Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos.  
Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться.  
表格记载的重量只具有提示意义, 因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



Ceramics of Italy



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina  
Certification mandatory for export to China  
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine  
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung  
Certificación obligatoria para la exportación a China  
Обязательная сертификация для экспорта в Китай  
放射性水平 A类

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas tecnicas . Технические характеристики . 技术特点

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dalles en grès cérame pressées à sec. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL













Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Керамогранитные плиты сухого прессования. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

干燥压制瓷制砖

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

	<b>CARATTERISTICA</b> Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	<b>METODO DI PROVA</b> Test methods Méthode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	<b>VALORE PRESCRITTO</b> Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение 指引	
	<b>Caratteristiche dimensionali</b> - Dimensional characteristics - Dimensions - Dimensionale Eigenschaften Características dimensionales - Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		<b>Conforme</b> Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	<b>Assorbimento d'acqua</b> - Water absorbtion - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05 %
	<b>Resistenza alla flessione</b> - Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	<b>Sforzo di rottura</b> - Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast - Esfuerzo de rotura Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	<b>Conforme</b> Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	<b>Resistenza alla abrasione profonda</b> - Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 175 mm <sup>3</sup>
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> - Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Wärmeausdehnungskoeffizient - Coefficiente de dilatación térmica lineal зккоэффициент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> - Thermal shock resistance - Resistance aux ecart de temperature Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	<b>Resistenti</b> Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	<b>Resistenza al gelo</b> - Frost resistance - Resistance au gel - Frostbestaendigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	<b>Richiesta</b> Always tested - Exigee - Notwendig Pedido требования - 申请	<b>Resistenti</b> Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> - Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos quimicos - Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀	ISO 10545-13	min. UB	<b>Resistenti</b> Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	<b>Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina</b> - Household chemicals and swimming pool water cleansers - Produits chimiques courants et additifs pour piscine - Chem.Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina - бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂			
	<b>Acidi ed alcali a bassa concentrazione</b> - Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration - Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи - 低浓度下酸碱度			
	<b>Resistenza alle macchie</b> - Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐油污	ISO 10545-14	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	min. 4
	<b>Stabilità dei colori alla luce</b> - Colour stability to light - Stabilite des couleurs a la lumiere Lichtechtheit der Farben - Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光照色牢度	DIN 51094	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	<b>Conforme</b> Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 <b>Superficie naturale</b> Natural surface





**La Fabbrica S.p.A.**

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)



[www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)



[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it)

Follow us

