


BALI
Collection

www.azteca.es



Lo excelente es eternamente nuevo.

Something that is exceptional is eternally new.


AZTECA

Azteca es una firma dedicada al diseño y comercialización de revestimientos para el entorno del hábitat y la fabricación de productos cerámicos, atendiendo a las principales tendencias contemporáneas, con el objetivo de solucionar las necesidades tanto de clientes como de prescriptores, siempre a través de la calidad y el servicio.
La experiencia y el equipo humano son el motor de la excelencia de Azteca y la tecnología y responsabilidad con el medio ambiente los valores que definen el compromiso de la marca de atender a las inquietudes del mercado dentro del mundo del interiorismo, la arquitectura y la construcción de espacios únicos.
Diseña, crea y disfruta de espacios únicos.

Azteca is a firm dedicated to the design and commercialization of coatings for the habitat environment and the manufacture of ceramic products, attentive to the main contemporary trends, with the objective of solving the needs of both clients and consultants, always through quality and service.
The experience and the human team are the driving force behind Azteca's excellence, and technology and responsibility towards the environment are the values that define the brand's commitment to address the concerns of the market within the world of interior design, architecture, and the construction of unique spaces.
Design, create, and enjoy unique spaces.

BALI
Collection

BALI 120 Page 10-11
BALI 60 Page 12-13
BALI R90 Page 16-17



Wall: Decorado Bela R90.

FORMATOS · SIZES

Porcelánico Rectificado · Rectified Porcelain

60x120 cm
23,6”x47,2”

BALI 120 | B85
BALI DRY 120 | B86
BALI LUX 120 | B83

Lienzo 133x420 cm · Graphic chart 52,4”x165,4”

60x60 cm
23,6”x23,6”

BALI 60 | B36
BALI DRY 60 | B36
BALI LUX 60 | B37

30x60 cm
11,8”x23,6”

BALI 3060 | B36
BALI DRY 3060 | B36
BALI LUX 3060 | B37

Pasta Blanca Rectificada · Rectified White Body

30x90 cm
11,8”x35,4”

BALI R90 | B42

Lienzo 133x420 cm · Graphic chart 52,4”x165,4”



BALI
Collection

ACABADOS · FINISHED
Porcelánico Rectificado · Rectified Porcelain



NATURAL



DRY | ANTIDESLIZANTE · SLIP RESISTANCE



LUX | LAPADO BRILLO · GLOSSY LAPATTO

Pasta Blanca Rectificada · Rectified White Body



BALI |
MATE · MATT



BALI TRICOT |
RELIEVE MATE · MATT RELIEF



DECORADO BLOOM |
EFECTOS DIGITALES · DIGITAL EFFECTS



DECORADO BELA |
EFECTOS DIGITALES · DIGITAL EFFECTS



DECORADO BRUSH |
EFECTOS DIGITALES · DIGITAL EFFECTS

BALI
Collection

Wall: Bali 120 white, Bali 3060 white y taupe · ***Floor:*** Bali 120 white, Bali Dry 120 taupe.

BALI

Porcelánico · Porcelain

60x120 cm
23,6”x47,2”

Bali 120 | **B85**
Bali Dry 120 | **B86**
Bali Lux 120 | **B83**

E

White



E

Taupe



E

Grey



D

Graphite



Wall: Bali Lux 120 grey.
Floor: Bali Lux 120 graphite.

AZTECA

BALI NATURAL · NATURAL	PORCELÁNICO PORCELAIN	RECTIFIED		M	V2		CTE 2	R 10	DCOF >0,42
BALI DRY ANTIDESLIZANTE · SLIP RESISTANCE	PORCELÁNICO PORCELAIN	RECTIFIED		M	V2		CTE 3	R 11	DCOF >0,42
BALI LUX LAPADO BRILLO · GLOSSY LAPATTO	PORCELÁNICO PORCELAIN	RECTIFIED			V2				

BALI

Porcelánico · Porcelain

60x60 cm · 30x60 cm

23,6”x23,6” · 11,8”x23,6”

Bali 60 | **B36**
Bali Dry 60 | **B36**
Bali Lux 60 | **B37**
Bali 3060 | **B36**
Bali Dry 3060 | **B36**
Bali Lux 3060 | **B37**

E

White



E

Taupe

E

White



E

Taupe



E

Grey



D

Graphite



E

Grey



D

Graphite



Wall: Decorado Bela R90.
Floor: Bali Lux 60 taupe y white.

30x30 cm

11,8”x11,8”

Mosaico Bali T5 | **P60**
Mosaico Bali T5 Lux | **P60**



Taupe

White

Grey


Graphite

AZTECA

BALI NATURAL · NATURAL	PORCELÁNICO PORCELAIN	RECTIFIED		M	V2		CTE 2	R 10	DCOF >0,42
BALI DRY ANTIDESLIZANTE · SLIP RESISTANCE	PORCELÁNICO PORCELAIN	RECTIFIED		M	V2		CTE 3	R 11	DCOF >0,42
BALI LUX LAPADO BRILLO · GLOSSY LAPATTO	PORCELÁNICO PORCELAIN	RECTIFIED			V2				

BALI
Collection

Wall: Bali R90 white y grey, Decorado Brush R90 . ***Floor:*** Bali Lux 60 grey.



BALI

Pasta Blanca · White body

30x90 cm
11,8”x35,4”

Bali R90 | **B42**
Bali R90 Tricot | **B43**
Decorado Bela R90 | **B44**
Decorado Brush R90 | **B44**
Decorado Bloom R90 | **B44**



Wall: Bali R90 white. Decorado Bela R90.

30x90 cm · 11,8”x35,4”
Bali R90 · B42



Taupe

White



Grey



Graphite

30x90 cm · 11,8”x35,4”
Decorado Bela R90 · B44





Wall: Decorado Bloom R90 taupe.

30x90 cm · 11,8”x35,4”
Bali R90 Tricot · B43



Taupe

White



Grey



Graphite

30x90 cm · 11,8”x35,4”
Decorado Brush R90 · B44



30x90 cm · 11,8”x35,4”
Decorado Bloom R90 · B44



White

Taupe

Tres piezas diferentes · Three different pieces
Unidad de venta: 1 caja · Sales unit: 1 box


AZTECA

BALI
Collection

Wall: Bali R90 white y taupe, Decorado Bloom R90 white, Delhi 20 almond · ***Floor:*** Bali 60 taupe.

BALI
Collection

Wall: Bali R90 Tricot white y graphite · ***Floor:*** Bali 60 white y graphite.



AZTECA

DESCRIPCIÓN DE ICONOS | ICONS DESCRIPTION

SOPORTE · BODY	
ICONO ICON	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
PORCELÁNICO PORCELAIN	Piezas realizadas en porcelánico. Porcelain tiles.
PASTA BLANCA WHITE BODY	Piezas realizadas en pasta blanca. White body tiles.
	Piezas con volumen. Voluminous.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	
ICONO ICON	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
ANTIHIELO NO FROST	Antihielo. No frost.
	Resistencia al deslizamiento. Slip resistance.

COLOCACIÓN · LAYING	
ICONO ICON	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
	Piezas aptas para colocación sólo en pared. Tiles suitable for laying only on walls.
	Piezas aptas para colocación tanto en pared como en suelo. Tiles suitable for laying on wall and floor.
	Piezas aptas para colocación sólo en suelo. Tiles suitable for laying only on floor.
1,5mm	Recomendable no dejar una junta inferiora 1,5 mm. Recommended to use a joint of not less than 1,5 mm.
20%	Se aconseja que la colocación a rompejunta no supere el 20% del lado sobre el que se aplica. We recommend that discontinuous laying does not exceed 20% of the side to which it is applied.
	Se recomienda el uso de sistemas nivelados para garantizar una correcta colocación. We recommend the use of levelled systems in order to guarantee a proper arrangement.

ACABADO · FINISHED	
ICONO ICON	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
RECTIFIED	Piezas rectificadas. Rectified tiles.
M	Piezas con acabado mate. Matt-finishing tiles.
	Piezas con acabado "lapatto" brillo. Glossy "Lapatto" finishing tiles.
	Piezas con efectos digitales. Digital effects finishing tiles.
V2	Bajo efecto destonificado. Slight shade variation.
	Piezas divisibles. Suited to be divided into pieces.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES | PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

		WALL TILES | REVESTIMIENTO		PORCELAIN TILES | GRES PORCELÁNICO	
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	REQUIREMENT VALOR NORMA	WALL TILES REVESTIMIENTO	REQUIREMENT VALOR NORMA	PORCELAIN TILES GRES PORCELÁNICO
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545-12	---	---	RESISTANT RESISTENTE	PASSES CUMPLE
BREAKING STRENGHT RESISTENCIA A LA ROTURA	ISO 10545-4	---	---	≥ 1300 N	PASSES CUMPLE
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545-4	> 15 N / mm2	PASSES CUMPLE	> 35 N / mm2	PASSES CUMPLE
SCRATCH RESISTANCE (MOHS) RESISTENCIA AL RAYADO (MOHS)	UNE EN-101	---	ACCORDING TO MODEL SEGÚN MODELO	---	ACCORDING TO MODEL SEGÚN MODELO
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	UNE-ENV-12633	---	---	---	CTE — ACCORDING TO MODEL SEGÚN MODELO
	DIN 51130	---	---	---	R — ACCORDING TO MODEL SEGÚN MODELO
	ANSI A 137.1 (DCOF)	---	---	>0,42	DCOF — ACCORDING TO MODEL SEGÚN MODELO
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO	ISO 10545-13	UNAFFECTED SIN ALTERACIÓN	PASSES CUMPLE	UNAFFECTED SIN ALTERACIÓN	PASSES CUMPLE
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3 MÍNIMO CLASE 3	PASSES CUMPLE	MINIMUM CLASS 3 MÍNIMO CLASE 3	PASSES CUMPLE
WATER ABSORTION (E) ABSORCIÓN DE AGUA (E)	ISO 10545-3	E>10%	PASSES CUMPLE	E<0,5%	PASSES CUMPLE
ABRASION RESISTANCE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ISO 10545-7	---	---	---	ACCORDING TO MODEL SEGÚN MODELO



BALI
Collection

Wall: Bali R90 Tricot grey.

BALDOSA CERÁMICA: RECOMENDACIONES DE USO | RECOMMENDED USE

Nuestros productos han sido concebidos para diferentes usos siendo clasificados mediante ensayos técnicos en seis grupos de acuerdo con su capacidad de resistencia a la abrasión, al desgaste, al ataque químico, etc.

LOS MODELOS PRODUCIDOS SON CONTROLADOS A TRAVÉS DE LOS ANÁLISIS EFECTUADOS EN LABORATORIOS EXTERNOS ACREDITADOS Y EN NUESTROS PROPIOS LABORATORIOS.

D Zonas de tránsito medio, con calzado normal. Aconsejados para todas las estancias de una vivienda privada (cocinas, vestíbulos, pasillos y terrazas), así como despachos, oficinas y lugares de uso similar. Resistencia media a la abrasión.

E Para zonas de tránsito regular, como locales comerciales, hoteles, salas de exposición y tiendas. Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.

Our products have been designed for different uses and, after technical tests, they have been divided into six groups, depending on their resistance to chemical products, abrasion, etc.

THE RESULTS OF THESE TESTS HAVE BEEN ESPECIFIED IN EACH ONE OF THE MODELS AND HAVE BEEN OBTAINED ACCORDING TO THE ANALYSIS CARRIED OUT BY THE EXTERNAL LABORATORIES AND BY OUR OWN LABORATORIES.

D For medium transit areas with normal footwear. Recommended for all areas of private home (kitchens, entrances, corridors and terraces), as well as offices, consulting rooms and other places of similar use. Medium resistance to abrasion.

E For areas of regular transit, such as commercial zones, hotels, exhibition rooms and shops. Fairly high resistance to abrasion.

PACKING LIST | LISTA DE EMBALAJE

FORMATO (cm) SIZE (inches)	PZAS/CAJA PIECES/BOX	M2/CAJA SQ.M/BOX	KG/CAJA KG/BOX	CAJAS/PALET BOX/PALLET	CAJAS/EUR.PALET BOX/EUR.PALLET	M2/PALET SQ.M/PALLET	M2/EUR.PALET SQ.M/EUR.PALLET
PASTA BLANCA · WHITE BODY							
R90 - 40x120 cm · 15,7"x47,2"	4	1,080	19,3	72	45	77,760	48,600
PORCELÁNICO · PORCELAIN							
3060 - 30x60 cm · 11,8"x23,6"	6	1,080	24,0	48	60	51,840	64,800
60 - 60x60 cm · 23,6"x23,6"	3	1,080	23,6	48	40	51,840	43,200
120 - 60x120 cm · 23,6"x47,2"	2	1,440	36,6	-	27	-	38,880



Para apasionados de la belleza y la distinción.

For admirers of beauty and distinction.

Wall: Bali R90 graphite, Bali R90 Tricot graphite · ***Floor:*** Bali 60 white y graphite.



AZTECA PRODUCTS & SERVICES S.L.U.
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19,7 · 12110 Alcora (Castellón-Spain)
Tel. (+34) 964 367 500 · Fax (+34) 964 367 444
comercial@azteca.es

www.azteca.es