

GENERAL BOOK

G—O
2023




BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles

GENERAL BOOK

G—O
2023



BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles

BALDOCER


Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui répond parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN Baldocer currently has 450.000 m² of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE Baldocer verfügt derzeit über 450.000 m² Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiß scherbige Fliesen. und neue Produktkategorien, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR Baldocer dispose actuellement de 450.000 m² de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert Baldocer in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines der Unternehmen mit dem höchsten Ansehen und der höchsten Projektion zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen

FR Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés les plus prestigieuses et les plus en vue, c'est notre façon de comprendre la céramique.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen. Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an.

Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /
7,87" x 44,88"

60 x 90 cm. /
23,62" x 35,43"

260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"
240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"

60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

26 x 160 cm. /
10,24" x 63"

80 x 160 cm. /
31,50" x 63"
80 x 80 cm. /
31,50" x 31,50"

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /
15,75" x 47,24"

33,3 x 100 cm. /
13,11" x 39,37"

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

ÍNDICE ALFABÉTICO / INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G	Glaciar (260 x 120) B Plus.....16 Glaciar (120 x 120)16 Glaciar (60 x 120)16 Glaciar (60 x 60)16 Grace (260 x 120) B Plus18 Grace (120 x 120).....18 Grace (60 x 120).....18 Grafton (120 x 120)	Grafton (120 x 120) B &out20 Grafton (60 x 120)20 Grafton (60 x 120) B &out20 Grafton (80 x 80)20 Grafton (60 x 60)20 Greystone (60 x 120)36 Groove (60 x 60).....38 Grafton (120 x 120)20
H	Habitat (260 x 120) B Plus40 Habitat (120 x 120).....40 Habitat (80 x 160)42 Habitat (80 x 80).....42 Habitat (60 x 60).....40 Habitat (60 x 60) B &out48 Hannover (80 x 160)50 Hannover (60 x 120).....50 Hannover (80 x 80)	Hannover (80 x 80) B &out.....54 Hannover (60 x 60)50 Hannover (60 x 90) B &out.....54 Hardwood (20 x 114).....56 Hedby (60 x 120).....58 Hedby (60 x 60).....58 Howen (60 x 120)60 Howen (60 x 60)60
I	Icon (60 x 60)62 Invictus (260 x 120) B Plus.....66 Invictus (120 x 120)	Invictus (60 x 120)66 Invictus (80 x 160)68 Invictus (80 x 80)
K	Kauri (20 x 114)	74
L	Lead (260 x 120) B Plus.....80 Leeds (60 x 60)82 Liverpool (120 x 120)	Liverpool (20 x 120).....86 Luck (20 x 114).....88 84
M	Manaos (260 x 120) B Plus.....92 Manaos (120 x 120)92 Manaos (60 x 120)92 Maryland (29,5 x 120).....94 Maryland (20 x 120).....94 Maryland (20 x 114).....94	Matter (120 x 120)102 Matter (60 x 120)102 Matter (60 x 60)102 Metallic (260 x 120) B Plus108 Metallic (120 x 120)108 Metallic (60 x 120)108
N	Naoki (260 x 120) B Plus112 Naoki (80 x 160)114 Naoki (80 x 80)114 Naoki (120 x 120)114 Nature (60 x 60).....116 Navora (20 x 120).....118	Nexside (260 x 120) B Plus.....124 Nexside (120 x 120).....124 Nexside (60 x 120).....124 Nikea (80 x 160)128 Nikea (60 x 120)128

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

O	Oklahoma (20 x 120)132 Oneway (260 x 120) B Plus.....134 Oneway (80 x 160)134 Oneway (60 x 120)134 Oneway (80 x 80)134 Oneway (60 x 60)	Otawa (26 x 160).....142 Otawa (29,5 x 120).....142 Otawa (20 x 120).....142 Oxiline (260 x 120) B Plus150 Ozone (60 x 60).....152 134
----------	--	---

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

G	Groove (33,3 X 100)	38
I	Icon (30 x 90)	64
L	Larchwood (40 x 120).....76 Larchwood (30 x 90).....78	Leeds (30 x 90).....82 Lux (40 x 120)90
N	Nature (40 x 120).....116 Neve Satin (40 x 120)	Neve Satin (30 x 90)122 120 Neve Satin (33,3X100).....120
O	Ozone (30 x 90)	154
	Ozone (30 x 60)	158

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Glaciar B Plus 16	Metallic B Plus 108
	Grace B Plus 18	Naoki B Plus 112
	Habitat B Plus 40	Nexside B Plus 124
	Invictus B Plus 66	Oneway B Plus 132
	Lead B Plus 80	Oxiline B Plus 150
	Manaos B Plus 92	
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Glaciar 16	Liverpool 84
	Grace 18	Manaos 92
	Grafton 20	Matter 102
	Grafton B&out 20	Metallic 108
	Habitat 40	Naoki 114
	Invictus 66	Nexside 124
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Glaciar 16	Invictus 66
	Grace 18	Manaos 92
	Grafton 20	Matter 102
	Grafton B&out 20	Metallic 108
	Greystone 36	Nexside 124
	Hannover 50	Nikea 128
	Hedby 58	Oneway 132
	Howen 60	
<i>60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"</i>	Hannover B&out 54	
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Glaciar 16	Howen 60
	Grafton 20	Icon 62
	Groove 38	Leeds 82
	Habitat 40	Matter 102
	Habitat B&out 48	Nature 116
	Hannover 50	Oneway 134
	Hedby 58	Ozone 152

<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Habitat 42	Naoki 114
	Hannover 50	Nikea 128
	Invictus 68	Oneway 132
<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Grafton 20	Invictus 38
	Habitat 42	Naoki 114
	Hannover 50	Oneway 132
<i>26 x 160 cm. / 10,24" x 63"</i>	Otawa 142	
<i>29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"</i>	Maryland 96	
	Otawa 142	
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>	Liverpool 86	Oklahoma 132
	Maryland 94	Otawa 142
	Navora 118	
<i>20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"</i>	Hardwood 56	Marmy 94
	Kauri 74	Maryland 96
	Luck 88	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Larchwood 76	Neve Satin 120
	Lux 90	
	Nature 116	
<i>33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"</i>	Groove 38	
	Neve Satin 120	
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Icon 64	Neve Satin 122
	Larchwood 78	Ozone 154
	Leeds 82	
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Ozone 158	

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS


Escala de destonificación del color Shade variation program scale		
V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE Todas la piezas de la misma partida son similares. <i>All the pieces from the same production run are similar.</i>	V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas. <i>While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.</i>	V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única. <i>Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</i>
V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares. <i>Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.</i>		

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description of the symbols and classifications used in this catalogue

PL	Porcelánico / Porcelain tiles		Brillo / Shiny		Anti-Slip
PB	Pasta blanca / White body tiles		Semibrillo / Semi-gloss		Anti-Slip 2
PR	Pasta roja / Red body tiles		Satinado / Satin		Anti-Slip 3
	Pavimento / Floor tiles		Brillo pulido / Shiny polished		Anti-Slip R9
	Revestimiento / Wall tiles		No repetitivo / No repetitive		Anti-Slip R10
	Polivalente / Versatile		Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect		Anti-Slip R11
	Relieve / Relief		Dest. ligero (V2) / Shade variation: low		Anti-Slip R12
	Anti-hielo / Frost proof		Dest. medio (V3) / Shade variation: medium		Class A
	Rectificado / Rectified		Muy dest. (V4) / Shade variation: high		Class B
C	Tierra coloreada / Colored body		Alto tránsito / High transit		Class C
	Lapado / Lapatto		Sistema de nivelado / Levelling system		Espesorado / Thickness
	Mate / Matt		Multi Formato / Multi Format		Corte / Cut
	Antibacteria / Antibacterial				

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01	Nombre de la colección / Collection name	05	Características de la colección / Collection features	09	Descripción del ambiente / Scene description	13	Características de embalaje / Packing details
02	Material de la colección / Collection material	06	Características de la pieza / Piece features	10	Ambiente de colección / Collection scene	14	Sistema de nivelación / Levelling system
03	Descripción gráfica / Graphic description	07	Código de la pieza / Piece code	11	Número de página / Page number	15	Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
04	Nombre y formato / Name and size	08	Inspiración de la colección / Collection inspiration	12	Rodapiés disponibles / Skirtings availables		




Glaciar

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Glaciar Natural
260 x 120 cm.

BP2612R

Glaciar Natural
120 x 120 cm.

P1212R

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

B|Healthy
Hygenic Surfaces



Glaciar Natural
60 x 60 cm.
PR6060E



Glaciar
60 x 120 cm. Natural
60 x 120 cm. Pulido
P6012E
P6012RP



Glaciar Natural
120 x 120 cm.
BP2612R

Glaciar Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Silver 60 x 60 cm.



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Grace

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Grace Jade Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Grace Jade Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Grace Jade Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP



Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory
80 x 80 cm.

PR8080LB

MF



Grafton Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

B&OUT



Grafton Ivory
60 x 120 cm.

P6012LB



Grafton Ivory
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BES



Grafton Ivory
120 x 120 cm.

P1212LB

Grafton Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa			
120 x 120	1	1,44	29.00	60.48	42	1.218	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65.00	25.92	18	1.170	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29
60 x 120	2	1,44	29.00	50.40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32.50	23.04	32	1.040	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31
60 x 60	3	1,08	22.00	51.84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24
80 x 80	2	1,28	26.00	61.44	48	1.248			15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm,



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory Lapado
60 x 120 cm.

P6012C



Grafton Ivory Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Grafton Ivory Lapado
120 x 120 cm.

P1212C



Grafton Ivory Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting

	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Silver
80 x 80 cm.
PR8080LB

MF



Grafton Silver
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060LB

B&OUT



Grafton Silver
60 x 120 cm.
P6012LB



Grafton Silver
120 x 120 cm.
P1212BES



Grafton Silver 120 x 120 cm.							Grafton Silver 120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip			P1212BES		
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa						
120 x 120	1	1,44	29.00	60.48	42	1.218	Rodapié Corte / Cut Skirting			Size	TR	PCK
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65.00	25.92	18	1.170	120 x 120 Natural RC1212			10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29.00	50.40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012			10 x 60	29	15
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32.50	23.04	32	1.040	80 x 80 Natural RC8080			10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22.00	51.84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060			10 x 60	24	15
80 x 80	2	1,28	26.00	61.44	48	1.248						

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Silver Lapado
60 x 120 cm.

P6012C



Grafton Silver Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060C



Grafton Silver Lapado
120 x 120 cm.

P1212C



Grafton Silver Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Rodapié Corte / Cut Skirting

	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey
80 x 80 cm.
PR8080E



Grafton Grey
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060E



Grafton Grey
60 x 120 cm.
P6012E

B&OUT




Grafton Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip
P6012BSE



Grafton Grey
120 x 120 cm.

P1212E



Grafton Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P1212BSE



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm,
Thickened porcelain tile 20mm,

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles




Grafton Grey Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC



Grafton Grey Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Grafton Grey Lapado
120 x 120 cm.

P1212RC



Grafton Grey Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Grafton Grey Lapado 80 x 80 cm.


Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite
80 x 80 cm.
PR8080E



MF



Grafton Anthracite
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060E




B&OUT




Grafton Anthracite
60 x 120 cm.
P6012E



Grafton Anthracite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip
P6012BSE



Grafton Anthracite
120 x 120 cm.
P1212E



Grafton Anthracite
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip
P1212BSE



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm,

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC



Grafton Anthracite Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Grafton Anthracite Lapado
120 x 120 cm.

P1212RC



Grafton Anthracite Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Greystone

Porcelánico / Porcelain tiles



Greystone Sand
60 x 120 cm.

P6012L



Greystone Noce
60 x 120 cm.

P6012L



Greystone Dark
60 x 120 cm.

P6012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Groove

Pasta blanca / White body tiles



Groove Sabbia
33,3 x 100 cm.



Groove Titanio
33,3 x 100 cm.



Enix Groove Sabbia
33,3 x 100 cm.



Enix Groove Titanio
33,3 x 100 cm.



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Groove Sabbia
60 x 60 cm. Rect.



Groove Titanio
60 x 60 cm. Rect.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Taupe
260 x 120 cm.

BP2612L

Habitat Taupe
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 260 x 120 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Taupe
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Habitat Taupe
80 x 160 cm.
80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L
P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Habitat Taupe 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Taupe 80 x 80 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Grey
260 x 120 cm.

BP2612L

Habitat Grey
120 x 120 cm.

P1212L



Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Grey 120 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Grey
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Habitat Grey
80 x 160 cm.
80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L
P8016R

Rodapié / Skirting

80 x 160 Natural RC8016

10 x 80

35

14

80 x 80 Natural RC8080

10 x 80

31

14

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

80 x 160

1

1,28

26,00

53,76

42

1.092

80 x 80

2

1,28

26,00

61,44

48

1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Habitat Taupe
60 x 60 cm. Rect.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES



Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	32	23,04	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm



Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



Hannover Steel Natural
80 x 80 cm.

PR8080LB



Hannover Steel Natural
80 x 160 cm.

P8016LB



Hannover Steel
60 x 120 cm.

P6012LB



Stone Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



Hannover Black Natural
80 x 80 cm.

PR8080E



Hannover Black Natural
80 x 160 cm.

P8016E



Hannover Black
60 x 120 cm.

P6012R



Stone Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Hannover Black Natural 80 x 160 cm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stone Hannover Steel
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR8080BES




Stone Hannover Steel
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip

P6090BES



Stone Hannover Black
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR8080BSE



Stone Hannover Black
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip

P6090BSE



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Hardwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Hardwood Ivory
20 x 114 cm.
P2014L



Hardwood Brown
20 x 114 cm.
P2014L




Hardwood Grey
20 x 114 cm.
P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	24,00	51,30	45	1.080

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Hedby

Porcelánico / Porcelain tiles



Hedby Aria
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hedby Vapore
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hedby Aria
60 x 120 cm. P6012R



Hedby Vapore
60 x 120 cm. P6012R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15			
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Howen

Porcelánico / Porcelain tiles



Howen Walnut
60 x 60 cm. Rect.
PR6060R



Howen Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060R



Howen Walnut
60 x 120 cm.
P6012R



Howen Grey
60 x 120 cm.
P6012R

Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with graphs diversity

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Icon

Porcelánico / Porcelain tiles

Icon Natural
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LIcon Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LIcon Taupe
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LIcon Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LKrabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LBKrabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Icon

Pasta Blanca / White body tiles

Icon Natural
30 x 90 cm.
WB3090LIcon Pearl
30 x 90 cm.
WB3090LShape Icon Natural
30 x 90 cm.
WB3090LShape Icon Pearl
30 x 90 cm.
WB3090LVeggen Queensland Natural
30 x 90 cm.
WB3090LVeggen Queensland Pearl
30 x 90 cm.
WB3090LIcon Taupe
30 x 90 cm.
WB3090LIcon Grey
30 x 90 cm.
WB3090LShape Icon Taupe
30 x 90 cm.
WB3090LShape Icon Grey
30 x 90 cm.
WB3090LVeggen Queensland Taupe
30 x 90 cm.
WB3090LVeggen Queensland Grey
30 x 90 cm.
WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Icon Pearl 30 x 90 cm. Veggen Queensland Grey 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Invictus Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Invictus Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174




Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles

Invictus Natural
80 x 160 cm.

P8016L

Invictus Natural
80 x 80 cm.

PR8080L



Invictus Natural 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14			
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Invictus Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



Invictus Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Invictus Pulido
120 x 120 cm.

P1212V



Invictus Pulido 120 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174


Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Invictus Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Invictus Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Invictus Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14			
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Kauri

Porcelánico / Porcelain tiles



Kauri Natural
20 x 114 cm.

P2014L




Kauri Ceniza
20 x 114 cm.

P2014L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	24,00	51,30	45	1.080

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
40 x 120 cm.
WB4012L



Larchwood Alder
40 x 120 cm.
WB4012L



Zig Larchwood Maple
40 x 120 cm.
WB4012R



Zig Larchwood Alder
40 x 120 cm.
WB4012R



Parkiet Larchwood Maple
40 x 120 cm.
WB4012R



Parkiet Larchwood Alder
40 x 120 cm.
WB4012R



Larchwood Ipe
40 x 120 cm.
WB4012L



Parkiet Larchwood Ipe
40 x 120 cm.
WB4012R



Zig Larchwood Ipe
40 x 120 cm.
WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Larchwood Alder 40 x 120 cm. Zig Larchwood Alder 40 x 120 cm. Architonic Smoke 60 x 60 cm. Rectificado



Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
30 x 90 cm.
WB3090L



Zig Larchwood Maple
30 x 90 cm.
WB3090R



Larchwood Alder
30 x 90 cm.
WB3090L



Zig Larchwood Alder
30 x 90 cm.
WB3090R




Larchwood Ipe
30 x 90 cm.
WB3090L



Zig Larchwood Ipe
30 x 90 cm.
WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Lead

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Lead Natural
260 x 120 cm.

BP2612E

Lead Pulido
260 x 120 cm.

Espesor | Thickness: 6 mm.

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size

M²/Piece Kg/Piece Piece/Box M²/Box Kg/Crate Content Kg/Box Kg/Pallet

260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
--------------------------	------	-------	----	-------	-----	-----	-------

260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036
------------------------------------	------	-------	----	-------	-----	-----	-------

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Lead Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Leeds

Pasta Blanca / White body tiles



Leeds Bone
30 x 90 cm.

WB3090L



Leeds Silver
30 x 90 cm.

WB3090L



Leeds Taupe
30 x 90 cm.

WB3090L



Leeds Grey
30 x 90 cm.

WB3090L



Pompeya Leeds Taupe
30 x 90 cm.

WB3090L



Pompeya Leeds Grey
30 x 90 cm.

WB3090L



Leeds Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Leeds Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

Porcelánico / Porcelain tiles



Leeds Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Leeds Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Duetto Teak
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Duetto Walnut
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Cement
120 x 120 cm.

P1212LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1.44	29.00	60.48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Maple
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Teak
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Walnut
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Snow
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Steel
20 x 120 cm.

P2012LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1.20	24,00	54,00	45	1.080


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Luck

Porcelánico / Porcelain tiles

Luck *
20 x 114 cm.


P2014L

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with several graphs

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	24,00	51,30	45	1.080

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Lux

Pasta blanca / White body tiles

Lux Bronze
40 x 120 cm.

WB4012B

Lux Metallic
40 x 120 cm.

WB4012M



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleaning with non-acidic products is advised

Manaos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Manaos Green Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Manaos Green Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



Manaos Green Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

MF

MF



Manaos Green Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Manaos Green Pulido 120 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Haya
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Haya
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Haya
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.


PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	42,40	40	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
20 x 114	5	1,14	24,00	51,30	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Natural
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R




Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	42,40	40	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
20 x 114	5	1,14	24,00	51,30	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Castaño
20 x 114 cm.

P2014L



Maryland Nogal
20 x 114 cm.

P2014L



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	24,00	51,30	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Gris
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R




Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	42,40	40	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
20 x 114	5	1,14	24,00	51,30	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Matter

Porcelánico / Porcelain tiles



B|Healthy

Hygenic Surfaces



Matter Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012E




Matter Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Matter Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212R



Matter Ivory Natural
60 x 60 cm.

PR6060E



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
120 x 120 RC1212	10 x 60	29	-	15
60 x 120 RC6012	10 x 60	29	31	15
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	-	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Matter

Porcelánico / Porcelain tiles



B|Healthy

Hygenic Surfaces



Matter Artic Natural
60 x 120 cm.

P6012E



Matter Artic Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Matter Artic Natural
120 x 120 cm.
P1212R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK		
120 x 120 RC1212	10 x 60	29	-	15		
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 RC6012	10 x 60	29	31	15		
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	-	15		
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Matter

Porcelánico / Porcelain tiles



B|Healthy

Hygenic Surfaces



Matter Smoke Natural
60 x 120 cm.

P6012E



Matter Smoke Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Matter Smoke Natural
120 x 120 cm.

P1212R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
120 x 120 RC1212	10 x 60	29	-	15
60 x 120 RC6012	10 x 60	29	31	15
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	-	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Matter Smoke Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Matter Smoke Natural 120 x 120 cm.

Metallic / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Metallic Urban
260 x 120 cm.

BP2612E



Metallic Urban
60 x 120 cm.

MF

P6012E



Metallic Urban
120 x 120 cm.

MF

P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Metallic / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Metallic Wild
260 x 120 cm.

BP2612E



Metallic Wild
60 x 120 cm.

MF


P6012E



Metallic Wild
120 x 120 cm.

MF

P1212E



Metallic Wild 60 x 120 cm. Pavimento Metallic Wild 120 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Marn Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036,00

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Naoki Pulido 260 x 120 cm. Marn Naoki Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Pulido 120 x 120 cm.



Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles



Naoki Pulido
80 x 80 cm.

PR8080RP



Naoki Pulido
80 x 160 cm.

P8016RP



Naoki Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Nature

Pasta Blanca / White body tiles



Nature Bone
40 x 120 cm.



Nature Ash
40 x 120 cm.



View Nature Bone
40 x 120 cm.



View Nature Ash
40 x 120 cm.

Moldura Excellence Golden
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Nature Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Nature Ash
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1.44	28,00	28,80	20	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1.08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Nature Bone 40 x 120 cm. View Nature Bone 40 x 120 cm. Pavimento Nature Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Navora

Porcelánico / Porcelain tiles



Navora Maple Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Miele Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Azzurro Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Navora Grigio Pulido
20 x 120 cm.

P2012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Pulido RC2012	10 x 60	27	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB




Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]



Neve Satin
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Waves Neve Satin
33,3 x 100 cm.

WB3310LB




Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Shutter Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090RB



Wellen Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Optic Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aden Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Nexside

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Nexside Bron Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



Nexside Bron Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Nexside

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Nexside Blue Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Nexside Blue Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Nexside Blue Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



Nexside Blue Pulido
260 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea
80 x 160 cm.

P8016L



Nikea
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14			
60 x 120 Natural RC60120	10 x 60	29	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea Pulido
80 x 160 cm.



Nikea Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120 Pulido RC60120	10 x 60	31	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Oklahoma

Porcelánico / Porcelain tiles



Oklahoma Haya
20 x 120 cm.

P2012L



Oklahoma Nogal
20 x 120 cm.

P2012R



Oklahoma Ceniza
20 x 120 cm.

P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1.20	24,00	54,00	45	1.080

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway White Lapado
260 x 120 cm.

BP2612C



Oneway White Lapado
80 x 80 cm. PR8080C



Oneway White Lapado
80 x 160 cm. P8016C



Oneway White Lapado
60 x 120 cm. P6012C



Oneway White Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 80 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Copper Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Copper Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC



Oneway Copper Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Oneway Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Steel Lapado
260 x 120 cm.

BP2612C



Oneway Steel Lapado
80 x 160 cm.

P8016C



Oneway Steel Lapado
80 x 80 cm. PR8080C

Oneway Steel Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Night Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Night Lapado
80 x 160 cm.

P8016RC



Oneway Night Lapado
80 x 80 cm.
PR8080RC



Oneway Night Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Natural
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616LB
P2616R



Otawa Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB
P2912R



Otawa Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R




Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60	48	1248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	42,40	40	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Cedro
26 x 160 cm.

P2616E



Otawa Cedro
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Cedro
20 x 120 cm.

P2012E




Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60	48	1248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	42,40	40	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Nogal
26 x 160 cm.

P2616E



Otawa Nogal
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Nogal
20 x 120 cm.

P2012E




Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60	48	1248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	42,40	40	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Ceniza
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616LB
P2616R



Otawa Ceniza
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB
P2912R



Otawa Ceniza
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R




Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60	48	1248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	42,40	40	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oxiline Cobre Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Oxiline Grafito Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm.

Ozone

Porcelánico / Porcelain tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Bone
30 x 90 cm.
WB3090L



Pompeya Ozone Bone
30 x 90 cm.
WB3090L



Slot Ozone Bone
30 x 90 cm.
WB3090L



Mosaico Antique Taupe
30 x 90 cm.
WB3090LB



Ozone Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Tegel Menhir Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone Bone 30 x 90 cm. Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 90 cm.
WB3090L



Ozone Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L



Slot Ozone Snow
30 x 90 cm.
WB3090L



Slot Ozone Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L



Ozone Grey
30 x 90 cm.
WB3090L



Pompeya Ozone Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L



Mosaico Antique Grey
30 x 90 cm.
WB3090LB



Tegel Menhir Grey
30 x 90 cm.
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone Pearl 30 x 90 cm. Slot Ozone Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 60 cm.
WB3060L



Ozone Pearl
30 x 60 cm.
WB3060L



Slot Ozone Snow
30 x 60 cm.
WB3060L



Slot Ozone Pearl
30 x 60 cm.
WB3060L



Ozone Grey
30 x 60 cm.
WB3060L



Slot Ozone Grey
30 x 60 cm.
WB3060L



Pencil Inox Mate
1 x 60 cm.
TR-19
[PCK. 10]



Pencil Inox Mate
1 x 60 cm.
TR-19
[PCK. 10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

EN

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußböden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalies such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, solados, techos, installations... especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommendations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations... en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématuree.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidá humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Verwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkristetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada

Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.

Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa

Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)

Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica

Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos

Residuos de silicona, cera de velas, resinas árabes, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.

Producto Fila a utilizar

DETERDEK PRO

CR10

CLEANER PRO

PS87 PRO

NOPAINT STAR

ZERO SIL

Type of dirty

Residual cement grouting, lime scale, metal marks, pencil.

Residuals, stains and halos of epoxy joints

Routine maintenance

Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.

Graffiti

Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam

Das richtige Product

DETERDEK PRO

CR10

CLEANER PRO

PS87 PRO

NOPAINT STAR

ZERO SIL



TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

ES EN

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 272 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE FR

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 272 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend Etikettiert.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

TIPOS DE EMBALAJE /

PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m²	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m²	kg		
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

ES

EN

Manipulación del cajón**Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).**

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

DE

FR

Abfertigung der kiste**Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).**

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

Manipulation de la caisse**Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).**

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce. Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación /

Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44


Sistema de Nivelado
Levelling System

PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

-  Resistente al choque térmico.
Resist to thermal shock.
-  Resistencia al hielo.
Frost resistant.
-  Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
-  Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
-  Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Jardines.
Gardens. |  | Parques públicos.
Public parks. |
|  | Decoración Urbana.
Street Furnishing. |  | Caminos.
Walkways. |
|  | Zonas industriales.
Industrial areas. |  | Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts. |
|  | Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages. |  | Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas. |
|  | Terrazas. | | |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45	
Determination of slip resistance rating. Pendulum				
DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C	
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

Especificaciones por uso / Use specifications

ES

EN

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

FR

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

CERTIFICACIÓN UPEC / UPEC CERTIFICATION



ES

FR

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
DUCALE	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
ETERNAL	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
UNIK	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
DUCALE	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2




SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobre elevado o registrable.


Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical, raised or wpc floating platforms are installed.


They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.




1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining



2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness



3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation



4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

www.peygran.com **peygran**

Los productos aquí reflejados son una mercadería que puede estar sujeta a incrementos de precios por parte del proveedor en cualquier momento. En caso de modificación de precios, se aplicarán los que estén vigentes en el momento que el pedido sea aceptado por Peygran. Los precios reflejados son precios netos, no están incluidos ni el impuesto del valor añadido, IVA, ni tasas, ni otros impuestos de cualquier clase que pudieran ser aplicados a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



**PRO
XSP**
40 - 245 mm



**LITE
XSP**
20 - 40 mm



XSP0 LITE XSP1 LITE XSP2 LITE XSP3 PRO XSP4 PRO XSP5 PRO XSP6 PRO XSP7 PRO XSP8 PRO
20-27 mm 27-34 mm 34-40 mm 40-59 mm 58-82 mm 82-125 mm 120-165 mm 160-205 mm 200-245 mm

*Regulación manual en modelos LITE y PRO.
Regulación con Llave modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models.
Key Control PRO Models




REF.	DESCRIPCIÓN		PACKING							
		REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
03080010A	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985	TR148			
03080011A	XSP1 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992	TR174			
03080012A	XSP2 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005	TR200			
03080003A	XSP3 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923	TR220			
03080004A	XSP4 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930	TR225			
03080005A	XSP5 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947	TR240			
03080006A	XSP6 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954	TR241			
03080007A	XSP7 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961	TR243			
03080008A	XSP8 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978	TR246			



SP 37 - 580 mm

SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.



REF.	DESCRIPCIÓN		PACKING							
		REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
0304012Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5	96	59x39x41	12,52	8436585250042	TR03			
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75	72	59x39x41	11,38	8436585250103	TR11			
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	11,30	8436585250158	TR17			
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APIABLE BASE PLOT 2,5%	2,5	40	59x39x41	12,56	8436585250219	TR05			
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50	60	46x40x31	5,30	8436585251841	TR11			
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220	420	59x39x41	26,50	8436585251537	TR19			
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15	300	59x39x41	25,70	8436585250028	TR04			
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10	444	59x39x41	25,20	8436585250011	TR04			
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20	186	59x39x41	18,20	8436585252725	TR08			
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220	40	59x39x41	14,50	8436585250257	TR19			
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	13,26	8436585250196	TR17			
040112C	Casquillo	90	1	46x40x31	5,30	8436585251841	TR113			

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

GENERAL BOOK

G—O
2023

Factory 1 – Headquarters
Ctra. La Pobla Tornesa Vall d'Alba, km 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2
Ctra. Onda – Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Nave nº 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)



BALDOCER
Certified company ISO 9001

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou

BALDOCER