

# BALDOCER

Porcelain tiles  
White Body tiles

Porcelánico  
Pasta blanca

2020

G

O

# BALDOCER


Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

**EN** We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

**DE** Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

**FR** Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui répond parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Bal docer cuenta actualmente con 450.000 m<sup>2</sup> de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

**EN** *Bal docer* currently has **450.000 m<sup>2</sup>** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and ***new product categories*** to meet all market needs.

**DE** *Bal docer* verfügt derzeit über **450.000 m<sup>2</sup>** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen und ***neue Produktkategorien***, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

**FR** *Bal docer* dispose actuellement de **450.000 m<sup>2</sup>** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de ***nouvelles catégories de produits*** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

**EN** Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert *Bal docer* in one of the ***most prestigious***, and solid firms.

**DE** Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines ***der Unternehmen*** mit dem höchsten Ansehen und ***der höchsten Projektion*** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

**FR** Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés ***les plus prestigieuses*** et les plus en vue, c'est notre façon ***de comprendre la céramique***.

**El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.**

**Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.**

**EN** The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

**DE** Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

**FR** L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

# FORMATOS / SIZES

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"  
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /  
7,87" x 44,88"

260 x 120 cm. /  
102,36" x 47,24"  
.....  
240 x 120 cm. /  
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /  
47,24" x 47,24"  
.....  
60 x 120 cm. /  
23,62" x 47,24"

30 x 60 cm. /  
11,81" x 23,62"

60 x 60 cm. /  
23,62" x 23,62"  
.....  
40 x 60 cm. /  
15,75" x 23,62"

39,5 x 160 cm. /  
15,55" x 63"  
.....  
20 x 160 cm. /  
7,87" x 63"

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"
.....	.....	.....

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /  
15,75" x 47,24"

30 x 90 cm. /  
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /  
11,81" x 23,62"

## ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

## ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

<b>260 x 120 cm</b>	<b>Adaggio</b> pulido.....Mármol/Marble .....	20	<b>80 x 160 cm</b>	<b>Arlon</b> pulido.....Mármol/Marble.....	50	
<b>102,36" x 47,24"</b>	<b>Black</b> .....Básicos/Basics .....	98	<b>31,50" x 63"</b>	<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble.....	52	
<b>Bl PLUS</b>	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics .....	102	<b>Balmoral</b> pulido .....	Mármol/Marble.....	54	
	<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics .....	106	<b>Black</b> .....Básicos/Basics .....	98		
	<b>Cream</b> .....Básicos/Basics .....	152	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics .....	104		
	<b>Cream</b> pulido.....Básicos/Basics .....	152	<b>Blanco</b> pulido .....	Básicos/Basics.....	108	
	<b>Elyt</b> pulido.....Mármol/Marble .....	170	<b>Brunswick</b> Anti-Slip .....	Piedra/Stone.....	126	
<b>240 x 120 cm</b>	<b>Active</b> .....Piedra/Stone .....	16	<b>80 x 80 cm</b>	<b>Arlon</b> pulido.....Mármol/Marble.....	50	
<b>94,48" x 47,24"</b>	<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement .....	32	<b>31,50" x 31,50"</b>	<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble.....	52	
<b>Bl PLUS</b>	<b>Bayona</b> .....Mármol/Marble .....	72	<b>Balmoral</b> pulido .....	Mármol/Marble.....	54	
	<b>Bayona</b> pulido.....Mármol/Marble .....	74	<b>Balmoral</b> brillo .....	Mármol/Marble .....	60	
	<b>Blanco P</b> .....Básicos/Basics .....	102	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics .....	104		
	<b>Blanco P</b> pulido.....Básicos/Basics .....	106	<b>Blanco</b> pulido .....	Básicos/Basics.....	108	
	<b>Cream Chamber</b> .....Básicos/Basics .....	154	<b>Brunswick</b> Anti-Slip .....	Piedra/Stone.....	126	
	<b>Cream Chamber</b> pulido .....	156	<b>Edges</b> .....Cemento/Cement .....	164		
	<b>Enna</b> pulido.....Mármol/Marble .....	174	<b>60 x 60 cm</b>	<b>Active</b> .....Piedra/Stone .....	18	
	<b>Fox</b> .....Mármol/Marble .....	180		<b>Adaggio</b> pulido.....Mármol/Marble .....	20	
	<b>FOX</b> pulido.....Mármol/Marble .....	182		<b>Architonic</b> .....Cemento/Cement .....	28	
<b>120 x 120 cm</b>	<b>Adaggio</b> pulido.....Mármol/Marble .....	20		<b>Architonic</b> Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	
<b>47,24" x 47,24"</b>	<b>Akrom</b> .....Cemento/Cement .....	24		<b>Arkesia</b> .....Piedra/Stone .....	30	
	<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement .....	32		<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement .....	34	
	<b>Arkety</b> Anti-Slip .....	32		<b>Arkety</b> Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	
	<b>Bayona</b> .....Mármol/Marble .....	72		<b>Arkety</b> Espesorado Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	
	<b>Bayona</b> pulido.....Mármol/Marble .....	74		<b>Arkety Bit</b> Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	
	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics .....	104		<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble .....	52	
	<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics .....	108		<b>Balmoral</b> brillo .....	Mármol/Marble .....	62
	<b>Cream Chamber</b> .....Mármol/Marble .....	154		<b>Bayona</b> brillo .....	Mármol/Marble .....	88
	<b>Cream Chamber</b> pulido .....	156		<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics .....	104	
	<b>Elyt</b> pulido.....Mármol/Marble .....	170		<b>Blanco</b> pulido .....	Básicos/Basics.....	108
	<b>Enna</b> pulido.....Mármol/Marble .....	174		<b>Boulevard</b> .....Piedra/Stone .....	120	
	<b>Fox</b> .....Mármol/Marble .....	180		<b>Brunswick</b> Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	128
	<b>FOX</b> pulido.....Mármol/Marble .....	182		<b>Brunswick</b> Espesorado Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	128
<b>60 x 120 cm</b>	<b>Adaggio</b> pulido.....Mármol/Marble .....	20		<b>Code</b> .....Piedra/Stone .....	146	
<b>23,62" x 47,24"</b>	<b>Akrom</b> .....Cemento/Cement .....	24		<b>Coverty</b> Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	148
	<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement .....	34		<b>Dynasty</b> satinado .....	Mármol/Marble .....	162
	<b>Arkety</b> Anti-Slip .....	34		<b>Phuket Mix</b> .....Madera/Wood .....	92	
	<b>Arkety</b> Espesorado Anti-Slip .....	34	<b>40 x 80 cm</b>	<b>Brunswick</b> Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	126
	<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble .....	52	<b>15,75" x 31,50"</b>			
	<b>Bayona</b> .....Mármol/Marble .....	72	<b>40 x 60 cm</b>	<b>Architonic</b> .....Cemento/Cement .....	28	
	<b>Bayona</b> pulido.....Mármol/Marble .....	74		<b>Architonic</b> Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	28
	<b>Black</b> .....Básicos/Basics .....	98		<b>Blaine</b> .....Cemento/Cement .....	100	
	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics .....	104		<b>Civic</b> .....Piedra/Stone .....	144	
	<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics .....	108		<b>Civic Grey</b> Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	144
	<b>Brunswick</b> Anti-Slip .....	128		<b>Engineer</b> Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	172
	<b>Brunswick</b> Espesorado Anti-Slip .....	128		<b>Experience</b> Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	178
	<b>Cream Chamber</b> .....Mármol/Marble .....	154	<b>30 x 60 cm</b>	<b>Arkety Bit</b> Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	40
	<b>Cream Chamber</b> pulido .....	156		<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble .....	64	
	<b>Edges</b> .....Cemento/Cement .....	164		<b>Brunswick</b> Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	126
	<b>Elyt</b> pulido.....Mármol/Marble .....	170		<b>Deck</b> .....Madera/Wood .....	158	
	<b>Enna</b> pulido.....Mármol/Marble .....	174				
	<b>Fox</b> .....Mármol/Marble .....	180				
	<b>FOX</b> pulido.....Mármol/Marble .....	182				

# ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

### ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

39,5 x 160 cm 15,55" x 63"	Belfast .....	Madera/Wood.....	92
	Belfast Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	92

20 x 160 cm 7,87" x 63"	Belfast .....	Madera/Wood.....	92
	Belfast Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	92

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"	Belfast.....	Madera/Wood.....	92
	Belfast Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	92
	Belfast Espesorado Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	92
	Carpatos .....	Madera/Wood.....	138
	Carpatos Natural Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	138
	Carpatos Gris Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	138

20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Belfast .....	Madera/Wood.....	92
	Belfast Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	92
	Boutonne pulido .....	Madera/Wood.....	124
	Carpatos .....	Madera/Wood.....	138
	Carpatos Natural Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	138
	Carpatos Gris Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	138
	Elbrus Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	166

20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Calcutta matt .....	Mármol/Marble.....	136
	Calcutta gloss .....	Mármol/Marble.....	136
	Cayenne .....	Madera/Wood.....	142
	Drake .....	Madera/Wood.....	160
	Drake Teak Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	160
	Drake Silver Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	160
	Eleganza .....	Madera/Wood.....	168

### ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" <b>BPLUS</b>	Grace Jade pulido .....	Mármol/Marble .....	16
	Habitat .....	Piedra/Stone .....	34
	Invictus .....	Mármol/Marble .....	68
	Invictus pulido .....	Mármol/Marble .....	72
	Lead .....	Básicos/Basics .....	84
	Lead pulido .....	Básicos/Basics .....	84
	Naoki pulido .....	Mármol/Marble .....	118
	Nexside pulido .....	Mármol/Marble .....	134
	Oneway lapado .....	Metálico/Metallic .....	148
	Oxiline lapado .....	Metálico/Metallic .....	164

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" <b>BPLUS</b>	Nimes pulido .....	Mármol/Marble .....	140
---	--------------------	---------------------	-----

80 x 160 cm 31,50" x 63"	Habitat .....	Piedra/Stone .....	36
	Habitat Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	36
	Hannover .....	Piedra/Stone .....	42
	Invictus .....	Mármol/Marble .....	70
	Invictus pulido .....	Mármol/Marble .....	74
	Milos pulido .....	Mármol/Marble .....	110
	Naoki pulido .....	Mármol/Marble .....	120
	Nikea .....	Mármol/Marble .....	136
	Nikea pulido .....	Mármol/Marble .....	138
	Oneway lapado .....	Metálico/Metallic .....	148

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"	Grace Jade pulido .....	Mármol/Marble .....	16
	Grafton Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	18
	Grafton Lapado .....	Cemento/Cement .....	20
	Habitat .....	Piedra/Stone .....	34
	Helton .....	Piedra/Stone .....	50
	Helton pulido .....	Piedra/Stone .....	50
	Invictus .....	Mármol/Marble .....	68
	Invictus pulido .....	Mármol/Marble .....	72
	Liverpool Duetto .....	Madera/Wood .....	92
	Liverpool Cement .....	Cemento/Cement .....	92
	Naoki pulido .....	Mármol/Marble .....	120
	Nexside pulido .....	Mármol/Marble .....	134
	Nimes pulido .....	Mármol/Marble .....	140

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"	Grafton Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	18
-------------------------------	-------------------------	----------------------	----

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Grafton Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	18
	Grafton Espesorado Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	18
	Grafton lapado .....	Cemento/Cement .....	20
	Hannover Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	42
	Hedby Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	48
	Helton Anti-Slip (clase1) .....	Piedra/Stone .....	50
	Helton pulido .....	Piedra/Stone .....	50
	Howen Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	62
	Iron lapado .....	Metálico/Metallic .....	76
	Milos .....	Mármol/Marble .....	108
	Milos pulido .....	Mármol/Marble .....	110
	Nikea .....	Mármol/Marble .....	136
	Nikea pulido .....	Mármol/Marble .....	138
	Nimes pulido .....	Mármol/Marble .....	140
	Oneway lapado .....	Metálico/Metallic .....	148

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Grafton Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	18
	Grafton lapado .....	Cemento/Cement .....	20
	Habitat .....	Piedra/Stone .....	34
	Habitat Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	34
	Hannover .....	Piedra/Stone .....	42
	Hannover Stone Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	42
	Hedby Anti-Slip .....	Cemento/Cement .....	48
	Helton Anti-Slip (clase 1) .....	Piedra/Stone .....	50
	Helton pulido .....	Piedra/Stone .....	50
	Howen Anti-Slip .....	Piedra/Stone .....	62
	Icon .....	Piedra/Stone .....	64
	Iron lapado .....	Metálico/Metallic .....	76
	Krabi Mix .....	Piedra/Stone .....	64
	Leeds .....	Cemento/Cement .....	86
	Nature satinado .....	Piedra/Stone .....	122
	Oneway lapado .....	Metálico/Metallic .....	148
	Ozone .....	Piedra/Stone .....	166

## ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

## ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 80 cm 15,75" x 31,50"	Grafton Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 18 Hannover ..... Piedra/Stone ..... 42	20 x 160 cm 7,87" x 63"	Otawa ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Ceniza Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156
40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Hannover ..... Piedra/Stone ..... 42 Hannover Stone Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 42	20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Liverpool ..... Madera/Wood ..... 94 Maryland ..... Madera/Wood ..... 100 Maryland Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 100 Navora pulido ..... Madera/Wood ..... 124 Ohio Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 144 Oklahoma Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 146 Otawa ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Ceniza Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Grafton Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 18 Hannover ..... Piedra/Stone ..... 42 Hannover Stone Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 42 Howen Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 62 Iron lapado ..... Metálico/Metallic ..... 76 Lithos ..... Madera/Wood ..... 88 Lithostone ..... Piedra/Stone ..... 90 Oneway lapado ..... Metálico/Metallic ..... 148	20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Hardwood ..... Madera/Wood ..... 46 Kauri Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 78 Luck Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 96 Marmy matt ..... Mármol/Marble ..... 98 Marmy gloss ..... Mármol/Marble ..... 98 Maryland ..... Madera/Wood ..... 100 Maryland Haya Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 100 Maryland Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 102 Maryland Gris Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 106 Newtron brillo ..... Madera/Wood ..... 132
39,5 x 160 cm 15,55" x 63"	Otawa ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Ceniza Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156		
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"	Maryland ..... Madera/Wood ..... 100 Maryland Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 100 Otawa ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Ceniza Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156		

## ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" BPLUS	Padova pulido ..... Mármol/Marble ..... 16 Parsel pulido ..... Mármol/Marble ..... 26 Riscal pulido ..... Mármol/Marble ..... 84 Silver ..... Básicos/Basics ..... 96 Silver pulido ..... Básicos/Basics ..... 96 Titanium pulido ..... Mármol/Marble ..... 108 Wacom pulido ..... Mármol/Marble ..... 142	60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Padova pulido ..... Mármol/Marble ..... 16 Parsel pulido ..... Mármol/Marble ..... 26 Patmos pulido ..... Mármol/Marble ..... 32 Pienza pulido ..... Mármol/Marble ..... 38 Prospect Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 60 Quios pulido ..... Mármol/Marble ..... 76 Riscal pulido ..... Mármol/Marble ..... 84 Savona pulido ..... Mármol/Marble ..... 90 Ural ..... Piedra/Stone ..... 122 Ural Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 122 Ural pulido ..... Piedra/Stone ..... 122 Vanglih pulido ..... Mármol/Marble ..... 132 Wacom pulido ..... Mármol/Marble ..... 142 York ..... Cemento/Cement ..... 152 Zermatt ..... Piedra/Stone ..... 156
240 x 120 cm 94,48" x 47,24" BPLUS	Patmos pulido ..... Mármol/Marble ..... 32 Prospect ..... Piedra/Stone ..... 60 Quios pulido ..... Mármol/Marble ..... 76 Savona pulido ..... Mármol/Marble ..... 90 Vanglih P ..... Mármol/Marble ..... 130 Vanglih P pulido ..... Mármol/Marble ..... 132	80 x 80 cm 31,50" x 31,50"	Padova pulido ..... Mármol/Marble ..... 18 Pienza pulido ..... Mármol/Marble ..... 38 Riscal pulido ..... Mármol/Marble ..... 86 Titanium pulido ..... Mármol/Marble ..... 110 Towson ..... Piedra/Stone ..... 118 Volterra ..... Piedra/Stone ..... 140 York ..... Cemento/Cement ..... 152 Zermatt ..... Piedra/Stone ..... 156
120 x 120 cm 47,24" x 47,24"	Padova pulido ..... Mármol/Marble ..... 16 Parsel pulido ..... Mármol/Marble ..... 26 Patmos pulido ..... Mármol/Marble ..... 32 Quios pulido ..... Mármol/Marble ..... 76 Riscal pulido ..... Mármol/Marble ..... 84 Savona pulido ..... Mármol/Marble ..... 90 Titanium pulido ..... Mármol/Marble ..... 108 Vanglih ..... Mármol/Marble ..... 130 Vanglih pulido ..... Mármol/Marble ..... 132 Wacom pulido ..... Mármol/Marble ..... 142	40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Prospect Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 60 Slate ..... Piedra/Stone ..... 98 Trudos ..... Piedra/Stone ..... 120
80 x 160 cm 31,50" x 63"	Padova pulido ..... Mármol/Marble ..... 18 Pienza pulido ..... Mármol/Marble ..... 38 Riscal pulido ..... Mármol/Marble ..... 86 Titanium pulido ..... Mármol/Marble ..... 110 Towson ..... Piedra/Stone ..... 118 Volterra ..... Piedra/Stone ..... 140	30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Stratos ..... Piedra/Stone ..... 100 Ural ..... Piedra/Stone ..... 122 Ural Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 122

## ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

### ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Padova pulido.....Mármol/Marble.....16
	Parsel pulido.....Mármol/Marble.....26
	Patmos pulido.....Mármol/Marble.....32
	Pienza pulido.....Mármol/Marble.....38
	Polaris satinado.....Mármol/Marble.....54
	Polaris brillo.....Mármol/Marble.....54
	Prospect Anti-Slip.....Piedra/Stone.....60
	Quarzite.....Piedra/Stone.....70
	Quios pulido.....Mármol/Marble.....76
	Rascal pulido.....Mármol/Marble.....84
	Riverdale brillo.....Mármol/Marble.....88
	Savona pulido.....Mármol/Marble.....90
	Syrma.....Piedra/Stone.....104
	Tasos satinado.....Mármol/Marble.....106
	Town.....Piedra/Stone.....116

## ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

## PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

### ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Adaggio brillo.....Mármol/Marble.....22
	Arkety.....Cemento/Cement.....42
	Arkit satinado.....Mármol/Marble.....48
	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....66
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....110
	Boulevard.....Piedra/Stone.....120
	Code.....Piedra/Stone.....146
	Coverty.....Cemento/Cement.....148
	Dynasty satinado.....Mármol/Marble.....162
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Arkety.....Cemento/Cement.....46
	Bayona brillo.....Mármol/Marble.....90
	Blanco.....Básicos/Basics.....116
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....116
	Fusion.....Básicos/Basics.....186
	Fusion brillo.....Básicos/Basics.....186

### ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Larchwood.....Madera/Wood.....80
	Mont Blanc.....Básicos/Basics.....114
	Nature.....Piedra/Stone.....122
	Neve Satin satinado.....Básicos/Basics.....126
	Noah.....Básicos/Basics.....142
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Ozone.....Piedra/Stone.....172

### ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Parsel brillo.....Mármol/Marble.....30
	Patmos brillo.....Mármol/Marble.....34
	Pienza brillo.....Mármol/Marble.....46
	Pierre.....Piedra/Stone.....48
	Prospect.....Piedra/Stone.....66
	Quarzite.....Piedra/Stone.....70
	Quios brillo.....Mármol/Marble.....80
	Savona brillo.....Mármol/Marble.....94
	Tasos satinado.....Mármol/Marble.....106
	Urban.....Cemento/Cement.....126
	Vanglih brillo.....Mármol/Marble.....134

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Ural.....Piedra/Stone.....122
	Ural Anti-Slip.....Piedra/Stone.....122
	Urban.....Cemento/Cement.....126
	Vanglih pulido.....Mármol/Marble.....132
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....136
	Wacom pulido.....Mármol/Marble.....142
20 x 160 cm 7,87" x 63"	Sumter Anti-Slip.....Madera/Wood.....102
	Wayne.....Madera/Wood.....144
	Wisconsin Anti-Slip.....Madera/Wood.....148
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Sumter Anti-Slip.....Madera/Wood.....102
	Vancouver pulido.....Madera/Wood.....128
	Weddel Anti-Slip.....Madera/Wood.....146
20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Portoro brillo.....Mármol/Marble.....58
	Yale brillo.....Madera/Wood.....150

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Active B Thin.....Piedra/Stone.....18
	Arkesia.....Piedra/Stone.....30
	Arkety B Thin.....Cemento/Cement.....44
	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....70
	Bayona B Thin brillo.....Mármol/Marble.....88
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....112
	Blanco brillo B Thin.....Básicos/Basics.....114
	Block B Thin.....Piedra/Stone.....118
	Fusion.....Básicos/Basics.....184
	Fusion brillo.....Básicos/Basics.....184

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Icon.....Piedra/Stone.....66
	Larchwood.....Madera/Wood.....82
	Leeds.....Cemento/Cement.....86
	Mitte.....Madera/Wood.....112
	Mont Blanc.....Básicos/Basics.....116
	Neve Satin satinado.....Básicos/Basics.....128
	Neve Satin B Thin satinado.....Básicos/Basics.....130
	Ozone.....Piedra/Stone.....168

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Padova brillo.....Mármol/Marble.....24
	Patmos B Thin brillo.....Mármol/Marble.....36
	Polaris.....Mármol/Marble.....54
	Polaris brillo.....Mármol/Marble.....54
	Queensland.....Piedra/Stone.....72
	Raschel B Thin.....Básicos/Basics.....82
	Riverdale brillo.....Mármol/Marble.....88
	Town.....Piedra/Stone.....116
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....136
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Pierre.....Piedra/Stone.....52
	Polaris.....Mármol/Marble.....56
	Polaris brillo.....Mármol/Marble.....56
	Syrma.....Piedra/Stone.....104
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....138

# ÍNDICE ALFABÉTICO /

## *INDEX MODELS*

### PORCELANICO / PORCELAIN TILES

<b>G</b>	Grace (260 x 120) B Plus .....	16	Grafton (40 x 80) .....	18
	Grace (120 x 120).....	16	Grafton (60 x 60) .....	18
	Grafton (120 x 120) .....	18	Grafton (30 x 60) .....	18
	Grafton (60 x 120) .....	18		
	Grafton (80 x 80) .....	18		
<b>H</b>	Habitat (260 x 120) B Plus .....	34	Hannover (30 x 60) .....	42
	Habitat (120 x 120).....	34	Hardwood (20 x 114).....	46
	Habitat (80 x 160).....	36	<b>Hedby (60 x 120)</b> .....	<b>48</b>
	Habitat (80 x 80).....	36	<b>Hedby (60 x 60)</b> .....	<b>48</b>
	Habitat (60 x 60) .....	34	Helton (120 x 120).....	50
	Hannover (80 x 160) .....	42	Helton (60 x 120).....	50
	Hannover (60 x 120) .....	42	Helton (60 x 60) .....	50
	Hannover (80 x 80) .....	42	Howen (60 x 120) .....	62
	Hannover (40 x 80) .....	42	Howen (60 x 60) .....	62
	Hannover (60 x 60) .....	42	Howen (30 x 60) .....	62
	Hannover (40 x 60) .....	42		
<b>I</b>	Icon (60 x 60) .....	64	Iron (60 x 120) .....	76
	Invictus (260 x 120) B Plus.....	68	Iron (60 x 60) .....	76
	Invictus (120 x 120) .....	68	Iron (30 x 60) .....	76
	Invictus (80 x 160) .....	70		
	Invictus (80 x 80) .....	70		
<b>K</b>	Kauri (20 x 114) .....	78		
<b>L</b>	Lead (260 x 120) B Plus.....	84	Liverpool (120 x 120) .....	92
	Leeds (60 x 60) .....	86	Liverpool (20 x 120) .....	94
	Lithos (30 x 60).....	88	Luck (20 x 114).....	96
	Lithostone (30 x 60).....	90		
<b>M</b>	Marmy (20 x 114) .....	98	Milos (80 x 160) .....	110
	Maryland (29,5 x 120).....	100	Milos (60 x 120) .....	108
	Maryland (20 x 120).....	100	Milos (80 x 80) .....	110
	Maryland (20 x 114).....	100		
<b>N</b>	Naoki (260 x 120) B Plus .....	118	Nexside (260 x 120) B Plus.....	134
	Naoki (80 x 160) .....	120	Nexside (120 x 120).....	134
	Naoki (80 x 80) .....	120	Nikea (80 x 160) .....	136
	Naoki (120 x 120) .....	120	Nikea (60 x 120) .....	136
	Nature (60 x 60).....	122	Nimes (240 x 120) B Plus .....	140
	Navora (20 x 120).....	124	Nimes (120 x 120) .....	140
	Newtron (20 x 114).....	132	Nimes (60 x 120) .....	140

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<b>O</b>	Ohio (20 x 120).....	144	Oneway (30 x 60) .....	148
	Oklahoma (20 x 120) .....	146	Otawa (39,5 x 160).....	156
	Oneway (260 x 120) B Plus.....	148	Otawa (20 x 160).....	156
	Oneway (80 x 160) .....	148	Otawa (29,5 x 120).....	156
	Oneway (60 x 120) .....	148	Otawa (20 x 120).....	156
	Oneway (80 x 80) .....	148	Oxiline (260 x 120) B Plus .....	164
	Oneway (60 x 60) .....	148	Ozone (60 x 60).....	166

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<b>I</b>	Icon (30 x 90) .....	66		
<b>L</b>	Larchwood (40 x 120).....	80	Leeds (30 x 90).....	86
	Larchwood (30 x 90).....	82		
<b>M</b>	Mitte (30 x 90) .....	112	Mont Blanc (30 x 90) .....	116
	Mont Blanc (40 x 120) .....	114		
<b>N</b>	Nature (40 x 120).....	122	Neve Satin (30 x 90) B Thin .....	130
	Neve Satin (40 x 120) .....	126	Noah (40 x 120).....	142
	Neve Satin (30 x 90) .....	128		
<b>O</b>	Ozone (30 x 90).....	168	Ozone (30 x 60).....	172

# ÍNDICE FORMATO /

## INDEX BY SIZE

### PORCELANICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Grace B Plus .....	16	Naoki B Plus .....	118
	Habitat B Plus.....	34	Nexside B Plus .....	134
	Invictus B Plus .....	68	Oneway B Plus .....	148
	Lead (260 x 120) B Plus.....	84	Oxiline B Plus.....	164
<i>240 x 120 cm. / 47,24" x 94,48"</i>	Nimes B Plus .....	140		
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Grace .....	16	Liverpool.....	92
	Grafton.....	18	Naoki.....	120
	Habitat .....	34	Nexside .....	134
	Helton .....	50	Nimes.....	140
	Invictus.....	68		
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Grafton.....	18	Iron.....	76
	Hannover.....	42	Milos .....	108
	<b>Hedby .....</b>	<b>48</b>	Nikea.....	136
	Helton .....	50	Nimes.....	140
	Howen.....	62	Oneway.....	148
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Grafton.....	18	Icon .....	64
	Habitat .....	34	Iron.....	76
	Hannover.....	42	Nature .....	122
	<b>Hedby .....</b>	<b>48</b>	Leeds .....	86
	Helton .....	50	Oneway.....	148
	Howen.....	62	Ozone .....	166
<i>40 x 60 cm. / 15,75" x 23,62"</i>	Hannover.....	40		
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Grafton.....	18	Lithos .....	88
	Hannover.....	42	Lithostone .....	90
	Howen.....	62	Oneway .....	148
	Iron.....	76		
<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Habitat .....	36		
	Hannover.....	42		
	Invictus.....	70		
	Milos .....	110		
	Nikea.....	136		
	Naoki.....	120		
	Oneway.....	148		

<i>80 x 80 cm. /</i>	Grafton .....	18	Milos .....	110
<i>31,50" x 31,50"</i>	Habitat .....	38	Naoki.....	120
	Hannover.....	42	Oneway.....	148
	Invictus.....	70		
<i>40 x 80 cm. /</i>	Grafton.....	18		
<i>15,75" x 31,50"</i>	Hannover.....	42		
<i>39,5 x 160 cm. /</i>	Otawa .....	156		
<i>15,55" x 63"</i>				
<i>20 x 160 cm. /</i>	Otawa .....	156		
<i>7,87" x 63"</i>				
<i>29,5 x 120 cm. /</i>	Maryland .....	100		
<i>11,61" x 47,24"</i>	Otawa .....	156		
<i>20 x 120 cm. /</i>	Liverpool.....	92	Oklahoma.....	146
<i>7,87" x 47,24"</i>	Maryland .....	100	Otawa .....	156
	Navora .....	124		
	Ohio .....	144		
<i>20 x 114 cm. /</i>	Hardwood .....	46	Marmy.....	98
<i>7,87" x 44,88"</i>	Kauri.....	78	Maryland .....	100
	Luck .....	96	Newtron .....	132

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. /</i>	Larchwood .....	80	Neve Satin .....	126
<i>15,75" x 47,24"</i>	Mont Blanc.....	114	Noah .....	142
	Nature .....	122		
<i>30 x 90 cm. /</i>	Icon .....	66	Mont Blanc.....	116
<i>11,81" x 35,43"</i>	<b>Larchwood .....</b>	<b>82</b>	Neve Satin .....	128
	Leeds .....	86	Neve Satin B Thin .....	130
	Mitte .....	112	Ozone .....	168
<i>30 x 60 cm. /</i>	Ozone .....	172		
<i>11,81" x 23,62"</i>				

# SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

## Escala de destonificación del color Shade variation program scale

### V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.  
*All the pieces from the same production run are similar.*

### V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.  
*Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.*

### V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

*While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.*

### V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.*

## Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles		Brillo / Shiny		Anti-Slip
 PB	Pasta blanca / White body tiles		Semibrillo / Semi-gloss		Anti-Slip 2
 PR	Pasta roja / Red body tiles		Satinado / Satin		Anti-Slip 3
 Pavimento / Floor tiles			Brillo pulido / Shiny polished		Anti-Slip R9
 R	Revestimiento / Wall tiles		No repetitivo / No repetitive		Anti-Slip R10
 P	Polivalente / Versatile		Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect		Anti-Slip R11
 R	Relieve / Relief		Dest. ligero (V2) / Shade variation: low		Anti-Slip R12
 A	Anti-hielo / Frost proof		Dest. medio (V3) / Shade variation: medium		Class A
 R	Rectificado / Rectified		Muy dest. (V4) / Shade variation: high		Class B
 C	Tierra coloreada / Colored body		Alto tránsito / High transit		Class C
 L	Lapado / Lapatto		Sistema de nivelado / Levelling system		Espesorado / Thickness
 M	Mate / Matt		Multi Formato / Multi Format		

# LECTURA DEL CATÁLOGO /

## LAYOUT DESCRIPTION

<b>01</b>	<b>05</b>	<b>09</b>	<b>13</b>
Nombre de la colección / Collection name	Características de la colección / Collection features	Descripción del ambiente / Scene description	Características de embalaje / Packing details
<b>02</b>	<b>06</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
Material de la colección / Collection material	Características de la pieza / Piece features	Ambiente de colección / Collection scene	Sistema de nivelación / Levelling system
<b>03</b>	<b>07</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
Descripción gráfica / Graphic description	Código de la pieza / Piece code	Número de página / Page number	Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
<b>04</b>	<b>08</b>	<b>12</b>	
Nombre y formato / Name and size	Inspiración de la colección / Collection inspiration	Rodapiés disponibles / Skirtings availables	

**01** Baldocer

**02** Otawa  
Porcelánico / Porcelain tiles

**03** Otawa Ceniza  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

**04** Otawa Ceniza  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

**05** Otawa Ceniza  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

**06** Otawa Ceniza  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

**07** Phuket Mix Silver  
60 x 60 cm.

**08** Wood - Otawa

**09** Otawa Ceniza 20 x 120 cm.

**10** Rodapié / Skirting

**11** Elementos de colocación / Elements of placement

**12** Elementos de colocación / Elements of placement

**13** Formato / Size      Pcs/Box      M-Box      Kg/Box      M-Pa      Box/Pa      Kg/Pa

39,5 x 160	2	1,28	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,05	24,50	42,40	40	960
20 x 120	4	0,95	22,50	46,08	40	1.080

Rodapié / Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160      Size      TRI      POK

Rodapié Curvo / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120      10 x 80      22      15

Rodapié Curvo / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120      10 x 60      20      15

**14** Se recomienda usar del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 140 / See page 140

**15**

178

179

15

## Grace

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Grace Jade Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P



Grace Jade Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.



# Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory  
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012ES



Grafton Ivory  
60 x 120 cm.

P6012LB




Grafton Ivory  
120 x 120 cm.

P1212LB



Grafton Ivory  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Ivory  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Grafton Ivory  
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB



PR8080LB



Grafton Ivory  
80 x 80 cm.

Grafton Ivory  
80 x 80 cm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 198  
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 198

Grafton Ivory 60 x 120 cm. Espesorado



# Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory Lapado  
60 x 120 cm.

P6012C



Grafton Ivory Lapado  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Grafton Ivory Lapado  
120 x 120 cm.

P1212C



Grafton Ivory Lapado  
80 x 80 cm. PR8080C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm.



# Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Silver  
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012ES



Grafton Silver  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Silver  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Grafton Silver  
60 x 120 cm.

P6012LB



Grafton Silver  
120 x 120 cm.

P1212LB



Grafton Silver  
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB



PR4080LB



Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

120 x 120

1

1,44

32,50

57,60

40

1.360

60 x 120

2

1,44

32,50

46,08

32

1.072

60 x 120 Espesorado

1

0,72

34,00

19,44

27

928

60 x 60

3

1,08

23,00

51,84

48

1.104

30 x 60

6

1,08

21,00

51,84

48

1.008

80 x 80

2

1,28

29,50

51,20

40

1.180

40 x 80

4

1,28

29,50

51,20

40

1.180

Rodapié / Skirting

Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212

10 x 60 25 15

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60

10 x 60 20 15

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80

10 x 80 22 14

Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80

8 x 40 12 30

Rodapié / Skirting - 40 x 80

8 x 40 06\* 30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188




Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 198  
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 198

Grafton Silver 120 x 120 cm.



## Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Silver Lapado  
60 x 120 cm.

P6012C



Grafton Silver Lapado  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Grafton Silver Lapado  
120 x 120 cm.

P1212C



Grafton Silver Lapado  
80 x 80 cm.

PR8080C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Grafton Silver 40 x 80 cm. Rectificado. Pavimento Grafton Silver Lapado 80 x 80 cm.




# Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey  
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012ES



Grafton Grey  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Grey  
60 x 120 cm.

P6012E



Grafton Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Grafton Grey  
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E



Grafton Grey  
120 x 120 cm.

P1212E

Grafton Grey  
80 x 80 cm.

PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 198  
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 198

Grafton Grey 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Grafton Grey Natural 60 x 120 cm. Espesorado



# Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey Lapado  
60 x 120 cm.

P6012RC



Grafton Grey Lapado  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Grafton Grey Lapado  
120 x 120 cm.

P1212RC



Grafton Grey Lapado  
80 x 80 cm.

PR8080RC



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Grafton Grey Lapado 80 x 80 cm.



# Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite  
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012ES



Grafton Anthracite  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Anthracite  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Grafton Anthracite  
60 x 120 cm.


P6012E



Grafton Anthracite  
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E



Grafton Anthracite  
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E



Grafton Anthracite  
80 x 80 cm. Rectificado PR8080E



Grafton Anthracite  
120 x 120 cm.

P1212E

Grafton Anthracite  
80 x 80 cm.

PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 198  
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 198

Grafton Anthracite 60 x 120 cm. Espesorado



## Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite Lapado  
60 x 120 cm.

P6012RC



Grafton Anthracite Lapado  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Grafton Anthracite Lapado  
120 x 120 cm.

P1212RC



Grafton Anthracite Lapado  
80 x 80 cm. PR8080RC



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Grafton Anthracite Lapado 120 x 120 cm.



## Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Habitat Taupe  
260 x 120 cm.

BP2612L



Habitat Taupe  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Taupe  
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 260 x 120 cm.



## Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Taupe

80 x 80 cm.

80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L

PR8080R



Habitat Taupe

80 x 160 cm.

80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L

P8016R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Habitat Taupe 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Taupe 80 x 80 cm.



## Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Habitat Grey  
260 x 120 cm.

BP2612L



Habitat Grey  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Grey  
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Habitat Grey 120 x 120 cm.



# Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Grey

80 x 80 cm.

80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L

PR8080R



Habitat Grey Anti-slip

80 x 160 cm.

80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L

P8016R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Habitat Grey 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Grey 80 x 80 cm.



# Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Hannover Steel Natural 80 x 80 cm.	PR8080LB

Hannover Steel 60 x 120 cm.	P6012LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X80 / 80X160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X60 / 60X120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60X60	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40X80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40X80	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Hannover Steel 40 x 60 cm.



# Hannover



Porcelánico / Porcelain tiles



Hannover Black Natural  
80 x 160 cm. P8016E




Stone Hannover Black  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Hannover Black Natural  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB




Stone Hannover Black  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R




Hannover Black  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hannover Black Natural  
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E



Hannover Black  
60 x 120 cm. P6012R




Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X80	10 x 80	22	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X60 / 60X120	10 x 60	20	15
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié / Skirting - 60X60	10 x 60	20*	15
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 40X80	8 x 40	12	30
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting - 40X80	8 x 40	06*	30
40 x 60	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224				
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008				

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Hannover Black Natural 80 x 160 cm.



## Hardwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Hardwood Ivory  
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Brown  
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Grey  
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

### Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Hardwood Grey 20 x 114 cm.



## Hedby

Porcelánico / Porcelain tiles



Hedby Aria  
60 x 60 cm.

PR6060R



Hedby Vapore  
60 x 60 cm.

PR6060R



Hedby Aria  
60 x 120 cm.

P6012R



Hedby Vapore  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to lay the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Hedby Vapore 60 x 120 cm.



# Helton

Porcelánico / Porcelain tiles




## B|TOP

HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Bone  
60 x 60 cm.

PR6060E



Helton Bone Pulido  
60 x 60 cm.

PR6060GRP



Helton Bone  
60 x 120 cm.

P6012E



Helton Bone Pulido  
60 x 120 cm.

P6012GRP



Helton Bone  
120 x 120 cm.

P1212E



Helton Bone Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

120 x 120

1

1,44

32,50

57,60

40

1.360

60 x 120

2

1,44

32,50

46,08

32

1.072

60 x 60

3

1,08

23,00

51,84

48

1.104

Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212

10 x 60

25

15

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60

10 x 60

20

15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.  
See page 191 for more information

Helton Bone 120 x 120 cm.



# Helton

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|TOP

HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Natural  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Natural Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Natural  
60 x 120 cm.  
P6012E



Helton Natural Pulido  
60 x 120 cm.  
P6012GRP



Helton Natural  
120 x 120 cm.  
P1212E



Helton Natural Pulido  
120 x 120 cm.  
P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212 10 x 60 25 15

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 10 x 60 20 15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.  
See page 191 for more information

Helton Natural 60 x 120 cm. Pavimento Helton Natural 60 x 120 cm.



# Helton

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|TOP

HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Moka  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Moka Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Moka  
60 x 120 cm. P6012E



Helton Moka Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Moka  
120 x 120 cm. P1212E



Helton Moka Pulido  
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié / Skirting			
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.  
See page 191 for more information

Helton Moka Pulido 120 x 120 cm.



# Helton

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|TOP

HIGH PERFORMANCE SURFACES




Helton Silver  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Silver Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Silver  
60 x 120 cm.  
P6012E



Helton Silver Pulido  
60 x 120 cm.  
P6012GRP



Helton Silver  
120 x 120 cm.  
P1212E



Helton Silver Pulido  
120 x 120 cm.  
P1212P



Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

120 x 120

1

1,44

32,50

57,60

40

1.360

60 x 120

2

1,44

32,50

46,08

32

1.072

60 x 60

3

1,08

23,00

51,84

48

1.104

Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212

10 x 60

25

15

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60

10 x 60

20

15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.  
See page 191 for more information

Helton Silver Pulido 120 x 120 cm.




# Helton

Porcelánico / Porcelain tiles




## B|TOP

HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E





Helton Grey Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Grey  
60 x 120 cm. P6012E




Helton Grey Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Grey  
120 x 120 cm. P1212E



Helton Grey Pulido  
120 x 120 cm. P1212P



Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

120 x 120

1

1,44

32,50

57,60

40

1.360

60 x 120

2

1,44

32,50

46,08

32

1.072

60 x 60

3

1,08

23,00

51,84

48

1.104

Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212

10 x 60

25

15

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60

10 x 60

20

15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.  
See page 191 for more information

Helton Grey 120 x 120 cm.



# Helton

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|TOP

HIGH PERFORMANCE SURFACES




Helton Dark  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Dark Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Dark  
60 x 120 cm. P6012E



Helton Dark Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Dark  
120 x 120 cm. P1212E



Helton Dark Pulido  
120 x 120 cm. P1212P



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié / Skirting			
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.  
See page 191 for more information

Helton Dark 120 x 120 cm.



# Howen

Porcelánico / Porcelain tiles



Howen Walnut  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Howen Grey  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Howen Walnut  
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Howen Grey  
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Howen Walnut  
60 x 120 cm. P6012R



Howen Grey  
60 x 120 cm. P6012R

Modelo creado con diversidad de gráficas  
Model created with graphs diversity

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa			
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072			
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting	Size	TR
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	PCK



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Howen Walnut 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Howen Walnut 60 x 60 cm. Rectificado



# Icon

Porcelánico / Porcelain tiles



Icon Natural  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Icon Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Icon Taupe  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Icon Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Krabi Mix Bone  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB



Krabi Mix Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB



Rodapié / Skirting

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60

Size

TR

PCK

10 x 60

20

15

Formato / Size

Pz/Box

M<sup>2</sup>/Box

Kg/Box

M<sup>2</sup>/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

60 x 60

3

1,08

23,00

51,84

48

1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Krabi Mix Bone 60 x 60 cm. Rectificado



# Icon

Pasta Blanca / White body tiles



Icon Natural  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Icon Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Shape Icon Natural  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Shape Icon Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Veggen Queensland Natural  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Veggen Queensland Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Icon Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Icon Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Shape Icon Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Shape Icon Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Veggen Queensland Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Veggen Queensland Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Icon Pearl 30 x 90 cm. Veggen Queensland Grey 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



# Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Invictus Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

Invictus Natural  
120 x 120 cm.

P1212L




Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.



# Invictus

## *Porcelánico / Porcelain tiles*



Invictus Natural  
80 x 160 cm.

P8016LB



Invictus Natural  
80 x 80 cm.

PR8080LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 BC8016 10 x 80 23 14

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80 10 x 80 22 14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Invictus Natural 80 x 80 cm.



# Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Invictus Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612V

Invictus Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V




Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Invictus Pulido 120 x 120 cm.




# Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Invictus Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting                              Size                      TR                      PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016    10 x 80    23    14

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80                10 x 80    22    14





Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Invictus Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Invictus Pulido 80 x 80 cm.



**Iron**

Porcelánico / Porcelain tiles

Iron Copper Lapado  
30 x 60 cm. Rect. PR3060RCIron Black Lapado  
30 x 60 cm. Rect. PR3060RCIron Copper Lapado  
60 x 60 cm. Rect. PR6060RCIron Black Lapado  
60 x 60 cm. Rect. PR6060RCIron Copper Lapado  
60 x 120 cm. P6012RCIron Black Lapado  
60 x 120 cm. P6012RC

## Rodapié / Skirting

Size	TR	PCK
60 x 120 / 60 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Iron Black Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Iron Black Lapado 60 x 60 cm. Rectificado



## Kauri

Porcelánico / Porcelain tiles



Kauri Natural  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L



Kauri Ceniza  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Kauri Ceniza 20 x 114 cm.



## Larchwood


Pasta Blanca / White body tiles




Larchwood Maple  
40 x 120 cm.  
WB4012L



Larchwood Alder  
40 x 120 cm.  
WB4012L




Zig Larchwood Maple  
40 x 120 cm.  
WB4012R




Zig Larchwood Alder  
40 x 120 cm.  
WB4012R




Parket Larchwood Maple  
40 x 120 cm.  
WB4012R




Parket Larchwood Alder  
40 x 120 cm.  
WB4012R



Larchwood Ipe  
40 x 120 cm.  
WB4012L



Parket Larchwood Ipe  
40 x 120 cm.  
WB4012R



Zig Larchwood Ipe  
40 x 120 cm.  
WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Larchwood Alder 40 x 120 cm. Zig Larchwood Alder 40 x 120 cm. Architonic Grey 60 x 60 cm. Rectificado



## Larchwood / New collection

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Zig Larchwood Maple  
30 x 90 cm.  
WB3090R




Larchwood Alder  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Zig Larchwood Alder  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Larchwood Ipe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Zig Larchwood Ipe  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand  
60 x 60 cm. Rectificado  
PR6060L



Arkesia Ash  
60 x 60 cm. Rectificado  
PR6060L


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	12	30

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	12	30			
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Larchwood Maple 30 x 90 cm. Zig Larchwood Maple 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado




## Lead

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**


LARGE SIZE SURFACES



Lead Natural  
260 x 120 cm.

BP2612E

Espesor | Thickness: 6 mm.



Lead Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Lead Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 60 x 60 cm. Rectificado



## Leeds

Pasta Blanca / White body tiles



Leeds Bone  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Leeds Silver  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Leeds Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Leeds Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Pompeya Leeds Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Pompeya Leeds Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Mos Leeds Bone TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Leeds Silver TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Porcelánico / Porcelain tiles



Leeds Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Leeds Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Leeds Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Leeds 60 x 60 cm. Rectificado




## Lithos

Porcelánico / Porcelain tiles



Lithos Carpatos Roble  
30 x 60 cm.

PR3060R



Lithos Carpatos Gris  
30 x 60 cm.

PR3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpatos Natural  
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Gris  
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Roble  
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Anthracite  
20 x 120 cm.

P2012R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
30 x 60	6	1.08	21,00	51,84	48	1.008

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Lithos Carpatos Roble 30 x 60 cm. Pavimento Carpatos Roble 20 x 120 cm.



## Lithostone

Porcelánico / Porcelain tiles



Lithostone Ural Bone  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Lithostone Ural Natural  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ural Bone  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	12	30

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Lithostone Ural Natural 30 x 60 cm. Rectificado.



# Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Duetto Teak  
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Duetto Walnut  
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Cement  
120 x 120 cm.

P1212LB

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1.44	32,50	57,60	40	1.360

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Liverpool Duetto Teak 120 x 120 cm.



# Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Maple  
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Teak  
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Walnut  
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Snow  
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Steel  
20 x 120 cm.

P2012LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

## Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Liverpool Walnut 20 x 120 cm.



## Luck

Porcelánico / Porcelain tiles



Luck \*  
20 x 114 cm.

P2014L

\*Modelo creado con diversidad de gráficas  
Model created with several graphs



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

### Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Luck 20 x 114 cm.



## Marmy

Porcelánico / Porcelain tiles



Marmy Natural Matt  
20 x 114 cm.

P2014L



Marmy Grey Matt  
20 x 114 cm.

P2014L



## Pavimento / Floor tiles



Marmy Natural Gloss  
20 x 114 cm.

P2014L



Marmy Grey Gloss  
20 x 114 cm.

P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

### Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Marmy Natural Gloss 20 x 114 cm.



# Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Haya  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L  
P2912R



Maryland Haya  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L  
P2012R



Maryland Haya  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
P2014R



Phuket Mix Ivory  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

#### Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Maryland Haya 29,5 x 120 cm.



# Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Natural  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L  
P2912R



Maryland Natural  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L  
P2012R



Maryland Natural  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
P2014R



Phuket Mix Ivory  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15


\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

#### Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Maryland Natural 20 x 120 cm. Phuket Mix Ivory 60 x 60 cm.



## Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Castaño  
20 x 114 cm.

P2014L



Maryland Nogal  
20 x 114 cm.

P2014L



Phuket Mix Ivory  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

### Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Maryland Castaño 20 x 114 cm.



# Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Gris  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L  
P2912R



Maryland Gris  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L  
P2012R



Maryland Gris  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
P2014R



Phuket Mix Silver  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Formato / Size	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

#### Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Maryland Gris 20 x 114 cm.



## Milos

Porcelánico / Porcelain tiles



Milos Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120

Size

TR

PCK

10 x 60

20

15

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

60 x 120

2

1,44

32,50

46,08

32

1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Milos Natural 60 x 120 cm. Pavimento Milos Natural 60 x 120 cm.



## Milos

Porcelánico / Porcelain tiles



Milos Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P

Milos Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P

Milos Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Milos Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Milos Pulido 80 x 80 cm.



## Mitte

Pasta Blanca / White body tiles



### B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Mitte Carpato Roble B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090L



Mitte Carpato Anthracite B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090L

Espesor | Thickness: 7,5 mm.



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpatos Roble  
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Anthracite  
20 x 120 cm.

P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	20	97,20	60	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Mitte Carpato Roble B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpato Natural 20 x 120 cm.




# Mont blanc

Pasta Blanca / White body tiles




Stein Mont Blanc  
40 x 120 cm.

WB4012L




Link Mont Blanc  
40 x 120 cm.

WB4012R



Wand Mont Blanc  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Katan Mont Blanc  
40 x 120 cm.

WB4012L



Tetris Mont Blanc  
40 x 120 cm.

WB4012R



Trik Mont Blanc  
40 x 120 cm.

WB4012R




Strimler Mont Blanc  
40 x 120 cm.

WB4012LB




Fanir Mont Blanc  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Rack Mont Blanc  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Crown Mont Blanc  
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Tetris Mont Blanc 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Steel 60 x 60 cm. Rectificado



# Mont blanc

Pasta Blanca / White body tiles



Stein Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Plaster Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Stone Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Slot Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Shape Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Veggen Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Frame Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Ellips Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Pompeya Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Atelier Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Teggel Mont Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Cenefa Noa Silver  
3 x 90 cm.  
TR-46  
[PCK. 28]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Shape Mont Blanc 30 x 90 cm. Pavimento Belfast Teak 20 x 120 cm.



# Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Naoki Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.



Marr Naoki Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036,00

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Naoki Pulido 260 x 120 cm. Marn Naoki Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Pulido 120 x 120 cm.



# Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles



Naoki Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080RP



Naoki Pulido  
80 x 160 cm.

P8016RP



Naoki Pulido  
120 x 120 cm.

P1212RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Naoki Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Naoki Pulido 80 x 80 cm.




# Nature

Pasta Blanca / White body tiles



**Nature Bone**  
40 x 120 cm.

WB4012LB



**Nature Ash**  
40 x 120 cm.

WB4012LB




**View Nature Bone**  
40 x 120 cm.

WB4012LB



**View Nature Ash**  
40 x 120 cm.


WB4012LB



**Mos Nature Bone** TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



**Moldura Excellence Golden** TR-33  
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



**Mos Nature Ash** TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



**Pencil Inox Mate** TR-31  
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]



**Pencil Inox Brillo** TR-31  
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

*Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles*



**Nature Bone**  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



**Nature Ash**  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Nature Bone 40 x 120 cm. View Nature Bone 40 x 120 cm. Pavimento Nature Bone 60 x 60 cm. Rectificado



## Navora

Porcelánico / Porcelain tiles



Navora Maple Pulido  
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Miele Pulido  
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Azzurro Pulido  
20 x 120 cm.

P2012RP



Navora Grigio Pulido  
20 x 120 cm.


P2012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0.96	22,50	46,08	48	1.080

### Ejemplos de colocación / Examples of placement




 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Navora Miele Pulido 20 x 120 cm.



## Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Neve Satin  
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Neve Satin  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Nash Neve Satin  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Neve Satin 40 x 120 cm. Space Neve Satin 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



## Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles




Neve Satin  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Shutter Neve Satin  
30 x 90 cm.

WB3090RB



Wellen Neve Satin  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Optic Neve Satin  
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Neve Satin  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aden Neve Satin  
30 x 90 cm.

WB3090LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Neve Satin 30 x 90 cm. Shutter Neve Satin 30 x 90 cm. Pavimento Drake Anthracite 20 x 114 cm.



# Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles




**B|THIN**

THE LIGHT SURFACES



Neve Satin B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Cells Neve Satin B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Neve Satin B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090R



Essen Neve Satin B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090R



Sena Neve Satin B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Mate  
1 x 90 cm.

TR-24  
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300



We aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Cells Neve Satin B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpato Roble 20 x 120 cm.



## Newtron

Pavimento / Pavimento



Newtron Natural  
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Roble  
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Copper  
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron White  
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Anthracite  
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

### Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Newtron White 20 x 114 cm.



# Nexside

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Nexside Bron Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP



Nexside Bron Pulido  
120 x 120 cm.

P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.



# Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea  
80 x 160 cm.

P8016L



Nikea  
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Nikea 80 x 160 cm. Pavimento Nikea 80 x 160 cm.




# Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Nikea Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
--------------------	------	----	-----

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
--	---------	----	----

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
---	---------	----	----

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
----------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
----------	---	------	-------	-------	----	-------

60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
----------	---	------	-------	-------	----	-------



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.



# Nimes

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Nimes Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V



Nimes Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Nimes Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.07	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Ver el packing de B Plus en la página / See Bplus packing on the page 185										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Nimes Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nimes Pulido 120 x 120 cm.



# Noah

Pasta Blanca / White body tiles



Noah Silver  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Rack Noah Steel  
40 x 120 cm.

WB4012LB




Noah Steel  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Drake Silver  
20 x 114 cm.

P2014L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060	Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Noah Steel 40 x 120 cm. Rack Noah Steel 40 x 120 cm. Pavimento Drake Silver 20 x 114 cm.



## Ohio

Porcelánico / Porcelain tiles



Ohio Wild  
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Caramel  
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Coffee  
20 x 120 cm.

P2012R



Ohio Moon  
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Midnight  
20 x 120 cm.

P2012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Ohio Caramel 20 x 120 cm.



## Oklahoma

Porcelánico / Porcelain tiles



Oklahoma Haya  
20 x 120 cm.

P2012L



Oklahoma Nogal  
20 x 120 cm.

P2012R



Oklahoma Ceniza  
20 x 120 cm.

P2012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

### Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Oklahoma Haya 20 x 120 cm.



# Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Oneway White Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612C



Oneway White Lapado  
80 x 80 cm. PR8080C



Oneway White Lapado  
80 x 160 cm.

P8016C



Oneway White Lapado  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060C



Oneway White Lapado  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Oneway White Lapado  
60 x 120 cm.

P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Cooper Lapado 80 x 80 cm.



## Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Copper Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Copper Lapado  
80 x 80 cm. PR8080RC



Oneway Copper Lapado  
80 x 160 cm.

P8016RC



Oneway Copper Lapado  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060RC



Oneway Copper Lapado  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Oneway Copper Lapado  
60 x 120 cm. P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm.




# Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Oneway Steel Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612C



Oneway Steel Lapado  
80 x 80 cm. PR8080C



Oneway Steel Lapado  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060C



Oneway Steel Lapado  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Oneway Steel Lapado  
80 x 160 cm.

P8016C



Oneway Steel Lapado  
60 x 120 cm.

P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Oneway Steel Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Oneway Steel Lapado 60 x 60 cm. Rectificado



# Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Oneway Night Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Night Lapado  
80 x 80 cm. PR8080RC



Oneway Night Lapado  
80 x 160 cm.

P8016RC



Oneway Night Lapado  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060RC



Oneway Night Lapado  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Oneway Night Lapado  
60 x 120 cm.

P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.



# Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Natural  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916LB  
P3916R



Otawa Natural  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016LB  
P2016R



Otawa Natural  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB  
P2912R



Phuket Mix Ivory  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Otawa Natural  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB  
P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Natural 20 x 160 cm.



# Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Cedro  
39,5 x 160 cm.

P3916E



Otawa Cedro  
20 x 160 cm.

P2016E



Otawa Cedro  
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Cedro  
20 x 120 cm.

P2012E



Phuket Mix Ivory  
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Cedro 39,5 x 160 cm.



# Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Nogal  
39,5 x 160 cm.

P3916E



Otawa Nogal  
20 x 160 cm.

P2016E



Otawa Nogal  
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Nogal  
20 x 120 cm.

P2012E



Phuket Mix Ivory  
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Nogal 29,5 x 120 cm.



# Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Ceniza  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916LB  
P3916R



Otawa Ceniza  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016LB  
P2016R



Otawa Ceniza  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB  
P2912R



Phuket Mix Silver  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Otawa Ceniza  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB  
P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Ceniza 20 x 120 cm.



## Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Oxiline Cobre Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.



Oxiline Grafito Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.


Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78	1.137,50	100	1.237,50

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm.




## Ozone

Porcelánico / Porcelain tiles



Ozone Bone  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Taupe  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Krabi Mix Bone  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB



Krabi Mix Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB



Rodapié / Skirting

Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



# Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Bone  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Pompeya Ozone Bone  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Slot Ozone Bone  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Mosaico Antique Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Ozone Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Tegel Menhir Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Taupe  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230				
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Ozone Bone 30 x 90 cm. Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



# Ozone


Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Ozone Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Slot Ozone Snow  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Slot Ozone Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Ozone Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Pompeya Ozone Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Mosaico Antique Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090LB




Tegel Menhir Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90° (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230				
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188



Ozone Pearl 30 x 90 cm. Slot Ozone Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



## Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Ozone Pearl  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Slot Ozone Snow  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Slot Ozone Pearl  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Ozone Grey  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Slot Ozone Grey  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Pencil Inox Mate  
1 x 60 cm.  
TR-19  
[PCK. 10]



Slot Pencil Inox Mate  
1 x 60 cm.  
TR-19  
[PCK. 10]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 188 / See page 188

Ozone Grey 30 x 60 cm. Ozone Grey Slot 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"			Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Clase Class			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (baja concentración) (low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (alta concentración) (high concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
LEAD	Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
NAOKI	Marr Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Steel Lapado	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	White Lapado	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
OXILINE	Cobre Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grafito Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"			Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Clase Class			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (baja concentración) (low concentration)				Ácidos y Alkalí Acids and Alkalí (alta concentración) (high concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"			Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Clase Class			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (baja concentración) (low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (alta concentración) (high concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Anthracite Lapado	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
HABITAT	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
INVICTUS	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
LIVERPOOL	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Cement	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Duetto Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
NAOKI	Duetto Walnut	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		DESLIZAMIENTO			MOHS UNE 667-101:1985	Resistencia a la Abrasion profunda UNE 667-101:1985	Absor- cion de agua Water ab- sorp- tion UNE EN ISO 10545-3	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO	RAMPA	RAMPA				RD Lim- pieza		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)								
MODELO MODEL	COLOR	UNE- ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67- 101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	Cloruro Amonio- nico	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clóhid. Hidro- clorico Acid	Ac. Cítri- co Citric Acid	Hí- droxi- do sínci- lico Potas- sium Hy- droxi- de	Ácido Clóhid. Potas- sium Hy- droxi- de	Ac. Láci- tico Lactic Acid	Hí- droxi- do potás- ico Potas- sium Hy- droxi- de	Con Acc- ción Tensio- nante Tra- cing Action	Con Acción Quími- ca Oxi- dante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fís- ico Clinic Action	Carga rota- ri(N)	Fuerza rota- ri(N)	Resis- tencia flexión(N/ mm2)	
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"	DESPLAZAMIENTO			MOHS UNE 667-101:1985	Resistencia a la Abrasion profunda UNE 667-101:1985	Absorcion de agua Water ab- sorp- tion UNE EN ISO 10545-3	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015				
	PENDULO	RAMPA	RAMPA				P.D. Limpieza		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)									
MODELO MODEL	COLOR	UNE- ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67- 101/M:1992	UNE EN ISO 10545-6	Cloruro Ammonio Cloro Amo- nico	Aditivo Agua Piscina	Ácido Cítrico Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido de Potasio Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido de Potasio Potassium Hydroxide	Con Acción Tran- siente Tracing Action	Con Acción Quí- mica Oxi- dante Chemical Oxidizing Action	Con Acción Filmi- ca Filmic Action	Carga rota- ria(N)	Fuerza rota- ria(N)	Resis- tencia flexion(N/ mm²)	
HELTON	Bone Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT																				
Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		DESPLAZAMIENTO			MOHS UNE 667-101:1985	Resistencia a la Abrasion profunda	Absor- cion de agua Water ab- sorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14				
		PENDULO	RAMPA	RAMPA				PD Lim- pieza		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)									
MODELO MODEL	COLOR	UNE- ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	UNE 67- 101/M:1992	UNE ISO 10545-6	Cloruro Ame- nico	Aditivos Agua Proteca	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac- Cítri- co Cítric Acid	Hidroxi- do de Potá- sico Potassium Hy- droxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac- Lá- tico Lactic Acid	Hidroxi- do de Potá- sico Potassium Hy- droxide	Con Acción Trac- king Action	Con Acción Quí- mica Chemical Oxide Action	Con Acción Fílm- ic Action	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexión(N/mm²)	
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		DESLIZAMIENTO			MOHS UNE 067- 101:1998	Resistencia a la Abrasion profunda UNE EN ISO 101:1998	Absor- cion de agua Water ab- sorp- tion UNE EN ISO 10545- 3	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13						Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015				
		PENDULO	RAMPA	RAMPA				PD Limpieza		Ácidos y Alcalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis (Alta concentración) (High concentration)	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis (Alta concentración) (High concentration)								
MODELO MODEL	COLOR	UNE- ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67- 101/M:1992	UNE EN ISO 10545-6	Cloruro Amonio- nico	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac- Cítrico Cítric Acid	Hidróxi- do Potá- sico Potas- sium Hy- drox- ide	Ácido Clohid. Potas- sium Hy- drox- ide	Ac- Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potá- sico Potas- sium Hy- drox- ide	Con- Acción Tra- zante Tracing Action	Con Acción Qui- mico Oxi- dante Chemical Oxidant Action	Con Acción Filmi- ca Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexion(N/mm²)		
HELTON	Bone Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Stage			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filme Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Anthracite Lap.	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Anthracite Esp.	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey Esp.	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Esp.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²		
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Silver Esp.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²		
HANNOVER	Black	1	7	2	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Steel	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
HEDBY	Aria	3	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Vapore	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
MILOS	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
NIKEA	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Stage			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filme Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
MARYLAND	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
OTAWA	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
MARYLAND	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Stage			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filme Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
HARDWOOD	Brown	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ceniza	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
LUCK	Luck	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
MARMY	Grey Gloss	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
LIVERPOOL	Maple	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Snow	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Steel	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Walnut	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
MARYLAND	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
NAVORA	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Azzurro Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Maple Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
OHIO	Miele Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Caramel	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Coffee	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Midnight	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
OKLAHOMA	Moon	2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Wild	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ceniza	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
OTAWA	Haya	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Nogal	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles 39,5 x 160 cm. 15,55" x 63"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87" x 63"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"			Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
MILOS	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	NAOKI	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
NIKEA	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"			Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Anthracite Lapado	2	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grey Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
HABITAT	Silver Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
HANNOVER	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	INVICTUS	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
ONEWAY	Natural	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
ONEWAY	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"			Deshi- cado- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Clase Class	Etapas Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance						
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
LEEDS	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Taupe	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
NATURE	Ash	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Bone	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
OZONE	Krabi Mix Bone	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Krabi Mix Pearl	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		DESLIZAMIENTO			MOHS UNE 67- 101:1985	Resistencia a la Abrasion profunda	Absor- cion de agua Water ab- sorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
PENDULO	RAMPA	RAMPA	P.D Lim- pieza	Aditivos Aqua Piscinas	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Carga rota- ra(N)	Fuerza rota- ra(N)	Resis- tencia flexion(N/ mm <sup>2</sup> )									
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		DESLIZAMIENTO			MOHS UNE 67- 101:1985	Resistencia a la Abrasion profunda	Absor- cion de agua Water ab- sorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
PENDULO	RAMPA	RAMPA	P.D Lim- pieza	Aditivos Aqua Piscinas	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Carga rota- ra(N)	Fuerza rota- ra(N)	Resis- tencia flexion(N/ mm <sup>2</sup> )									
HELTON	Bone Pulido				8	122 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido				8	122 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido				8	122 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido				8	122 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido				8	122 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido				8	122 mm <sup>3</sup>	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
				Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis (Alta concentración) (High concentration)	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la Frota Frost Resistance
GLAMSTONE	-	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GA	GA	GLA	GLA	GA	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Anthracite Lapado	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
HANNOVER	Black	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Stone Black	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
HEDBY	Stone Steel	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Aria	3	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Vapore	3	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
ICON	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Krabi Mix Bone	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Krabi Mix Pearl	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance						
Modelo Model	Color Color																			
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
HANNOVER	Black	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Stone Black	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Stone Steel	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 80 cm. 15,75" x 31,50"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance						
Modelo Model	Color Color																			
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance						
Modelo Model	Color Color																			
HANNOVER	Steel		8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	

# MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

## Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

## Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

## Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

## Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

## Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

## Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

## Recommendations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

## Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

# NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

## Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

## Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

## Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

## Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

# TIPOS DE EMBALAJE /

## PACKAGING

### TYPES DE CONDITIONNEMENT

### VERPACKUHGEN HANDBUCH

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im äusseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.


# TIPOS DE EMBALAJE /

## PACKAGING


TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m <sup>2</sup>	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1.056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m <sup>2</sup>	kg		
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

# MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG ES

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

## Manipulación del cajón

### Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

### Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

### Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

## EN

## Crate handling

### Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

### Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

### Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

# MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

DE

## Abfertigung der kiste

### Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

### Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

## Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

## Manipulation de la caisse

### Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

### Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

## Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

# SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelería de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

## Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +  
100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-106



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.  
Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76

  
**peygran**

  
Sistema de Nivelado  
Levelling System

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Anti-Slip /

#### Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
---------------	---------	---------	---------

Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo  
Determination of slip resistance rating. Pendulum

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
-----------	---------	---------	---------

Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
------------------------	-----------------	--------------	------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°
--	---------	---------	-------

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
-----------	----	-----	-----	-----

Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
------------------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
--	--------	---------	---------	---------

### Especificaciones por uso /

#### Use specifications

##### GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.  
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

##### GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.  
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

##### GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.  
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

##### GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.  
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

##### GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.  
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.  
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.  
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

##### CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.  
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

##### CLASS II

Weak resistance to abrasion.  
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

##### CLASS III

Medium resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

##### CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion  
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

##### CLASS V

High resistance to abrasion.  
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.  
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

# PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE



## VENTAJAS / ADVANTAGES



Resistente al choque térmico.  
Resistance to thermal shock.



Resistencia al hielo.  
Frost resistant.



Inalterable en el tiempo.  
Immune to time.



Coordinable en interior y exterior.  
Indoor and outdoor coordination.



Antideslizante.  
Anti-slip.

## USO / USES



Jardines.  
Gardens.



Decoración Urbana.  
Street Furnishing.



Zonas industriales.  
Industrial areas.



Pavimentos transitables y garajes.  
Vehicle entrances and Garages.



Terrazas.  
Terraces.



Parques públicos.  
Public parks.



Caminos.  
Walkways.



Playas y establecimiento de baño.  
Beaches, beach resorts.



Piscinas, centros de spa y balnearios.  
Swimming-pool and bathing areas.

# CERTIFICACIÓN UPEC /

## UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso

P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura

E (Eau): resistencia a la humedad y al agua

C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARCHITONIC	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
	40x80	Smoke	U3 P3 E3 C2
	40x80	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC ANTI-SLIP	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
ARKETY	30x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche

P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture

E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau

C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
HELTON	60x60	Bone	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Dark	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Grey	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Moka	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Natural	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Silver	U4 P4+ E3 C2
	60x120	Bone	U4 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U4 P3 E3 C2
HELTON PULIDO	60x60	Natural	U4 P3 E3 C2
	60x60	Silver	U4 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x60	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U3 P3 E3 C2
ARKETY	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x120	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2

# BALDOCER

Porcelain tiles  
White Body tiles

Porcelánico  
Pasta blanca

2020



**Factoria 1**  
Ctra. Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

**Factoria 2**  
Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8  
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

**Factoria 3**  
Polígono Industrial Vilafamés I  
Parcela número 8  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999  
F +34 964 330 033  
[baldocer@baldocer.com](mailto:baldocer@baldocer.com)  
[baldocer.com](http://baldocer.com)



BALDOCER 10/2020



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001