






Floor **Tribeca Bianco** 60x60 - 24"x24"



Wall **Tribeca Beige** 60x120 - 24"x48" - **Tribeca Mosaico Beige** 30x30 - 12"x12"  
Floor **Tribeca Tortora** 90x90 - 36"x36"

# TRIBECA

GL

DCOF  
≥ 0,42

## SVILUPPO GRAFICO


Graphic Development

6 pcs


8 pcs.

16 pcs.

32 pcs.



**90x90 Ret**  
36"x36" Ret



**60x120 Ret**  
24"x48" Ret



**60x60 Ret**  
24"x24" Ret



**30x60 Ret**  
12"x24" Ret

**R10**  
A+B

9 mm  
0,35"

9 mm  
0,35"

9 mm  
0,35"

9 mm  
0,35"


**R11**  
A+B+C

20 mm  
0,78"


20 mm  
0,78"

## MOSAICI E PEZZI SPECIALI

Mosaics & special pieces



Mosaico  
**30x30**  
12"x12"



Battiscopa  
**7x60**  
3"x24"


## Gres porcellanato colorato in massa

Colorbody fine porcelain stoneware




## COLORI

Colors



**Bianco**



**Beige**



**Grigio**



**Tortora**

## IMBALLI

Packing

FORMATO	THICKNESS	Pcs/ BOX	m <sup>2</sup> / BOX	Kg/ BOX	BOX/PALLET	m <sup>2</sup> /PALLET	Kg/ PALLET
90x90	9 mm	2	1,62 m <sup>2</sup>	32,40	20	32,40 m <sup>2</sup>	648
60x120	9 mm	2	1,44 m <sup>2</sup>	28,50	36	51,84 m <sup>2</sup>	1026
60x120 R11	20 mm	1	0,72 m <sup>2</sup>	31,50	30	21,60 m <sup>2</sup>	450
60x60	9 mm	4	1,44 m <sup>2</sup>	28,50	30	43,20 m <sup>2</sup>	855
60x60 R11	20 mm	2	0,72 m <sup>2</sup>	31,50	32	23,04 m <sup>2</sup>	1008
30x60	9 mm	8	1,44 m <sup>2</sup>	28,50	32	46,08 m <sup>2</sup>	912
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	6	0,54 m <sup>2</sup>	13,20	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	15	9,00 ml	13,20	63	-	831,6

Norma di riferimento: EN 14411 Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	METODO DI PROVA ISO TEST METHOD ISO	VALORI GRES (IN)	VALORI GRES (OUT)
<b>Resistenza all'abrasione</b> Abrasion resistance	10545 - 7	PEI V	PEI IV
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance	DIN EN 16165 ANNEX A	R10	R11
<b>Scivolosità</b> Slipperiness	DIN EN 16165 ANNEX B	A+B	A+B+C
<b>Scivolosità</b> Coefficient of friction	ANSI A326.3	DCOF ≥0,42	DCOF ≥0,42
<b>Stonalizzazione</b> Shading	-	<b>V2</b>	<b>V2</b>



Via Antonellini 70 - 48011 Filo di Alfonsine (Ra)  
T. +39 0532 802811 - F. +39 0536 80288  
info@ceramichecapri.it - www.ceramichecapri.it

A Brand of



VICTORIA PLC