

ecomarmo

**marTE**

GRANITOGRES



CASALGRANDE  
PADANA  
THE GREEN WAY TO PAVE



nero acapulco

# marte

GRANITOGRES



FLOOR: nero acapulco cm 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

COLORI COLOURS COULEURS FARBEN

nero acapulco



grigio maglia



grigio marostica



palissandro



botticino



bronzetto

**marte**

GRANITOGRES

raggio di luna



grigio egeo



thassos







azul bahia



verde guatemala

## FORMATI SIZES FORMATS FORMATE

				
<b>Formati Sizes</b> Formats Formate	<b>cm 15x15</b> 5 <sup>7/8</sup> "x5 <sup>7/8</sup> "	<b>cm 30x30</b> 11 <sup>3/4</sup> "x11 <sup>3/4</sup> "	<b>cm 30x60</b> 11 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	<b>cm 60x60</b> 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "
<b>Spessori Thicknesses*</b> Epaisseurs Stärken	mm 9,4	mm 9,4	mm 9,4	mm 9,4
<b>Superfici Surfaces</b> Surfaces Oberflächen	●	● ●	● ● ●	● ● ●



Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **490**

- Naturale Matt Naturelle Matt **R9 A**  
(A richiesta On request  
Sur demande Auf Anfrage **R10**)
- Levigata Polished Polie Poliert
- Bocciardata **R11 A+B**


Rettificate in un unico calibro Rectified version in a single calibrer Rectifiés en un unique calibre Boden Sie in einem einzigen Kalibrer

\* Spessore su superficie naturale Thickness on matt surface Epaisseur sur surface mat Stärke der Fliesen mit Matt Oberfläche

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:

Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **479**

## SUPERFICI SURFACES SURFACES OBERFLÄCHEN




Levigata

Naturale **R9 A**

Bocciardata **R11 A+B**

## PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE



**Battiscopa**  
Bullnose  
Plinthe à bord arrondi  
Stehsockel


**cm 9x30**

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**cm 9x60**

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

Formati Sizes  
Formats Formate



**Gradino**  
Step tread  
Nez de marche  
Stufenplatte

**cm 30x30**


11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**cm 30x60**

11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**cm 30x120**

11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**Gradone  
(assemblato)**

**cm 30x33**

11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13"

**cm 60x33**

23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x13"




**Angolare  
(assemblato)**

**cm 30x33**


11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13"

**cm 60x33**

23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x13"



**Gradone toro**



**Angolare toro**



**Gradone toro  
con bordo antiscivolo**  
Gradone toro with non-slip edge  
Gradone toro  
avec nez antidérapant  
Gradone toro mit  
rutschsicherer Kante

**cm 60x33**

23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x13"



**Angolare toro  
con bordo antiscivolo**  
Angolare toro with non-slip edge  
Angolare toro  
avec nez antidérapant  
Angolare toro  
mit rutschsicherer Kante

**cm 60x33**

23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x13"

Formati Sizes  
Formats Formate

**cm 60x33**

23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x13"

**cm 120x33**


47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x13"

**cm 60x33**

23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x13"

**cm 120x33**


47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x13"



**Zoccolo a raccordo a becco civetta\*\***  
Cove base with rounded edge  
Plinthe à gorge bord arrondi  
Hohlkehlsoclel mit abgerundeter Kante

**cm 15x30**

5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**Listello**  
Listel  
Listel  
Zeilerleiste

**cm 9x30**

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**cm 9x60**

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"




**Tozzetto**  
Insert  
Cabochon  
Einleger


**cm 9x9**

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"


Formati Sizes  
Formats Formate



**Art. 9660 Pool Wave**



**Art. 9667 Pool Wave ▲**



**Art. 9668 Pool Wave ▲**

Formati Sizes  
Formats Formate

**cm 60x25**

23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"

**cm 25x29**

9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

**cm 25x29**

9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

\*\* Non rettificato Not rectified Non rectifié Nicht rektifiziert

▲ 2pcs 45°

Produzione corrente solo nei colori: Currently produced only in the following colours:


Productions courantes seulement dans les couleurs: Aktuelle Produktion nur in den Farben:

**Botticino, Bronzetto, Grigio Egeo, Nero Acapulco, Palissandro, Raggio di Luna, Thassos**

Altri colori a richiesta Other colours available on request Autres couleurs sur demande Weitere Farben auf Wunsch

## DECORI DECORS DÉCORS DEKORE

### mosaico ■



**cm 30x30** - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
 tessera **cm 3x3** - 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"  
 su rete on net sur trame auf Netz

Solo superficie levigata Polished surface only  
 Seulement surface polie Nur in polierter Oberfläche

### listelli texture ■



**cm 30x30** - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
 tessera **cm 1,5x30** - 5/8"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
 su rete on net sur trame auf Netz

Naturale, levigato, bocciardato Matt, polished, bocciardato  
 Naturel, poli, bouchardé Matt, poliert, gehämmert

### mosaico mix A\*



**cm 30x30** - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
 tessera **cm 2,2** - 7/8"x7/8"  
 su rete on net sur trame auf Netz

bianco assoluto, azul bahia, azul macauba

### mosaico mix B\*



**cm 30x30** - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
 tessera **cm 2,2** - 7/8"x7/8"  
 su rete on net sur trame auf Netz

bianco assoluto, azul bahia, azul macauba, acciaio

### mosaico mix C\*



**cm 30x30** - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
 tessera **cm 2,2** - 7/8"x7/8"  
 su rete on net sur trame auf Netz

grigio egeo, grigio maggia, raggio di luna

### mosaico mix D\*



**cm 30x30** - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
 tessera **cm 2,2** - 7/8"x7/8"  
 su rete on net sur trame auf Netz

grigio egeo, grigio maggia, raggio di luna, acciaio

### mosaico mix F\*



**cm 30x30** - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
 tessera **cm 2,2** - 7/8"x7/8"  
 su rete on net sur trame auf Netz

botticino, bronzetto, palissandro, verde guatemala

■ Disponibile in tutti i colori della serie  
 Available in all the colours of the serie  
 Disponible dans toutes les couleurs de la série  
 Verfügbar in allen Farben

\* Produzione standard su superficie levigata  
 Standard production with polished surface  
 Production standard pour la surface polie  
 Standardausführung in polierter Oberfläche



# **marte**

GRANITOGRES



WALL: listelli texture thassos cm 30x30 - 11<sup>3/4</sup>"x11<sup>3/4</sup>"

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* résultats des essais* Ergebnisse*
classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla UGL completamente greificato group Bla UGL fully vitrified group Bla UGL grès cérame fin Gruppe Bla UGL Feinsteinzeug
caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm <sup>2</sup>
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm <sup>3</sup>
dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 <sup>-6</sup>
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN EN 16165 ANNEX B / ANNEX A  D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R.  DIN EN 16165 ANNEX C	Naturale Matt Naturelle Matt <b>R9 A</b> (A richiesta On request Sur demande Auf Anfrage <b>R10</b> ) Bocciardata <b>R11 A+B</b>  valore $\mu > 0,40$  PTV > 36***
resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

\* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

\*\* si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

\*\*\* prova su superficie asciutta test on a dry surface essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo [www.casalgrandepadana.it](http://www.casalgrandepadana.it) o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com). Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse [www.casalgrandepadana.fr](http://www.casalgrandepadana.fr) ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website [www.casalgrandepadana.de](http://www.casalgrandepadana.de) zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



CASALGRANDE  
PADANA  
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy  
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121  
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

