

SYNCRO

DESIGN CONTEMPORANEO

gres fine porcellanato
FINE PORCELAIN STONEWARE

SYNCRO

DESIGN CONTEMPORANEO

gres fine porcellanato
FINE PORCELAIN STONEWARE

Syncro è la nuova collezione in gres fine porcellanato che Century ha creato per esaltare nei minimi dettagli e con eleganza ogni realizzazione. Bellezza e durata senza tempo per pavimenti e rivestimenti e finiture dalla spiccata connotazione contemporanea. Uno studio attento per interpretare con personalità e perfezione materica ed estetica i singoli ambienti indoor ma anche le realizzazioni outdoor di grande prestigio. La collezione opera in assoluta sintonia con l'emotività architettonica degli ambienti, cui conferisce un aspetto sofisticato, una bellezza vivibile.

Syncro is the new fine porcelain stoneware tile collection created by Century to bring emphasis and elegance to every detail of any space. Beautiful, durable and timeless floors, walls and finishes with a definite contemporary style. The collection is the result of a careful study to interpret with personality and material and aesthetic perfection both indoor rooms and stylish outdoor spaces. It has been created to harmonise seamlessly with the architecture of each space to which it provides a sophisticated, beautiful and liveable look.



• White..... p. 08



• Olive..... p. 14



• Grey p. 20



• Dark p. 26



• Natural p. 32

5

COLORI COLOURS

Equilibrio armonico e grande ricercatezza anche nella gamma colori: Grey, Whyte, Olive, Natural e Dark, protagonisti di un nuovo modo di interpretare gli spazi. Century ha pensato alla nuova collezione Syncro come a un'idea di stile, in modo da esaltarne la matericità e l'accurata proposta cromatica. Tonalità avvolgenti che trasmettono assonanza con la natura e prendono forma in finiture di assoluta originalità per tutte le superfici della casa, pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni.

Great care and research has also gone into the choice of its colour ranges: Grey, White, Olive, Natural and Dark, play a fundamental role in a new way of interpreting space. Century has conceived the Syncro collection with style in mind, by emphasising on materials and colours. Inspired by the tonal richness of our natural environment it brings into shape supremely original finishes suitable for all surfaces of the house: floors and walls, indoors and outdoors.

WHITE

OLIVE

GREY

DARK

NATURAL




5



FORMATI SIZES

ϕ 9,5 mm - 10 mm



TWO ϕ 20 mm



4 2

SUPERFICI SURFACES

**soft
lappata/lapped
naturale/natural**

grip

BORDI EDGES

rettificato/rectified

**rettificato/rectified
naturale/natural**

SYNCRO

DESIGN CONTEMPORANEO
gres fine porcellanato
FINE PORCELAIN STONEWARE



WHITE



SYNCRO WHITE

Tra le cromie proposte, la versione White svela l'anima più elegante della collezione che, grazie alla superficie Soft, ricrea un'atmosfera sofisticata ed impreziosisce il living in stile moderno. Caratterizzato dal grande formato e dalla raffinata finitura, il pavimento bianco in grès porcellanato crea la necessaria armonia che regala all'ambiente indoor una straordinaria piacevolezza estetica in grado di conciliare performance e funzionalità studiate per contesti sia residenziali che commerciali.

Of all the colours available, the White version is the most elegant of the collection. Thanks to its Soft surface, it creates a sophisticated atmosphere that adds a charming modern style to the living space. With its large format and refined finishing, the white porcelain stoneware flooring instils harmony by creating beautiful indoor spaces that combine performance and functionality and are ideal to suit any residential or commercial setting.

AMBIENTE REALIZZATO CON:
SETTING REALIZED WITH:
60x120 White Soft Rett.



WHITE



WHITE



OLIVE



AMBIENTE REALIZZATO CON:
SETTING REALIZED WITH:
60x120 Olive Nat. Rett.
30x30 Mosaico Olive

SYNCRIO OLIVE

*Sia per il pavimento che per il rivestimento,
il colore Olive diventa protagonista nella sala da bagno.
Pensata per accogliere l'esperienza mutevole dell'acqua,
come nell'interno della doccia, la superficie delle lastre, nel
formato 60x120, conferisce continuità di materiale e un'estetica
omogenea sia al pavimento che alle pareti. La potenzialità di questo
formato permette di proseguire la superficie in grès in modo uniforme e
compatto, conferendole personalità e carattere.*

The Olive version creates unique, original surfaces on bathroom walls and floors.

*Conceived to embrace the enchanting effect of running water,
such as inside the shower, the surface of the 60x120 slates gives the floors
and walls material continuity and aesthetic homogeneity.*

*This format has the potential to create continuous,
uniform and compact surfaces that add personality and character
to any setting.*





OLIVE

GREY




AMBIENTE REALIZZATO CON:
SETTING REALIZED WITH:

80x80 Grey Nat Rett.
TWO 50x100 Grey Grip Rett.
pezzi speciali Pools&Wellness
(Pools&Wellness special pieces)


SYNCR0 GREY

Altissimo impatto di design per il formato 80x80 del rivestimento in grès porcellanato Grey protagonista dello spazio interno/esterno dedicato al wellness. La superficie di 20 mm di spessore nel formato 50x100, con posa su ghiaia, rappresenta l'anima viva del camminamento e della piscina. Insieme al 10 mm, utilizzato per i rivestimenti interni, evidenzia l'armonia cromatica delle lastre ed esalta i plus e la versatilità delle soluzioni di posa su qualsiasi superficie come anche erba e sabbia.

With its great visual impact, the Grey version of the porcelain stoneware in the 80x80 format is conceived especially for indoor/outdoor spaces dedicated to wellness. The 20 mm thick 50x100 format, laid over gravel, is the perfect solution for paving and pools. Together with the 10 mm thick version, used on indoor walls, it enhances the chromatic harmony of the slates and highlights the advantages and the versatility of the possible solutions on other surfaces, such as sand or grass.



GREY



DARK



AMBIENTE REALIZZATO CON:
SETTING REALIZED WITH:
80x80 Dark Lapp. Rett.
30x30 Decoro Syncro Soft Rett.



SYNCRO DECORO

La cura dei dettagli espressa attraverso gli elementi decorativi geometrici del rivestimento delle pareti verticali rende la superficie ceramica estremamente dinamica. Tutte le tonalità della gamma permettono, infatti, di comporre motivi e suggestive trame con effetti visivi tridimensionali per l'occhio dell'osservatore.

The carefully-thought details of the geometric decorations on the walls add great dynamism to the ceramic surfaces. All the different tones in this range allow to create different patterns and three-dimensional optical effects.



DARK





SYNCRONATURAL

La soluzione in colore Natural con decoro a parete diventa protagonista di aree dedicate all'accoglienza, spazi dell'ospitalità e luoghi per il benessere. La superficie dialoga con l'ambiente e permette anche una personalizzazione che valorizza la parete con un effetto geometrico che, grazie al dettaglio ceramico tridimensionale, offre composizioni e variazioni cromatiche di grande impatto. Grazie alla versatile gamma di colori gli elementi così composti disegnano suggestive ombre, forme e volumi che rendono il grès porcellanato una scultura/architettura.

The Natural chromatic solutions, with wall décor, is designed for reception and hospitality spaces as well as wellness areas. The surface complements the environment and allows for a high level of personalisation with geometric patterns on the walls that, thanks to the three-dimensional ceramic effect, offers a chromatic variation range of great visual impact. Thanks to the versatile range of colours, its elements design suggestive shadows, shapes and volumes that transform the fine porcelain stoneware in works of sculpture and architecture.




AMBIENTE REALIZZATO CON:
SETTING REALIZED WITH:
80x80 Natural Nat. Rett.
TWO 50x100 Natural Nat.
Decoro Syncro 30x30 Soft Rett.



NATURAL

SYNCRO

DESIGN CONTEMPORANEO
gres fine porcellanato
FINE PORCELAIN STONEWARE



WHITE

OLIVE

GREY

DARK

NATURAL

9,5/10 MM



10 MM

60x120 - 24"x47" rett.

93217 White Nat.
93240 Grey Nat.
93252 Olive Nat.
93244 Natural Nat.
93234 Dark Nat.

■ 117

93255 White Soft
93237 Grey Soft
93249 Olive Soft
93246 Natural Soft
93214 Dark Soft

■ 117

93223 White Lapp.
93222 Grey Lapp.
93221 Olive Lapp.
93219 Natural Lapp.
93220 Dark Lapp.

■ 144



9,5 MM

60x60 - 24"x24" rett.

93211 White Nat.
93241 Grey Nat.
93253 Olive Nat.
93245 Natural Nat.
93235 Dark Nat.

■ 100

93256 White Soft
93238 Grey Soft
93250 Olive Soft
93248 Natural Soft
93208 Dark Soft

■ 100

93228 White Lapp.
93227 Grey Lapp.
93226 Olive Lapp.
93224 Natural Lapp.
93225 Dark Lapp.

■ 123



10 MM

80x80 - 31.5"x31,5" rett.

93202 White Nat.
93242 Grey Nat.
93254 Olive Nat.
93243 Natural Nat.
93236 Dark Nat.

■ 117

93257 White Soft
93239 Grey Soft
93251 Olive Soft
93247 Natural Soft
93205 Dark Soft

■ 117

93232 White Lapp.
93231 Grey Lapp.
93230 Olive Lapp.
93233 Natural Lapp.
93229 Dark Lapp.

■ 144



9,5 MM

30x60 - 12"x24" rett.

93389 White Nat.
93383 Grey Nat.
93387 Olive Nat.
93385 Natural Nat.
93381 Dark Nat.

■ 83

93390 White Soft
93384 Grey Soft
93388 Olive Soft
93386 Natural Soft
93382 Dark Soft

■ 83

93380 White Lapp.
93377 Grey Lapp.
93379 Olive Lapp.
93378 Natural Lapp.
93376 Dark Lapp.

■ 101

TWO 20 MM



50x100 - 20"x40" Nat.

93567 Grey Grip
93570 Natural Grip
93565 Dark Grip

■ 136



50x100 - 20"x40" Rett.

93568 Grey Grip
93571 Natural Grip
93564 Dark Grip

■ 160

9,5/10 MM

MOSAICI mosaics



4,7x4,7 - 1,8"x18"
mosaico su rete
30x30 - 12"x12"

94989 White
94990 Grey
94991 Olive
94993 Natural
94992 Dark

189



*2,5x2,5 - 1"x1"
mosaico su foglio
30x30 - 12"x12"

95630 White
95631 Grey
95632 Olive
95634 Natural
95633 Dark

199

* Quantitativo minimo ordine 9 m².
* Minimum order quantity 9 m²

DECORO decor




30x30 - 12"x12" rett.

*94038 Decoro Syncro Soft
157

*95898 Decoro Syncro Lappato
172

* Versione decoro con più soggetti
confezionati random
* Decor version with multiple subjects,
packaged randomly

PEZZI SPECIALI special pieces



Battiscopa
5,4x60 - 2"x24" Soft Rett.

13


5,4x60 - 2"x24" Lapp. Rett.

18




Gradino
30x60 - 12"x24"
Soft / Nat. Rett.

61



Gradone costa retta
33x120 - 13"x47" Nat.

210



Gradone Angolare costa retta dx / sx
33x120 - 13"x47" Nat.

223




Listello alluminio
1,5x100 - 0,6"x40"

36

TWO 20 MM

PEZZI SPECIALI special pieces




Gradone con toro Grip Rett.
50x100 - 20"x40"

199

Gradone con toro Grip Nat.
50x100 - 20"x40"

194



Gradone Angolare con toro dx/sx Grip Rett.
50x100 - 20"x40"

220

Gradone Angolare con toro dx/sx Grip Nat.
50x100 - 20"x40"


214

POOLS & WELLNESS pezzi speciali / special pieces



*Bordo Line rettilineo con toro
25x50 - 10"x20"

182




Angolo Line esterno con toro SX
25x50 - 10"x20"

189



Angolo Curvo Line interno con toro
50x50 - 20"x20"

220



*Griglia 25 cm
25x50 - 10"x20"

185



Angolo Line interno con toro DX
25x50 - 10"x20"

185



Angolo Line esterno con toro DX
25x50 - 10"x20"

189



Angolo Curvo Line esterno con toro
25x25 - 10"x10"

220



Angolo Griglia DX 25 cm
25x50 - 10"x20"

186



Angolo Line interno con toro SX
25x50 - 10"x20"

185



Angolo Griglia SX 25 cm
25x50 - 10"x20"

186


* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

SYNCR0

DESIGN CONTEMPORANEO

gres fine porcellanato
FINE PORCELAIN STONEWARE

IMBALLI packaging

		60x120	80x80	60x60	30x60	50x100 NAT	50x100 RETT
	Pc.	2	2	3	6	1	1
	M ²	1,44	1,28	1,08	1,08	0,5	0,5
	Kg	34	32	22,5	21	23	22,5
		60x120	80x80	60x60	30x60	50x100 NAT	50x100 RETT
	Colli boxes	30	40	40	48	35	35
	Krt./Eur						
	M ²	43,2	51,2	43,2	51,84	17,5	17,5
	M ² /Eur						
	Kg	1020	1280	900	1008	805	787,5
	Kg/Eur						

CATEGORIE D'IMPIEGO use classes

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light pounding

C2 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light pounding

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium pounding


C4 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy pounding


LAPP.


C5 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso
Floor tiles recommended for heavy uses


SOFT
NAT
GRIP TWO

VARIAZIONI CROMATICHE colour variations

 V1 **Aspetto uniforme**
Even appearance

 V2 **Lieve variazione**
Light variation

 V3 **Media variazione**
Medium variation

 V4 **Intensa variazione**
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENDIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DI TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДЪОМЕТЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYENNES CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY			
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT.	SOFT	LAPP.	GRIP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm				
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КООУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВЪЪГНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВЪЪГНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1,300 N R ≥ 35 Nmm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTENCIA AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCIA A L'ABRACION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 × 10 ⁻⁶ / °C			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN ALCUN DAMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ			
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATACION A LA HUMEDADE (EN MMM) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN ALCUN DAMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ			
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-UND BADEZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	UB MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ			
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWEHT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM, 236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130 DIN 51097	> 0,40 WET DCOF > 0,42 -	> 0,40 > 0,42 -	> 0,40 R10	> 0,40 R9	- -	> 0,40 R11 A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A., KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS



Ceramics of Italy

FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento:
via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italy
Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export + 39 0536 855541
www.century-ceramica.it - info@century-ceramica.it

Amministrazione:
via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 861300
Fax +39 0536 861351
www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l

