


TITAN

GRES FINE PROCELLANATO

★ ★ ★ ★ ★
CENTURY®
FINCIBEC GROUP




TITAN
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Pag. **06**
CORTEN

Pag. **12**
ALUMINIUM

Pag. **18**
PLATINUM

Pag. **24**
INDIUM

Pag. **28**
CEMENT

Pag. **34**
CANYON

Pag. **38**
CHALK

INDICE
INDEX

METALLO E CEMENTO, DUE ELEMENTI DECISI CHE
DANNO VITA ALLA COLLEZIONE TITAN DI CENTURY.

LE INNUMEREVOLI COMBINAZIONI POSSIBILI CHE
SI VENGONO A CREARE TRA FORMATI E MATERIE,
CONFERISCONO AGLI AMBIENTI UN FASCINO
METROPOLITANO CHE SI SPOSA ALLA PERFEZIONE CON
LE MODERNE ESIGENZE PROGETTUALI.

TITAN ESPRIME IL MEGLIO DELLA PIÙ AVANZATA
TECNOLOGIA CERAMICA FIRMATA CENTURY CON LE
GRANDI LASTRE FIRE, CHE POSATE SU PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI, CREANO UN IMPAREGGIABILE EFFETTO
ESTETICO DI CONTINUITÀ.

TITAN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

METAL AND CEMENT, TWO POWERFUL MATERIALS
THAT CREATE CENTURY'S TITAN COLLECTION.

THE MANY POSSIBLE COMBINATIONS BETWEEN
SIZES AND MATERIALS GIVE SPACES A
METROPOLITAN APPEAL THAT RESPONDS PERFECTLY
TO CONTEMPORARY DESIGN REQUIREMENTS.

TITAN FIRE SLABS EXPRESS THE BEST OF CENTURY'S
CUTTING-EDGE CERAMICS TECHNOLOGY. LAID
ON FLOORS AND WALLS, THEY CREATE AN
INCOMPARABLE AESTHETIC EFFECT OF CONTINUITY.

EFFETTO METALLO

METAL EFFECT



ALUMINIUM



CORTEN



PLATINUM



INDIUM



EFFETTO CEMENTO

CEMENT EFFECT



CEMENT



CANYON



CHALK


7 FORMATI

7 SIZES




160X320 CM

63"X126"



120X260 CM

47"X102"



120X120 CM

47"X47"




60X120 CM

24"X47"



80X80 CM

31,5"X31,5"




60X60 CM

24"X24"




30X60 CM

12"X24"



80X80 CM

31,5"X31,5"



60X60 CM

24"X24"

2 SUPERFICI 2 SURFACES

GRIP NATURALE / NATURAL

1 BORDO 1 EDGE

RETTIFICATO / RECTIFIED

MATERIE DECISE CHE DANNO VITA A UNO SPAZIO MODERNO

*POWERFUL MATERIALS
THAT BREATHE LIFE
INTO CONTEMPORARY SPACES*

CORTEN



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
FIRE CORTEN 120x260 cm 47"x102" . **CORTEN 120x120 cm 47"x47"**







AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
FIRE ALUMINIUM 120x260 cm 47"x102" . **ALUMINIUM 120x120 cm 47"x47"** . **FIRE PLATINUM 120x260 cm 47"x102"**



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
ALUMINIUM 120x120 cm 47"x47" - FIRE PLATINUM 120x260 cm 47"x102"




ALUMINIUM

TITAN

L'INTENSITÀ DEI PRODOTTI ESALTATA DAI GRANDI FORMATI

*THE INTENSITY OF THE PRODUCTS
ENHANCED BY THE BIG SLABS*

PLATINUM






AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
FIRE PLATINUM 120x260 cm 47"x102" . **PLATINUM 120x120 cm 47"x47"**



PLATINUM



TITAN

INDIUM




AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
FIRE INDIUM 120x260 cm 47"x102" . **INDIUM 120x120 cm 47"x47"**





INDIUM



TONALITÀ AVVOLGENTI PER MOMENTI DI PURO RELAX

WARM COLOURS
FOR PURE RELAXATION

CEMENT



TITAN



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
CEMENT 80x80 cm 31,5"x31,5" . **TWO CEMENT 80x80 cm** 31,5"x31,5"
FIRE CEMENT 120x260 cm 47"x102" . **FIRE ALUMINIUM 120x260 cm** 47"x102"
PEZZI SPECIALI POOLS&WELLNESS . POOLS&WELLNESS SPECIAL PIECES





AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
TWO CEMENT 80x80cm 31,5"x31,5" . **FIRE CEMENT 120x260 cm 47"x102"**
FIRE ALUMINIUM 120x260 cm 47"x102"



CEMENT

TITAN

CANYON

AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
CANYON 120x120 cm 47"x47" - DECORO CORTEN 20x60 cm 8"x24"





CANYON



TITAN

TITAN È UNIONE TRA ELEGANZA E ESSENZIALITÀ

*TITAN BLENDS
STYLE AND ESSENTIALITY*

CHALK



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
CHALK 60x120 cm 24"x47"



CHALK





CORTEN



ALUMINIUM



PLATINUM



INDIUM



CEMENT



CANYON




CHALK

TITAN
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

★★★★★
CENIURY[®]
FINCIBEC GROUP


TITAN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



* **160x320 cm** . 63"x126" $\varnothing$ 12 mm
106125 CORTEN nat. rett.
106126 ALUMINIUM nat. rett.
110641 PLATINUM nat. rett.
110642 INDIUM nat. rett.
■ 204

* Disponibile su richiesta e per lotti di produzione minima
Available on demand for minimum production batches



120x260 cm . 47"x102" 7 mm
107220 CORTEN nat. rett.
107221 ALUMINIUM nat. rett.
107222 PLATINUM nat. rett.
107223 INDIUM nat. rett.
107224 CEMENT nat. rett.
107225 CANYON nat. rett.
107226 CHALK nat. rett.

187



160x320 cm . 63"x126"
107326 DECORO LIFE
● 350







120x260 cm . 47"x102"
107328 DECORO LIFE
● 300




160x320 cm . 63"x126"
107325 DECORO SKYLINE
● 350



120x260 cm . 47"x102"
107327 DECORO SKYLINE
● 300



120x120 cm . 47"x47" $\varnothing$ 9 mm
106240 CORTEN nat. rett.
106241 ALUMINIUM nat. rett.
107216 PLATINUM nat. rett.
107217 INDIUM nat. rett.
106244 CEMENT nat. rett.
107218 CANYON nat. rett.
107219 CHALK nat. rett.
■ 166




60x60 cm . 24"x24" $\varnothing$ 9 mm
107235 CORTEN nat. rett.
107236 ALUMINIUM nat. rett.
107237 PLATINUM nat. rett.
107238 INDIUM nat. rett.
107239 CEMENT nat. rett.
107240 CANYON nat. rett.
107241 CHALK nat. rett.
■ 100



60x120 cm . 24"x47" $\varnothing$ 9 mm
106631 CORTEN nat. rett.
106630 ALUMINIUM nat. rett.
106632 PLATINUM nat. rett.
106633 INDIUM nat. rett.
106627 CEMENT nat. rett.
106628 CANYON nat. rett.
106629 CHALK nat. rett.
■ 117



30x60 cm . 12"x24" $\varnothing$ 9 mm
107242 CORTEN nat. rett.
107243 ALUMINIUM nat. rett.
107244 PLATINUM nat. rett.
107245 INDIUM nat. rett.
107246 CEMENT nat. rett.
107247 CANYON nat. rett.
107248 CHALK nat. rett.
■ 83



80x80 cm . 31,5"x31,5" $\varnothing$ 9 mm
107227 CORTEN nat. rett.
107228 ALUMINIUM nat. rett.
107229 PLATINUM nat. rett.
107230 INDIUM nat. rett.
107231 CEMENT nat. rett.
107232 CANYON nat. rett.
107234 CHALK nat. rett.
■ 117

DECORI
DECORS




20x60 cm . 8"x24"
DECORO
TITAN


109017 dec. ALUMINIUM
109018 dec. CORTEN
109019 dec. INDIUM
109020 dec. PLATINUM

■ 152

TWO 20 mm



80x80 cm . 31,5"x31,5" $\varnothing$ 20 mm
107685 CEMENT grip rett.
107686 CANYON grip rett.
■ 174



60x60 cm . 24"x24" $\varnothing$ 20 mm
107295 CEMENT grip rett.
107296 CANYON grip rett.
■ 174

TITAN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



NATURALE
Corten
Aluminium
Platinum
Indium



NATURALE
Cement
Canyon
Chalk



TWO



MOS. 4,7x4,7
Cement
Canyon
Chalk



TWO
MOS. 2,5x2,5



ANSI A 137.1
DCOF
WET > 0,42




B.C.R.A.
D.M.I. < 225 g/m2
μ > 0.4



CENTURY®
FINCIBEC GROUP


MOSAICI
MOSAICS



4,7x4,7 cm . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 cm . 12"x12"

107249 CORTEN
107250 ALUMINIUM
107251 PLATINUM
107252 INDIUM
107253 CEMENT
107254 CANYON
107255 CHALK

■ 189




2,5x2,5 cm . 1"x1"
MOSAICO SU FOGLIO
30x30 cm . 12"x12"

108372 CORTEN
108373 ALUMINIUM
108374 PLATINUM
108375 INDIUM
108376 CEMENT
108377 CANYON
108378 CHALK


■ 199

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




33x120 cm . 13"x47"
GRADONE COSTA RETTA

● 210



33x120 cm . 13"x47"
GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX

● 223



30x60 cm . 12"x24"
GRADINO nat. rett.

● 61




5,4x60 cm . 2"x24"
BATTISCOPA nat.

● 13

TWO 20 mm

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES




30x60 cm . 12"x24"
GRADONE CON TORO rett.

● 138

40x80 cm . 16"x31,5"
GRADONE CON TORO rett.

● 192




30x60 cm . 12"x24"
GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX rett.

● 185

40x80 cm . 16"x31,5"
GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX rett.


● 209

POOLS&WELNNESS
POOLS&WELLNESS




* **30x60 cm . 12"x24"**
BORDO LINE RETTILINEO
CON TORO

● 185




30x60 cm . 12"x24"
ANGOLO LINE INT.
CON TORO DX

● 190




30x60 cm . 12"x24"
ANGOLO LINE INT.
CON TORO SX

● 190




30x60 cm . 12"x24"
ANGOLO LINE EST.
CON TORO DX

● 196




30x60 cm . 12"x24"
ANGOLO LINE EST.
CON TORO SX

● 196




* **30x60 cm . 12"x24"**
GRIGLIA

● 190



30x60 cm . 12"x24"
ANGOLO GRIGLIA DX

● 190




30x60 cm . 12"x24"
ANGOLO GRIGLIA SX

● 190




60x60 cm . 24"x24"
ANGOLO CURVO LINE INT.
CON TORO

● 220




* **15x60 cm . 6"x24"**
GRIGLIA

● 184



15x60 cm . 6"x24"
ANGOLO GRIGLIA DX

● 188



15x60 cm . 6"x24"
ANGOLO GRIGLIA SX

● 188




30x30 cm . 12"x12"
ANGOLO CURVO LINE EST.
CON TORO

● 220


* Prezzo per ordine
minimo di 20 pezzi.
Per quantitativi
inferiori, rivolgersi
agli uffici commerciali
per una quotazione
specifica.

Price for a minimum
order of 20 items.
For smaller volumes,
please contact our
commercial office for
a specific quote.

IMBALLI PACKAGING



	80x80	80x80 TWO	60x60	60x60 TWO	60x120	30x60	160x320	120x260	120x120	20x60
Pc.	2	1	3	2	2	6	1	1	2	12
M²	1,28	0,64	1,08	0,72	1,44	1,08	5,12	3,12	2,88	1,44
Kg	26,2	29	22,5	35	29,6	22,5	153,6	54,486	58	30



	80x80	80x80 TWO	60x60	60x60 TWO	60x120	30x60	160x320	120x260	120x120	20x60
Colli boxes	40	40	40	30	35	48	8	20	20	30
M²	51,2	25,6	43,2	21,6	50,4	51,84	40,96	62,4	57,6	43,2
Kg	1048	1160	900	1050	1036	1080	1323	1198	1160	900

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

C1

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light traffic

C2

Piastrelle da pavimento consigliate per
calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C3

Piastrelle da pavimento consigliate per
calpestio medio
Floor tiles recommended for medium traffic

C4

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

C5

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso
Floor tiles recommended for high traffic areas

VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS



V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V2 Lieve variazione
Light variation



V3 Media variazione
Medium variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile
all'atto della
posa, prelevare le
piastrelle da più
confezioni.

*It is necessary to
take the tiles from
several different
boxes when laying
them.*

NOTE NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza
preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili
danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
*Fincibec reserves the right to modify its products without
prior notice and cannot be held liable for direct or indirect
damage caused by such modifications.*

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei
dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il
listino prezzi in vigore.
*Always refer to the price list in force to ensure correct
information and data on codes, packaging, and weight.*

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono
indicative.
*The colours shades, reported on the catalogue, are
indicative.*

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYEN CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT.	GRIP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm2.		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α =6,7x10 ⁻⁶ /C°	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'UMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO <НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40	> 0,40
		ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42	> 0,42
		DIN 51130	-		R9 (Corten, Aluminium, Platinum, Indium) R10 (Cement, Cargon, Chalk)	R11
		DIN 51097	-		A+B (Corten, Cargon, Chalk) A+B (mos. 4,7)	A+B+C - A+B+C (mos. 2,5)

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS





FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento:
Via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export +39 0536 855541

www.century-ceramica.it
info@century-ceramica.it

Amministrazione:
Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536.861300
Fax +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire S.r.l

FINCIBEC S.p.A.
socio di:

