COLORART



ceramica
SANT'AGOSTINO

COLORART



Con COLORART, la “falegnameria” di Ceramica Sant’Agostino diventa sempre più artistica, arricchendosi con quest’ultima interpretazione fortemente creativa dell’effetto legno in gres porcellanato, concepita nel solco del successo delle precedenti BLENDART e PICTART. Il “legno ceramico” viene qui bruciato e verniciato con colori che fanno vivere gli elementi naturali, dalla luce al carbone, dall’acqua alla terra, trasportandoli all’interno di suggestivi ambienti residenziali ma, specialmente, commerciali e contract.

With COLORART, the “carpentry” of Ceramica Sant’Agostino becomes ever more artistic with this latest highly creative interpretation of the wood effect in porcelain, conceived in the wake of the success of the previous BLENDART and PICTART collections. The “ceramic wood” is here burnt and painted with colours that enliven the natural elments, from light to coal, from water to earth, transporting them within suggestive residential but especially commercial and contract environments.

L'ARTE DI DARE VITA AL LEGNO CERAMICO

The art of bringing to life ceramic wood

Die Kunst, Fliesen mit Holzeffekt lebendig zu gestalten

L'art de donner vie au bois céramique

Искусство вдохнуть жизнь в «керамическую древесину»



Colorart Desert 15120



Colorart Desert 15120




TUTTA LA SUGGESTIONE DI UNA SCENOGRAFIA TEATRALE PER FARSI ACCOGLIERE FRA PITTURA E MATERIA

All the charm of a theatrical scenery with paintwork and materials to welcome you

Der Zauber einer bühnenähnlichen Szene, um von Malerei und Materie umhüllt zu werden

Tout l'effet d'une scénographie théâtrale pour se faire accueillir entre peinture et matière

Все очарование театральных декораций для создания уютной атмосферы среди искусства и материи



Colorart Desert 15120

Colorart Carbon 15120

L'INTENSITÀ DI QUESTA VISIONE CREATIVA DEL LEGNO FOSSILE DIVENTA PALCOSCENICO PER LA QUOTIDIANITÀ

The intensity of this creative vision of fossil wood becomes the stage to everyday life


Die Ausdrucksfähigkeit dieser kreativen Vision des im Stein nachempfundenen Holzes wird zur Bühne für Ihr Alltagsleben

L'intensité de cette vision créative du bois fossile devient le décor du quotidien

Насыщенность этого креативного образа окаменелой древесины становится сценой повседневности



Colorart Carbon 15120



Colorart Light 15120





Colorart Light 15120

LA PROFONDA RICCHEZZA DEL COLORE DONA UNA NUOVA FORZA ESPRESSIVA AD AMBIENTI PUBBLICI E PRIVATI

The deeply intense colour adds a new expressive strength to public and private settings

Die reichhaltig vorhandenen, satten Farben verleihen öffentlichen und privaten Räumen eine neue Ausdruckskraft

La richesse profonde de la couleur donne une nouvelle force d'expression aux espaces publics et privés

Богатство цвета придает новую выразительность помещениям общественного и частного пользования



Colorart Navy 15120



Colorart Navy 15120

Wall / **Moda Bianco** (ABITA Collection)

CLASSICITÀ DI UNO STILE DAL SAPORE DI "VISSUTO" DOMESTICO CHE SI MODERNIZZA IMMERSO IN LINEE RIGOROSE, SOLUZIONI INNOVATIVE E SUPERFICI DIPINTE

The classical quality of a style with a homely feel, modernised and immersed in rigorous designs, innovative solutions and painted surfaces

Das klassische Wesen eines Stils, bei dem man spürt, dass er „gelebt" wird, erreicht durch strenge Linien, innovative Lösungen und bemalte Oberflächen eine moderne Ausdrucksweise

Le classicisme d'un style respirant le « vécu » domestique, modernisé par son immersion dans des lignes rigoureuses, des solutions innovantes et des surfaces peintes

Классические черты стиля с оттенком домашней «состаренности» модернизируются за счет строгих линий, Инновационных решений и расписанных поверхностей

Colorart Navy 15120

Wall / **Moda Bianco** (ABITA Collection)





Colorart Navy 15120

Floor / **Set Concrete Grey 9090** (SET Collection)
Furnishing / **Patchwork Classic Mix** (PATCHWORK Line)



Colorart Navy 15120



Colorart Navy 15120

Furnishing / **Patchwork Classic Mix** (PATCHWORK Line)




Colorart Bone 15120

Wall / **Set Wall White 1590** (SET Collection)



Set Wall White 1590 (SET Collection)



> Colorart Bone 15120

TECHNICAL INFORMATION

Gres porcellanato
Rettificata
effetto legno

Porcelain
Rectified
wood effect

Feinsteinzeug
Kalibriert
Holzeffekt

Grès cérame
Rectifié
effect bois

Керамогранит
Ректифицированная
эффект дерева

digital technology

RET V4 5 A R10 ASTM DCOF 10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Colori - Colours - Farben - Couleures - Цвета



Colorart Bone 15120 | Colorart Desert 15120 | Colorart Carbon 15120 | Colorart Light 15120 | Colorart Navy 15120

Formati - Sizes - Formate - Formats - Форматы

15x120 - 6"x48"

Formato Size Formate Format Форматы	**Numero grafiche** Number of patterns Grafische Nummer Nombre d'images Количество графических оформлений
15x120 - 6"x48"	**80**



Colorart Navy 15120

Pezzi speciali - Special pieces - Spezial-Stücke - Pièces spéciales - Специальных элементов



33x120 - 13"x48"

Ang. Gradone 120 Sx Colorart


Bone
Desert
Carbon
Light
Navy



33x120 - 13"x48"

Gradone 120 Colorart

Bone
Desert
Carbon
Light
Navy



33x120 - 13"x48"

Ang. Gradone 120 Dx Colorart

Bone
Desert
Carbon
Light
Navy



7,3x60 - 3"x24"

Battiscopa Colorart

Bone
Desert
Carbon
Light
Navy

Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und Gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size Format Форматы (cm)	Box				Pallet			**Montato su rete** On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке
	Pzz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор.	**Mq/Scat.** Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boîte Кв.м/Кор.	**Kg/Scat.** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte Кг в/Кор.	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/Mc Кг в/Кв.м	**Scatole** Boxes Kart. Boîtes Коробок в палете	**Mq** Sqm Qm Mc Кв.м	**Kg** Кг в палете	
15x120	6	1,08	23,8	22	48	51,84	1.142	

Nome Name Nom Название	**Formato** Size Format форматы (cm)	**Pzz./Scat.** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор.	**Pzz./Comp.** Pcs/Set Stck/Set Pcs/Set Штук в композиции	**Comp./Scat.** Set/Box Set/Kart. Set/Boîte Композиций в коробке	**Pannelli/Scat.** Panels/Box Paneele/Kart. Panneaux/Boîte Панелей в коробке
Battiscopa	7,3x60	14			
Gradone 120	33x120	2			
Ang. Grad. 120 Dx	33x120	1			
Ang. Grad. 120 Sx	33x120	1			

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die Verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:
- Fuga 2 - 3 mm
- Per i formati 15x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5
- Colore fuga

Bone	Mapei 134	Kerakoll 44
Carbon	Mapei 134	Kerakoll 44
Desert	Mapei 134	Kerakoll 44
Light	Mapei 103	Kerakoll 02
Navy	Mapei 134	Kerakoll 44

Considering the characteristics of this series we suggest:
- 2 - 3 mm joint
- For the sizes 15x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested
- Grouting colour

Bone	Mapei 134	Kerakoll 44
Carbon	Mapei 134	Kerakoll 44
Desert	Mapei 134	Kerakoll 44
Light	Mapei 103	Kerakoll 02
Navy	Mapei 134	Kerakoll 44

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:
- 2 - 3 mm. Fuge
- Für Formate 15x120 neben verlegt oder 4/5 versetz
- Farbe der Fuge

Bone	Mapei 134	Kerakoll 44
Carbon	Mapei 134	Kerakoll 44
Desert	Mapei 134	Kerakoll 44
Light	Mapei 103	Kerakoll 02
Navy	Mapei 134	Kerakoll 44

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:
- Joint 2 - 3 mm
- Pour les formats 15x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5
- Couleur de joint

Bone	Mapei 134	Kerakoll 44
Carbon	Mapei 134	Kerakoll 44
Desert	Mapei 134	Kerakoll 44
Light	Mapei 103	Kerakoll 02
Navy	Mapei 134	Kerakoll 44

В силу характеристик данной серии рекомендуется:
- Шов 2 - 3 мм
- Для форматов 15x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5
- Цвет шов

Bone	Mapei 134	Kerakoll 44
Carbon	Mapei 134	Kerakoll 44
Desert	Mapei 134	Kerakoll 44
Light	Mapei 103	Kerakoll 02
Navy	Mapei 134	Kerakoll 44

Certificazioni - Certifications - Zertifizierungen - Certifications - Сертификаты

Coefficent of friction
ASTM
C 1028 - 2006

Dry μ › 0,6 **Wet** μ › 0,6
Natural Surface - Anti Slip

BOT 3000
(DCOF)
ANSI A 137.1:2012 VERSION 1

WET DCOF ≥ 0,42
Natural Surface - Anti Slip

Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

RET

Rettificato
Rectified
Kalibriert
Rectifié
Ректифицированная

V4

Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure
Плитка со случайным изменением тона и рисунка

Ingelivo
Frost resistant
Frostsicher
Résistance au gel
Морозостойкая

5

Gruppo di usura superficiale
Surface abrasion group
Abrieb
Degré de usure superficielle
Группа истираемости поверхности

A

DIN 51097
Classificazione antiscivolosità
Antislip
Rutschhemmungsklassifizierung
Classification glissementt
Классификация устойчивости к скольжению

R10

DIN 51130
Classificazione antiscivolosità
Antislip
Rutschhemmungsklassifizierung
Classification glissement
Классификация устойчивости к скольжению

Spessore mm
Thickness mm
Dike mm.
Epaisseur mm
Толщина MM

Ceramics of Italy

socio

n. 13870

n. 20667

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations.
The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen.
Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable.
Les reinsegnements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения.
Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.

© 2017 Ceramica Sant'Agostino S.p.A. All rights reserved

ceramica
SANT'AGOSTINO

Via Statale, 247 - Località Sant'Agostino
44047 Terre del Reno (FE) ITALY
T. +39 0532 844111
F. Italia +39 0532 846113
F. Export +39 0532 844209
info@ceramicasantagostino.it
www.ceramicasantagostino.it

#AgostinoLover