

C I T Y

STONE LOOK



Valsecchia
C E R A M I C A

S T O N E L O O K

Da materiali naturali nasce l'ispirazione per la collezione City, gres porcellanato dalle superfici striate, proposto in un'ampia gamma di formati e decori. Le 8 tonalità colore assecondano gli amanti dello stile più contemporaneo, dove la neutralità è protagonista di una eleganza minimal. Un viaggio metropolitano per imprimere carattere agli ambienti sia in uso residenziale che commerciale.

CITY



Attitudine urban

URBAN FLAIR

Natural materials are the source of inspiration for the City collection, in porcelain with linear surfaces, available in an wide range of sizes and decorations.

The 8 shades of colour accommodate the tastes of more contemporary style fans, where neutrality boom in a minimal elegance.

A metropolitan journey to give character to both residential and commercial settings.

UN AIR URBAIN

Les matériaux naturels sont la source d'inspiration de la collection City, en porcelaine avec des surfaces linéaires, disponible dans une large gamme de tailles et de décors.

Les 8 nuances de couleurs répondent aux goûts des amateurs de style plus contemporain, où la neutralité s'épanouit dans une élégance minimale.

Un parcours métropolitain pour donner du caractère aux espaces résidentiels et commerciaux.

URBANES FLAIR

Natürliche Materialien sind die Inspirationsquelle für die Kollektion City aus Porzellan mit geradlinigen Oberflächen, die in einer breiten Palette von Größen und Dekoren erhältlich ist.

Die 8 Farbnuancen entsprechen dem Geschmack der Liebhaber des zeitgenössischen Stils, wo Neutralität in einer minimalen Eleganz aufgeht.

Eine großstädtische Reise, die sowohl Wohn- als auch Geschäftsräumen Charakter verleiht.



3060CTY802 MURETTO CITY COLD 30x60 - 12"x24"

6060CT1002
CITY LONDON
60x60 - 24"x24"

3060CTY006
CITY VIENNA
30x60 - 12"x24"

3060CTY002
CITY LONDON
30x60 - 12"x24"

CITY







CITY

6060CTI003
CITY AMSTERDAM
60x60 - 24"x24"

CITY

SPESSORE
THICKNESS  9,5 MM
9,2 MM

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain tiles
Carreaux de porcelain émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

colori & finiture

COLOURS AND FINISHES
COULEURS ET FINITIONS
FARBEN UND OBERFLÄCHEN

vienna



oslo



parigi



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"




30x30
12"x12"



15x15
6"x6"

MURETTO CITY



30x60
12"x24"

FORMATI
SIZES

COLORS

PARIGI	6060CTI001	3060CTY001	-	-	
LONDON	6060CTI002	3060CTY002	3030CTY002	1515CTY002	WARM
AMSTERDAM	6060CTI003	3060CTY003	3030CTY003	1515CTY003	3060CTY801
BRUXELLES	6060CTI004	3060CTY004	3030CTY004	1515CTY004	
OSLO	6060CTI005	3060CTY005	-	-	COLD
VIENNA	6060CTI006	3060CTY006	-	-	3060CTY802


formati & pezzi speciali

SIZES & SPECIAL PIECES

FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES

FLIESENFORMATE UND FORMTEILE

CITY_STONE LOOK



london



amsterdam



bruxelles



5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BATTISCOPA



7,5x60
3"x24"

COLORS	MOSAICI SU RETE/ MESH MOUNTED MOSAICS	
PARIGI	3030CTY101	7560CTY001
LONDON	3030CTY102	7560CTY002
AMSTERDAM	3030CTY103	7560CTY003
BRUXELLES	3030CTY104	7560CTY004
OSLO	3030CTY105	7560CTY005
VIENNA	3030CTY106	7560CTY006

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.






We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
Caracteristiques techniques
Technische eigenschaften


	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORE RICHIESTO VALUE VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm ²	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	$\mu \geq 0,40$	Conforme Conforms
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms

MERCHANDISING



IMBALLI E PESI

Packing & weight
Emballages et poids
Verpackungen un Gewichte

SIZE		BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x60 - 24"x24"	9,5	3	1,08	22,35	40	43,20	914
30x60 - 12"x24"	9,2	6	1,08	21,00	40	43,20	860
30x30 - 12"x12"	9,2	14	1,26	24,00	40	50,40	977
15x15 - 6"x6"	9,2	40	0,90	16,00	80	72,00	1300

PESO, COLORI E MISURE SONO SOGGETTI ALLE INEVITABILI VARIAZIONI TIPICHE DEL PROCESSO DI COTTURA DELLA CERAMICA. I COLORI SI AVVICINANO IL PIÙ POSSIBILE A QUELLI REALI NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA. // Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process. // Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression. // Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt.



3030CTY004 **CITY BRUXELLES** 30x30 - 12"x12"
1515CTY002 **CITY LONDON** 15x15 - 6"x6"
2020CEP004 **CEMENTINA PAINT BLACK & WHITE** 20x20 - 8"x8"



www.ceramicavalsecchia.it

