

PIASENTINA

— STONE LOOK —



Valsecchia
C E R A M I C A

www.ceramicavalsecchia.it

La tecnologia digitale interpreta l'espressività naturale di una pietra rinomata per bellezze e resistenza.

Le diverse combinazioni grafiche testimoniano l'autenticità delle sfumature, delle fiammature e vanature della superficie in due declinazioni colore.

Un gres che unisce caratteristiche tecniche ed estetica inconfondibile per i progetti outdoor di stile.

PIASENTINA



alchimie materiche

TEXTURED ALCHEMIES

Digital technology interprets the natural expressive force of a stone that is famous for its beauty and hard-wearing durability.

The different graphic combinations testify to the authenticity of the colour variations, of the flame patterns and the veins across the surface, in two colour variants.

A stoneware that combines technical characteristics with unmistakable for stylish outdoor projects.

ALCHIMIE DES MATIÈRES

La technologie numérique interprète l'expressivité naturelle d'une pierre réputée pour sa beauté et sa résistance.

Les différentes combinaisons graphiques témoignent de l'authenticité des nuances, des vagues et des veinures sur la surface, en deux teintes différentes.

Un grès qui allie caractéristiques techniques et esthétique unique pour des projets extérieurs élégants.

ALCHEMIE DER MATERIALIEN

Digitale Technologie interpretiert die natürliche Ausdruckskraft von Stein, die in der Schönheit und Langlebigkeit begründet liegt.

Die verschiedenen grafischen Kombinationen zeugen von der Authentizität der Farbvarianten, der Flammenmuster und der Maserungen auf der Oberfläche, in zwei Farbtönen.

Ein Steinzeug, das technische Eigenschaften und unverwechselbare Ästhetik für stilvolle Outdoor-Projekte verbindet.



LIGHT

ANTISLIP

PIASENTINA LIGHT
ANTISLIP
2040PIN701
20x40 8"x16"

1530PIN101
ELEMENTO ELLE
MONOLITOCO
15x30x3,6 6"x12"x1.4"

DARK

ANTISLIP

3060PIN702
PIASENTINA DARK
ANTISLIP
30x60 12"x24"

7560PIN502
PIASENTINA DARK
BATTISCOPA
7,5x60 3"x24"

1530PIN102
ELEMENTO ELLE
MONOLITOCO
15x30x3,6
6"x12"x1.4"





PIASENTINA

SPESSORE
THICKNESS  9,5 MM


Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain tiles
Carreaux de porcelain émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

colori & finiture
COLOURS AND FINISHES
COULEURS ET FINITIONS
FARBEN UND FINISHS

formati & pezzi speciali
SIZES & SPECIAL PIECES
FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES
FLIESENFORMATE UND FORMTEILE

light

dark



MERCHANDISING

FORMATI
SIZES



30x60
12"x24"



20x40
8"x16"

ANTISLIP

ANTISLIP

LIGHT

3060PIN701

2040PIN701

DARK

3060PIN702

2040PIN702



BATTISCOPA
7,5x60
3"x24"



ELEMENTO ELLE
MONOLITICO
15x30x3,6
6"x12"x1.4"

RETT.

ANTISLIP

7560PIN501

1530PIN101

7560PIN502

1530PIN102

Si consiglia una posa con
2-3 mm di fuga.

We recommend installation
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit
Fuge von mindestens 2-3 mm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
Caracteristiques techniques
Technische eigenschaften

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORE RICHIESTO VALUE VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm²	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissance Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	μ ≥ 0,40	Conforme Conforms
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms

IMBALLI E PESI
Packing & weight
Emballages et poids
Verpackungen un Gewichte

SIZE	÷	BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,0	40	43,20	860
20x40 - 8"x16" antislip	9,5	13	1,04	19,5	64	66,56	1268

PESO, COLORI E MISURE SONO SOGGETTI ALLE INEVITABILI VARIAZIONI TIPICHE DEL PROCESSO DI COTTURA DELLA CERAMICA. I COLORI SI AVVICINANO IL PIÙ POSSIBILE A QUELLI REALI NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA. // Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process. // Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression. // Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.



www.ceramicavalsecchia.it

