

Etik

CERAMICHEitaliane<sup>®</sup>

01



CERAMICHEitaliane®

Etik

---

Etik nasce da un mirabile connubio tra la Pietra di Burlington e la Pietra Francese.

Da tale sintesi scaturisce una nuova materia in grès porcellanato che coniuga eleganza e morbidezza senza perdere le drammatiche suggestioni materiche tipiche delle pietre d'origine.

Etik showcases the subliminal matching of Burlington Stone and French Stone. A combination which culminates in a new porcelain stoneware material, where elegance and softness do not undermine the dramatic textural allusions typical of its stones of origin.

In Etik treffen die besten Eigenschaften des Gesteins aus Burlington mit dem Gestein aus Frankreich zusammen. Aus dieser Synthese entsteht ein neues Feinsteinzeug, das Eleganz und Weichheit vereint, ohne die für das Originalgestein typischen dramatischen Materialsuggestionen zu unterdrücken.

Colori Colours Farben



bianco



grey



beige



dark

Superfici Surface Oberflächen



Outdoor R11  
30x60 60x60

# Etik

Formati Sizes Formate

RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT



60x120  
24"x48"



80x80  
32"x32"



40x80  
16"x32"




60x60  
60x60 R11 Grip  
24"x24"



30x60  
30x60 R11 Grip  
12"x24"

Pezzi speciali Special Trims Sonderteile



Battiscopa Skirting Sockel 6,1x60 - 7,2x80 - 6,3x120



Etik dark 80x80 - 32"x32"



Etik grey 60x120 - 24"x48"  
Etik grey R11 30x60 - 12"x24"



Etik beige 80x80 - 32"x32"








Etik grey **Outdoor R11** 60x60 - 24"x24"





# Etik

60x120 60x60 30x60 80x80 40x80 RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT  
GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO GLAZED PORCELAIN TILE COLOURED BODY  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROST BESTÄNDIGKEIT	 COEFFICIENTE D'ATTRITO COEFFICIENT OF FRICTION RUTSCHHEMMUNG	 MODERATA VARIATIONE MODERATE VARIATION UNREGELMÄSSIG IM FARBTON
---	--	--



bianco



grey











beige



dark

## NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA STANDARD NORMVORGABE	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED NORMVORGABE	ETIK
 ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME %	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN	CONFORME COMPLY WIDERSTANDSFÄHIG
 RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE FROST BESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED DIE MUSTER SOLLEN WEDER BRUCH NOCH SCHÄDEN	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED GEFÄLLIG	GLA
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP) VARIABILITÄTSINDEX	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	<b>R9</b> 30x60 60x60 40x80 80x80 60x120 <b>R11</b> 30x60 60x60
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE VARIABILITÄTSINDEX	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3 ≥ KLASSE 3	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES VARIABILITÄTSINDEX	ANSI A137.1	V0 - V4	V3

CERAMICHEitaliane®

ETIK	spessore/thickness Stärke	pcs/box Stück/Karton	m <sup>2</sup> /box Stück/Karton	kg/box kg/Karton	box/pallet Karton/Palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /Palette	kg/pallet kg/Palette
60x120	10	2	1,44	30,55	36	51,84	1.100
60x60	9,5	3	1,08	22,50	40	43,20	900
30x60	9,5	6	1,08	22,50	48	51,84	1.080
80x80	10	2	1,28	27,60	40	51,20	1.104
40x80	10	3	0,96	21,50	28	26,88	602

CERAMICHEitaliane®

CERAMICHEitaliane®

Via Radici Nord, 126  
42014 Castellarano RE ITALY  
Telefono +39 0536 071078  
Fax +39 0536 077121  
info@ceritaliane.it  
www.ceritaliane.it

made in Italy