

Wood Land

CERAMICHEitaliane®

03

CERAMICHEitaliane®

Wood Land

Ispirata alle pregiate essenze delle foreste equatoriali, Wood Land si coniuga mirabilmente con tutti gli ambienti della casa imprimendovi un'atmosfera di ricercato esotismo. Grazie ai 4 raffinati colori e ai 2 formati cm 20x120 e cm 30x120 in cui si articola la serie, Wood Land asseconda in modo brillante e funzionale ogni istanza progettuale e di stile.

Inspired by refined wood from the equatorial forests, Wood Land subliminally matches all home interiors, generating an originally exotic ambience. Thanks to 4 refined colours and 2 sizes, 20x120 cm and 30x120 cm which make up the series, Wood Land adds a brilliant and functional touch to all projects and styles.

Inspiziert von den kostbaren Essenzen der äquatorialen Wälder fügt sich Wood Land wunderbar in alle Räume des Hauses ein und verleiht der Wohnumgebung eine Atmosphäre raffinierter Exotik. Dank der 4 raffinierten Farben und der 2 Formate 20x120 cm und 30x120 cm, in die die Serie unterteilt ist, unterstützt Wood Land brillant und funktional jeden Design und Stilanspruch.

Colori Colours Farben



bianco



grigio



paglia



sabbia


Wood Land

Formati Sizes Formate

RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT




20x120
8"x48"



30x120
12"x48"

Pezzi speciali Special Trims Sonderteile



Battiscopa Skirting Sockel 6,3x120 2,4"x48"



Wood Land sabbia rettificato 20x120 - 8"x48"



Wood Land

20x100 20x120 30x120 RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT
GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO GLAZED PORCELAIN TILE COLOURED BODY
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROST BESTÄNDIGKEIT

COEFFICIENTE D'ATTRITO
COEFFICIENT OF FRICTION
R9 RUTSCHHEMMUNG

MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
UNREGELMÄSSIG IM
FARBTON



bianco



grigio



paglia











sabbia



paglia

Wood Land

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA STANDARD NORMVORGABE	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED NORMVORGABE	Wood Land
 ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME %	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN	CONFORME COMPLY WIDERSTANDSFÄHIG
 RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE FROST BESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED DIE MUSTER SOLLEN WEDER BRUCH NOCH SCHÄDEN	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED GEFÄLLIG	GLA
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP) VARIABILITÄTSINDEX	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R 9
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE VARIABILITÄTSINDEX	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3 ≥ KLASSE 3	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES VARIABILITÄTSINDEX	ANSI A137.1	V0 - V4	V2



Wood Land	spessore/thickness Stärke	pcs/box Stück/Karton	mq/box Stück/Karton	kg/box kg/Karton	box/pallet Karton/Palette	mq/pallet m ² /Palette	kg/pallet kg/Palette
30x120 12"x48"	10,0	4	1,44	32,68	18	25,92	634,00
20x120 8"x48"	10,0	6	1,44	32,58	36	51,84	1.172,80

CERAMICHEitaliane®

CERAMICHEitaliane®

Via Radici Nord, 126
42014 Castellarano RE ITALY
Telefono +39 0536 071078
Fax +39 0536 077121
info@ceritaliane.it
www.ceritaliane.it

made in **Italy**