



TIMELESS OF CERIM



CERIM

MADE IN FLORIM

A **new** direction for Cerim to enable it to respond even more fully to the needs of contemporary architecture: **new** large sizes, to be combined together and with various thicknesses, make up this ambitious project. A **new** departure for a brand that is constantly keeping a close eye on different lifestyle settings.

30x60 cm _ 60x60 cm _ 15x120 cm _ 20x120 cm _ 30x120 cm _ 60x120 cm
in **2 cm** thickness, **60x60 cm** and **40x80 cm**.
6mm 80x80 _ 80x240.

Un **nouveau** parcours permet à Cerim de s'approcher encore plus des exigences contemporaines de l'architecture : de **nouveaux** formats de grande dimension, modulables entre eux et d'une épaisseur différente font partie de ce projet ambitieux. Une **nouvelle** perspective pour une marque toujours attentive aux conformati ons variées de l'habitation.

30x60_ 60x60_ 15x120_ 20x120_ 30x120_ 60x120
dans les épaisseurs **2 cm 60x60** et **40x80**.
6mm 80x80 _ 80x240.

Ein neuer **Verlauf** ermöglicht es Cerim, sich den gegenwärtigen Anforderungen der Architektur weiter anzunähern: **neue** großflächige Formate, untereinander modulierbar und von unterschiedlicher Stärke sind Bestandteil dieses ehrgeizigen Projekts. Eine **neue** Perspektive für ein Markenzeichen, das stets ein großes Augenmerk auf die unterschiedlichen Wohnformen legt.

30x60_ 60x60_ 15x120_ 20x120_ 30x120_ 60x120
in der Stärke **2cm 60x60** e **40x80**.
6mm 80x80 _ 80x240.

Un **nuevo** proyecto permite a Cerim acercarse aún más a las necesidades contemporáneas de la arquitectura: **nuevos** formatos de grandes dimensiones, combinables entre sí y de diferentes espesores, forman parte de este ambicioso proyecto. Una **nueva** perspectiva para una marca siempre atenta a las diferentes formas de vivir los ambientes.

30x60_ 60x60_ 15x120_ 20x120_ 30x120_ 60x120
de **2 cm** de espesor: **60x60** y **40x80**.
6mm 80x80 _ 80x240.

Новый способ работы позволяет Cerim еще больше приблизиться к современным необходимостям архитектуры: **новые** модульные форматы больших размеров и разной толщины являются составной частью этого амбициозного проекта. **Новая** перспектива для бренда, который все более внимательно относится к изменениям структуры жилья.

30x60_ 60x60_ 15x120_ 20x120_ 30x120_ 60x120
толщина **2 см: 60x60** и **40x80**
6mm 80x80 _ 80x240.

Un **nuovo** percorso permette a cerim di avvicinarsi ancora di più alle esigenze contemporanee dell'architettura: **nuovi** formati di grande dimensione, modulabili tra di loro e di diverso spessore fanno parte di questo ambizioso progetto. Una **nuova** prospettiva per un marchio sempre attento alle diverse conformazioni dell'abitare.

30x60 - 60x60

15x120 - 20x120

30x120-60x120

2cm 60x60 e 40x80

6mm 80x80 - 80x240.



8 textures that stand the test of time, so simple and so elegant that they belong not so much to the past as to the future, with a seamless continuity in their natural quality and sinuous harmony. Blending purity with modernity, Timeless of cerim rediscovers precise aesthetic and cultural references of a prestigious past. New aesthetic potentials are developed through colours, finishes and sizes that allow each furnishing project to be customized with original, appealing solutions. Following on from the success of Le Pietre, Cerim is updating one of the brand's most iconic ranges. The new 80x240 cm size enables original, scenic surroundings to be created.

8 matières intemporelles, si simples et élégantes qu'elles appartiennent tant au passé qu'au futur, dans un continuum naturel d'harmonie sinuose. Synthèse de pureté et de modernité, Timeless of cerim renvoie aux références esthétiques et culturelles précises d'un passé prestigieux. De nouvelles possibilités esthétiques se développent à travers des chromatismes, des finitions et des formats qui permettent de personnaliser chaque intervention avec des solutions originales et fascinantes. À partir du succès de Le Pietre, Cerim renouvelle une série parmi les plus emblématiques de la marque. Le nouveau format 80 x 240 permet de créer des aménagements inédits foisonnantes de suggestions.

8 Materien, die den Test der Zeit bestehen; so einfach und elegant, dass sie in einem Kontinuum der Natürlichkeit und gewundenen Harmonie der Vergangenheit als auch der Zukunft angehören. Timeless of cerim ist eine Synthese der Reinheit und Modernität und entdeckt präzise ästhetische und kulturelle Bezugswerte einer prestigevollen Vergangenheit wieder. Neue ästhetische Potenziale kommen durch Farbeffekte, Ausführungen und Formate zum Ausdruck, mit denen jeder Eingriff mit originellen, attraktiven Lösungen kundenspezifisch gestaltet werden kann. Cerim nimmt als Ausgangspunkt den Erfolg von Le Pietre und aktualisiert eine der Cult-Serien des Markenzeichens. Das neue Format 80 x 240 zaubert bisher nie dagewesene, atemberaubende Szenerien herbei.

8 materias que superan la prueba del tiempo, tan sencillas y elegantes que pertenecen tanto al pasado como al futuro, en una continuidad de naturalidad y armonía sinuosa. Síntesis de pureza y modernidad, Timeless of cerim redescubre las precisas referencias estéticas y culturales de un prestigioso pasado. Las nuevas posibilidades estéticas se desarrollan a través de cromatismos, acabados y formatos que permiten personalizar cada intervención con soluciones originales y seductoras. A raíz del éxito de Le Pietre, Cerim renueva una de las series más icónicas de la marca. Con el nuevo formato 80x240 es posible crear escenografías inéditas y de lo más sugestivas.

8 материалов, которые проходят испытание временем. Они столь просты и элегантны, что принадлежат как к прошлому, так и к будущему, существуя в естественной и элегантной гармонии. Timeless of cerim, являясь синтезом чистоты и современности, делает вновь актуальными строго определенные критерии эстетики и культуры, принадлежащие к престижному прошлому. Новый эстетический потенциал развивается через цвета, отделки и форматы, которые позволяют сделать индивидуальным любой проект, используя для него оригинальные и привлекательные решения. Опираясь об успех коллекции Le Pietre, Cerim обновляет серию, ставшую одним из символов этого бренда. Новый формат 80x240 позволяет создавать новые решения, наполненные красотой.

TIMELESS OF CERIM

8 materie che superano la prova del tempo; così semplici ed eleganti che appartengono tanto al passato quanto al futuro in una continuità di naturalezza e sinuosa armonia. Sintesi di purezza e modernità Timeless of cerim riscopre precisi riferimenti estetici e culturali di un passato prestigioso.

Nuove potenzialità estetiche si sviluppano attraverso cromatismi, finiture e formati che consentono di personalizzare ogni intervento con soluzioni originali e accattivanti. Cerim, partendo dal successo de Le Pietre, rinnova una delle serie più iconiche del brand. Il nuovo formato 80x240 permette di creare scenografie inedite, cariche di suggestioni.

timeless calacatta

TIMELESS OF CERIM

WALL: TIMELESS CALACATTA NATURALE **30x120** - TIMELESS CALACATTA MOSAICO 3D NATURALE **30x30** - **FLOOR:** TIMELESS CALACATTA NATURALE **60x120**







TIMELESS OF CERIM

WALL: TIMELESS CALACATTA NATURALE **30x120** - TIMELESS CALACATTA MOSAICO 3D NATURALE **30x30** - **FLOOR:** TIMELESS CALACATTA NATURALE **60x120**



TIMELESS OF CERIM

WALL: TIMELESS CALACATTA NATURALE **30x120** - TIMELESS CALACATTA MOSAICO 3D NATURALE **30x30** - **FLOOR:** TIMELESS CALACATTA NATURALE **60x120**





TIMELESS OF CERIM

WALL: TIMELESS CALACATTA MOSAICO 3D NATURALE 30x30 - **FLOOR:** TIMELESS CALACATTA NATURALE 60x120





TIMELESS OF CERIM

WALL: TIMELESS CALACATTA LUCIDO 80x240 - TIMELESS CALACATTA MODULO LISTELLO SFALSATO LUCIDO 21x40 - **FLOOR:** TIMELESS BARDIGLIO GREY LUCIDO 60x60



timeless amani grey

TIMELESS OF CERIM

WALL: TIMELESS AMANI GREY LUCIDO **80x240** - **FLOOR:** TIMELESS AMANI GREY NATURALE **80x80**







TIMELESS OF CERIM

WALL: TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 80x240 - **FLOOR:** TIMELESS AMANI GREY NATURALE 80x80

timeless ceppo di grè

TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 30x60 - 60x60





TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS CEPO DI GRÈ NATURALE 30x60 - 60x60





TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 30x60 - 60x60



timeless travertino

TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 60x120 - 30x120





TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 60x120 - 30x120





TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 60x120 - 30x120



timeless marfil

TIMELESS OF CERIM


FLOOR: TIMELESS MARFIL LUCIDO 60x120





TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS MARFIL LUCIDO 60x120







TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS MARFIL LUCIDO 60x120

timeless eramosa

TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS ERAMOSA LUCIDO 60x120





TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS ERAMOSA LUCIDO 60x120





TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS ERAMOSA LUCIDO 60x120







TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS ERAMOSA LUCIDO 60x120



TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS ERAMOSA LUCIDO 60x120

timeless black deep

TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 60x60 - 30x60







TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 60x60 - 30x60



TIMELESS OF CERIM

FLOOR: TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 60x60 - 30x60




TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - çapольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore
10mm




TIMELESS CALACATTA NATURALE **746376**

60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO **744884**

60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8})



TIMELESS CALACATTA NATURALE **746853**

60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})

TIMELESS CALACATTA LUCIDO **746855**

60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})



TIMELESS CALACATTA NATURALE **746806**

30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})

TIMELESS CALACATTA LUCIDO **746808**

30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})

TIMELESS CALACATTA GRIP **746807**

30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})



TIMELESS CALACATTA NATURALE **753996**

40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2})

TIMELESS CALACATTA LUCIDO **754004**

40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2})




TIMELESS CALACATTA NATURALE **746868**

30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8})

TIMELESS CALACATTA LUCIDO **746871**

30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8})



TIMELESS CALACATTA NATURALE **753974**

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

TIMELESS CALACATTA LUCIDO **753982**

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})



TIMELESS CALACATTA MOSAICO
NATURALE **747389**

TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

TIMELESS CALACATTA MOSAICO
LUCIDO **747405**

TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})



TIMELESS CALACATTA MOSAICO
3D NATURALE **747379**

LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

TIMELESS CALACATTA MOSAICO
3D LUCIDO **747371**

LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})



TIMELESS CALACATTA MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE **747390**

21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

TIMELESS CALACATTA MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO **747413**

21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

MATITA INOX **719674**

0,5x60 (1/4"x23^{5/8})

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8})
TIMELESS CALACATTA NATURALE	747241
TIMELESS CALACATTA LUCIDO	747255

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.


Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
6mm



TIMELESS CALACATTA NATURALE **746843**
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8})

TIMELESS CALACATTA LUCIDO **746851**
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8})



TIMELESS CALACATTA NATURALE **746827**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

TIMELESS CALACATTA LUCIDO **746835**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

FLORIM OVERSIZE
magnum[®]

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbbinamento./ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - çапольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS BARDIGLIO GRAY NATURALE **744880**
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8}")

TIMELESS BARDIGLIO GRAY LUCIDO **744888**
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8})



TIMELESS BARDIGLIO GRAY NATURALE **744867**
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})

TIMELESS BARDIGLIO GRAY LUCIDO **744873**
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})



TIMELESS BARDIGLIO GRAY NATURALE **744857**
30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})



TIMELESS BARDIGLIO GRAY GRIP **744858**
30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})

TIMELESS BARDIGLIO GRAY LUCIDO **744859**
30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})




TIMELESS BARDIGLIO GRAY NATURALE **746858**
30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8})


TIMELESS BARDIGLIO GRAY LUCIDO **746860**
30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8})




MATITA INOX **719674**
0,5x60 (1/4"x23^{5/8})



TIMELESS BARDIGLIO GRAY MOSAICO
NATURALE **747391**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")



TIMELESS BARDIGLIO GRAY MOSAICO
3D NATURALE **747380**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})



TIMELESS BARDIGLIO GRAY MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE **747398**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

TIMELESS BARDIGLIO GRAY MOSAICO
3D LUCIDO **747372**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

TIMELESS BARDIGLIO GRAY MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO **747414**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8})
TIMELESS BARDIGLIO GRAY NATURALE	747242
TIMELESS BARDIGLIO GRAY LUCIDO	747256

3D: Si consiglia la posa con stucco epoxidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore
10mm



TIMELESS AMANI GREY NATURALE **744878**

60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO **746377**

60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE **744866**

60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO **744872**

60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})



TIMELESS AMANI GREY NATURALE **744849**

30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO **744856**

30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})

TIMELESS AMANI GREY GRIP **744855**

30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})



TIMELESS AMANI GREY NATURALE **753990**

40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2})

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO **753997**

40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2})



TIMELESS AMANI GREY NATURALE **746856**

30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8})

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO **746857**

30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8})




TIMELESS AMANI GREY NATURALE **753967**

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO **753975**

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})



TIMELESS AMANI GREY MOSAICO NATURALE **747392**

TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

TIMELESS AMANI GREY MOSAICO LUCIDO **747407**

TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})



TIMELESS AMANI GREY MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE **747399**

21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

TIMELESS AMANI GREY MODULO LISTELLO SFALSATO LUCIDO **747415**

21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})



TIMELESS AMANI GREY MOSAICO 3D NATURALE **747381**

LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

TIMELESS AMANI GREY MOSAICO 3D LUCIDO **747373**

LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

MATITA INOX **719674**

0,5x60 (1/4"x23^{5/8})

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8})
TIMELESS AMANI GREY NATURALE	747243
TIMELESS AMANI GREY LUCIDO	747257

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Óбтесанный

spessore
6mm



TIMELESS AMANI GREY NATURALE **746836**
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO **746844**
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8})



TIMELESS AMANI GREY NATURALE **746820**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO **746828**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbbinamento./ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore
10mm



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE **744881**
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8})

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO **744887**
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8})



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE **744869**
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO **744875**
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE **744863**
30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO **744865**
30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})

TIMELESS CEPPO DI GRÈ GRIP **744864**
30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE **753991**
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2})

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO **754000**
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2})



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE **746861**
30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8})

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO **746865**
30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8})



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE **753970**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO **753978**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})



TIMELESS CEPPO DI GRÈ MOSAICO
NATURALE **747393**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

TIMELESS CEPPO DI GRÈ MOSAICO
LUCIDO **747408**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})



TIMELESS CEPPO DI GRÈ MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE **747400**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

TIMELESS CEPPO DI GRÈ MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO **747416**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})



TIMELESS CEPPO DI GRÈ MOSAICO
3D NATURALE **747382**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

TIMELESS CEPPO DI GRÈ MOSAICO
3D LUCIDO **747374**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

MATITA INOX **719674**
0,5x60 (1/4"x23^{5/8})

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8}) 
TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE	747244
TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO	747258

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Óбтесанный



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE **746839**
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8}")



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE **746823**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO **746831**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbattimento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore
10mm




TIMELESS BLACK DEEP NATURALE **744883**
60x120 (23^{5/8"}x47^{1/8"})

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO **744889**
60x120 (23^{5/8"}x47^{1/8"})



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE **744868**
60x60 (23^{5/8"}x23^{5/8"})

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO **744874**
60x60 (23^{5/8"}x23^{5/8"})



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE **744860**
30x60 (11^{3/4"}x23^{5/8"})


TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO **744862**
30x60 (11^{3/4"}x23^{5/8"})

TIMELESS BLACK DEEP GRIP **744861**
30x60 (11^{3/4"}x23^{5/8"})




TIMELESS BLACK DEEP NATURALE **753992**
40x80 (15^{3/4"}x31^{1/2"})

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO **753999**
40x80 (15^{3/4"}x31^{1/2"})




TIMELESS BLACK DEEP NATURALE **746859**
30x120 (11^{3/4"}x47^{1/8"})

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO **746863**
30x120 (11^{3/4"}x47^{1/8"})



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE **753969**
80x80 (31^{1/2"}x31^{1/2"})

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO **753977**
80x80 (31^{1/2"}x31^{1/2"})




TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO
NATURALE **747394**

TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4"}x11^{3/4"})

TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO
LUCIDO **747409**

TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4"}x11^{3/4"})




TIMELESS BLACK DEEP MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE **747401**

21x40 (8^{1/4"}x15^{3/4"})

TIMELESS BLACK DEEP MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO **747417**

21x40 (8^{1/4"}x15^{3/4"})



TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO
3D NATURALE **747383**

LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4"}x11^{3/4"})

TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO
3D LUCIDO **747375**

LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4"}x11^{3/4"})

MATITA INOX **719674**
0,5x60 (1/4"x23^{5/8"})

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4"} x23 ^{5/8"})
TIMELESS BLACK DEEP NATURALE	747245
TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO	747259

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Óбтесанный

▼ spessore
▲ 6mm



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE **746838**
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8}")

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO **746846**
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8})



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE **746822**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO **746830**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

FLORIM OVERSIZE
magnum®

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbbinamento./ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore
10mm



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE **744882**
60x120 (23^{5/8"}x47^{1/8"})

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO **744885**
60x120 (23^{5/8"}x47^{1/8"})



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE **744871**
60x60 (23^{5/8"}x23^{5/8"})

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO **744877**
60x60 (23^{5/8"}x23^{5/8"})



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE **746797**
30x60 (11^{3/4"}x23^{5/8"})

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO **746799**
30x60 (11^{3/4"}x23^{5/8"})

TIMELESS TRAVERTINO GRIP **746798**
30x60 (11^{3/4"}x23^{5/8"})



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE **753994**
40x80 (15^{3/4"}x31^{1/2"})

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO **754002**
40x80 (15^{3/4"}x31^{1/2"})



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE **746864**
30x120 (11^{3/4"}x47^{1/8"})

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO **746869**
30x120 (11^{3/4"}x47^{1/8"})



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE **753972**
80x80 (31^{1/2"}x31^{1/2"})

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO **753980**
80x80 (31^{1/2"}x31^{1/2"})



TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO
NATURALE **747395**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4"}x11^{3/4"})
TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO
LUCIDO **747410**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4"}x11^{3/4"})



TIMELESS TRAVERTINO MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE **747402**
21x40 (8^{1/4"}x15^{3/4"})
TIMELESS TRAVERTINO MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO **747418**
21x40 (8^{1/4"}x15^{3/4"})



TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO
3D NATURALE **747384**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4"}x11^{3/4"})
TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO
3D LUCIDO **747376**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4"}x11^{3/4"})

MATITA INOX **719674**
0,5x60 (1/4"x23^{5/8"})

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4"} x23 ^{5/8"}) 
TIMELESS TRAVERTINO NATURALE	747246
TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO	747260

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Óбтесанный

spessore
6mm



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE **746841**
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8}")

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO **746849**
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8}")



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE **746825**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO **746833**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbbinamento./ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore
10mm



TIMELESS MARFIL NATURALE **744886**

60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8}")

TIMELESS MARFIL LUCIDO **744879**

60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8})




TIMELESS MARFIL NATURALE **746852**

60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})

TIMELESS MARFIL LUCIDO **746854**

60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})



TIMELESS MARFIL NATURALE **746802**

30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})

TIMELESS MARFIL LUCIDO **746805**

30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})

TIMELESS MARFIL GRIP **746803**

30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8})




TIMELESS MARFIL NATURALE **753995**

40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2})

TIMELESS MARFIL LUCIDO **754003**

40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2})



TIMELESS MARFIL NATURALE **746866**

30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8})

TIMELESS MARFIL LUCIDO **746870**

30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8})



TIMELESS MARFIL NATURALE **753973**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

TIMELESS MARFIL LUCIDO **753981**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})



TIMELESS MARFIL MOSAICO
NATURALE **747396**

TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

TIMELESS MARFIL MOSAICO
LUCIDO **747411**

TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})



TIMELESS MARFIL MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE **747403**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

TIMELESS MARFIL MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO **747419**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})



TIMELESS MARFIL MOSAICO
3D NATURALE **747385**

LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

TIMELESS MARFIL MOSAICO
3D LUCIDO **747377**

LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

MATITA INOX **719674**
0,5x60 (1/4"x23^{5/8})

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8})
TIMELESS MARFIL NATURALE	747247
TIMELESS MARFIL LUCIDO	747261

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Óбтесанный

spessore
6mm



TIMELESS MARFIL NATURALE 746842
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8}")

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746850
80x240 (31^{1/2}"x94^{3/8})



TIMELESS MARFIL NATURALE 746826
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746834
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

FLORIM OVERSIZE
magnUlm[®]

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS ERAMOSA NATURALE **746816**
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8}")

TIMELESS ERAMOSA LUCIDO **746817**
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/8})



TIMELESS ERAMOSA NATURALE **744870**
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})

TIMELESS ERAMOSA LUCIDO **744876**
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})



TIMELESS ERAMOSA NATURALE **746794**
30x60 (11 3/4"x23 5/8")


TIMELESS ERAMOSA LUCIDO **746796**
30x60 (11 3/4"x23 5/8")

TIMELESS ERAMOSA GRIP **746795**
30x60 (11 3/4"x23 5/8")




TIMELESS ERAMOSA NATURALE **753993**
40x80 (15 3/4"x31 1/2")

TIMELESS ERAMOSA LUCIDO **754001**
40x80 (15 3/4"x31 1/2")



TIMELESS ERAMOSA NATURALE **746862**
30x120 (11 3/4"x47 1/8")

TIMELESS ERAMOSA LUCIDO **746867**
30x120 (11 3/4"x47 1/8")




TIMELESS ERAMOSA NATURALE **753971**
80x80 (31 1/2"x31 1/2")


TIMELESS ERAMOSA LUCIDO **753979**
80x80 (31 1/2"x31 1/2")



MATITA INOX **719674**
0,5x60 (1/4"x23 5/8")



TIMELESS ERAMOSA MOSAICO
NATURALE **747397**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")



TIMELESS ERAMOSA MOSAICO
3D NATURALE **747386**
TESSERE 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})



TIMELESS ERAMOSA MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE **747404**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

TIMELESS ERAMOSA MOSAICO
3D LUCIDO **747378**
TESSERE 5x30 - 30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4})

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8})
TIMELESS ERAMOSA NATURALE	747248
TIMELESS ERAMOSA LUCIDO	747262

3D: Si consiglia la posa con stucco epoxidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D:pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

TIMELESS OF CERIM - IGIENE E PULIZIA

PULIZIA DURANTE LA POSA.

Nel caso si utilizzi stucco cementizio per riempire le fughe, rimuoverne i residui prima che si induriscano completamente. Nel caso in cui restino ancora tracce di sporco, ricorrere a un detergente a base acida tra quelli disponibili sul mercato. Non utilizzare mai acidi puri o detergenti acidi troppo aggressivi, perché rischiano di intaccare il sigillante delle fughe.

PULIZIA ORDINARIA.

Per una pulizia generale, spazzare il pavimento o passare l'aspirapolvere per rimuovere sporco o altri residui. In seguito, lavare il pavimento con uno straccio inumidito da una soluzione a base di acqua calda e un detergente multiuso. Non utilizzare per la pulizia sostanze acide o basiche ad alta concentrazione, ma ricorrere sempre a soluzioni diluite. Le procedure di pulizia qui descritte sono adatte anche per rivestimenti e pezzi speciali.

CLEANING DURING LAYING.

If cement grouts are used, remove all residues before completely set. If some traces of dirt are still left, use an acid detergent of the kind available on the market. Never use pure acids or over-strong acid detergents because they may damage the grout.

ROUTINE CLEANING.

For general cleaning, brush the floor or use a vacuum cleaner to remove dirt or other residues. Afterwards, wash the floor with a cloth wet with a solution of a multipurpose detergent in hot water. Never clean with highly concentrated acids or bases; always use diluted solutions. The cleaning procedures described above also apply for wall tiles and trims.

NETTOYAGE PENDANT LA POSE.

Si l'on utilise du mortier-colle pour remplir les joints, enlever les résidus avant leur durcissement. S'il reste encore des traces de saleté, netoyer avec un nettoyant à base acide que vous choisirez parmi ceux disponibles sur le marché. Ne jamais utiliser d'acides purs ou de détergents acides trop agressifs, car ils risquent d'attaquer le produit de jointoiement.

NETTOYAGE ORDINAIRE.

Pour un nettoyage général, balayer le carrelage ou passer l'aspirateur afin d'enlever la saleté ou d'autres résidus. Puis, laver le carrelage avec une serpillière trempée dans de l'eau chaude additionnée d'un détergent multi-usage. Ne pas utiliser de substances acides ou basiques à forte concentration, mais toujours des solutions diluées. Les procédures de nettoyage décrites ci-après sont également adaptées pour les revêtements et les carreaux spéciaux.

REINIGUNG WÄHREND DES VERLEGENS.

Falls zur Verfugung eine zementhaltige Fugenmasse verwendet wird, müssen die Rückstände entfernt werden, bevor sie vollständig härtet. Falls noch Schmutzspuren zurückbleiben, einen handelsüblichen Reiniger auf Säurebasis verwenden. Nie unverdünnte Säuren oder zu aggressive einiger benutzen, da sie die Fugenmasse angreifen können.

NORMALE REINIGUNG.

Für eine normale Bodenreinigung den Schmutz oder sonstige Verunreinigungen mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Dann den Boden mit einem Lappen und einer Lösung aus heißem Wasser und Mehrzweckreiniger wischen. Keine hochkonzentrierten säure-oder laugenhaltige Reinigungsmittel, sondern immer verdünnte Lösungen verwenden. Die hier beschriebenen Reinigungsvorgänge eignen sich auch für Wandfliesen und Formteile.

LIMPIEZA DURANTE LA COLOCACIÓN.

Si se ha usado masillado de cemento para llenar las juntas, quitar los residuos antes de que se endurezcan completamente. En caso de que sigan quedando restos de suciedad, recurrir a un detergente de base ácida de los que existen en el mercado. No utilizar nunca ácidos puros ni detergentes ácidos demasiado agresivos, pues podrían corroer el sellador de las juntas.

LIMPIEZA ORDINARIA.

Para una limpieza general, barrer el suelo o pasar la aspiradora con el fin de eliminar la suciedad u otros residuos, después limpiar con un trapo ligeramente humedecido con una solución a base de agua caliente y un detergente multiuso. Para la limpieza, no utilizar substancias ácidas ni básicas muy concentradas: emplear siempre soluciones diluidas. Los métodos de limpieza que se acaban de describir valen también para la limpieza de los revestimientos y las piezas especiales.

ЧИСТКА ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ.

Если используется цементный раствор для заполнения швов, удалите его остатки до полного отвердевания. Если останутся следы загрязнения, используйте имеющееся, продаже моющее средство на кислотной основе. Ни в коем случае не используйте кислоты в чистом виде или слишком агрессивные моющие средства на кислотной основе, потому что они могут повредить швы.

ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА.

Для общей уборки подметите теплой или очистите его гопылем сosoмегодляудаления грязи и других статков. После этого вы мойте пол тряпкой, смоченной раствором из теплой воды и универсального моющего средства. Ни в коем случае не пользуйтесь для чистки высококонцентрированными кислотными или щелочными веществами, всегда используйте разбавленные растворы. Описанные выше процедуры чистки пригодны также для облицовочной плитки и специальных изделий.



FLORIM Ceramiche S.p.A
Via Canaleto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia
05

FLORIM 001

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption
 $E_b \leq 0,5\%$, for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.cerim.it
Please refer to our web site www.cerim.it for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avoir technique de la marque CE veuillez consulter le site www.cerim.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.cerim.it
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.cerim.it
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЪХ. ЦКННМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МКРКИРОНКЪ "СЕ" ПРИНЦНК НК СКИТЬ www.cerim.it



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 11 100 802

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°. 12 340 47521



V1 LOW	V2 MODERATE	V3 HIGH	V4 RANDOM
 THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS. Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ	 LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbabweichung Producto con una pequeña variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	 HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit ausgeprägter Farbabweichung Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	 VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker Farbabweichung Producto con fuerte variación cromática ПРОДУКЦИЯ С СИЛЫМ ЦВЕТОВЫМИ

Prima stampa Maggio 2015

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна и не исчерпывающаяся по поводу прорисованных график, декоративных элементов и цветов.



TIMELESS OF CERIM



FLORIM CERAMICHE S.p.A.

Uffici Commerciali: Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. 0536.840.911 - Fax 0536.844.072 - www.florim.com