

GENERAL BOOK 2025

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

RECTIFIED

cifrecerámica

GENERAL BOOK 2025

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

RECTIFIED

cifrecerámica



En Cifre Cerámica creciendo para hacer crecer tus proyectos.

Porque no entendemos nuestro producto si no es como una potente herramienta de creación en las manos de los profesionales más exigentes y porque queremos ofrecer un servicio ágil, sólido y de confianza a cada particular o a cada profesional que decida colaborar con nosotros y contar con nuestros materiales.

Nuestro nuevo catálogo llega con importantes novedades en formatos y también en diseños, con colecciones que hemos diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes y reinterpretando las tendencias con los filtros del diseño de vanguardia y de la funcionalidad. Y también damos protagonismo a esas colecciones que ya rozan el estatus de clásico y que enriquecemos con nuevos formatos, algunos de ellos casi revolucionarios y capaces de llevar la cerámica hasta donde antes solo podíamos imaginarlo.

La tecnología es un aliado indispensable para el lanzamiento de nuevos productos, ya que nos permite alcanzar los mayores estándares de calidad y hacer lo impensable. Y también de la mano de la tecnología llegan colecciones cada vez más realistas, acabados mágicos y piezas que recuperan el aspecto de materiales naturales en las que ya es completamente imposible saber, sin tocar, si estamos ante una madera o un mármol o ante una pieza de porcelánico de gran formato.

At Cifre Cerámica by growing to make your projects grow.

Because we do not understand our product if it is not a powerful tool for creation in the hands of the most demanding professionals and because we want to offer an agile, solid and reliable service to each individual or professional who decides to collaborate with us and use our materials.

Our new catalogue comes with important new formats and also designs, with collections that we have designed based on the needs of our customers and reinterpreting the trends with the filters of avant-garde design and functionality. And we also give prominence to those collections that already border on the status of classics and that we enrich with new formats, some of them almost revolutionary and capable of taking ceramics to where we could only imagine it before.

Technology is an indispensable ally for the launch of new products, as it allows us to achieve the highest quality standards and do the unthinkable. And also from the hand of technology come increasingly realistic collections, magical finishes and pieces that recover the appearance of natural materials in which it is now completely impossible to know, without touching, if we are looking at a wood or a marble or a large format porcelain piece.

Producto y diseño.

Diseño propio de vanguardia con los mejores procesos de producción ...

"En Cifre Cerámica contamos con un amplísimo catálogo de producto cerámico de calidad, vanguardia y tendencia."


Somos líderes en desarrollo y productos, con un sinfín de nuevos formatos y estamos a la cabeza de las últimas tendencias cerámicas.

Tenemos un potente gabinete de diseño donde diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos desde cero, controlando desde el diseño de las gráficas, la producción, hasta el embalaje de nuestras piezas.

Cada pieza que nace en Cifre Cerámica es parte de nosotros.

Una de las novedades que hemos incorporado a nuestros productos ha sido la introducción de la **tecnología Artech**, que permite dotar de mayor realismo y calidad a las piezas cerámicas al recrear con total exactitud las texturas y los relieves de materiales como el cemento, la madera o el mármol.

La más innovadora tecnología está presente en todas nuestras plantas de producción. Las mejores materias primas, la tecnología más innovadora, unido a nuestros profesionales, hacen que la calidad vaya ligada a nuestra cerámica.



Product and design.

Own trendy design with the best production processes ...

"At Cifre Cerámica we have a very wide catalogue of quality, avant-garde and trendy ceramic products."

We are leaders in development and products, with a host of new formats and we are at the forefront of the latest ceramic trends.

We have a powerful design office where we design and develop all our products from scratch, controlling from the design of the graphics, production, to the packaging of our parts.

Every piece that is born in Cifre Cerámica is part of us.

One of the novelties that we have incorporated into our products has been the introduction of **Artech technology**, which makes it possible to give greater realism and quality to ceramic pieces by recreating the textures and reliefs of materials such as cement, wood or marble with total accuracy.

The most innovative technology is present in all our production plants. The best raw materials, the most innovative technology, together with our professionals, ensure that quality is linked to our ceramics.

Equipo.

Team.



La estabilidad en el equipo humano de Cifre Cerámica se traslada a estabilidad en la relación con nuestros clientes.

Un gran equipo de personas trabajando codo a codo con usted ...

Si en algo nos distinguimos en Cifre Cerámica, no es por otra cosa que por disfrutar con lo que hacemos, nuestra seña de identidad es el servicio a nuestros clientes, la cercanía con ellos.

No entendemos nuestro negocio sin estar en conjunción con nuestros clientes. Sus problemas y sus necesidades son nuestros problemas y nuestras necesidades.

Cada uno de nuestros clientes tienen perfectamente identificado un equipo de comerciales altamente cualificado para atender sus necesidades con un trato directo, personalizado y muy cercano.

Nuestros comerciales en la mayoría de los casos pertenecen al equipo de Cifre Cerámica desde hace muchos años, con lo cual la relación con sus clientes es larga e intensa.

The stability of Cifre Ceramica's human team is translated into stability in the relationship with our clients.

A great team of people working together side by side with you ...

If we stand out at Cifre Cerámica for anything else, it is for nothing other than enjoying what we do, our hallmark is our service to our customers, our closeness to them.

We do not understand our business without being in conjunction with our customers. Their problems and their needs are our problems and our needs.

Each of our clients has a perfectly identified team of highly qualified sales staff to meet their needs with a direct, personalized and very close.

In most cases, our sales representatives have been part of Cifre's team for many years, which means that the relationship with its clients is long and intense.

Ventas y distribución.

80% de ventas Internacionales, presentes en los 5 continentes.

Desde su nacimiento, Cifre Cerámica tenía claro que si bien el mercado nacional era su plataforma, la exportación era una necesidad. De hecho en el 2002 la exportación tan solo representaba el 32% del volumen de facturación. En el 2009, en plena crisis mundial representaba el 60%, y a día de hoy la internacionalización supera el 80%.

Cifre Cerámica está presente en más de 100 países de los 5 continentes. Además de España, estamos en EEUU, Francia, Irlanda, Inglaterra, etc.

Pero también llevamos productos cerámicos hasta otras culturas como Marruecos, Líbano, Vietnam, Filipinas o la lejana Camboya.



Sales and distribution.

Presence in the 5 continents, 80% of international sales.

From its inception, Cifre Cerámica was clear that although the domestic market was its platform, export was a necessity. In fact, in 2002, exports represented only 32% of turnover. In 2009, in the midst of the global crisis, it represented 60%, and today internationalization exceeds 80%.

Cifre Cerámica is present in more than 100 countries on 5 continents. Besides Spain, we are in the USA, France, Ireland, England, etc.

But we also take ceramic products to other cultures such as Morocco, Lebanon, Vietnam, the Philippines or faraway Cambodia.





Logística.

NUEVO CENTRO LOGÍSTICO CL3.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística.

Con esta, ya son más de 120.000 los metros cuadrados que Cifre destina a logística para facilitar las cargas de sus clientes. Las tres zonas, en las inmediaciones de nuestro showroom, tienen capacidad para albergar cerca de 140.000 pallets y cuentan con un total de 17 puntos de carga.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística. Hace solo unos meses optimizábamos toda la infraestructura informática del almacén, una medida que aportó mayor productividad a todo el proceso logístico.

Un crecimiento cuantitativo y cualitativo. Y es que, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen estado de todos los materiales, durante el presente ejercicio cumpliremos con el objetivo de almacenar el 100% de los pallets siempre bajo techo.

La conectividad en las instalaciones es otro de los puntos indispensables para contar con un servicio eficiente y por eso disponibles de puntos Wifi con la máxima calidad en los tres complejos logísticos, capaces dar cobertura a toda nuestra superficie de almacén y de integrarse a la perfección con Software de Gestión de Almacenes (SGA).

La automatización de los procesos es otra de nuestras prioridades en logística y por eso contamos con carretillas automatizadas que contribuyen a ahorrar tiempo y a ofrecer mayor estabilidad a los operarios del almacén.

CENTRO LOGÍSTICO 1 **LOGISTIC CENTER 1**

Superficie parcela:
Area of the plot:
50.000 m².
Zona promoción:
Promotion Area:
3.300 m²
Capacidad:
Storage capacity:
61.706 Pallets

CENTRO LOGÍSTICO 2 **LOGISTIC CENTER 2**

Superficie parcela:
Area of the plot:
20.500 m².
Capacidad:
Storage capacity:
30.900 Pallets

Logistic.

NEW LOGISTIC CENTER CL3.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics.

With this, Cifre now has more than 120,000 square metres of space devoted to logistics to facilitate its customers' loads. The three areas, in the vicinity of our showroom, have the capacity to hold around 140,000 pallets and have a total of 17 loading points.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics. Just a few months ago we optimised the entire IT infrastructure of the warehouse, a measure that brought greater productivity to the entire logistics process.


Quantitative and qualitative growth. In order to guarantee the safety and good condition of all materials, this year we will meet the objective of storing 100% of our pallets indoors.

The connectivity in the facilities is another of the indispensable points to count on an efficient service and for that reason available of points Wifi with the maximum quality in the three logistic complexes, able to give cover to all our surface of warehouse and to be integrated to the perfection with Software of Management of Warehouses (SGA).

Process automation is another of our priorities in logistics and that is why we have automated forklifts that help save time and offer greater stability to warehouse operators.

CENTRO LOGÍSTICO 3 **LOGISTIC CENTER 3**

Superficie parcela:
Area of the plot:
45.000 m².
Capacidad:
Storage capacity:
50.000 Pallets



Medio ambiente.

Responsables con el entorno.

En Cifre Cerámica nos preocupamos por el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente. Por ello, desde nuestros inicios ha sido una prioridad mejorar el sistema productivo para minimizar el impacto sobre el medioambiente.

Reducimos al mínimo el transporte de materias primas y utilizamos sistemas de cogeneración que nos permiten ser más eficientes y utilizar menos recursos energéticos. La información y la transparencia son clave para entender la responsabilidad corporativa. Por ello, para certificar el desempeño ambiental de nuestro producto contamos con DAP (Declaración ambiental de producto) que certifican nuestros porcelánicos.

En Cifre respetamos las normativas y legislaciones ambientales de cada uno de los países en los que comercializamos nuestros productos

Nuestro producto se elabora al amparo de los controles de calidad más estricto, y cumple toda la normativa medioambiental...

De hecho, contamos con la norma ISO 9001.

En nuestras plantas de producción, reutilizamos el 100% del agua en nuestros procesos de fabricación, se reciclan todos los residuos de todos los procesos.

Nuestros packings son 100% reciclables. Nuestros productos están producidos bajo la premisa de la optimización de la energía consumida y apostamos también por la gestión integrada de los envases a través de un sistema integrado de reciclaje (Sist. Ecoembes).

Environment.

Responsible with the environment.

At Cifre Cerámica, we care about caring for our surroundings and preserving the environment. That is why, since our beginnings, improving the production system to minimise the impact on the environment has been a priority.

We reduce the transport of raw materials to a minimum and use cogeneration systems that allow us to be more efficient and use fewer energy resources.

Information and transparency are key to understanding corporate responsibility. Therefore, to certify the environmental performance of our product we have DAP (Product Environmental Declaration) that certifies our porcelain tiles.

At Cifre we respect the environmental regulations and legislation of each of the countries in which we market our products.

Our product is manufactured under the strictest quality controls, and complies with all environmental regulations...

In fact, we have the ISO 9001 standard.

In our production plants, we reuse 100% of the water in our manufacturing processes, and all waste from all processes is recycled.

Our packaging is 100% recyclable. Our products are produced under the premise of optimizing the energy consumed and we also bet on the integrated management of packaging through an integrated recycling system (Ecoembes System).





Estamos en contacto.

Redes sociales

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día. Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes. Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog. Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica.

CIFRECERAMICA.COM

La web de Cifre Cerámica cuenta además con un gestor de información o PIM, capaz de ofrecer información muy actualizada sobre la disponibilidad de nuestros productos, algo que hace de nuestro sitio una herramienta increíblemente potente pero también fiable.

Queremos no solo ofrecer un nuevo diseño más actual, sino también nuevas funcionalidades que harán que nuestros clientes y distribuidores tengan en todo momento acceso a información técnica, stock.

También disponemos de la descarga de todos nuestros catálogos.

cifrereporto

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencias.

Además, reforzamos nuestra presencia en redes sociales para mantener a nuestros clientes al día de todas las novedades y también para recibir y tener en cuenta su feedback.

Twitter
@cifreceramica

Facebook
facebook.com/Cifreceramica

LinkedIn
linkedin.com/company/cifreceramica/

Instagram
instagram.com/cifreceramica/

We are in touch.

Social networks

In Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers, tell them about our new products and what we do every day. That is why we have implemented multiple channels that allow us to communicate daily with our customers. You can check out our website, our blog. You can find out what inspires us daily, meet the members of our team or keep up to date with the ceramic industry.

CIFRECERAMICA.COM

Cifre Cerámica's website also has an information manager or PIM, capable of offering very up-to-date information on the availability of our products, something that makes our site an incredibly powerful but also reliable tool. We want to offer not only a new design, but also new features that will make our customers and distributors have access to technical information, stock, etc. at all times. We also have all our catalogues available for download.

cifrereporto

In our inspirational blog you will find out what we like from design and architectural classics to the latest trends.

In addition, we have reinforced our presence in social networks to keep our customers up to date with all the news and also to receive and take into account their feedback.





Índice *Index*

Índice alfabético *Index alphabetica*

A	B	C	D
ABSOLUTE	207	BABYLON	221
ACADIA	155	BALTIC	225
ACRON	23, 315	BAVARO	157
ALURE	29, 321	BIANCO CARRARA	227
AMAZON	209	BORNEO	31, 325
ANIMA	211, 427	BURLINGTON	37, 333
ANUBIS	213		CAILA
ARVORA	215		CALEYA
ATHEA	217, 429		CAMDEN
ATREO	219		CAPRAIA
			CASPIO
			CONCORDE
			CLEVELAND
			CREMA MARFIL
			CRICKET
			CRONOS
			DASSEL
			DENVER
			DIAMOND
			DOLOMITE
			DUCALE
			DURST
			409
E	F	G	H
EGEO	249	FIRENZE	261, 441
ELEMENT	51	FREELAND	63
ESPLendor	251		GEOMETRIC
EMBER	53, 339		GLACIAR
EVER	57, 341		GOLDEN
			GRAIN
			GRANITE
			GRAVITY
			HEARTWOOD
			171
I	J	K	L
INDUSTRIAL	83	JAREL	87
IRON	85	JOYCE	173
		413	415
		269, 443	385
			KLIFF
			KONE
			KUARTZ
			LICEO
			LIXIUM
			LUXURY
			LORIEN
			175
M	N	O	P
MARQUINA	283	NEBRASKA	287, 445
METAL	97	NEUTRA	OVERLAND
MIDTOWN	99, 363	NEXUS	127
MUNICH	103, 367	NORDIK	183
		181	OXFORD
		121, 379	
			PALERMO
			PALMA
			PARADISE
			PROGRESS
			PULSAR
			185
			189
			293, 447
			131, 381
R	S	T	V
RELOAD	135	SABINE	419
RONIN	193	SAHARA	403
RUBI	295	SINAI	147
		141	TANZANIA
		143	TITAN
		301, 449	TREVIA
		195, 417	TUSCANY
		307	
			VALKIRIA
			VERMONT
			423
W	Y	Z	
WHITE MATE	151	YUKON	311

Índice *Index*

Índice por formato *Index by format*

Información Information

Lectura del catálogo Reading the catalogue

01

Nombre de la colección
Collection name

02
Colección asociada
Collection associated

03
Descripción del ambiente
Escen description

04

Tipología de la colección
Typology of the collection

05
Índice cromático por tipología
Colour index by typology

06
Información de la colección
Information of the collection

07

Descripción gráfica
Graphic description

08
Piezas especiales disponibles
Special pieces available

09
Formatos disponibles
Available formats


10

Características de la colección
Characteristics of the collection

11
Número de página
Page number

12
Catálogo rectificados
Rectified catalogue

12



03

Simbología Key to symbols

Descripción de los símbolos y clasificación en el catálogo.

Description of the symbols and classification in the catalogue.



REVESTIMIENTO
WALL TILE



PAVIMENTO
FLOOR TILE



POLIVALENTE
WALL&FLOOR TILE



PORCELANICO GRES
GLAZED PORCELAIN STONWARE



PORCELANICO
PORCELAIN



PASTA BLANCA
WHITE BODY



MASA COLOREADA
COLOURED BODY



TODA MASA
FULL BODY



PASTA NEUTRA
NEUTRAL BODY



BRILLO
SHINE



BRILLO
SHINE



BRILLO
SHINE



GRANILLA PULIDO
POLISHED GRAIN



MATE
MATT



PULIDO
POLISHED



RECTIFICADO
RECTIFIED



JUNTA RECOMENDADA
SUGGESTED JOINT



RELIEVE
RELIEF



ESPESORADO XS SLIM
THICKNESS XS SLIM



VARIACIONES
VARIATIONS



20MM
20MM



TRANSITO ALTO
RELIEF



ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP



ANTIHIELO
FROST PROOF



N-PLUS (CLASE 2)
N-PLUS (CLASS 2)



RESISTENCIA AGENTES ANTIMICROBIANOS
MICROBIAL RESISTANCE



TECNOLOGÍA ARTECH
ARTECH TECHNOLOGY



SISTEMA DE NIVELACIÓN RECOMENDADO
LEVELLING SYSTEM



MOSAICO ENMALLADO
MESH-MOUNTED MOSAIC



GRUPO ABSORCIÓN AGUA
WATER ABSORPTION GROUP



DESTONIFICACIÓN
SHADE VARIATION



V1
UNIFORME
UNIFORM



V2
LIGERA SLIGHT



V3
MODERADA MODERATE



V4
CONSIDERABLE
INTENSIVA



V5
INTENSIVA
INTENSIVE



ACRON

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 8

Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 3

Revestimiento | Wall Tile: Acron Pearl 120x280
Pavimento | Floor Tile: Acron Pearl 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Acron White 120x280
Pavimento | Floor Tile: Acron White 120x120

ACRON

IMAGINE
+ INFO P.473


COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES




COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	Pearl	Anthracite	2	G.195
120x280 6 MM. 48" x 111" 6 MM.	●	●	●	●	4	R10/B G.191
120x120 N-PLUS 48" x 48" N-PLUS	●	●	●	●	4	R11/C3 G.5191
120x120 ANTISLIP 48" x 48" ANTISLIP	●	●	●	●		




ACRON



Pavimento | Floor Tile: Acrón Pearl 90x90

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

75x150 30"x60"	60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	90x90 36"x36"	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
		20MM		20MM			20MM	

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

20MM
Sistema
Sobreelevado
Raised floor
tile system
Ver pág.: 484
See page: 484

Peldanos
técnicos especial
Special
technical steps
Ver pág.: 478 - 479
See page: 478 - 479

**PELDANOS
TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla Es0.5%	V2 SLIGHT	Ivory	White	Pearl	Anthracite	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	XS SLIM	INVERSIONES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 SOFT 24"x48" SOFT	●	●	●												8	G.1093
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●								Xs	8	R10/B			G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●								Xs	8	R11/C3			G.5088
60x120 20MM. 24"x48" 20MM.	●	●	●											8	R11/C3	G.5087
90x90 SOFT 36"x36" SOFT	●	●	●											6		G.1092
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	●	●	●											6	R10/B	G.86
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	●	●	●											6	R11/C3	G.5086
90x90 20MM. 36"x36" 20MM.	●	●	●											6	R11/C3	G.5118
75x150 N-PLUS 30"x60" N-PLUS	●	●	●											3	R10/B	G.190
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	●													6	R10/B	G.95
60x60 SOFT 24"x24" SOFT	●	●	●											16		G.1077
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●									Xs	16	R10/B		G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●									Xs	16	R11/C3		G.5080
60x60 20MM. 24"x24" 20MM.	●	●	●											16	R11/C3	G.5082
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●									Xs	32	R10/B		G.79

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 317 / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 319

cifrecerámica




ALURE

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PELDANOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	24"	Bla E≤0.5%	V2 LIGERA LIGHT	Ivory	White	Pearl	Grupa venta Sales code
75x150 30"x60"									●	●	●	3 G.189
120x120 48"x48"									●	●	●	3 G.201
60x120 24"x48"									●	●	●	6 G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP									●	●	●	RIV/C3 6 G.5093
75x75 30"x30"									●	●	●	6 G.1096

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75 | 12"x30" · Página | Page 321

General Book Brick & More - 8x21,5 | 3"x8.5"

General Book Not Rectified - 25x50 | 10"x20"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Alure Caudiel White 30x75
Pavimento | Floor Tile: Alure Pearl 75x75



BORNEO

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 6

Colores | Colours 3

Acabados | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile: Borneo Sand 120x280
Pavimento | Floor Tile: Borneo White 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Borneo Sand 120x280
Pavimento | Floor Tile: Borneo Sand 120x120


BORNEO

IMAGINE
+ INFO P.473


COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	White	Pearl	Coloured Body	Neutral Body	Variaciones Changes	Antislip	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	G.195
160x160 63"x63"	●	●	●	●	●	●	●	G.203
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	G.201
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	RII/C3 G.5201




BORNEO




Pavimento | Floor Tile: Borneo Pearl Antislip 60x120

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	White	Pearl	NEUTRAL BODY	COLOURED BODY	WALL FLOOR CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	10 G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	R11/C3	10 G.5093
60x120 14 MM. 24"x48" 14 MM.	10 G.5089
75x75 30"x30"	8 G.1096
60x60 24"x24"	16 G.1077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	R11/C3	16 G.5077
60x60 20MM. 24"x24" 20MM.	R11/C3	16 G.5083

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 60x120 | 24"x48" - Página | Page 326 / 30x75 | 12"x30" - Página | Page 331

cifrecerámica




Revestimiento | Wall Tile: Section Burlington Sand 30x60
Pavimento | Floor Tile: Burlington Greige 60x60


BURLINGTON

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



PELDANOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Pearl	Greige	
60x120 24"x48" N-PLUS	●	●	●	Xs R10/8 10 G.1093
60x60 24"x24" N-PLUS	●	●	●	Xs R10/8 20 G.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 333
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Concorde Pearl 60x60


CONCORDE

QB | UPEC
U4 P4 E3 C2




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	MATT	RECTIFIED	2MM		Bla E≤0.5%	V2 V2 V2	Cream	White	Pearl	Anthracite	QB UPEC	COLOURED BODY	FULL BODY	ANTISLIP	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
90x90 36"x36"								●	●	●	●						6 G.91
60x120 24"x48"								●	●	●	●						6 G.128
60x120 20MM 24"x48" 20MM								●	●	●	●				R11/C3	7 G.5187	
60x60 24"x24"								●	●	●	●	●	U4 P4 E3 C2				14 G.76
60x60 20MM 24"x24" 20MM								●	●	●	●	●			R11/C3	14 G.5182	
30x60 12"x24"								●	●	●	●	●	U4 P3 E3 C2				28 G.67

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 45x45 | 18"x18"

cifrecerámica




Pavimento | Floor Tile: Cricket Pearl 90x90


CRICKET

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037



Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	White	Pearl	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	6 G.1093
90x90 36"x36"	●	●	●	5 G.1092
60x60 24"x24"	●	●	●	12 G.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 335
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



CRONOS

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 8

Colores | Colours 3

Acabados | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile: Cronos Pearl 120x280
Pavimento | Floor Tile: Cronos Pearl 120x120

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Cronos Pearl 160x160

CRONOS

IMAGINE
+ INFO P.473



COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Cream	Pearl	Coloured Body	Neutral Body	Variaciones Change	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	2 G.195
160x160 63"x63"	●	●	●	●	●	●	4 G.203
120x120* 48"x48"**	●	●	●	●	●	●	6 G.201

* Nota | Note:

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Cronos Pearl Mate 60x120 **MAX 14 mm.**



MAX 14 mm.
Fachadas Facades

cifrecerámica



CRONOS



Revestimiento | Wall Tile: Cronos Pompei Ivory 60x120
Pavimento | Floor Tile: Cronos Ivory 120x120

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

75x150 30"x60"	60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"		20MM		Sistema Sobreelevado Raised floor tile system Ver pág.: 484 See page: 484
		20MM		14 MM		20MM					

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

PRODUCTOS PRODUCTS



Cronos Peak Ivory 60x120 / 24"x48" Cronos Peak Cream 60x120 / 24"x48" Cronos Peak Pearl 60x120 / 24"x48" Cronos Pompei Ivory 60x120 / 24"x48" Cronos Pompei Pearl 60x120 / 24"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla Es0.5%	V2 LIGERAS SUDOR	Ivory	Cream	Pearl	NEUTRAL BODY	COLOURED BODY	VARIACIONES CANTIDAD	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
75x150* 30"x60"*														6 G.189
90x90* 36"x36"*														6 G.1092
60x120 24"x48"														15 G.1093
60x120 PEAK 24"x48" PEAK														15 G.1094
60x120 POMPEI 24"x48" POMPEI														3 G.1094
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP														15 RII/C3 G.5093
60x120 14 MM. 24"x48" 14 MM.														15 G.5089
60x120 20MM. 24"x48" 20MM.														15 RII/C3 G.5085
60x60 24"x24"														30 G.1077
60x60 20MM. 24"x24" 20MM.														30 RII/C3 G.5083
30x60 12"x24"														60 G.1078

* Nota | Note:

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)

Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 337

cifrecerámica




ELEMENT

ARTECH




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	Pearl	Grey	
60x120 24"x48"	●	●	●	●	12 G.90
60x60 24"x24"	●	●	●	●	24 G.81



EMBER

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 6

Colores | Colours 2

Acabados | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile: Ember Sand Mate 120x280
Pavimento | Floor Tile: Ember Sand Mate 120x120

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Ember Sand 160x160

EMBER

IMAGINE
+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETOS



COLORES COLOURS

Almond



Sand



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"

Xlife COLLECTION

160x160
63"x63"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"


Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"90x90
36"x36"60x60
24"x24"

Mosaico · Mosaic
30x30 - 12"x12"
SP2037

PELDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

PRODUCTOS PRODUCTS

Ember Flamed Almond
60x120 / 24"x48"Ember Flamed Sand
60x120 / 24"x48"Ember Peak Almond
60x120 / 24"x48"Ember Peak Sand
60x120 / 24"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Almond	Sand	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	ANTISLIP	VARIACIONES SUELDOS	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	4 G.195
160x160 63"x63"	●	●	●	●	●	●	6 G.203
120x120* 48"x48"*	●	●	●	●	●	●	12 G.201
90x90* 36"x36"*	●	●	●	●	●	●	12 G.1092
60x120* 24"x48"*	●	●	●	●	●	●	24 G.1093
60x120 FLAMED 24"x48" FLAMED	●	●	●	●	●	●	24 G.1093
60x120 FLAMED ANT. 24"x48" FLAMED ANT.	●	●	●	●	●	●	24 G.5093
60x120 PEAK 24"x48" PEAK	●	●	●	●	●	●	24 G.1093
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	30 G.1077

* Nota | Note:

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

cifrecerámica




EVER

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 - 12"x12"
SP2037

Peldaño especial
obra pública
Special technical
step public works
SP2092

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	2MM	Bla	V2	Cream	White	Pearl	Anthracite	GRUPO VENTA	Sales code
60x120 24"x48"									●	●	●	●	6	G.88
60x60 24"x24"									●	●	●	●	12	G.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 341
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"



Revestimiento | Wall Tile: Freeland Pearl Lapatto Mate 120x120 · Freeland Tesla Anthracite Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Freeland Anthracite Lapatto Mate 120x120

FREELAND

ARTECH
technology

Porcelánico | Porcelain tiles
Formatos | Sizes 3
Colores | Colours 4
Acabados | Finishes 2



FREELAND

ARTECH
TechnologyCOLLECTION
Xlife
PIEDRAS | STONES

COLORES COLOURS

Ivory



Tesla Ivory

White



Tesla White

Pearl




Tesla Pearl

Anthracite




Tesla Anthracite


FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

Xlife COLLECTION

60x60
24"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037Hexágono - Hexagon
26,3x27,4-10,4" x10,8"
SP2047

PELDANOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



PRCL



NEUTRAL BODY



RECTIFIED



ARTECH



2MM

Bla
E≤0.5%V2
LEGGERO SLIGHT

Vario colors



Ivory



White



Pearl



Anthracite

LAPATO
MATT

Vario colors



Sales code

120x120* 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	6	G.206
120x120 LAPATO MATE 48"x48" LAPATO MATT	●	●	●	●	●	●	●	6	G.205
60x120* 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	12	G.207
60x120 LAPATO MATE 24"x48" LAPATO MATT	●	●	●	●	●	●	●	12	G.209
60x120 TESLA 24"x48" TESLA	●	●	●	●	●	●	●	12	G.208
60x60* 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	24	G.87

* Nota | Note:

Disponible tratamiento Antislip con recargo (Consultar Depto. Comercial).

Antislip treatment available at an additional charge (Consult Commercial Dept.).

cifrecerámica



GEMSTONE

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 2

Colores | Colours 3

Acabados | Finishes 1

Pavimento | Floor Tile Gemstone White 120x120

cifrecerámica




GEMSTONE


COLORES COLOURS



Pavimento | Floor Tile: Gemstone Black 60x120



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Black	Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	●	4 G.157
60x120 24"x48"	●	●	●	8 G.155



GRAIN MAX | 14 mm. Alto tránsito High transit

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60
24" x 24"



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 14 MM. | 24" x 24" 14 MM.

PEI IV

Ivory

PEI V

White

PEI IV

Pearl

PEI IV



Grupo venta
Sales code

4

G.5091



Revestimiento | Wall Tile: Granite White 120x260
Pavimento | Floor Tile: Granite Grey 120x120

GRANITE

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 6

Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 3



Revestimiento | Wall Tile: Granite Anthracite 60x120
Pavimento | Floor Tile: Granite Anthracite 60x120

GRANITE

IMAGINE
+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
PIEDRAS | STONES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"

120x260
48"x102"

120x120
48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Grey	Anthracite	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	2 G.195
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	2 G.198
120x120 48"x48"	●	●	●	●	4 G.191




Pavimento | Floor Tile: Granite Grey Antislip 60x60

GRANITE

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
---	---

Peldaño especial
obra pública
Special technical
step public works
SP2092

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	RECTIFIED	MATT	2MM	Bla E≤0.5%	V2 LEIGER SLIGHT	Cream	White	Grey	Anthracite	VARIACIONES COLORIMETRICAS	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●		●					●	●	●	●		8		G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●			●				●	●	●	●		8	R11/C3	G.5088
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●			●				●	●	●	●		8	R10/B	G.88
60x60 24"x24"	●			●				●	●	●	●		16		G.80
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●			●				●	●	●	●		16	R10/B	G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●			●				●	●	●	●		16	R11/C3	G.5080
75x75 30"x30"	●			●				●	●	●	●		8		G.95

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 343
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica



GRAVITY

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 3

Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 1

Microbial resistance

Resistencia a los agentes antimicrobianos

Revestimiento | Wall Tile: Gravity Anthracite 120x260
Pavimento | Floor Tile: Gravity Anthracite 120x120

cifrecerámica




GRAVITY




Revestimiento | Wall Tile: Gravity Anthracite 120x120
Pavimento | Floor Tile: Gravity Anthracite 120x120

COLORES COLOURS


Microbial resistance
Resistencia a los agentes antimicrobianos



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x120 | 48"x48"

Varaciones
Changes
Grupo venta
Sales code



Revestimiento | Wall Tile: Gravity Stone White 60x120, Gravity Cobalt 60x120
Pavimento | Floor Tile: Gravity White 60x120





GRAVITY


COLORES COLOURS



Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Axel White 40x120, Gravity Cobalt 60x120
Pavimento | Floor Tile: Gravity Cobalt 60x120



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	V2	LIGERA SLIGHT	Bla Es0.5%	Ivory	Sand	Cobalt	White	Pearl	Anthracite	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"									●	●	●	●	●	●	3 G.88
60x60 24"x24"									●	●	●	●	●	●	6 G.80

DECOR DECOR

	Stone Ivory	Stone White	Stone Pearl	Grupo venta Sales code
60x120 STONE 24"x48" STONE	●	●	●	6 G.89

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 347
General Book Brick & More - 20x20 | 8"x8"



cifrecerámica




INDUSTRIAL

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS




PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051	Mureto 22x44-8.7"x17" SP2039
---	---	------------------------------------

Peldaño especial
obra pública
Special technical
step public works
SP2092

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Copper Silver Black

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

Grupo venta
Sales code

8 G.88

16 G.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Brick&More - 20x20 | 8"x8" / 7,5x30 | 3"x12"



IRON

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS

Ivory

Taupe

Glaciar

Pearl

Anthracite

Mosaico: Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECESTesela
30x30-12"x12"
SP2039PELDAÑOS
TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475

See pages 474 - 475

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120

24"x48"

60x60

24"x24"

30x60

12"x24"

Ivory

Taupe

Glaciar

Pearl

Anthracite

Mosaico: Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037Tesela
30x30-12"x12"
SP2039

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

COLOURED
BODY

MATT

RECTIFIED

2MM

Bla
E≤0.5%V2
LESION SLIGHT

Ivory

Taupe

Glaciar

Pearl

Anthracite

Mosaico: Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037Tesela
30x30-12"x12"
SP2039

Grupo venta

Sales code

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Iron Anthracite 60x60
Pavimento | Floor Tile: Iron Pearl 60x60



KAVAN

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 2

Colores | Colours 3

Acabados | Finishes 2

Piscina | Swimming Pool: Beach Green 15x15
Pavimento | Floor Tile: Kavan Cream Antislip 60x120

cifrecerámica



KAVAN


COLORES COLOURS



Pavimento | Floor Tile: Kavan Grey 60x120



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES




Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla $E \leq 0.5\%$	V2 UGRA SIGHT	Ivory	Cream	Grey	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	12 G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	12 RII/C3 G.5093
60x60 24"x24"	24 G.1077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	24 RII/C3 G.5077

cifrecerámica




KLIFF

Porcelánico | Porcelain tiles · Formato | Size 3 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla Es0.5%	V2 LIGERA SLIGHT	Sand	White	Pearl	Greige	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	CHARMES CHANGES	ANTSLIP	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	8	G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	R11/C3 G.5093
90x90 36"x36"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6	G.1092
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6	R11/C3 G.5092
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15	G.1077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15	R11/C3 G.5077
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15	R11/C3 G.5082

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 353 / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 359
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" / 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica



KONE

Porcelánico | Porcelain tiles · Formato | Size 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



Revestimiento | Wall Tile: Kone Pearl 30x90, Kepler Glaciar 30x90
Pavimento | Floor Tile: Kone Sand 60x60



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas: 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 | 24"x24"

Sand



Pearl



Greige



Grupo venta
Sales code

6 G.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 361

cifrecerámica

KUARTZ

COLLECTION
Xlife
PIEDRAS | STONES




Revestimiento | Wall Tile: Kuartz Beige Pulido 60x120

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	White	Grey	Anthracite	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POISHED	IRIDESCENT	GRUPO VENTA
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12 G.191
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12 G.88
60x120 PULIDO 24"x48" POLISHED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12 G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24 G.80
60x60 PULIDO 24"x24" POLISHED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24 G.171

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Metal Iron 120x260
Pavimento | Floor Tile: Metal Iron 120x260

METAL

IMAGINE
+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
METÁLICOS | METALLICS



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

60x120

24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"



PELDANOS
TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475

See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Rust	Silver	Iron	
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	3 G.198
60x120 24"x48"	●	●	●	12 G.88
60x60 24"x24"	●	●	●	24 G.80
30x60 12"x24"	●	●	●	+35 G.79

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Midtown Cream 15x17
Pavimento | Floor Tile: Midtown Cream 90x90

MIDTOWN

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 4


Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 3



MIDTOWN

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120 24"x48"	60x120 24"x48" 20MM	90x90 36"x36" 20MM	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24" 20MM	30x60 12"x24"	Peldaño especial obra pública Special technical step public works SP2092	Sistema Sobrelevado Raised floor tile system Ver pág.: 484 See page: 484	20MM Peldanos técnicos especial Special technical steps Ver pág.: 478 - 479 See page: 478 - 479	PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS Ver páginas 474 - 475 See pages 474 - 475
-------------------	---------------------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------------------	------------------	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla Es 0.5%	V3 MODERATE MEDIUM	Cream	White	Pearl	Anthracite	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VAMACIONES VARNISHES	N-PLUS	ANTSLIP	Grupo venta Sales code	
90x90 36"x36"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.1092	
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R10/B	G.1092	
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3	G.5092	
90x90 20MM 36"x36" 20MM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3	G.5118	
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.1093	
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R10/B	G.1093	
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3	G.5093	
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3	G.5085	
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18	G.1077
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R10/B	G.1077	
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3	G.5083	
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R10/B	G.1078	

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 364

General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - General Book Brick&More - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica



MUNICH

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 4

Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile: Munich White 120x260
Pavimento | Floor Tile: Munich White 120x120



Pavimento | Floor Tile: Munich Sand 120x120


MUNICH

IMAGINE
+ INFO P.473


COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Taupe	White	Pearl	Sales code Grupo venta
120x280 6MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	3 G.195
120x120 48"x48"	●	●	●	●	8 G.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	8 R11/C3 G.5191




MUNICH

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLORED BODY	MATT	RECTIFIED	XS SLIM	2MM	Bla E±0.5%	V2 LIGERAS SLIGHT	Sand	Taupe	White	Pearl	XS SLIM	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"									●	●	●	●	Xs	16		G.88
60x120 ANTI SLIP 24"x48" ANTI SLIP									●	●	●	●	Xs	16	R11/C3	G.5088
60x60 24"x24"									●	●	●	●	Xs	32		G.80
60x60 ANTI SLIP 24"x24" ANTI SLIP									●	●	●	●	Xs	32	R11/C3	G.580

Pavimento | Floor Tile: Munich Pearl 60x120

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 369 / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 373

cifrecerámica



NEUTRA

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 4

Colores | Colours 5

Acabados | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile Neutra White 120x260
Pavimento | Floor Tile Neutra Pearl 120x260

cifrecerámica



NEUTRA


COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES



COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Tesela Neutra 30x30-12"x12" SP2037
---	--

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla Ez0.5%	V2 LIGERA SLIGHT	Cream	Taupe	White	Pearl	Anthracite	GRUPO VENTA Sales code
75x150 30"x60"	●			●			●	●	●	●	●	●	8 G.190
60x120 24"x48"	●				●			●	●	●	●	●	8 G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●							●	●	●	●	●	8 R11/C3 G.5088
75x75 30"x30"								●	●	●	●	●	8 G.95

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 375
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



NEXUS

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 7

Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 3

Revestimiento | Wall Tile: Nexus Glaciar 120x260
Pavimento | Floor Tile: Nexus White 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Nexus Glaciar 120x120
Pavimento | Floor Tile: Nexus Glaciar 120x120

NEXUS

IMAGINE
+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

120x120
48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Glaciar	White	Pearl	Anthracite	Grupo venta Sales code
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	3 G.198
120x120 48"x48"	●	●	●	●	6 G.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	6 G.5191



NEXUS

COLORES
COLOURS




Pavimento | Floor Tile: Nexus Pearl 90x90

Glaciar




White



Pearl



Anthracite



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	Peldaño especial obra pública Special technical step public works SP2092	Sistema Sobreelevado Raised floor tile system Ver pág.: 484 See page: 484	20MM Peldaños técnicos especial Special technical steps Ver pág.: 478 - 479 See page: 478 - 479	Muretto PELDANOS TECNICOS TECHNICAL STEPS Ver páginas 474 - 475 See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla E0.5%	V2 LIGERAS	Glaciar	White	Pearl	Anthracite	FLOOR	WALL	WALL CHANGER	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
90x90 36"x36"																	G.86
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS																R10/B	G.86
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP																R11/C3	G.5086
60x120 24"x48"																	G.88
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS																R10/B	G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP																R11/C3	G.5088
60x120 20MM 24"x48" 20MM																R11/C3	G.5087
75x75 30"x30"																	G.95
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS																	G.95
75x75 ANTISLIP 30"x30" ANTISLIP																	G.5095
60x60 24"x24"																	G.80
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS																R10/B	G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP																R11/C3	G.5080
60x60 20MM 24"x24" 20MM																R11/C3	G.5082
30x60 12"x24"																	G.79
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS																R10/B	G.79
30x60 ANTISLIP 12"x24" ANTISLIP																R11/C3	G.5079

cifrecerámica



NORWICH

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 5

Colores | Colours 5

Acabados | Finishes 3

Revestimiento | Wall Tile: Norwich Taupe 120x260
Pavimento | Floor Tile: Norwich White 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Norwich Pearl 120x280
Pavimento | Floor Tile: Norwich Pearl 120x120

NORWICH

IMAGINE
+ INFO P.473


COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla E≤0.5%	V2 LIGERAS SLIGHT	Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite	Variedades Varieties	N-PLUS	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2 G.195
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6 R10/B G.191



NORWICH


COLORES
COLOURS



Revestimiento | Wall Tile: Norwich Sand 60x120
Pavimento | Floor Tile: Norwich Sand 90x90



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES




Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037



Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite	GRUPO VENTA Sales code
90x90 36"x36"	●	●	●	●	●	8 G.1092
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	●	8 R10/B G.1092
90x90 ANTI SLIP 36"x36" ANTI SLIP	●	●	●	●	●	8 R11/C3 G.5092
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	12 G.1093
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	12 R10/B G.1093
60x120 ANTI SLIP 24"x48" ANTI SLIP	●	●	●	●	●	12 R11/C3 G.5093
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	20 G.1077
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●	20 R10/B G.1077
60x60 ANTI SLIP 24"x24" ANTI SLIP	●	●	●	●	●	20 R11/C3 G.5077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 379
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



OVERLAND

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 3

Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile: Overland Groove Greige 60x120
Pavimento | Floor Tile: Overland Pearl 60x120

cifrecerámica



OVERLAND

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037



Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

PRODUCTOS PRODUCTS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	BLA E±0.5%	V2 LIGHT SLIGHT	Sand	Greige	Pearl	Anthracite	N-PLUS	R10/B	G.88
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS								●	●	●	●	●	16	
60x120 20MM 24"x48" 20MM								●	●	●	●	●	16	R11/C3
60x120 Groove 24"x48" Groove N-PLUS								●	●	●	●	●	16	R10/B
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS								●	●	●	●	●	32	R10/B
60x60 20MM 24"x24" 20MM								●	●	●	●	●	32	R11/C3
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS								●	●	●	●	●	32	R10/B
30x60 RELIEVE 12"x24" RELIEF N-PLUS								●	●	●	●	●	32	R10/B

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 33,3x33,3 | 13"x13"

IMAGINE
+ INFO P.473



cifrecerámica




PROGRESS

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



Pavimento | Floor Tile: Progress Ivory 60x60



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037



Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

PELDANOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ivory Vison White Pearl

60x60 | 24"x24"

Grupo venta
Sales code
VIRANDONI
20 G.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 382
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica




PULSAR



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12"	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2037	SP2051



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 | 24"x24"

Sand White Pearl Anthracite

QB UPEC U4 P4 E3 C2 Grupo venta Sales code 12 G.76



Revestimiento | Wall Tile: Reload Grey 30x60
Pavimento | Floor Tile: Reload Grey 60x120

RELOAD

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 5

Colores | Colours 3


Acabados | Finishes 2




Revestimiento | Wall Tile: Reload White, Anthracite 120x260
Pavimento | Floor Tile: Reload Anthracite 120x120

RELOAD

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Anthracite	
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	2 G.198
120x120 48"x48"	●	●	●	5 G.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	5 R11/C3 G.5191

cifrecerámica

IMAGINE
+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
PIEDRAS | STONES






RELOAD

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
---	---

Peldaño especial
obra pública
Special technical
step public works
SP2092

Sistema
Sobreelevado
Raised floor
tile system
Ver pág.: 484
See page: 484

20MM
Peldaños
técnicos especial
Special
technical steps
Ver pág.: 478 - 479
See page: 478 - 479

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Anthracite	GRUPO VENTA Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	10 G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	10 R11/C3 G.5088
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	10 R11/C3 G.5087
60x60 24"x24"	●	●	●	20 G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	20 R11/C3 G.5080
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	20 R11/C3 G.5082
30x60 12"x24"	●	●	●	40 G.79


cifrecerámica




SINAI

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



BORDE SKIMMER
Antislip
28x66,5 10"x26"
G.2063

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	Terra	Green	Blue	Grupo venta Sales code
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	12 RII/C3 G.1093
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	●	12 RII/C3 G.5085
60x60 20 MM. 24"x24" 20 MM.	●	●	●	●	12 RII/C3 G.5083

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 30x60 | 12"x24"

General Book Brick&More - 15x17 | 6"x7"

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Statale Greige 120x120, Statale Greige 20 MM 60x60

STATALE

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 4

Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 2

IMAGINE
+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
PIEDRAS | STONES



STATALE



Revestimiento | Wall Tile: Statale Pearl 60x120

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
Xlife COLLECTION			

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

Peldaño especial
obra pública
Special technical
step public works
SP2092

Peldaños
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Pearl	Greige	Black	GRUPO VENTA SALES CODE
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS	●	●	●	●	8 R10/B G.191
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	18 R10/B G.88
60x120 ANTSLIP 24"x48" ANTSLIP	●	●	●	●	18 R11/C3 G.5088
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	30 R10/B G.80
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	30 R10/B G.79




TREVIA

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Beige	GRUPO VENTA Sales code
120x120 48"x48"	●	●	6 G.201
60x120 24"x48"	●	●	12 G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	12 RII/C3 G.5093
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	12 RII/C3 G.5085
60x60 24"x24"	●	●	24 G.1077
60x60 20 MM. 24"x24" 20 MM.	●	●	24 RII/C3 G.5083
30x60 12"x24"	●	●	32 G.1078

* Nota | Note:

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

Revestimiento | Wall Tile: Trevia Ivory 120x120
Pavimento | Floor Tile: Trevia Ivory 120x120

cifrecerámica




GLACIAR


Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS

Glaciar



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico - Mosaic Mate-Matt 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono - Hexagon Mate-Matt 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047
	Mosaico - Mosaic Pulido-Polished 30x30-12"x12" SP2041	Hexágono - Hexagon Pulido-Polished 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Glaciar		Grupa venta Sales code
60x120 24"x48"	●	1 G.154
60x120 24"x48"	●	1 G.1093
60x60 24"x24"	●	1 G.171

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 60x120 | 24"x48" · Página | Page 387
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 389
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 392
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x60 | 12"x24" · Página | Page 397
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75 | 12"x30" · Página | Page 399
 General Book Polished - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"




WHITE MATE

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS

White Mate



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White Mate

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.



Revestimiento | Wall Tile: Xlife White Mate 120x260
Pavimento | Floor Tile: Neutra Pearl Antislip 60x120



ACADIA

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

 **MUY IMPORTANTE...**
VERY IMPORTANT... | Instalación... Installation layout...
Ver página 486 See page 486

25x150
10"x60"

 **PELDANOS TECNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Roble



25x150 N-PLUS | 10"x60" N-PLUS

 **Grupo venta**
Sales code
VER MÁS CHANCES
N-PLUS

36 R10/B G.148

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Bavar Glaciar 25x150

BAVARO

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 2

Colores | Colours 6

Acabados | Finishes 2



BAVARO

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150
10"x60"20x120
8"x48"
 **MUY IMPORTANTE...**
VERY IMPORTANT...
Ver página 486 See page 486

 **PELDANOS TECNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	V2	Bla E20.5%	LIGERA SUPERFICIE	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	GRUPO VENTA	Sales code
25x150 10"x60"	18	G.148
20x120 8"x48"	21	G.100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP	21	R11/C3 G.5100


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 22,5x90 | 9"x36"



CAILA

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

 **MUY IMPORTANTE...**
VERY IMPORTANT..
Instalación... Installation layout...
Ver página 486 See page 486

30x180
12"x71"

20x120
8"x48"

 **PELDAÑOS TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Oak	Nature	Grupo venta Sales code
30x180 12"x71"	●	●	●	9 G.184
20x120 8"x48"	●	●	●	16 G.100



CAMDEN


ARTECH
technology

WOODMOTION



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS


25x150
10"x60"

20x120
8"x48"

 **MUY IMPORTANTE...**
VERY IMPORTANT... | Instalación... Installation layout...
Ver página 486 See page 486

 **PELDANOS TECNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Almond Honey Moka Walnut White

25x150 | 10"x60"

20x120 | 8"x48"

 **Grupo venta**
Sales code
VERZONES CAMBIOS

27 G.149
32 G.101



CLEVELAND


ARTECH
technology

WOODMOTION



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT... **Instalación...**
See page 486 **Installation layout...**

30x180
12" x 71"

**Peldaños
Técnicos**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



30x180 | 12" x 71"

Maple

Cherry

**Grupo venta
Sales code**
VERIFICACIONES
CHANGES
16 G.184



Pavimento | Floor Tile: Denver Colour 20x120

DENVER

Porcelánico | Porcelain tiles


Formatos | Sizes 1

Colores | Colours 3

Acabados | Finishes 1



DENVER



Pavimento | Floor Tile:Denver Cream 20x120

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120
8"x48"

 MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT...
Instalación... Installation layout...
Ver página 486 See page 486

 PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Cream

Colour

Grey

 Grado venta
Sales code
VARIACIONES
CHANGES

20x120 | 8"x48"

36 G.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38"

cifrecerámica



HEARTWOOD



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

25x150
10"x60"

20x120
8"x48"

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT...
Instalación... Installation layout...
Ver página 486 See page 486

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Honey	Oak	Grey	25x150 N-PLUS 10"x60" N-PLUS	20x120 8"x48"	Variedades Varieties	N-PLUS	R10/B	14	G.148
					●	●				●	●
					●	●				●	●


cifrecerámica



KEITA

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

 **MUY IMPORTANTE...**
VERY IMPORTANT...  **Instalación...**
Installation layout...
Ver página 486 See page 486


PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

20x120
8"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



20x120 | 8"x48"

Maple

Cherry

 **Grupo venta**
Sales code
VERGALIA

32 G.100



Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Oval White 30x75 · Lorien Amber 30x180
Pavimento | Floor Tile: Lorien Amber 30x180

LORIEN

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 2

Colores | Colours 3

Acabados | Finishes 1



Pavimento | Floor Tile:Lorien Oak 30x180


LORIEN

ARTECH
technology

WOODMOTION



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURSFORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS
 MUY IMPORTANTE... | Instalación... Installation layout...
VERY IMPORTANT... Ver página 486 See page 486
30x180
12"x71"20x120
8"x48"
 PELDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

30x180* | 12"x71"

20x120* | 8"x48"

Maple

Oak

Amber

 Grupo venta
Sales code

 12 G.184
20 G.100

* Nota | Note:

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

cifrecerámica

NEBRASKA



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT... See page 486 Installation layout... See page 486

30x120
12"x48"

30x120
12"x48"
20MM

25x150
10"x60"

Peldaño especial
obra pública
Special technical
step public works
SP2092

Sistema
Sobreelevado
Raised floor
tile system
Ver pág.: 484
See page: 484

20MM
Peldaños
técnicos especiales
Special
technical steps
Ver pág.: 478 - 479
See page: 478 - 479

**PELDANOS
TECNICOS**
PELDANOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla E50,5%	V2 LIGERA SUELTA	Maple	Elm	Oak	Cherry	White	VIBRANT VIBRANT COLORS	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"														12		G.179
30x120 ANTISLIP 12"x48" ANTISLIP														12	R11/C3	G.5179
30x120 20MM 12"x48" 20MM														12	R11/C3	G.5178
25x150 N-PLUS 10"x60" N-PLUS														12	R10/B	G.148

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9"x48" / 22,5x90 · 9"x36" / 20x80 · 8"x32" / 30x60 · 12"x24" / 9,8x59,3 · 3"x23"

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Nebraska White 30x120




NORDIK



Pavimento | Floor Tile: Nordik Oak 20x120

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

20x120
8"x48"

 **MUY IMPORTANTE...**
VERY IMPORTANT...
Ver página 486 See page 486

Instalación... Installation layout...
Ver página 486 See page 486


PELAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas: 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Maple



Oak



Walnut



Wengue



Grupo venta
Sales code

20x120 | 8"x48"


24 G.100



OXFORD

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

20x120
8"x48"

 **MUY IMPORTANTE...**
VERY IMPORTANT..
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

 **PELDAÑOS TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

							Roble	Nogal	Blanco	Perla					Grupo venta Sales code
20x120 N-PLUS 8"x48" N-PLUS							●	●	●	●	Xs	24	R10/B	G.100	
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP							●	●	●	●	Xs	26	R11/C3	G.5100	

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38" / 22,5x90 | 9"x36"




Revestimiento | Wall Tile: Palermo Walnut 25x150, Acron Anthracite 90x90
Pavimento | Floor Tile: Palermo Walnut 25x150

PALERMO

Porcelánico | Porcelain tiles
Formatos | Sizes 2
Colores | Colours 3
Acabados | Finishes 1




PALERMO



Pavimento | Floor Tile: Palermo Oak 25x150

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150
10"x60"20x120
8"x48"
 **MUY IMPORTANTE...**
VERY IMPORTANT..
Ver página 486 See page 486

 **PELDAÑOS
TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Oak	Walnut	Grupo venta Sales code
25x150 10"x60"				18 G.148
20x120 8"x48"				20 G.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38"

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Palma Oak 25x150

PALMA

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 1


Colores | Colours 2

Acabados | Finishes 1



PALMA

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT...
Instalación...
Ver página 486
Installation layout...
See page 486


**PELDAÑOS
TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

25x150
10"x60"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Maple

Oak

25x150 | 10"x60"


**Grupo venta
Sales code**

12 G.148



RONIN

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS




MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..
Instalación... Installation layout...
Ver página 486 See page 486

20x120
8"x48"

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Almond Oak Noce Grey

20x120 | 8"x48"


Grupo venta
Sales code

27 G.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 22,5x90 | 9"x36" / 9,8x59,3 | 3"x23" / 25,8x29 | 10"x11,5"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Ronin Noce 20x120, Gravity Stone Ivory 60x120
Pavimento | Floor Tile: Ronin Noce 20x120



Revestimiento | Wall Tile: Stowe Natural 30x90
Pavimento | Floor Tile: Stowe Natural 20x120

STOWE



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT... | Instalación... Installation layout...
Ver página 486 See page 486

20x120
8"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Almond Maple Natural White

20x120 | 8"x48"

Grupo venta
Sales code
VER VARIACIONES
See variations

32 G.100

Disponible serie coordinada | Available coordinated series: STOWE
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · página 417

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Galana White 30x90 · Vermont Silver 30x120
Pavimento | Floor Tile: Vermont Silver 30x120

VERMONT

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 2

Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 2



Pavimento | Floor Tile: Vermont Oak 30x120

VERMONT

IMAGINE
+ INFO P.473

WOODMOTION



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... | VERY IMPORTANT... | Instalación... Ver página 486 See page 486

30x120 *
12"x48"

20x120 *
8"x48"

PELDANOS TECNICOS TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475 See pages 474 - 475

* Recomendación: Formatos de diferentes espesores no combinar entre si.
* Recommendation: Formats of different thicknesses should not be combined with each other.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Oak	Walnut	Silver		Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"	●	●	●	●	●	24 G.179
20x120 8"x48"	●	●	●	●	●	24 G.100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP	●	●			●	24 R11/C3 G.5100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38" / 20x80 | 8"x32"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Yukon Grey 30x120
Pavimento | Floor Tile: Yukon Grey 30x120

YUKON

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 2

Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 3



YUKON



Piscina | Swimming Pool: Keystone Blue 20x20
Pavimento | Floor Tile: Yukon Oak 20 MM. 30x120

COCORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

30x120
12"x48"

30x120
12"x48"
20MM

20x120
8"x48"

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT...
Instalación... Installation layout...
Ver página 486 See page 486

20MM
Peldaño especial
obra pública
Special technical
step public works
SP2092

Sistema Sobreelevado
Raised floor
tile system
Ver pág.: 484
See page: 484

Peldanos técnicos especial
Special
technical steps
Ver págs.: 478 - 479
See pages: 478 - 479

PELDANOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas: 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Oak	Honey	Walnut	Grey	GRUPO VENTA Sales code
30x120 12"x48"	16
30x120 N-PLUS 12"x48" N-PLUS	16 R10/B
30x120 20 MM 12"x48" 20 MM	16 R11/C3
20x120 8"x48"	36 G.100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP	36 R11/C3 G.5100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38" / 20x80 | 8"x32"

cifrecerámica




ABSOLUTE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 1 · Acabado | Finish 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12" x12" SP2037 Pulido	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4" x10,8" SP2054 Pulido	Hexágono Ample 22,5x32,5-9" x13" SP2046 Pulido
---	---	--

120x280
48" x111"

Xlife COLLECTION

120x120
48" x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24" x48"

PELDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Black

120x280 6 MM. | 48" x111" 6 MM.

120x120 | 48" x48"

60x120 | 24" x48"

COLOURED BODY
NEUTRAL BODY
POLISHED
POURED GRAIN
IMPERFECTIONS CHANGED

Grupo venta
Sales code

cifrecerámica

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48" x111" / 120x120 | 48" x48" / 60x120 | 24" x48"



AMAZON

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono · Hexagon 26.3x27.4-10.4"x10.8" SP2054 Pulido	Hexágono Amplio · 22.5x32.5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	--



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	6 G.192
60x120 24"x48"	●	12 G.177
60x60 24"x24"	●	24 G.171

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24"

cifrecerámica



ANIMA




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS

White



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic 30x30-12"x12"	Hexágono - Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2037 Brillo	SP2051 Brillo

PELDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White
60x120 24"x48"	●
60x60 24"x24"	●

Grupo venta Sales code
X5 SLIM
GRES PRCL
SHINE
MATT
VARIACIONES CHANGES
Bla E0.5%
Bla 0.3xE3%
8
12
G.1093

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 429
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"



Revestimiento | Wall Tile: Anubis Gold Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Palermo Oak 23x120


ANUBIS

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054 Pulido	Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	---


PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

60x120 | 24"x48"

Gold



Grupo venta
Sales code

cifrecerámica

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 60x120 | 24"x48"



ARVORA

IMAGINE
+ INFO P.473

ARTECH
technology



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico-Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Black



60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"



Grupo venta
Sales code

12 G.90

24 G.81

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Athea White Pulido 120x120
Pavimento | Floor Tile: Athea Pearl Pulido 120x120

ATHEA

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·Mosaic 30x30·12" x12" SP2037 Pulido	Hexágono·Hexagon 26,3x27,4·10,4" x10,8" SP2054 Pulido	Hexágono Ample 22,5x32,5·9" x13" SP2046 Pulido
---	---	--

PELDANOS TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl	Grado venta Sales code
75x150 30"x60"	●	●	●	● 6 G.200
120x120 48"x48"	●	●	●	● 6 G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	● 6 G.201
60x120 24"x48"	●	●	●	● 12 G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	● 12 G.1093

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 429
General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



ATREO

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White

160x160 8 MM. | 63"x63" 8 MM.

160x160 8 MM. | 63"x63" 8 MM.



Grupo venta
Sales code

● 6 G.158
● 6 G.203

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 160x160 | 63"x63"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Babylon White Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Babylon White Pulido 120x120

BABYLON

Porcelánico | Porcelain tiles
Formatos | Sizes 3
Colores | Colours 1
Acabados | Finishes 3



Revestimiento | Wall Tile: Babylon White Lapado Mate 60x120, Hexagon White Honed Lapado Mate 30x30
Pavimento | Floor Tile: Babylon White Lapado Mate 60x120

BABYLON

ARTECH
Technology

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

PELADANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



White	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POISHED	LAPATO MATE	MATT	ARTECH	VARIACIONES CHANGE	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	3 G.196
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	3 G.195
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	6 G.192
120x120* 48"x48"**	●	●	●	●	●	●	●	6 G.206
120x120 LAPATO MATE 48"x48" LAPATO MATT	●	●	●	●	●	●	●	6 G.205
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	12 G.177
60x120* 24"x48"**	●	●	●	●	●	●	●	12 G.207
60x120 LAPATO MATE 24"x48" LAPATO MATT	●	●	●	●	●	●	●	12 G.209

* Nota | Note:

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Baltic Green Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Munich Pearl 60x120

BALTIC

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2054 Pulido

Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

PELDANOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Green



COLOURED BODY
NEUTRAL BODY
POLISHED GRAIN
SLIGHT COLOR CHANGE

Grupo venta
Sales code

3 G.196

8 G.157

16 G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica




Revestimiento | Wall Tile: Bianco Carrara Pulido 60x120
Pavimento | Floor Tile: Bianco Carrara Pulido 60x120

BIANCO CARRARA

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS

Bianco Carrara



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2054 Pulido

Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

PELDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Bianco Carrara

60x120 | 24"x48"

Grupo venta
Sales code
VIAJEROS
CHARMERS

15 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Caley Gold Brillo 30x75
Pavimento | Floor Tile: Caley Gold Brillo 75x75

CALEYA




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS
TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475

See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



75x75 | 30"x30"

75x75 | 30"x30"

Gold



●

White



●

GRES PRCL	PRCL	SHINE	MATT	ROTACIONES CHANGES	B1b	Bla E0.5%	Grupo venta Sales code
●	●	●	●	●	●	●	G.96
●	●	●	●	●	●	●	G.1096

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75 | 12"x30" · Página | Page 433

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Capraia White Pulido 60x120
Pavimento | Floor Tile: Capraia White Pulido 60x120

CAPRAIA

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
---	---

PELDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Gold	White	5 G.192
120x120 48"x48"	●	●
60x120 24"x48"	●	●

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



CASPIO

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.
30x30-12"x12" SP2037
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon Brillo-Shine
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Gold		PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	VIBRACIONES VIBRATIONS	Bloq Ez0.5%	Bloq Ez0.5-3%	Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	5	●	G.192
75x150 30"x60"	●	●	●	●	●	●	●	●	5	●	G.200
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	10	●	G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	20	●	G.77

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 435
General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"
General Book Not Rectified - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



CREMA MARFIL




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 3

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico·Mosaic Mate-Matt	Hexágono·Hexagon Mate-Matt
	30x30-12"x12" SP2039	26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2053
	Mosaico·Mosaic Brillo-Shine	Hexágono·Hexagon Brillo-Shine
	30x30-12"x12" SP2039	26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

PELDANOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Crema Marfil	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	VOCACIONES CAMBIAS	BIB	BIA E50%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	6 G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	6 G.1093
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	●	●	●	8 G.1096
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	12 G.77
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	12 G.1077
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	24 G.78
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	24 G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 437
General Book Polished - 60x120 · 24"x48"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Diamond Gold Pulido 120x120

DIAMOND

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 9

Colores | Colours 1

Acabados | Finishes 3



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Ever Cream 60x120

DIAMOND

IMAGINE
+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



COLORES COLOURS

Diamond Gold



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"

120x260
48"x102"

160x160
63"x63"

120x120
48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Diamond Gold

	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	MATT	ROTULACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.196
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.195
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.199
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.198
160x160 8 MM. 63"x63" 8 MM.	●	●	●	●	●	6 G.158
160x160 8 MM. 63"x63" 8 MM.	●	●	●	●	●	6 G.203
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	9 G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	9 G.201

cifrecerámica



DIAMOND




Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Diamond Gold Mate 60x120

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.
30x30-12"x12" SP2037
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine
30x30-12"x12" SP2039

Hexágono-Hexagon Pulido-Polid.
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054
Hexágono-Hexagon Brillo-Shine
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047

Hexágono Amplio
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

Mosaico-Mosaic Mate-Matt
30x30-12"x12" SP2039
Mosaico-Mosaic Mate-Matt
30x30-12"x12" SP2039

Hexágono-Hexagon Mate-Matt
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

Hexágono Amplio
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Diamond Gold

	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	VARIACIONES 0.5-12%	B1s 0.5-12%	B1s Eo 0.5%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●		●	●			20	●	G.177
60x120 24"x48"	●		●	●			20	●	G.1093
75x150 30"x60"	●		●	●			9	●	G.200
75x75 30"x30"	●		●	●			16	●	G.96
75x75 30"x30"	●		●	●			16	●	G.1096
60x60 24"x24"	●		●	●			30	●	G.171
60x60 24"x24"	●		●	●			30	●	G.77
60x60 24"x24"	●		●	●			30	●	G.1077
30x60 12"x24"	●		●	●			35	●	G.78
30x60 12"x24"	●		●	●			35	●	G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" / 30x90 | 12"x36" - Página | Page 439

General Book Polished - 120x280 | 48"x11" / 120x260 | 48"x102" / 160x160 | 63"x63" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x60 | 24"x24"

General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 25x75 | 10"x30"

General Book Brick & More - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica



DOLOMITE

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 4

Colores | Colours 2

Acabados | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile: Dolomite Ivory Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Dolomite Ivory Pulido 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Dolomite White Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Dolomite White Mate 120x120

DOLOMITE

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"
Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"
30x60
12"x24"



PELDANOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	MATT	IMAGINES CAMBIAN	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	2 G.196
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	9 G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	9 G.202
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	18 G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	18 G.85
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	18 G.172
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	18 G.1079


DUCALE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 5 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051 Pulido	Hexágono Amplio · 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	--	--



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ducale

	Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	9 G.192
75x150 30"x60"	6 G.200
60x120 24"x48"	12 G.177
60x60 24"x24"	16 G.171
30x60 12"x24"	32 G.172

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24"
General Book Brick & More - 15x17|6"x7" / 7,5x30|3"x12"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Ducale Pulido 60x120
Pavimento | Floor Tile: Ducale Pulido 120x120

EGEO

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES





Revestimiento | Wall Tile: Egeo Pearl 120x260
Pavimento | Floor Tile: Egeo Pearl 120x120

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12"	Hexágono · Hexagon 26.3x27.4-10.4"x10.8"	Hexágono Amplio · Hexagono Ample 22.5x32.5-9"x13"
SP2037 Pulido	SP2051 Pulido	SP2046 Pulido

PELDANOS TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Cream	Pearl	3	G.199
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	5	G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	10	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●		

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



ESPLENDOR

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 3

Colores | Colours 2

Acabados | Finishes 1

Revestimiento | Wall Tile: Esplendor Gold Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Esplendor Gold Pulido 120x120

cifrecerámica


ESPLendor

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Revestimiento | Wall Tile: Esplendor Blue Pulido 60x120
Pavimento | Floor Tile: Esplendor Blue Pulido 60x120

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Gold	Blue	Grado venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	3 G.196
120x120 48"x48"	●	●	9 G.192
60x120 24"x48"	●	●	18 G.177



Revestimiento | Wall Tile: Firenze Vein Greige Lapado Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Firenze Cross Greige Lapado Mate 120x120

FIRENZE

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 3


Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 2



FIRENZE VEIN

**COLORES
COLOURS**

**FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS**


**PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES**

- Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Lapado M.
- Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054 Lapado Mate



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS**

	PRCL	NEUTRAL BODY	RECTIFIED	A	ARTECH	2MM	LAPATTO MATT	MATT	IMAGENES CAMBIAN	GRUPO VENTA	Sales code
Ivory	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.206
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.205
Pearl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.207
Greige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.209
120x120* 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4 G.206
120x120 LAPADO MATE 48"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4 G.205
60x120* 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8 G.207
60x120 LAPADO MATE 24"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8 G.209
60x120 GROOVE 24"x48" GROOVE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8 G.208
30x60* 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16 G.70
30x60 LAPADO MATE 12"x24" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16 G.72
30x60 HOMEY 12"x24" HOMEY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16 G.71

* Nota | Note: Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.). Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

FIRENZE CROSS

**COLORES
COLOURS**

**FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS**


**PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES**

- Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Lapado M.
- Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054 Lapado Mate


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS**

	PRCL	NEUTRAL BODY	RECTIFIED	A	ARTECH	2MM	LAPATTO MATT	MATT	IMAGENES CAMBIAN	GRUPO VENTA	Sales code
Ivory	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.206
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.205
Pearl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.207
Greige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.209
120x120* 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4 G.206
120x120 LAPADO MATE 48"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4 G.205
60x120* 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8 G.207
60x120 LAPADO MATE 24"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8 G.209
30x60* 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16 G.70
30x60 LAPADO MATE 12"x24" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16 G.72

* Nota | Note:

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.). Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 60x120

MÁRMOL | MARBLES

GALANA

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 4

Colores | Colours 1

Acabados | Finishes 3

cifrecerámica




Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 120x120

GALANA

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Galana

120x120 | 48''x48''



12 G.192

cifrecerámica




GALANA



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



Mosaico-Mosaic Pulido-Polid. 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono-Hexagon Pulido-Polid. 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine 30x30-12"x12" SP2039	Hexágono-Hexagon Brillo-Shine 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047
Mosaico-Mosaic Mate-Matt 30x30-12"x12" SP2039	Hexágono-Hexagon Mate-Matt 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
	Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Galana	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATTE	VIRACUCHADO 0.5-0.8%	BIB	Bla E0.5%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	24	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	24	●	G.93
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.171
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.77
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.77
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.172
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.78
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.78

Pavimento | Floor Tile: Galana Mate 60x60

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 443
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 60x120 | 24"x48 / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Golden Blue Pulido 120x260
Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 120x120

GOLDEN


IMAGINE
+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 4 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2041 Pulido

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051 Pulido

Hexágono Amplio
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PELDANOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Blue	Black	Coloured Body	Neutral Body	Polido Polished Vidriado Glossy	Grupa venta Sales code
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	2 G.199
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	●	6 G.157
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	10 G.155
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	20 G.175

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica

JOYCE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Revestimiento | Wall Tile: Joyce Gold Pulido 120x120
Pavimento | Floor Tile: Joyce Gold Pulido 120x120

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS


PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico | Mosaic
30x30-12"x12"
SP2041 Pulido



Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x120 | 24"x48"

Gold



Grupo venta
Sales code

15 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 443

cifrecerámica



LICEO

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 4

Colores | Colours 4

Acabados | Finishes 3

Revestimiento | Wall Tile: Liceo Ivory Pulido 120x120
Pavimento | Floor Tile: Liceo Ivory Pulido 120x120

cifrecerámica



272



cifrecerámica

273

LICEO

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Revestimiento | Wall Tile: Liceo Beige Pulido 120x120

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111" Xlife COLLECTION	120x120 48"x48" Xlife COLLECTION	60x120 24"x48" 30x60 12"x24"
---	--	---

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Beige	White	Grey	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	MATT	VARIACIONES CHAMFERED	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3 G.196
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3 G.195
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6 G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6 G.201
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12 G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12 G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3 G.1093
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	36 G.172
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	36 G.1078



Revestimiento | Wall Tile: Lixium Jade 120x280, Norland Maple 25x150
Pavimento | Floor Tile: Lixium Jade 120x120, Norland Maple 25x150

LIXIUM

Porcelánico | Porcelain tiles
Formatos | Sizes 3
Colores | Colours 4
Acabados | Finishes 1




LIXIUM



Revestimiento | Wall Tile: Lixium Grey 120x280, Lixium Black 60x120
Pavimento | Floor Tile: Lixium Grey 120x120

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280
48" x 111"

Xlife COLLECTION

120x120
48" x 48"

Xlife COLLECTION

60x120
24" x 48"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic
30x30-12" x12"
SP2037 Pulido

Hexágono - Hexagon
26,3x27,4-10,4" x10,8"
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio -
22,5x32,5-9" x13"
SP2046 Pulido



PELDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Cream

Grey

Black

Jade

Coloured Body

Neutral Body

VARIACIONES / CHANGES

Grupo venta
Sales code

120x280 6 MM. | 48" x 111" 6 MM.

120x120 | 48" x 48"

60x120 | 24" x 48"

4 G.196

8 G.157

16 G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48" x 111" / 120x120 | 48" x 48" / 60x120 | 24" x 48"


cifrecerámica



LUXURY

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono - Hexagon
26.3x27.4-10.4"x10.8"
SP2055 Pulido

Hexágono Amplio -
22.5x32.5-9"x13"
SP2046 Pulido

PELDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120 | 24"x48"
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Luxury Beige Pulido 60x120
Pavimento | Floor Tile: Luxury Beige Pulido 60x120



MARQUINA


IMAGINE
+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"
60x60
24"x24"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico | Mosaic
30x30-12" x12"
SP2041 Pulido

Hexágono | Hexagon
26,3x27,4-10,4" x10,8"
SP2051 Pulido

Hexágono Amplio | Hexagon
22,5x32,5-9" x13"
SP2046 Pulido

PELDANOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Marquina
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"

Grupo venta Sales code
MATT 3 G.199
POLISHED 3 G.198
VARIACIONES COLOR 6 G.157
VARIACIONES COLOR 12 G.155
VARIACIONES COLOR 24 G.175

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24"
General Book Brick&More - 15x17|6"x7" / 7,5x30|3"x12"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Caspio Gold Pulido 60x120
Pavimento | Floor Tile: Caspio Gold Pulido 60x120


MYSTICA

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054 Pulido	Hexágono Amplio · 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	--

PELDAÑOS TÉCNICOS | TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	White	Navy	Grey	Black	
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	18 G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica



ONIX

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 3

Colores | Colours 4


Acabados | Finishes 3

Revestimiento | Wall Tile: Onix Cream 120x280
Pavimento | Floor Tile: Onix Cream 120x120

cifrecerámica




ONIX



Revestimiento | Wall Tile: Onix White 120x280
Pavimento | Floor Tile: Onix White 120x120

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"
---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS


	PRCL	RECTIFIED	2MM	Bla E50.5%	V2	Cream	White	Pearl	Blue	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POISHED	MATT	WALL/FLOOR CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	3 G.196
120x120 48"x48"	8 G.192
120x120 48"x48"	8 G.202



Pavimento | Floor Tile: Onix Blue Mate 60x60

ONIX

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico · Mosaic 30x30-12" x12" SP2037 Pulido	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4" x10,8" SP2054 Pulido	Hexágono Ample · Hexagon Ample 22,5x32,5-9" x13" SP2046 Pulido
---	---	---	---

PELDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl	Blue	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	VARIACIONES COLOR	BIL	BIL Ex0,5%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16	●	G.88
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32	●	G.171
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32	●	G.77
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32	●	G.80
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32	●	G.172
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32	●	G.79

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 445
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Paradise Taupe Pulido 75x150
Pavimento | Floor Tile: Acadia Maple Mate 30x180

PARADISE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 5 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico - Mosaic
30x30-12"x12"
SP2041 Pulido



Hexágono Amplio
22.5x32.5-9"x13"
SP2046 Pulido

PELDANOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Taupe	White	Pearl	GRUPO VENTA Sales code
120x120 48"x48"	●	●	●	●	● 6 G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	●	● 6 G.201
75x150 30"x60"	●	●	●	●	● 5 G.200
60x120 24"x48"	●	●	●	●	● 12 G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	●	● 12 G.1093
75x75 30"x30"	●	●	●	●	● 10 G.204
60x60 24"x24"	●	●	●	●	● 24 G.171
60x60 24"x24"	●	●	●	●	● 24 G.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 447

cifrecerámica


RUBI

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2


COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
Xlife COLLECTION			

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Blue	6	G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	11 G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	11 G.85
60x60 24"x24"	●	●	●	22 G.171
60x60 24"x24"	●	●	●	22 G.1080
30x60 12"x24"	●	●	●	42 G.172
30x60 12"x24"	●	●	●	42 G.1079

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica

Revestimiento | Wall Tile: Rubi White Pulido 120x120
Pavimento | Floor Tile: Rubi White Pulido 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Sabine Gold Pulido 120x120
Pavimento | Floor Tile: Sabine Gold Pulido 120x120

SABINE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES


Mosaico - Mosaic 30x30-12"x12"	Hexágono Amplio 22,5x32,5-9"x13"
SP2037 Pulido	SP2046 Pulido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Gold	White	Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	6 G.192
75x150 30"x60"	●	●	6 G.200
60x120 24"x48"	●	●	11 G.177

cifrecerámica



SAHARA

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico - Mosaic 30x30-12"x12" SP2041 Pulido	Hexágono - Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051 Pulido	Hexágono Amplio - Hexagon 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
-------------------------------------	--	--	--

120x260

48"x102"

Xlife COLLECTION


120x120

48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120

24"x48"



PELDAÑOS
TÉCNICOS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



White



120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

60x120 | 24"x48"

Noir



120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

60x120 | 24"x48"

COLOURED BODY
NEUTRAL BODY
MATT
POLISHED
VARIACIONES

6 G.199
6 G.198
12 G.157
12 G.191
24 G.155
24 G.88

Grupo venta
Sales code

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Statuario Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Statuario Pulido 120x120

STATUARIO

Porcelánico | Porcelain tiles

Formatos | Sizes 8

Colores | Colours 1

Acabados | Finishes 3



Revestimiento | Wall Tile: Statuario Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Statuario Pulido 120x120


STATUARIO

IMAGINE
+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"

120x260
48"x102"

120x120
48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Statuario	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POYNTED	VIAJERAS CHAMFER	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	6 G.196
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	6 G.195
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	6 G.199
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	6 G.198
120x120 48"x48"	12 G.192
120x120 48"x48"	12 G.201



STATUARIO




Pavimento | Floor Tile: Statuario Mate 60x60

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico-Mosaic Pulido-Polid. 30x30-12"x12" SP2041	Herringbone Pulido-Polid. 23x31-9"x12" SP2044	Hexágono Small Brillo-Shine 26,5x27,5-10,5"x11" SP2054
	Mosaico-Mosaic Brillo-Shine 30x30-12"x12" SP2039	Herringbone Brillo-Shine 23x31-9"x12" SP2038	Hexágono Small Mate-Matt 26,5x27,5-10,5"x11" SP2054
	Mosaico-Mosaic Mate-Matt 30x30-12"x12" SP2039	Herringbone Mate-Matt 23x31-9"x12" SP2031	Hexágono - Hex Large Brillo-Shine 28x33,5-11"x13" SP2052
			Hexágono - Hex Large Mate-Matt 28x33,5-11"x13" SP2052
			Basketware Brillo-Shine 30x30-12"x12" SP2036
			Basketware Mate-Matt 30x30-12"x12" SP2031



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Statuario	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	HIGH SHINE	MATT	VARIACIONES 0.5-1.2%	BL E20.5%	GRUPO VENTA Sales code
60x120 Luxe 24"x48" Luxe	●	●	●	●	●	●	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	G.1093
75x150 30"x60"	●	●	●	●	●	●	●	G.200
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	●	●	G.96
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	●	●	G.1096
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	G.171
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	G.77
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	G.1077
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	G.172
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	G.78
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 449 / 30x90 | 12"x36" · Página | Page 451
 General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" / 30x60 | 10"x30" / 25x75 | 10"x30" / 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Sublime White 30x60, Mosaico Sublime White Brillo 30x30
Pavimento | Floor Tile: Sublime White 60x60

SUBLIME



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido



PEDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475

See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Dorado	White	PRCL	GREY PRCL	HIGH SHINE	MATT	VARIACIONES CHANCES	BIS	Bla	Grado venta Sales code
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.77
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.1077
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.78
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Tuscany White Pulido 60x120

TUSCANY




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico-Mosaic Polido-Polido
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon
26.3x27.4-10.4"x10.8"
SP2051 Brillo-Shine



PELDANOS
TECNICOS

TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	HIGH SHINE	VARIACIONES COLOR	BIG ESD 0.5%	BIG ESD 1.2%	Grupo venta Sales code
75x150 30"x60"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48"

General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica




ZYRA


ARTECH
technologyCOLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



60x120
24"x48"
MULAN



Available all colours
Disponible en todos los colores

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic

30x30-12"x12"

SP2037



PELDANOS
TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475

See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	Pearl	LAPATTO MATT	MATT	VARIACIONES CHANCES	Grupo venta Sales code
120x120* 48"x48"	4 G.206
120x120 LAPATO MATE 48"x48" LAPATTO MATT	4 G.205
60x120* 24"x48"	7 G.207
60x120 MULAN 24"x48" MULAN	7 G.208
60x120 LAPATO MATE 24"x48" LAPATTO MATT	7 G.209
60x60* 24"x24"	14 G.87
60x60 LAPATO MATE 24"x24" LAPATTO MATT	14 G.82
30x60* 12"x24"	28 G.70
30x60 LAPATO MATE 12"x24" LAPATTO MATT	28 G.72

* Nota | Note:

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Acron Raine Pearl 40x120
Pavimento | Floor Tile: Acron Pearl 60x120

ACRON

Pasta blanca | White body
Formatos | Sizes 2
Colores | Colours 4
Acabados | Finishes 1



Revestimiento | Wall Tile: Acron Ivory 40x120
Pavimento | Floor Tile: Fonvate Vesta 20x20


ACRON




Xs Acron Ivory Mate G.180
40x120 / 16"x48"




Xs Acron Raine Ivory Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Acron White Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Raine White Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Pearl Mate G.180
40x120 / 16"x48"





Xs Acron Raine Pearl Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Anthracite Mate G.180
40x120 / 16"x48"



ACRON



Revestimiento | Wall Tile: Xs Acron Exact Ivory 30x60

Xs Acron Ivory Mate G.134
30x60 / 12"x24"Xs Acron Exact Ivory Mate G.135
30x60 / 12"x24" Xs Acron White Mate G.134
30x60 / 12"x24"Xs Acron Exact White Mate G.135
30x60 / 12"x24" Xs Acron Pearl Mate G.134
30x60 / 12"x24"Xs Acron Exact Pearl Mate G.135
30x60 / 12"x24" Xs Acron Anthracite Mate G.134
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x11" / 120x120|48"x48" - Página | Page 25

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120|24"x48" / 90x90|36"x36" / 75x150|30"x60" / 75x75|30"x30" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24" - Página | Page 27



Revestimiento | Wall Tile: Alure Caudalie Ivory, Alure Ivory, Alure Oval Ivory Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Camden Moka 25x150

ALURE

Pasta blanca | White body

Formatos | Sizes 1

Colores | Colours 7

Acabados | Finishes 1

ALURE



Alure Terra Mate
30x75 / 12"x30"




Alure Ivory Mate
30x75 / 12"x30"



Alure Oval Ivory Mate
30x75 / 12"x30"



Alure Aqua Mate
30x75 / 12"x30"




Alure White Mate
30x75 / 12"x30"



Alure Oval White Mate
30x75 / 12"x30"



Alure Sage Mate
30x75 / 12"x30"



Alure Pearl Mate
30x75 / 12"x30"



Alure Oval Pearl Mate
30x75 / 12"x30"



Alure Caudalie Ivory Mate
30x75 / 12"x30"



Alure Caudalie White Mate
30x75 / 12"x30"



Alure Plomb Mate
30x75 / 12"x30"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 75x150 | 30"x60" / 75x75 | 30"x30" - Página | Page 29

General Book Brick & More - 8x21,5 | 3"x8.5"

General Book Not Rectified - 25x50 | 10"x20"

Revestimiento | Wall Tile: Alure Caudalie Ivory Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Camden Moka 25x150

cifrecerámica





Revestimiento | Wall Tile: Borneo Peek White Mate, Borneo White Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Arvora Black 60x120

BORNEO

Pasta blanca | White body
Formatos | Sizes 2
Colores | Colours 3
Acabados | Finishes 1

BORNEO



Borneo Sand Mate
60x120 / 24"x48"

Detalle gráfica. | Graphic detail



Borneo Arrow Sand Mate
60x120 / 24"x48"



Borneo White Mate
60x120 / 24"x48"



Borneo Arrow White Mate
60x120 / 24"x48"



Borneo Pearl Mate
60x120 / 24"x48"

G.182



Borneo Arrow Pearl Mate
60x120 / 24"x48"



Borneo Peek Sand Mate
60x120 / 24"x48"



Borneo Peek White Mate
60x120 / 24"x48"





Revestimiento | Wall Tile: Borneo Esir Pearl Mate, Borneo Pearl Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Borneo Pearl Mate 75x75

cifrecerámica



BORNEO



Revestimiento | Wall Tile: Borneo Malone Sand Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Borneo Sand Mate 75x75



Borneo Sand Mate
30x75 / 12"x30"
G.132



Borneo Esir Sand Mate
30x75 / 12"x30"
G.133



Borneo White Mate
30x75 / 12"x30"
G.132



Borneo Esir White Mate
30x75 / 12"x30"
G.133



Borneo Pearl Mate
30x75 / 12"x30"
G.132



Borneo Esir Pearl Mate
30x75 / 12"x30"
G.133



Borneo Malone Sand Mate
30x75 / 12"x30"
G.133



Borneo Malone White Mate
30x75 / 12"x30"
G.133

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:


Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111" / 160x160|63"x63" / 120x120|48"x48" - Página | Page 33
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120|24"x48" / 75x75|30"x30" / 60x60|24"x24" - Página | Page 35



Revestimiento | Wall Tile: Squarestone Burlington Sand 30x90

BURLINGTON

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Burlington Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Burlington Squarestone Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Burlington White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Burlington Squarestone White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Burlington Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Burlington Squarestone Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 75x75 | 30"x30" - Página 37
General Book Not Rectified - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica





CRICKET


Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Cricket Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Cricket Shore Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Cricket White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Cricket Shore White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Cricket Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Cricket Shore Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 41
General Book Not Rectified - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



CRONOS

Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1



Revestimiento | Wall Tile: Cronos Cream Mate 40x120
Pavimento | Floor Tile: Plato de ducha Imagine Minimal Cronos Cream



Cronos Ivory Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Cronos Laja Ivory Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Cronos Cream Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Cronos Laja Cream Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Cronos Pearl Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Cronos Laja Pearl Mate G.181
40x120 / 16"x48"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x11" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" - Página | Page 43

cifrecerámica



EMBER



Revestimiento | Wall Tile: Ember Matrix Almond Mate 30x90, Ember Flamed Almond 60x120
Pavimento | Floor Tile: Ember Almond 120x120

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 1



Ember Almond Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Ember Matrix Almond Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Ember Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Ember Matrix Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 90x90|36"x36"/60x120|24"x48" - Página | Page 53



EVER

Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1




Ever White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Ever Dune White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Ever Cream Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Ever Dune Cream Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Ever Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Ever Dune Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 51



Revestimiento | Wall Tile: Granite Grey 30x90, Eden Granite Grey 30x90
Pavimento | Floor Tile: Granite Anthracite 60x60

GRANITE


Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1



Granite Cream Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Granite Eden Cream Mate * G.112
30x90 / 12"x36"



Granite White Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Granite Eden White Mate * G.112
30x90 / 12"x36"



Granite Grey Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Granite Eden Grey Mate * G.112
30x90 / 12"x36"



Granite Anthracite Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Granite Eden Anthracite Mate * G.112
30x90 / 12"x36"

* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 71
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 75x75 | 30"x30" - Página | Page 73
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"



Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Ivory 40x120
Xs Gravity Terracotta 40x120 · Xs Gravity Penta Warm 40x120
Pavimento | Floor Tile: Xs Gravity Ivory 120x120


GRAVITY

Pasta blanca | White body
Formatos | Sizes 1
Colores | Colours 8
Acabados | Finishes 1



Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Ivory 40x120 · Xs Gravity Hera Sage 40x120
Pavimento | Floor Tile: Gravity Ivory 60x60

GRAVITY




Xs Gravity Ivory Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Axel Ivory Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Palmer Warm Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Sand Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Flow Ivory Mate G.181
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Terracotta Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Penta Warm Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Sage Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Hera Sage Mate G.181
40x120 / 16"x48"





Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Axel White 40x120, Xs Gravity Flow Pearl 40x120
Pavimento | Floor Tile: Xs Gravity Cobalt 60x120

cifre cerámica




GRAVITY

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 75
General Book Brick&More - 20x20 · 8"x8"



Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Penta Cold 40x120 · Xs Gravity Pearl 40x120
Pavimento | Floor Tile: Gravity Pearl 60x120



Xs Gravity White Mate G.180
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Axel Pearl Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Axel White Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Palmer Cold Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Pearl Mate G.180
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Flow Pearl Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Cobalt Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Penta Cold Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Anthracite Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Flow Anthracite Mate G.181
40x120 / 16"x48"



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157


158



Revestimiento | Wall Tile: Kliff Sand 30x90 · Section Kliff Sand 30x90
Pavimento | Floor Tile: Kliff Sand 60x120

KLIFF

Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1



Kliff Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff Greige Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff White Mate G.104
30x90 / 12"x36"






Kliff Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Kliff Greige 30x90, Loock Kliff Pearl 30x90
Pavimento | Floor Tile: Kliff Greige 90x90



cifrecerámica

KLIFF**Pasta blanca | White body**Kliff Stripes Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Crown Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Look Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Section Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Stripes Greige Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Crown Greige Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Look Greige Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Section Greige Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Stripes White Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Crown White Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Look White Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Section White Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Stripes Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Crown Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Look Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"Kliff Section Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Next Kliff Sand 30x60

KLIFF

Kliff Sand Mate G.134
30x60 / 12"x24"Kliff Next Sand Mate G.135
30x60 / 12"x24" Kliff Greige Mate G.134
30x60 / 12"x24"Kliff Next Greige Mate G.135
30x60 / 12"x24" Kliff White Mate G.134
30x60 / 12"x24"Kliff Next White Mate G.135
30x60 / 12"x24" Kliff Pearl Mate G.134
30x60 / 12"x24"Kliff Next Pearl Mate G.135
30x60 / 12"x24"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 91
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"



KONE


Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1




Kone Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Kone Kepler Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Glaciar Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Kone Kepler Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Greige Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Greige Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Kone Pearl 30x90 · Kone Kepler Glaciar 30x90
Pavimento | Floor Tile: Kone Pearl 60x60

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x60 | 24"x24" - Página | Page 93

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Xs Midtown Etana Pearl 30x90

MIDTOWN

Pasta blanca | White body

Formatos | Sizes 1



Colores | Colours 3

Acabados | Finishes 1

MIDTOWN



Pasta blanca | White body




Xs Midtown Cream Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Xs Midtown Etana Cream Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Look Cream Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Etana White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Look White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Etana Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Look Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 101
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" / 15x17 | 6"x7"
General Book Brick&More - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica



MUNICH

Pasta blanca | White body

Formatos | Sizes 3

Colores | Colours 4


Acabados | Finishes 1

Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich White 40x120 · Xs Munich Enea White 40x120
Pavimento | Floor Tile: Ursino Marquina 20x20


cifrecerámica



MUNICH





Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich Enea Sand 40x120

Xs Munich Sand Mate G.180
40x120 / 16"x48"Xs Munich Enea Sand Mate G.181
40x120 / 16"x48" Xs Munich Taupe Mate G.180
40x120 / 16"x48"Xs Munich Decor Sand Mate G.181
40x120 / 16"x48"Xs Munich White Mate G.180
40x120 / 16"x48"Xs Munich Enea White Mate G.181
40x120 / 16"x48" Xs Munich Pearl Mate G.180
40x120 / 16"x48"Xs Munich Decor White Mate G.181
40x120 / 16"x48"



MUNICH



Xs Munich Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Munich Alpen Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Munich White Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Xs Munich Alpen White Mate G.112
30x90 / 12"x36"






Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich Franz Sand 30x60
Pavimento | Floor Tile: Munich Taupe 60x120

MUNICH



Xs Munich Sand Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Sand Mate G.135
30x60 / 12"x24"




Xs Munich Franz Sand Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Taupe Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Taupe Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Munich White Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain White Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Franz White Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Pearl Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Pearl Mate G.135
30x60 / 12"x24"



NEUTRA

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 1



Neutra Cream Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Relieve Neutra Cream Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Neutra White Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Relieve Neutra Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Neutra Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Decor Neutra White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Neutra Anthracite Mate G.104
30x90 / 12"x36"



5 x 5 / 2"x2"
Mosaico Neutra
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours

piezas especiales | Special pieces



Revestimiento | Wall Tile: Neutra Pearl, Relieve Neutra Pearl 30x90
Pavimento | Floor Tile: Neutra Anthracite 60x60

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 | 48"x102" | 75x150 | 30"x60" | 75x75 | 30"x30" | 60x120 | 24"x48" - Página | Page 109



NEXUS

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Revestimiento | Wall Tile: Nexus Pearl, Decor Nexus, 30x60
Pavimento | Floor Tile: Nexus Pearl 60x60

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 117


Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 90x90 | 36"x36" / 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 119



NORWICH



Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 1



Xs Norwich Sand Mate G.194
40x120 / 16"x48"



Norwich Blise Sand Mate Xs G.195
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Taupe Mate G.194
40x120 / 16"x48"




Norwich Blise Taupe Mate Xs G.194
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich White Mate G.194
40x120 / 16"x48"



Norwich Blise White Mate Xs G.195
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Pearl Mate G.194
40x120 / 16"x48"



Norwich Blise Pearl Mate Xs G.195
40x120 / 16"x48"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 123
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 90x90 | 36"x36" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 125



PROGRESS

Pasta blanca | White body
Formatos | Sizes 1
Colores | Colours 4
Acabados | Finishes 1


Revestimiento | Wall Tile: Progress Ivory, Progress Textile Ivory 30x90
Pavimento | Floor Tile: Progress Ivory 60x60

cifrecerámica

PROGRESS



Pasta blanca | White body



Progress Ivory Mate
30x90 / 12"x36"




Progress Vison Mate
30x90 / 12"x36"



Progress Textile Ivory Mate
30x90 / 12"x36"



Progress Cube Ivory Mate
30x90 / 12"x36"



Detalle gráfico. | Graphic detail



Progress White Mate
30x90 / 12"x36"




Progress Pearl Mate
30x90 / 12"x36"



Progress Textile White Mate
30x90 / 12"x36"



Progress Textile Pearl Mate
30x90 / 12"x36"




Progress Cube White Mate
30x90 / 12"x36"




Decor Progress Majolica Mate
30x90 / 12"x36"

piezas especiales | Special pieces




5 x 5 / 2"x2"
Progress Mosaico Ivory
SP2037
30x30 / 12"x12"




5 x 5 / 2"x2"
Progress Mosaico Vison
SP2037
30x30 / 12"x12"

piezas especiales | Special pieces



5 x 5 / 2"x2"
Progress Mosaico White
SP2037
30x30 / 12"x12"



5 x 5 / 2"x2"
Progress Mosaico Pearl
SP2037
30x30 / 12"x12"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x60 | 24"x24" - Página | Page 131
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"



cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Kima Areca Pearl Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Caila Nature Mate 30x180

KIMA


Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Kima Ivory Mate
60x120 / 24"x48"




Kima Areca Ivory Mate
60x120 / 24"x48"
G.183



Kima White Mate
60x120 / 24"x48"



Kima Areca White Mate
60x120 / 24"x48"
G.183



Kima Pearl Mate
60x120 / 24"x48"



Kima Areca Pearl Mate
60x120 / 24"x48"
G.183

Detalle gráfico. | Graphic detail





Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Brillo 30x90, Twin Glaciar Brillo 30x90
Pavimento | Floor Tile: Artech Silver 60x120



GLACIAR

Pasta blanca | White body
Formatos | Sizes 5
Colores | Colours 1
Acabados | Finishes 2



Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Arrow White Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Deck Ceniza 22,50x90

GLACIAR



Xs Glaciar White Mate
60x120 / 24"x48"

G.182

Detalle gráfico. | Graphic detail



Xs Glaciar Arrow White Mate
60x120 / 24"x48"

G.183

Detalle gráfico. | Graphic detail



Xs Glaciar Areca White Mate
60x120 / 24"x48"


G.183



GLACIAR




Revestimiento | Wall Tile: Xs Kraft Glaciar Mate 40x120



Xs Glaciar Mate
40x120 / 16"x48"

G.180



Xs Glaciar Brillo
40x120 / 16"x48"

G.180



Xs Glaciar Kraft White Mate
40x120 / 16"x48"

G.181



Xs Glaciar Direct White Mate
40x120 / 16"x48"

G.181





Revestimiento | Wall Tile: Venetian Glaciar Brillo 30x90





Revestimiento | Wall Tile: Syrma Glaciar Mate 30x90

GLACIAR




Detalle gráfico. | Graphic detail

Glacier Mate
30x90 / 12"x36"Kone Glacier Mate
30x90 / 12"x36"Kone Kepler Glacier Mate
30x90 / 12"x36"Glacier Section White Mate
30x90 / 12"x36"Glacier Nude White Mate
30x90 / 12"x36"Glacier Leaves Mate *
30x90 / 12"x36"Glacier Stripes White Mate
30x90 / 12"x36"Glacier Syrma White Mate
30x90 / 12"x36"Glacier Wave White Mate
30x90 / 12"x36"Glacier Next White Mate
30x90 / 12"x36"Glacier Crown Mate
30x90 / 12"x36"Glacier Look Mate
30x90 / 12"x36"Glacier Mojave White Mate *
30x90 / 12"x36"Glacier Twins Mate
30x90 / 12"x36"Glacier Eden White Mate *
30x90 / 12"x36"Glacier Venetian White Mate
30x90 / 12"x36"


* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

GLACIAR



Glacier Brillo G.104

30x90 / 12"x36"


Glacier Nude White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"Glacier Leaves Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"Glacier Stripes White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"Glacier Wave White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"Glacier Next White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"Glacier Crown Brillo G.112
30x90 / 12"x36"Glacier Mojave White Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"Glacier Twins White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"Glacier Eden White Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"Glacier Venetian White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

* Pieza con posición única. | Tile with unique position.




Revestimiento | Wall Tile: Xs Upper Glaciar Mate 30x90

GLACIAR xs



Glaciar Mate Xs
30x90 / 12"x36"




Glaciar Brillo Xs
30x90 / 12"x36"




Glaciar Upper Mate Xs*
30x90 / 12"x36"



Glaciar Upper Brillo Xs*
30x90 / 12"x36"



Glaciar Mate Xs
30x60 / 12"x24"



Glaciar Brillo Xs
30x60 / 12"x24"


* Pieza con posición única. | Tile with unique position.



GLACIAR



Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Oval White Mate 30x75

Glaciar White Mate
30x75 / 12"x30"Glaciar White Brillo
30x75 / 12"x30"Glaciar Sixt White Mate
30x75 / 12"x30"Glaciar Sixt White Brillo
30x75 / 12"x30"Glaciar Oval White Mate
30x75 / 12"x30"Glaciar Oval White Brillo
30x75 / 12"x30"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24 - Página | Page 149
General Book Polished - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"



Revestimiento | Wall Tile: Decor Titan White, Titan White 30x90

TITAN

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 5 • Acabados | Finishes 1



Titan Decorado White Brillo
30x90 / 12"x36"
G.112



Titan Aqua Brillo
30x90 / 12"x36"
G.104




Titan Relieve Aqua Brillo
30x90 / 12"x36"
G.112



Titan Wave Aqua Brillo
30x90 / 12"x36"
G.112



TITAN

Titan White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Pearl Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Ivory Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Vison Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Relieve White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Relieve Pearl Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Relieve Ivory Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Relieve Vison Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Wave White G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Wave Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Wave Ivory Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Decorado Ivory Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Brick&More - 10x30,5 | 4"x12"

cifrecerámica




DASSEL

W
M
WOOD MOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 1



Dassel Maple Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Dassel Oak Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Dassel Walnut Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Dassel Anthracite Mate G.181
40x120 / 16"x48"



DURST

 WOODMOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Durst Maple Mate Xs
60x120 / 24"x48"




G.183
Durst Oak Mate Xs
60x120 / 24"x48"

Detalle gráfico. | Graphic detail



G.183
Durst Anthracite Mate Xs
60x120 / 24"x48"



G.183
Durst Anthracite Mate Xs
60x120 / 24"x48"



Revestimiento | Wall Tile: Geometric Maple Mate 40x120
Pavimento | Floor Tile: Ember Sand Mate 60x120

GEOMETRIC

W
M
WOOD MOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 1



Geometric Almond Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Geometric Maple Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Geometric Oak Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Geometric White Mate G.181
40x120 / 16"x48"




JAREL

W
M
WOOD MOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Jarel Oak Mate Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Jarel Walnut Mate Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Jarel Wengue Mate Xs G.112
30x90 / 12"x36"




Revestimiento | Wall Tile: Kie Oak Mate 30x90

KIE

WOODMOTION


Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Kie Maple Mate Xs
30x90 / 12"x36"



Kie Amber Mate Xs
30x90 / 12"x36"



Kie Oak Mate Xs
30x90 / 12"x36"

cifrecerámica



STOWE

W
M
WOOD MOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 1



Stowe Natural Mate Xs G.II2
30x90 / 12"x36"



Stowe White Mate Xs G.II2
30x90 / 12"x36"



Stowe Almond Mate Xs G.II2
30x90 / 12"x36"




Stowe Maple Mate Xs G.II2
30x90 / 12"x36"



TANZANIA

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Tanzania Maple Mate Xs G.180
40x120 / 16"x48"



Tanzania Oak Mate Xs G.180
40x120 / 16"x48"



Tanzania Wengue Mate Xs G.180
40x120 / 16"x48"



Revestimiento | Wall Tile: Tanzania Maple 40x120
Pavimento | Floor Tile: Acron White 60x120

cifrecerámica



VALKIRIA

 WOODMOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Valkiria Maple Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Valkiria Oak Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Valkiria Roblox Maple Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Valkiria Roblox Oak Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Valkiria Esir Maple Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Valkiria Esir Oak Mate G.133
30x75 / 12"x30"

Disponible serie coordinada | Available coordinated series: CAILA

Sección de maderas | Woods tile section - 30x180 | 12"x71" / 20x120 | 8"x48" · Página | Page 161

cifrecerámica





Revestimiento | Wall Tile: Villore Elixir White Mate, Villore White Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Camden Honey Mate 20x120

VILLORE

Pasta blanca | White body
Formatos | Sizes 1
Colores | Colours 2
Acabados | Finishes 1

VILLORE



Villore Ivory Mate
60x120 / 24"x48"

G.182



Villore Swan Ivory Mate
60x120 / 24"x48"


G.183

Detalle gráfica. | Graphic detail



Villore White Mate
60x120 / 24"x48"

G.182



Villore Swan White Mate
60x120 / 24"x48"

G.183




Villore Elixir Ivory Mate
60x120 / 24"x48"

G.183



Villore Elixir White Mate
60x120 / 24"x48"


G.183





ANIMA

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1



Anima White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Anima Pyramid White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Pyramid Anima White Brillo 30x90
Pavimento | Floor Tile: Granite Anthracite 120x120

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 209
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



ATHEA

Pasta blanca | White body

Formatos | Sizes 1

Colores | Colours 3

Acabados | Finishes 2



Revestimiento | Wall Tile: Athea Zima Cream Mate 30x90 · Athea Cream Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Athea Cream Mate 60x120

cifrecerámica



ATHEA



Revestimiento | Wall Tile: Athea Zima Cream Mate 30x90




Athea Cream Mate 30x90 12"x36"
Athea Cream Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.104



Athea Zima Cream Mate 30x90 12"x36"
Athea Zima Cream Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.112



Athea White Mate 30x90 12"x36"
Athea White Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.104



Athea Zima White Mate 30x90 12"x36"
Athea Zima White Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.112



Athea Pearl Mate 30x90 12"x36"
Athea Pearl Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.104



Athea Zima Pearl Mate 30x90 12"x36"
Athea Zima Pearl Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.112

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150 | 30"x60" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" - Página | Page 217
General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"



CALEYA



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 2



Caley Gold Mate
30x75 / 12"x30"



Caley Gold Brillo
30x75 / 12"x30"



Caley Sixt Gold Mate
30x75 / 12"x30"



Caley Sixt Gold Brillo
30x75 / 12"x30"



Caley White Mate
30x75 / 12"x30"



Caley White Brillo
30x75 / 12"x30"



Caley Sixt White Mate
30x75 / 12"x30"



Caley Sixt White Brillo
30x75 / 12"x30"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 | 30"x30" - Página | Page 229



Revestimiento | Wall Tile: Stripes Caspio Gold Brillo 30x90, Caspio Gold Brillo 30x90
Pavimento | Floor Tile: Yukon Oak 30x120

CASPIO

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 1



Caspio Gold Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Caspio Stripes Gold Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Caspio White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Caspio Stripes White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" - Página | Page 233
General Book Polished - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48"
General Book Not Rectified - 60x60|24"x24"



CREMA MARFIL

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1



Crema Marfil Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Crema Marfil Relieve Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Crema Marfil Sigma Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 235
General Book Polished - 60x120 | 24"x48"





Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Brillo 30x90 · Diamond Gold Horizon 30x90
Pavimento | Floor Tile: Nordik Walnut 30x120

DIAMOND

Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1



Diamond Gold Brillo G.180
40x120 / 16"x48"



Diamond Relieve Gold Brillo G.180
40x120 / 16"x48"



Diamond Gold Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Diamond Horizon Gold Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x11" / 120x260 | 48"x102" / 160x160 | 63"x63" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 239

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150 | 30"x60" / 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 241

General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 25x75 | 10"x30" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Eden Galana Brillo 30x90, Galana Brillo 30x90
Pavimento | Floor Tile: Overland Anthracite 60x120

GALANA

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1



Galana Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Galana Eden Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"



* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120|48"x48" - Página | Page 263

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24" - Página | Page 265

General Book Polished - 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Joyce Gold Brillo 30x90, Joyce Ming Gold Brillo 30x90
Pavimento | Floor Tile: Joyce Gold Pulido 60x120

JOYCE

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1



Joyce Gold Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Joyce Ming Gold Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" - Página | Page 269
General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48"






Revestimiento | Wall Tile: Onix White Brillo 30x90, Onix Calea White Brillo 30x90
Pavimento | Floor Tile: Onix White 60x120

ONIX

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Onix Cream Brillo Xs G.104
30x90 / 12"x36"



Onix Calea Cream Brillo Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Onix White Brillo Xs G.104
30x90 / 12"x36"



Onix Calea White Brillo Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Onix Blue Brillo Xs G.104
30x90 / 12"x36"



Onix Calea Blue Brillo Xs G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 289

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 291

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"



PARADISE


Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 2



Paradise Ivory Mate 30x90 12"x36"
Paradise Ivory Brilla 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"



Paradise Fluted Ivory Mate 30x90 12"x36"
Paradise Fluted Ivory Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"



Paradise Taupe Mate 30x90 12"x36"
Paradise Taupe Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"



Paradise Fluted Taupe Mate 30x90 12"x36"
Paradise Fluted Taupe Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"



Paradise White Mate 30x90 12"x36"
Paradise White Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"



Paradise Fluted White Mate 30x90 12"x36"
Paradise Fluted White Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"



Paradise Pearl Mate 30x90 12"x36"
Paradise Pearl Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"



Paradise Fluted Pearl Mate 30x90 12"x36"
Paradise Fluted Pearl Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Statuario Wave Mate 30x90
Pavimento | Floor Tile: Statuario Mate 120x120

STATUARIO

Pasta blanca | White body
Formatos | Sizes 2
Colores | Colours 1
Acabados | Finishes 2



STATUARIO




Revestimiento | Wall Tile: Relieve Statuario Brillo 40x120 · Statuario Brillo 40x120
Pavimento | Floor Tile: Statuario Brillo 75x75



Statuario Mate
40x120 / 16"x48"




Statuario Brillo
40x120 / 16"x48"



Statuario Relieve Mate
40x120 / 16"x48"



Statuario Relieve Brillo
40x120 / 16"x48"






STATUARIO



Revestimiento | Wall Tile: Relieve Statuario Brillo 30x90

Statuario Mate
30x90 / 12"x36"Statuario Brillo
30x90 / 12"x36"Statuario Relieve Mate
30x90 / 12"x36"Statuario Relieve Brillo
30x90 / 12"x36"Statuario Wave Mate
30x90 / 12"x36"Statuario Wave Brillo
30x90 / 12"x36"Statuario Sigma Mate
30x90 / 12"x36"Statuario Sigma Brillo
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111" / 120x260|48"x102" / 120x120|48"x48" - Página | Page 303

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150|30"x60" / 75x75 · 30"x30" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24" - Página | Page 305

General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48" / 30x60|12"x24"

General Book Not Rectified - 60x60|24"x24"

ESPECIFICACIONES GENERALES

GENERAL SPECIFICATIONS



Disponemos de los Certificados de Calidad

EN-ISO 9001 : 2015

La Norma ISO 9001 es el estándar global para la gestión de calidad. Para Cifre Cerámica, obtener esta certificación es comprometerse con la excelencia y la satisfacción del cliente. No se trata solo de cumplir estándares, sino de arraigar la calidad en cada proceso y fomentar una cultura de mejora continua. Este compromiso no solo beneficia a la empresa, sino que también construye confianza con clientes y socios, consolidando una reputación sólida en el mercado.



We have the Quality Certificates

EN-ISO 9001 : 2015

ISO 9001 is the global standard for quality management. For Cifre Cerámica, obtaining this certification is a commitment to excellence and customer satisfaction. It is not just about meeting standards, but about embedding quality in every process and fostering a culture of continuous improvement. This commitment not only benefits the company, but also builds trust with customers and partners, consolidating a solid reputation in the market.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PHYSICAL FEATURE

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad más exigentes. Hemos creado unas baldosas cerámicas de gran durabilidad, dureza y resistencia. Para asegurar su vida útil es necesario seguir las recomendaciones de manipulación, colocación y mantenimiento, así como contar con materiales de calidad y profesionales acreditados en la instalación cerámica.

En estas páginas puedes encontrar información técnica y de instalación sobre nuestros productos. Te recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de materiales de obra adquiridos. Para resolver cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, puedes ponerte en contacto con la oficina técnica de Cifre Cerámica.

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

All our products comply with the most demanding quality standards. We have created ceramic tiles with high durability, hardness, and resistance. To ensure their endurance, it is necessary to follow the recommendations for handling, installing, and maintaining, as well as having quality materials and professionals accredited in installation of ceramics.

In these pages, you can find technical and installation information about our products.

We recommend that you follow the instructions provided by the manufacturers of the purchased building materials. For any questions about the installation of our products, you can get in touch with Cifre Cerámica technical office.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**PHYSICAL FEATURE****PORCELANÍCOS**
Uso interior y exterior**PORCELAIN TILES**
Indoor and outdoor use

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	Aborcion de agua Water Absortion	$B_a = E \leq 0.5\%$ UNE EN 14411:2016 - ANEXO G
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2	Medida de longitud y anchura <i>Length and width</i>	Desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0,6\%$ Deviation from production measure:
Medida del grosor <i>Thickness</i>	Desviación respecto medida de fabricación: $\pm 5\%$ Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados <i>Measurement of side straightness</i>	Desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0,5\%$ Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad <i>Squareness</i>	Desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0,5\%$ Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie <i>Measurement of flatness</i>	Desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0,5\%$ Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Módulo de rotura Modulus of rupture	≥ 35 N/mm² Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strength (N)	≥ 1300 N Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value Según modelo. According to model
AZULEJOS NO ESMALTADOS · NOT GLAZED TILES		
Norma: UNE-EN-ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	≤ 175 mm³ Cumple la norma Complies with the standars
Norma: CSTB 3735:2013	Perdida de decoración Loss of decoration	Huella no visible a 25 revol. No visible track at 25 revol.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. <i>Household detergents and additives for swimmings-pools</i>	Min. 3 Cumple la norma Complies with the standars
Resistencia a las manchas <i>Resistance to staining</i>	Resistencia a las manchas <i>Resistance to staining</i>	cifrecerámica

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PHYSICAL FEATURE

GRES PORCELANICO ESMALTADO
 Uso interior y exterior

GLAZED PORCELAIN STONWARE
 Indoor and outdoor use

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	 Aborción de agua Water Absortion	BII = 0.5 < E ≤ 3% UNE EN 14411:2016 - ANEXO H
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2	 Medida de longitud y anchura Length and width Medida del grosor Thickness Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness Medida de la ortogonalidad Squareness Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,6% Deviation from production measure: Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure: Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure: Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure: Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Módulo de rotura Modulus of rupture	≥ 30 N/mm² Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 1100 N Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	 Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	 Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	 Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value Según modelo. According to model

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	 Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	Valor declarado Declared value B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	 Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3 Cumple la norma Complies with the standars

POROSA PASTA BLANCA
 Uso interior

WHITE BODY TILE
 Indoor use

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	 Aborción de agua Water Absortion	BIII = E > 10% UNE EN 14411:2016 - ANEXO K
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2	 Medida de longitud y anchura Length and width Medida del grosor Thickness Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness Medida de la ortogonalidad Squareness Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure: Desviación respecto medida de fabricación: ±10% Deviation from production measure: Desviación respecto medida de fabricación: ±0,3% Deviation from production measure: Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure: Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Módulo de rotura Modulus of rupture	≥ 15 N/mm² Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 600 N Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	 Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	 Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	 Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	Valor declarado Declared value B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	 Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3 Cumple la norma Complies with the standars

cifrecerámica

NORMATIVA EUROPEA



Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1º calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

Normas generales.

La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y sustituye a la norma EN 87.

La nueva normativa UNE EN 150 105454_1, que establece las reglas para la composición de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

Normas de producto.

Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo.

A - Azulejos extruidos

(Aquellos que se conforman pasando la materia al estado plástico por



UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G
UNE-EN 14411 ANEXO G



UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J
UNE-EN 14411 ANEXO J



UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H
UNE-EN 14411 ANEXO H



UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANEXO K
UNE-EN 14411 ANEXO K



UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANEXO L
UNE-EN 14411 ANEXO L



UNE EN 14411 M
ISO 13006 ANEXO M
UNE-EN 14411 ANEXO M

TABLA 1.1

Clasificación de los suelos según su resbaladididad

Resistencia deslizamiento	Clase	Resistencia deslizamiento	Clase
Rd ≤ 15	0	35 < Rd ≤ 45	2
15 < Rd ≤ 35	1	Rd > 45	3

Sección SU 1

- Seguridad frente al riesgo de caídas | Resbaladididad de los suelos

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladididad.

TABLA 1.2

Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	3
Zonas exteriores. Piscinas (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,50 m.

THE EUROPEAN STANDARD



Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committee for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and include:

General regulations.

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87.

The new standard UNE EN ISO 105454_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163

Product regulations.

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

A - Extruded tiles

(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)



UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G
UNE-EN 14411 ANEXO G



UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J
UNE-EN 14411 ANEXO J



UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H
UNE-EN 14411 ANEXO H



UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANEXO K
UNE-EN 14411 ANEXO K



UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANEXO L
UNE-EN 14411 ANEXO L

TABLE 1.1

Rating of floors according to their slip resistance

Slip Resistance	Class	Slip Resistance	Class
Rd ≤ 15	0	35 < Rd ≤ 45	2
15 < Rd ≤ 35	1	Rd > 45	3

TABLA 1.2

Minimum class for floors based on their location

Location and floor characteristics	Class
Dry indoor areas	
- Surfaces with a slope of less than 6%	1
- Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor areas subject to water, such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens.	
Surfaces with a slope of less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.	
Outdoor areas. Swimming pools (2)	3

(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.

(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.50 m

Section SU 1

- Safety against falls | Slip resistance of floors

The slip resistance value (Sr) is determined using the pendulum method described in Appendix A of the UNE-ENV 12633:2003 standard, using Scale C on samples without accelerated wear and tear. The selected sample will be representative of the worst slip conditions.

2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1:

3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring material.

ENSAYOS**TYPE OF TEST****NORMATIVAS****Péndulo****DIN 51130****ENSAYO PARA PLANO INCLINADO**

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está impregnada de aceite. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.

Tabla plano inclinado.

DIN 51130**ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.****CLASE**

Normal	6° 10°	R9
Media	10° 19°	R10
Alta	19° 27°	R11
Fuerte	27° 35°	R12
Muy Fuerte	$> 35^\circ$	R13

DIN 51097**ENSAYO PARA PIE DESCALZO**

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina descalzo sobre un plano inclinado de pendiente variable.

La superficie está revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa.

El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.

Tabla plano inclinado, pie descalzo. DIN 51097

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.**CLASE**

Normal	12° 18°	A
Alta	18° 24°	B
Fuerte	$> 24^\circ$	C

**NORMATIVAS****Pendulum****DIN 51130****INCLINED PLANE TEST**

This test is performed on a device in which the person performing the test walks on an inclined plane with a variable angle wearing a standardised soled material shoe. The surface is covered with oil. The angle of inclined plane that still allows to walk safely without slipping is the test measure.

Inclined plane test.

DIN 51130**ADHERENCE AND STOP ANGLE.****CLASS**

Normal	6° 10°	R9
Medium	10° 19°	R10
High	19° 27°	R11
Strong	27° 35°	R12
Very strong	$> 35^\circ$	R13

DIN 51097**BAREFOOT TEST**

This test is performed in a device in which the person performing the test walks barefoot on an inclined plane with a variable slope. The surface is covered with those tiles to be tested and is continually infused with a soapy solution.

The angle of the inclined plane that still allows to stand safely without slipping is the measure of the test.

Inclined plane test, barefoot.

DIN 51097**ADHERENCE AND STOP ANGLE.****CLASS**

Normal	12° 18°	A
High	18° 24°	B
Strong	$> 24^\circ$	C

ENSAYOS**TYPE OF TEST****NORMATIVAS****DCOF****ACU TEST ANSI STANDARD**

El AcuTest del coeficiente de fricción dinámico (DCOF) es una evaluación del coeficiente de fricción (COF) de la superficie de un azulejo en condiciones conocidas utilizando un sensor normalizado preparado de acuerdo con un protocolo específico. Las medidas se toman con el BOT3000, un dispositivo automatizado y portátil que mide el DCOF. El estándar A137.1–2012 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) también permite el uso de otros tribómetros equivalentes.

Las mediciones en húmedo usan una solución al 0,05% de laurel sulfato de sodio para formar una delgada película como la que habría cuando se producen resbalones. La precisión, repetibilidad y reproducibilidad del protocolo AcuTest de DCOF se facilita en el estándar A137.1.2012. La prueba se llamó así para que fuera fácilmente reconocible y para distinguirla de otras mediciones de DCOF que utilizan diferentes instrumentos o protocolos.

La medición de COF del AcuTest de DCOF no es una propiedad del suelo sino más bien una medida de la interacción entre el sensor, el lubricante y la superficie del azulejo bajo condiciones controladas. Es útil para permitir comparar las superficies o para evaluar cómo una superficie ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, mientras que el AcuTest de DCOF puede proporcionar una comparación útil de las superficies de los azulejos, no puede predecir la probabilidad de que una persona resbale o no sobre la superficie de un azulejo, como tampoco puede hacerlo ningún otro dispositivo. Debido a que el riesgo de resbalones depende de muchas variables, la medición del AcuTest de DCOF no será el único factor para determinar la idoneidad de un azulejo para una aplicación particular.

Según el estándar ANSI 137.1 – 2012, las baldosas cerámicas elegidas a nivel de espacios interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben tener un valor mínimo de humedad de 0,42 en el AcuTest de DCOF. Los azulejos con un valor inferior no están necesariamente limitados a colocarse únicamente en zonas secas, sino que se limitan a su aplicación en lugares en los que se mantengan secos mientras se camina. En el caso de baños residenciales, el uso común de alfombras de baño puede lograrlo. Del mismo modo, en los accesos, el uso de alfombras de entrada puede lograr el mismo fin.

ENSAYOS**NORMATIVAS**

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:

U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal.
P: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos.
E: comportamiento en presencia de agua.
C: resistencia a los productos químicos de uso común.
Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr.

ENSAYOS**TYPE OF TEST****NORMATIVAS****DCOF****ACU TEST ANSI STANDARD**

The DCOF AcuTest is an evaluation of the COF of a tile surface under known conditions using a standardized sensor prepared according to a specific protocol. Measurements are made with the BOT3000, an automated and portable device that measures DCOF. The ANSI standard A137.1–2012 also allows the use of other equivalent tribometers.

Wet measurements use 0.05% sodium lauryl sulfate solution to establish a thin film as would be present when a slip occurs. The precision, repeatability, and reproducibility of the DCOF AcuTest protocol is provided in the A137.1–2012 standard. The test was so named for easy recognition, and to distinguish it from other DCOF measurements using different instruments and/or protocols.

The DCOF AcuTest COF measurement is not a property of the flooring but rather a measurement of the interaction between the sensor, the lubricant, and the tile surface under controlled conditions.

It is useful to allow comparison between surfaces or to evaluate how a surface has changed over time. However, while the DCOF AcuTest can provide a useful comparison of tile surfaces, it cannot, nor can any other device, predict the likelihood a person will or will not slip on a tile surface.

Because many variables affect the risk of a slip occurring, the DCOF AcuTest measurement shall not be the only factor in determining the appropriateness of a tile for a particular application.

According to the ANSI A137.1–2012 standard, ceramic tiles selected for level interior spaces expected to be walked upon when wet must have a minimum wet DCOF AcuTest value of 0.42. Tiles with a lower value are not necessarily restricted to dry areas only, but rather are restricted to applications where they are kept dry when walked upon. In the case of residential bathrooms, the common use of bathmats can accomplish this. Similarly, in entranceways, the use of entrance mats can accomplish the same.

TYPE OF TEST**NORMATIVES**

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings".

The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear.
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects.
E: resistance to water.
C: resistance to commonly used chemicals
Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr.

cifrecerámica

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

LAYING RECOMMENDATIONS

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados.

La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado. Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere. Las superficies deben estar totalmente limpias y secas antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO Y SISTEMA DE COLOCACIÓN

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto. La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica. Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas. Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

CUIDADOS ESPECIALES DURANTE LA COLOCACIÓN

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel. Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y deschondados y despuntados en las baldosas. Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje. En colocaciones trabadas se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

EL REJUNTADO

Existen varios tipos de juntas en una obra:
Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.
Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm y deben estar vacías o llenas con material deformable.
Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.
Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Según la norma UNE 138002, se entiende por junta mínima aquella que oscila entre: 1.5 y 3 mm, Junta abierta aquella que oscila entre 3 y 5 mm, y junta muy abierta, aquella tiene + 5 mm. La junta mínima para colocación en exteriores debe de ser de 5mm.
Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido.
Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas. Efectuar el llenado o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.
Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

For a proper use of our products it is necessary to pay attention on the installation. In this sense, in order to help customers, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, besides to each product, symbols corresponding to each of the 5 classified groups.

The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm; smaller joints may cause tension accumulation due to contact between them without permitting the proper grout installation.

PREPARATION FOR THE TILE SETTING

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional. A regulating or levelling mortar can be used, or even waterproofing or drainage layers, etc., if the situation requires it. The surfaces must be completely clean and dry before applying the mortar or the adhesive.

CHOICE OF ADHESIVE AND METHOD OF APPLICATION

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area. The choice of tiling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles. It is recommended to use the adhesive with buttering and floating installation for more than 30 cm tile. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface. It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

SPECIAL CARE DURING SETTING

Due to the shrinkage of the mortar during setting, watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work. Rectified tiles need to be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles. Use crossheads and spacers according to the joint, in order to maintain the orthogonality on the installation. In a brickbond fitting, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

GROUTING

There are various types of joints in a site:
Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filled with the indicated materials.
Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8 mm and emptied or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile.
Setting Joints: These are the spaces left between tiles. According to the UNE 138002 standard, a minimum joint is defined as one that oscillates between: 1.5 and 3 mm, an open joint that oscillates between 3 and 5 mm, and a very open joint that has + 5 mm. The minimum joint for outdoor installation should be 5mm.
Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard.
The joints must be completely clean and without dust and particles.
Fill or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.
Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

TERMINACIÓN DE LA OBRA

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF..

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxísticas, material de rejuntado, ceras o grasas. Es muy importante hacer una primera limpieza antes de que el material de rejuntado fragüe por completo. Siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante del material de rejuntado. Para una óptima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados.

Se recomienda probar los productos de limpieza en una zona poco visible para asegurarse que no dañan al material cerámico. Para la limpieza habitual de los pavimentos aconsejamos el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador, evitando productos ácidos y abrasivos. Algunos tipos de suciedad (gravilla, arena...), aumentan el efecto abrasivo del paso de las personas.

Por tanto se aconseja mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo las entradas a las zonas de paso con felpudos. Los pavimentos cerámicos, poseen una resistencia a los golpes moderada. Por ello hay que evitar la caída de objetos pesados o punzantes.

PERFORACIÓN EN GRES PORCELANICO

Para una perforación eficaz, se debe utilizar una broca adecuada para porcelánico además de una técnica de perforación correcta. Herramientas necesarias:

Taladro: con potencia mayor o igual a 600W.

Brocas:

- Broca de carburo de tungsteno especial porcelánico: extremo helicoidal especial o punta de flecha.
- Broca de diamante: extremo cilíndrico o corona.

CORTE EN GRES PORCELANICO

Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar para el corte del gres porcelánico. A continuación le damos algunas indicaciones sobre cada una de ellas:

CORTE MANUAL

La herramienta utilizada debe tener las características adecuadas para los formatos, grosor de piezas y trabajos a realizar. En relación al tamaño del rodillo, es recomendable emplear un diámetro de 8 mm para piezas con superficie lisa y para superficie rugosa un diámetro de 18mm.

CORTE ELÉCTRICO

Esta herramienta está provista de un disco de diamante y sistema de refrigeración con agua. Permite realizar cortes precisos y de cierta complejidad, sobre materiales de gran dureza. Debe tener las características adecuadas para los formatos, grosor de pieza y trabajos a realizar. El disco de diamante debe ser de corte en húmedo y de banda continua. Esta herramienta es la idónea para realizar cualquier tipo de corte en el porcelánico.

AMOLADORA

Está provista de un disco de diamante. Se recomienda el empleo de una amoladora de baja potencia, de 600-1100W aprox., que utiliza disco de diámetro 115 o 125mm. El disco de diamante debe ser de corte en seco y de banda continua.

FINISH THE JOB

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout. Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydrofluoric Acid HF.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL

Once the material is placed and grouted, it needs to be properly clean. An incorrect cleaning can leave remains of products used for installing or protecting the tiles such as cement, epoxy resins, grouting material, waxes, or grease. It is very important to do a first cleaning before the grout sets completely. Always follow the grout manufacturer's recommendations. For an optimal cleaning after installing, in case of heavy and embedded dirt accumulated over time, and for its maintenance, it is necessary to use the right products.

It is recommended to test the cleaning products in a poorly visible area to ensure that they do not damage the ceramic material. For regular cleaning of the floors we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power, avoiding acidic and abrasive products. Some types of dirt (gravel, sand...), increase the abrasive effect of pedestrian traffic.

Therefore, we recommend keeping the floor as clean as possible, protecting the entrances to circulation areas with doormats. Ceramic floors have moderate shock resistance. We shall therefore prevent the fall of heavy or sharp objects.

DRILLING PORCELAIN TILES

For an effective drilling, we shall use an appropriate drill for porcelain tiles, as well as a correct drilling technique.

Tools needed:

Drill: with power greater than or equal to 600 W.

Bits:

- Special tungsten carbide drill bit for porcelain tile: special spiral or arrowhead end.
- Diamond drill bit: cylindrical or crown end.

CUTTING PORCELAIN TILES

There are various tools that can be used for cutting porcelain tiles. We provide some indications on each of them below:

MANUAL CUTTING

The tool used shall have suitable characteristics for the formats, piece thicknesses, and job to carry out. Depending on the size of the roller, we recommend using an 8-mm diameter for pieces with smooth surface and an 18 mm diameter for rough surfaces.

ELECTRIC CUTTING

This tool has a diamond disc and water refrigeration system. It allows for precise cuts with some complexity, on very hard materials. It shall have suitable characteristics for the formats, piece thickness, and work to carry out. The diamond disc shall include wet and continuous band cutting. This tool is ideal for making any type of cut to porcelain tiles.

GRINDER

It has a diamond disc. We recommend using a low-power 600-1100W approx. grinder, which uses a blade with a 115 or 125 mm diameter. The diamond disc shall include dry and continuous band cutting.

ADHESIVOS MAPEI**MAPEI ADHESIVE****RECOMENDADOS PARA EL ENCOLADO DE BALDOSAS PORCELANÍCAS.**

COLOCACIÓN EN INTERIORES:
Puesta en obra de pavimentos sobre recrcidos cementosos, en superposición sobre pavimentos existentes de cerámica y en paredes, sobre revocos cementosos*:

Puesta en obra sobre recrcidos cementosos calefactados, en interior:
Installation on heated cementitious screeds indoors:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES**FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING**

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2TE
> 5000 cm ²	ULTRALITE S2	C2ES2

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

< 5000 cm ²	ELASTORAPID	C2FTES2
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1
	KERAQUICK +	C2FTS2
	LATEX PLUS	C2FTS2
	ULTRALITE S2 QUICK	C2FES2

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES**FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING**

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLX (1)	C2TE
	ULTRALITE FLEX (1)	C2TE
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1 (2)	C2TES1
	KERAFLX MAXI S1 (2)	C2TES1

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

< 5000 cm ²	KERAQUICK	C2FS1
> 5000 cm ²	GRANIRAPID	C2FS1

(1) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar KERAFLX MAXI S1 o ULTRALITE S1. (2) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC. *Sobre paredes de yeso y recrcidos de anhidrita imprimir previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T.

Colocación en interiores sobre membranas líquidas impermeabilizantes:

FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLX	C2TE
	ULTRALITE FLEX	C2TE
> 5000 cm ²	KERAFLX MAXI S1	C2TES1
	ULTRALITE S1	C2TES1

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

< 5000 cm ²	KERAQUICK S1	C2FTS1
	GRANIRAPID	C2FTS2
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1

SELECTION GUIDE FOR INSTALLATION OF PORCELAIN TILES.**COLOCACIÓN EN EXTERIORES**

Puesta en obra en pavimentos o fachadas, sobre soportes cementosos, hormigón o membranas líquidas impermeabilizantes:

INSTALLATION OUTDOORS

Installation on pavements or facades, on cementitious substrates, concrete or liquid waterproofing membranes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES**FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING**

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLX MAXI S1	C2TES1
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1	C2TES1

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

< 5000 cm ²	ELASTORAPID	C2FTES2
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1
	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTS2

LÁMINAS XLIFE**XLIFE SLABS**

Para láminas cerámicas con un lado superior a 70 cm sin fibra en el reverso, se utilizará mínimo en pavimentos interiores y paredes un adhesivo C2 S1. En fachadas y aplacados, pavimentos con calefacción radiante y láminas con fibra en el reverso para pavimentos y revestimientos, se seleccionará un adhesivo tipo C2 S2. En ambos casos a causa del formato de la lámina y del tiempo necesario para aplicar el adhesivo en el soporte y el doble encolado en el reverso de la lámina, se recomienda siempre adhesivos con un tiempo abierto ampliado, con la característica adicional E. Por ello recomendamos utilizar en nuestro producto XLIFE un adhesivo de altas prestaciones Tipo C2 TE S2. C (cemento) | 2 (mejorado) | T (desplazamiento vertical reducido) | E (adhesivo con tiempo abierto de secado) | S2 (Muy deformable)

(1) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar KERAFLX MAXI S1 o ULTRALITE S1. (2) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC. *Sobre paredes de yeso y recrcidos de anhidrita imprimir previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T.

Indoor installation on waterproofing liquid membranes:

FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLX	C2TE
	ULTRALITE FLEX	C2TE

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

< 5000 cm ²	KERAQUICK S1	C2FTS1
	GRANIRAPID	C2FTS2
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ACONSEJADOS:**ADHESIVE GUIDE FOR INSTALLATION:****ADHESIVOS DE FRAGUADO NORMAL:**

KERAFLX:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004.

KERAFLX MAXI S1:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S1 QUICK:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S1:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.

ULTRALITE FLEX:
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

GRANIRAPID:
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FS1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, de rápido fraguado, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC:

sistema adhesivo bicomponente,

ADHESIVOS DE FRAGUADO RÁPIDO:

KERAFLX:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2 QUICK:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con tecnologías Low Dust y High Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS2 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S1:
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.

ULTRALITE FLEX:
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

GRANIRAPID:
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FS1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, de rápido fraguado, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS2 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS:

adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC:

sistema adhesivo bicomponente,

NORMAL SETTING ADHESIVES:

KERAFLX:
high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 1

SISTEMA DE REJUNTADO. GROUTING SYSTEMS.

PRODUCTOS MAPEI RECOMENDADOS PARA EL REJUNTADO Y SELLADO DE BALDOSAS PORCELANÍCAS CIFRE CERAMICA.

Con base a nuestra experiencia, seguidamente recomendamos una lista de productos Mapei para rejuntar y sellar los pavimentos y revestimientos con baldosas porcelánicas CIFRE CERAMICA. Antes de rellenar las juntas de colocación entre baldosas, esperar un mínimo de 24 horas si se ha usado producto de fraguado normal.

REJUNTADO EN INTERIOR:

Cuando se necesite una junta cementosa en la pared o el suelo, para uso en interior, se pueden usar los siguientes productos:

ULTRACOLOR PLUS

Mortero de altas prestaciones, anti-eflorescencias, de secado y fraguado rápidos, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect® y tecnología resistente al moho BioBlock®, para relleno de juntas de 2 a 20 mm. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR FF

Mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR GG

Mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de 4 a 15 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO EN EXTERIOR:

Para rejuntados en pavimentos o paredes de fachadas recomendamos ULTRACOLOR PLUS; En caso de elegir KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, necesitan mezclarse con FUGOLASTIC.

REJUNTADO_CASOS ESPECIALES (INTERIOR Y EXTERIOR):

Cuando se quiere combinar una alta resistencia frente al ataque químico con un acabado final decorativo, se pueden usar las siguientes juntas epoxi:

KERAPOXY

Mortero y adhesivo epoxi bicomponente, de altas prestaciones, anti-ácido, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas y material pétreo (juntas con 3 mm de ancho mínimo). Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY CQ

Formulado bicomponente epoxi, listo para usar y fácil de limpiar, ideal para el rejuntado de baldosas cerámicas y mosaicos. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY DESIGN

Formulado bicomponente epoxi, anti-ácido, decorativo, translúcido, para juntas de mosaico vítreo, baldosas de cerámica y material pétreo; usado en combinación con MAPEGLITTER proporciona un atractivo acabado brillante de alta calidad. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO_PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Como productos complementarios para la limpieza del de las baldosas cerámicas de los productos mencionados más arriba, podemos usar KERANET y KERAPOXY CLEANER.

SELLADO

Para sellar juntas elásticas en paredes y suelos interiores usaremos MAPESIL AC sellador silíconico acético puro, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos superiores al 25%.

Respecto a las características de estos productos y todo lo concerniente a su forma de aplicación, les recomendamos que consulten las respectivas Fichas Técnicas que encontrarán en nuestra web www.mapei.es

MAPEI RECOMMENDED PRODUCTS FOR GROUTING AND SEALING CIFRE CERÁMICA PORCELAIN TILES.

With reference to our experience, following the list of Mapei products recommended for grouting CIFRE CERÁMICA tiles and for filling elastic joints. Before grouting the joint between tiles wait a minimum of 24 hours if normal setting adhesive has been used.

GROUTING INDOOR:

When a cementitious grout on wall and floor for internal use is required, the following products may be used:

ULTRACOLOR PLUS

High-performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent Drop Effect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints 2 to 20 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR FF

Pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar with water-repellent Drop Effect® technology for grouting joints up to 6 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR GG

Pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar for grouting joints 4 to 15 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

GROUTING OUTDOOR:

For grouting floors or facade walls we recommended ULTRACOLOR PLUS; when KERACOLOR FF and KERACOLOR GG are requested they have to be mixed with FUGOLASTIC.

SPECIAL GROUTINGS (INDOOR & OUTDOOR):

When high strength and high chemical resistance combined with a decorative attractive finish are required, the following epoxy grouts must be used:

KERAPOXY

Two-component, high-performance, anti-acid epoxy mortar and adhesive with no vertical slip for laying and grouting of ceramic tiles and stone material (minimum width of joints 3 mm). It is classified as RG according to EN 13888

KERAPOXY CQ

Two-component epoxy grout, easy to apply and with excellent cleanability, ideal for grouting ceramic tiles and mosaics. It is classified as RG according to EN 13888.

KERAPOXY DESIGN

Two-component, anti-acid, decorative, translucent epoxy mortar for grouting glass mosaic, ceramic tiles and stone material, used in combination with MAPEGLITTER for a particular attractive and high quality finish. It is classified as RG according to EN 13888.

GROUTING_COMPLEMENTARY PRODUCTS:

As complementary products for cleaning ceramic tiles grouted with the above mentioned products, KERANET and KERAPOXY CLEANER may be used.

SEALING

Use MAPESIL AC, pure, mould-resistant, acetic silicone sealant with BioBlock® technology for movement up to 25%, for filling elastic joints on internal walls and floor

As far as the characteristics of the a.m. products and their application procedures are concerned, we suggest referring to the pertinent technical data sheets, available on our web-site www.mapei.es

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: CLEANING AND MAINTENANCE:

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

CLEANING AFTER LAYING:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILA DETERDEK PRO, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILA CR10.

REGULAR MAINTENANCE:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILA CLEANER PRO it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA

Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.

PRODUCTO FILA A UTILIZAR

DETERDEK PRO

TYPE OF DIRTY

Zement, Kalkstein, metal tracer, rust

FILA PRODUCT TO USE

DETERDEK PRO

Residuos de junta epoxi, vitrificada, resina.

CR10

Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)

CLEANER PRO

Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.

PS87 PRO

Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitró sintéticos.

NOPAINT STAR

Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores

ALGACID

Moho interior por condensación

NOMOLDE

Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.

ZERO SIL

ESPECIFICACIONES GENERALES

GENERAL SPECIFICATIONS

COLLECTION

Xlife

DETALLES DE EMBALAJE 120X260/280

La láminas Xlife se embalan y transportan sobre cajones de madera de grandes dimensiones con refuerzo para asegurar la integridad de las piezas durante el proceso de transporte y almacenaje.

Las piezas de 120X260/280 se deben manipular SIEMPRE entre 2 personas.

Antes de colocar la pieza sobre cualquier superficie es necesario comprobar que ésta sea lisa y esté limpia.

Para facilitar el manejo de estas piezas es recomendable utilizar VENTOSAS DE GOMA y un BASTIDOR RÍGIDO.

Utilizando un bastidor con ventosas se consigue distribuir uniformemente la fuerza y la pieza no se tensiona.

Caja para 120x260/280 | Box for 120x260/280

	A	B	C
ME. 120x260	132 cm.	272 cm.	38 cm.
ME. 120x280	132 cm.	292 cm.	40 cm.
PIEZAS CAJON	M2 P/CAJON	PESO TOTAL	
PIECES CRATE	M2 P/CRATE	TOTAL WEIGHT	
PIEZAS 120x260	24	74,88	1199
PIEZAS 120x280	20	67,20	1123



En el interior del cajón las piezas van protegidas con:

- Lámina de porexpan en la parte superior.
- Hoja de plástico entre piezas.
- Porexpan en los huecos laterales.

Las cantoneras incluidas en el cajón se utilizan para proteger las piezas durante la manipulación

Inside the crate the tiles are protected with:

- A porexpan (polystyrene) sheet on top.
- A plastic sheet between tiles.
- Porexpan in the side pockets.

The edgers included in the crate are used to protect the pieces during handling.

PACKAGING DETAILS 120X260/280

The Xlife slabs are packaged and transported on large reinforced wooden crates ensuring the integrity of the tiles during transport and storage.

The 120X260/280 (48" x 102/111") tiles must ALWAYS be handled by 2 persons.

Before installing the tile on any surface check that the surface is smooth and clean.

To facilitate the handling of these tiles we recommend using RUBBER SUCTION CUPS and a RIGID FRAME.

Using a frame with suction cups spread the force evenly and does not put stress on the tile.

ALMACENAMIENTO

Cantoneras de metal dentadas en la parte superior que facilita el correcto apilado.

Apilamos un máximo de 6 alturas.

STORAGE

Metal corner protectors with toothed teeth at the top for easy stacking We stack them a maximum of 6 high.

Apilamos un máximo de 6 alturas, lo que equivale a 12 cajones por contenedor que equivale a una superficie de 898.56 m² de lámina cerámica con un peso neto de 12.580 kg.

We stack a maximum of 6 heights, which is equivalent to 12 wooden crates per container, equivalent to an area of 898.56 m² of ceramic slab with a net weight of 12,580 kg.

Pallets de 120x120/160x160 | 120x120/160x160 Pallets



DETALLES DE EMBALAJE

Las piezas de 120x120/160x160 van paletizadas con Pallets reforzados especiales.

PACKAGING DETAILS

The 120x120/160x160 pieces are palletized using special reinforced pallets.

PIEZAS CAJON	M2 P/CAJON	PESO TOTAL
PIECES CRATE	M2 P/CRATE	TOTAL WEIGHT
PIEZAS 120x120	30	43,20
PIEZAS 160x160	20	51,20
		1060

MANIPULACIÓN

HANDLING

Debido a las medidas y espesor de las láminas Xlife, se debe tener un especial cuidado en todo momento con el transporte y manipulación del material.

Due to the size and thickness of Xlife, special care must be taken at all times when transporting and handling the material.

MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ANCHO

OPCIÓN RECOMENDADA

Para su manipulación por su parte ancha se recomienda el uso de palas de al menos 130 cm. de longitud y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg.

La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

HANDLING OF CRATES ON THE WIDE SIDE

RECOMMENDED OPTION

To handle them by their wide part we recommend using forks of at least 130 cm in length and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between blades is 80 cm.





MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ESTRECHO

En caso de manipular el cajón longitudinalmente se recomienda utilizar unas palas de al menos 240 cm. y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg.

La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

HANDLING OF CRATES ON THE NARROW SIDE

When handling the crate lengthwise it is recommended to use forks of at least 240 cm and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between forks is 80 cm.



"El contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta".
"Packaging details. These details are only for guidance purposes. The contents may vary. Please contact our sales representatives for precise details".

PELDAÑOS TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS



Todas las series se complementan con un amplio abanico de peldaños disponibles en los diferentes colores de la colección. Estos peldaños están especialmente diseñados para resolver todas las necesidades de un proyecto profesional.


Las ranuras de los peldaños pueden variar según el formato.

All series are complemented with a wide selection of step treads available in the five color's range. Step treads in right angle and rounded in different sizes to solve any demand for a professional project.

Antislip straight may vary depending on the format.

SIN HUELLA
WITHOUT FOOTPRINT


PELDAÑO GRADONE RECTO
GRADONE STRAIGHT STEP



CON HUELLA
WITH FOOTPRINT



ÁNGULO GRADONE RECTO
GRADONE CORNER
STRAIGHT STEP



PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED STEP RISER



ÁNGULO PELDAÑO ROMO
ROUND TOPPED CORNER
STEP RISER



RODAPÍE
SKIRTING



PELDAÑO ESPECIAL
OBRA PÚBLICA
SPECIAL TECHNICAL STEP
PUBLIC WORKS



Disponible con y sin huella.
Available with and without footprint.

PELDAÑOS TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS



PORCELANICOS

Uso interior y exterior

Todos los peldaños porcelánicos están disponible también sin huella. Disponibles en todos los colores.

PORCELAIN TILES

Indoor and outdoor use

All porcelainic technical step are available without footprint. Available in all colours.

PELDAÑOS PARA PIEZAS PORCELANICAS.

TECHNICAL STEP FOR PORCELAIN TILES.

FORMATO SIZE TAILLE	RODAPÍE SKIRTING PLINTHE	FORMATO SIZE TAILLE	PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER NEZ DE MARCHÉ ARRONDE	PELDAÑO ANGULO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER ANGLE NEZ DE MARCHÉ ARRONDI	PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP GRADONE À BORD DROIT	PELDAÑO ANGULAR GRADONE RECTO STRAIGHT ANGULAR STEP GRADONE NEZ DE MARCHÉ ANGLE GRADONE À BORD DROIT
10x90 4"x36"	SP2028	20x180 8"x71"	SP2059	SP2061	SP2097	SP2098
8x75 3"x30"	SP2020	25x150 10"x60"	SP2054	SP2055	SP2096	SP2097
10x60 4"x48"	SP2019	60x120 24"x48"	SP2061	SP2063	SP2093	SP2097
10x60 4"x48"	SP2017	30x120 12"x48"	SP2053	SP2058	SP2092	SP2096
10,8x120 4"x48"	SP2026	23x120 9"x48"	SP2046	SP2052	SP2090	SP2093
10x60 4"x24"	SP2019	20x120 8"x48"	SP2052	SP2054	SP2093	SP2097
11x90 4,3"x36"	SP2026	90x90 36"x36"	SP2064	SP2066	SP2092	SP2098
11x90 4"x36"	SP2019	22,5x90 9"x36"	SP2042	SP2044	SP2079	SP2088
11x75 4"x30"	SP2019	75x75 30"x30"	SP2053	SP2056	SP2080	SP2095
11x75 4"x30"	SP2026	75x75 PULIDO 30"x30" POLISHED	SP2066	SP2068	SP2092	SP2098
11x75 4"x30"	SP2019	30x75 12"x30"	SP2048	SP2051	SP2076	SP2090
7,5x60 3"x24"	SP2017	60x60 24"x24"	SP2044	SP2051	SP2066	SP2085
7,5x60 3"x24"	SP2017	30x60 12"x24"	SP2028	SP2037	SP2066	SP2072
8x33,3 3"x13"	SP2003	33,3x33,3 13"x13"	SP2015	SP2022	SP2055	SP2060
10x120 3"x48"	SP2036	120x120 48"x48"	SP2077	SP2079	SP2098	SP2099
10x120 3"x48"	SP2037	120x120 PULIDO 48"x48" POLISHED	SP2078	SP2080	SP2099	SP2100

20 MM.



PORCELANICO Uso interior y exterior

La cerámica para exteriores tiene todavía más posibilidades con la colección de porcelánico de 20mm. Cifre Cerámica. Diseño, resistencia y seguridad son las principales características de la colección, que permite ampliar el número y el tipo de espacios en los que se puede colocar este tipo de pavimentos. Piezas de 60x 60 cm de masa coloreada, que se adaptan perfectamente a cualquier superficie y nos permiten hacer llegar la cerámica a todos los lugares y en todas las condiciones posibles



SOLUCIONES DE COLOCACIÓN

VENTAJAS

¿Por qué 20mm.?

Porque cambia las reglas del juego respecto a los materiales a los que estamos acostumbrados:

- Sin absorción de agua, algo que lo hace mucho más fácil de limpiar.
- Tampoco le afectan los productos químicos ni elementos naturales como el moho.
- Mayor resistencia y durabilidad, no se deteriora con el paso del tiempo.
- Tiene espesor uniforme y pesa menos que otro tipo de materiales, por lo que es más versátil y fácil de colocar.
- Resistente a las heladas y a los materiales como la sal que empleamos para combatirlas.

¿DÓNDE SE PUEDEN COLOCAR?

Gracias a su versatilidad y propiedades técnicas las baldosas cerámicas de 20 mm. son la opción ideal para cualquier tipo de contexto. puede ser aplicadas en todos los principales espacios exteriores, tanto privados como públicos. El espesor aumentado garantiza la máxima eficacia tanto en los ambientes residenciales con poco tráfico como en ambientes comerciales sometidos a esfuerzos intensos, como los recorridos transitables por vehículos.

- Espacios residenciales y comerciales.
- Patios.
- Jardines y senderos.
- Bordes de piscina.
- Playas.
- Áreas urbanas peatonales.
- Áreas industriales transitables.

SISTEMAS EN SECO

Colocación sobre grava:

Las piezas de 20MM. pueden colocarse fácilmente sobre gravilla, siempre que tenga una capa aproximada de 5 cm.

¿Por qué 20mm.?

Fácil y rápido de colocar.
Sin colas ni cementos.
Sin trámites ni permisos.

Colocación sobre hierba:

Las piezas de 20MM. puede ser también la solución perfecta para la colocación sobre hierba.

¿Por qué 20mm.?

Colocación inmediata.
Sin instalación ni obra.
Sistema ecológico.

Colocación sobre arena:

Las características técnicas de 20MM. la hacen también adecuada para su colocación sobre arena.

¿Por qué 20mm.?

Colocación rápida y sencilla
Instalación inmediata
Evita productos y colas

SISTEMA SOBRE ADHESIVO

Colocación con cola adhesiva:

Por supuesto, las piezas de la colección 20MM. pueden colocarse también con adhesivos, la solución más adecuada para lugares a los que se va a dar un uso intenso, como aparcamientos, espacios públicos, etc.

PORCELAIN TILES Indoor and outdoor use

Ceramic tiles for exterior spaces have even more possibilities with the collection of porcelain tiles 20mm. Cifre Ceramica.

Design, resistance and safety are the main features of this collection, that allows us to increase the number and kind of spaces in which this floor tile can be installed.

Pieces of 60 x 60 cm of coloured body, that can perfectly be adapted to any Surface and allows ceramics to reach every use and every possible surface.

DRY SYSTEMS

Laying on gravel:

The 20MM tiles can easily be laid on gravel, provided the layer is approximately 5 cm deep.



Why 20mm?

Easy and quick to install.
No adhesive or cement required.
No legal procedures or authorisation required.

Laying on grass:

20MM tiles are the perfect solution for laying on grass.



Why 20mm?
Laid immediately.
No construction or building work required.
Eco-friendly system.

Laying on sand

The technical specification ensures these 20MM tiles are suitable for laying on sand.




Why 20mm?
Easy and quick to install.
Immediate installation.
No adhesive or products required.

SYSTEMS ON ADHESIVE

Laying on screed with adhesive:

Of course, tiles from this 20MM collection may also be laid on adhesives, a more appropriate solution for intensively used places such as parking or public spaces.




20 MM.**PIEZA COMPLEMENTARIA****PELDAÑOS PARA PIEZAS DE 20MM**

Las piezas complementarias enriquecen la colección 20MM. y la hacen todavía más versátil y amplia, manteniendo el nivel estético y técnico.



Rectificado | Rectified


BORDE 15
EDGE 15

L: 600 mm_SP.2080
L: 800 mm_SP.2092
L: 1200 mm_SP.2094


Romado | Bull-nose




A: 600 mm x B: 80 mm_SP.2038
A: 800 mm x B: 80 mm_SP.2047
A: 1200 mm x B: 80 mm_SP.2055

PELDAÑO GRD 20MM RECTO
GRD 20 MM STRAIGHT STEP


A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2080
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2091
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2096

PELDAÑO ÁNGULO GRD
20MM RECTO DERECHA
GRD 20 MM STRAIGHT STEP CORNER RIGHT


A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2092
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2095
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2098

PELDAÑO ÁNGULO GRD
20MM RECTO IZQUIERDA
GRD 20 MM STRAIGHT STEP CORNER LEFT


A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2093
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2096
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2099

PELDAÑO ROMO
ROUND TOOPED STEP RISER

A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2056
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2064
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2068

PELDAÑO ÁNGULO ROMO DERECHA
ROUND TOOPED STEP RISER CORNER RIGHT


A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2059
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2067
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2071

PELDAÑO ÁNGULO ROMO IZQUIERDA
ROUND TOOPED STEP RISER CORNER LEFT


A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2089
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2094
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2096

20 MM.**PIEZA COMPLEMENTARIA PISCINAS****PIEZAS ESPECIALES DE 20MM**

Las piezas complementarias de piscinas, ofrecen tanto belleza como funcionalidad, llevando encanto a cada rincón exterior de tu hogar. Con nuestras piezas complementarias, la experiencia es ilimitada.




Rectificado | Rectified


ESQUINA RECTA 30 EXTERNO
STRAIGHT CORNER 30 EXTERNAL

Acabado | Finish


A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2078
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2092
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2095

ESQUINA RECTA 30 INTERNA
STRAIGHT CORNER 30 INTERNAL

A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2075
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2090
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2094

BORDE RECTO 30
STRAIGHT BORDER 30

A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2051
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2058
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2062

REJILLA 15
GRID 15

A: 600 mm x B: 150 mm_SP.2084
A: 800 mm x B: 150 mm_SP.2082

GOTERÓN | Continuous drip pieces

Rectificado | Rectified

A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2089
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2094
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2096

Romado | Bull-nose

A: 600 mm x B: 300 mm_SP.2062
A: 800 mm x B: 300 mm_SP.2099
A: 1200 mm x B: 300 mm_SP.2100

cifrecerámica

SISTEMA SOBREELEVADO

RAISED FLOOR TILE SYSTEM



PLOTS

Uso interior y exterior

Los soportes Cifre Ceramica para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la única alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos; para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.

Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Supera también el desafío de llevar la cerámica sobreelevada a espacios exteriores, una de las asignaturas pendientes de la cerámica.

El sistema de colocación sobre plots de apoyo o soportes portantes, hace mas fácil su disposición en todo tipo de superficies.

- Es fácil de instalar y también es fácil de revisar el estado de las instalaciones de la parte inferior.
- Su facilidad de instalación reduce los costes.
- Se puede desmontar y reutilizar fácilmente.
- La cámara de aire incrementa el aislamiento térmico y acústico.
- Acabado plano, sin necesidad de drenajes debido al espacio entre baldosas (+/- 3 mm.).
- Independiente de la estructura del edificio y por tanto, no puede generar daños.

¿CUANTOS PLOTS NECESITO?

Formato pavimento	Plots Unid./m ²
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Cantidad aproximada.
Recomendamos que a partir de 60x60 siempre se coloque un plot en el centro.
(Dicho plot ya está calculado en la lista superior)

EJEMPLO CÁLCULO

Superficie: 100 m²

Baldosa: 80x80 m²

Plots: 100 m² x 6 unid./m²

Necesitaría: 600 plots

HOW MANY PLOTS DO YOU NEED?

Format floor tiles	Plots Unid./m ²
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Approximate amount.
We recommend that from the size 60x60 to install a plot in the center of the tile.
This additional plot is included in the above list.

EXAMPLE

Surface: 100 m²

Format tile: 80x80 m²

Plots: 100 m² x 6 unid./m²

You need: 600 plots

PLOTS

Indoor and outdoor use

Cifre Ceramica plots for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers.

Allow for high quality finish saving work and making further maintenance easier.

Also overcomes the problems of installing raised paving systems outside, one of the pending issues with ceramic tiles.
The innovative installation system on supports or plots enables installation on all types of surfaces.

- Easy to install and inspect the condition of the installation underneath.
- Lower installation costs due to easy installation.
- Easily dismantled for re-use.
- The air chamber increases thermal and acoustic insulation.
- Flat finish, with no drainage due to the space between the tiles (+/- 3 mm.).
- It is not linked to the building structure and therefore cannot cause damage.



VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN SOBREELEVADA

- 1. Fácil instalación de tuberías y cableado.
- 2. Actúa como junta de dilatación.
- 3. Pavimento transitable
- 4. Cubiertas ligeras.
- 5. Completa planeidad del pavimento.
- 6. Óptimo aislamiento térmico.
- 7. Perfecta evacuación de agua.
- 8. Mayor aislamiento acústico.
- 9. Pavimento flotante, totalmente registrable.

AVANTAGES OF A RAISED-ACCESS FLOOR SYSTEM

- 1. Easy installation of pipes and wires.
- 2. Acts as an expansion joint.
- 3. Passable pavement
- 4. Light covers.
- 5. Complete flatness of the floor..
- 6. Optimal thermal insulation.
- 7. Optimal thermal insulation.
- 8. Greater acoustic insulation.
- 9. Entirely registrable raised floor.



PLATO DE DUCHA

SHOWER TRAY

IMAGINE

Habitar sin límites

La apuesta por la innovación y el diseño de Cifre Cerámica da como resultado Imagine, un plato de ducha innovador que, por primera vez en el mundo, se integra dentro de una colección cerámica.

Todo ello gracias a la tecnología HD, que permite aplicar al plato de ducha la misma gráfica o diseño de las colecciones de Cifre Cerámica. El resultado, un ambiente de infinita continuidad entre pavimento, revestimiento y plato de ducha.

La gran diferencia de Imagine respecto a otros platos de ducha, la posibilidad de personalizar al máximo el cuarto de baño en combinación con las colecciones de Cifre Cerámica*.

La serie Imagine está fabricada en material Gel Coat. Gel Coat es el nombre del producto utilizado en la capa superficial que recubre la masa de carga mineral y resina. Durante el proceso de fabricación, debido a la reacción exotérmica que se produce en la mezcla de la masa, la capa superficial queda termofusionada con el cuerpo, dando lugar a un producto de alta calidad.

A grandes rasgos, los componentes de los productos denominados GEL COAT son tres:

- Carga mineral.
- Resina de poliéster - resina isoftálica.
- Capa superficial de pintura gel coat - esta es la parte que está expuesta al uso y por lo tanto, debe de cumplir con aspectos como alta resistencia al impacto, dureza, calidad del acabado, superficie confortable, débil amarilleo por envejecimiento, excelente resistencia a la hidrólisis, mínima porosidad, antibacteriano, resistencia a agresiones químicas.

*Recomendamos el formato 60x120.

Cifre Cerámica's commitment to innovation and design has resulted in Imagine, an innovative shower tray which, for the first time in the world, is integrated into a ceramic collection.

All this thanks to HD technology, which allows the same graphics or design of the Cifre Cerámica collections to be applied to the shower tray. The result is an infinite continuity between flooring, wall tiling and shower tray.

The great difference between Imagine and other shower trays is the possibility of personalising the bathroom to the maximum in combination with the Cifre Cerámica* collections.

The Imagine series is made of Gel Coat material. Gel Coat is the name of the product used in the surface layer that covers the mass of mineral filler and resin. During the manufacturing process, due to the exothermic reaction that takes place in the mixture of the mass, the surface layer is thermofused with the body, resulting in a high quality product.

Broadly speaking, the components of the GEL COAT products are three:


- Mineral filler.
- Polyester resin - isophthalic resin.
- Gel coat paint surface layer - this is the part that is exposed to use and therefore must comply with aspects such as high impact resistance, hardness, quality of finish, comfortable surface, low yellowing due to ageing, excellent resistance to hydrolysis, minimum porosity, antibacterial, resistance to chemical aggressions.

*We recommend the 60x120 format.

PLATO DE DUCHA

SHOWER TRAY

IMAGINE



PLATO DE DUCHA Y CERÁMICA.


La apuesta por la innovación y el diseño de Cifre Cerámica da como resultado Imagine, un plato de ducha innovador que, por primera vez en el mundo, se integra dentro de una colección cerámica.

Todo ello gracias a la tecnología HD, que permite aplicar al plato de ducha la misma gráfica o diseño de las colecciones XLIFE y Cifre Cerámica. El resultado, un ambiente de infinita continuidad entre pavimento, revestimiento y plato de ducha.

La gran diferencia de Imagine respecto a otros platos de ducha, la posibilidad de personalizar al máximo el cuarto de baño en combinación con las colecciones XLIFE y Cifre Cerámica* collections.

La serie Imagine está fabricada en material Gel Coat. Gel Coat es el nombre del producto utilizado en la capa superficial que recubre la masa de carga mineral y resina. Durante el proceso de fabricación, debido a la reacción exotérmica que se produce en la mezcla de la masa, la capa superficial queda termofusionada con el cuerpo, dando lugar a un producto de alta calidad.

Modelo plato de ducha
Shower tray model



SHOWER TRAY AND CERAMIC

Cifre Cerámica's commitment to innovation and design has resulted in Imagine, an innovative shower tray which, for the first time in the world, is integrated into a ceramic collection.

All this thanks to HD technology, which allows the same graphics or design of the XLIFE and Cifre Cerámica collections to be applied to the shower tray. The result is an infinite continuity between flooring, wall tiling and shower tray.

The great difference between Imagine and other shower trays is the possibility of personalising the bathroom to the maximum in combination with the XLIFE and Cifre Cerámica collections.

The Imagine series is made of Gel Coat material. Gel Coat is the name of the product used in the surface layer that covers the mass of mineral filler and resin. During the manufacturing process, due to the exothermic reaction that takes place in the mixture of the mass, the surface layer is thermofused with the body, resulting in a high quality product.

**Propiedades
Properties**

Antideslizante, antibacteriano, espesor de 2,5 a 3 cm (tolerancia 1%), sifón accesible, adaptable al espacio, masa coloreada, fácil limpieza, garantía 2 años.

Anti-slip, anti-bacterial, thickness 2,5 to 3 cm (1% tolerance), accessible siphon, adaptable to space, coloured mass, easy cleaning, guarantee 2 years.

COLECCIONES COLLECTIONS

FORMATOS SIZES

ACRON	· 120x280 48"x111" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
BORNEO	· 120x280 48"x111" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
CRONOS	· 120x280 48"x111" - 160x160 63"x63" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
DIAMOND	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
EMBER	· 120x280 48"x111" - 160x160 63"x63" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
GOLDEN	· 120x260 48"x102" - 60X120 24"X48"
GRANITE	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
KLIFF	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 90X90 36"x36" - 60X120 24"X48"
KUARTZ	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
MARQUINA	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
METAL	· 120x260 48"x102" - 60X120 24"X48"
MUNICH	· 120x280 48"x111" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
NEBRASKA	· 30x120 12"x48" - 25x150 10"x60"
NEXUS	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
NORWICH	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
OVERLAND	· 60X120 24"X48"
RELOAD	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
STATALE	· 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
STATUARIO	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
VERMONT	· 30x120 12"x48" - 20x120 8"x48"

SISTEMA DE NIVELACIÓN LEVELLING SYSTEM



VIDEO SISTEMA DE NIVELACIÓN.

Lee el qr y te mostrará el video explicativo del uso correcto de un sistema de nivelación.



Para una perfecta colocación de nuestro producto, es obligatorio la utilización de algún sistema de nivelación.

Cifre Cerámica recomienda la utilización del sistema de Peygran.

www.peygran.com

No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado si no se ha utilizado un sistema de nivelación.

VIDEO LEVELLING SYSTEM.

Read the qr and it will show you the video explaining the correct use of a levelling system.

QR CODE

For a perfect installation of our product, the use of a levelling system is mandatory.

Cifre Cerámica recommends the use of the Peygran system.

www.peygran.com


We will not accept any complaint if the material has not been installed with a levelling system.

SISTEMA DE NIVELACIÓN LEVELLING SYSTEM

El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, reduciremos los tiempos de colocación de la cerámica; consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones.

Una herramienta rápida y **100 % efectiva**.

ESPESORES STICKERS



Levelling system ensures flatness between tiles avoiding movements during the mortar setting. This reduces the time for the ceramic laying obtaining a perfect lippage-free finish. A fast and **100 % effective** tool.



APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Recomendable en formatos a partir de 60x60 cm. Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grandes formatos. Segura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación. Evita movimientos entre piezas, debidas al fraguado del mortero. Junta mínima de un milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm) Compatibles con crucetas. Pasos a seguir en el sistema de nivelación (link al YouTube en el código QR)


APPLICATIONS AND MAIN FEATURES

Recommended in formats from 60x60 cm | 24"x24" Indispensable in rectified ceramic, porcelain, cladding and large formats. Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced. Avoid movements between the tiles due to the mortar setting. Minimum 1 mm joint space (available 1, 2 and 3 mm) Compatible with tile spacers. Levelling system step by step. (YouTube link at QR code).

PASOS A SEGUIR




STEPS TO FOLLOW



- 1.- Primero debemos ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica.
- 2.- Introduciremos los calzos y continuaremos colocando las baldosas adyacentes.
- 3.- Colocar las cuñas en el calzo manualmente.
- 4.- Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas.
- 5.- Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola.
- 6.- Eliminación de los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie en el sentido de la junta. No golpear las cuñas.

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN SHADE VARIATION PROGRAM SCALE



¿QUE SIGNIFICA V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería comprobarse y ser aprobada por los clientes dicha variación.

No se admiten reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material.

Por favor tenga en cuenta que los colores y destonificaciones pueden cambiar mucho, si usted realiza la comprobación en un monitor de ordenador.


Compruebe el material con una pieza física antes de realizar la decisión final o compra.

ESQUEMA DE COLOCACIÓN INSTALLATION LAYOUT



SOLO PARA LAS MADERAS NO RECTIFICADAS

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.



ONLY FOR WOOD TEXTURES MODELS NON RECTIFIED

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in pararel or half piece.



MUY IMPORTANTE ...

Para una perfecta colocación recomendamos nuestro sistema de nivelación. No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado sino se ha utilizado nuestro sistema de nivelación o similar.

VERY IMPORTANT ...

For perfect installation finished we recommend our levelling system. We will not accept any complaint if the material has not been installed with our levelling system or a similar one.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN ESPECIALES EN CASOS CON EXPOSIÓN AL AGUA:

Independientemente de la tipología de material cerámico escogido es fundamental que la colocación se realice con los productos (adhesivo y rejuntado) adecuados para este tipo de aplicaciones y siguiendo una serie de recomendaciones para evitar que el agua pueda traspasar al interior de la pieza.

Adhesivo:

Selección del producto:

- Por lo que respecta a la elección del adhesivo se deberá decidir cualquiera de denominación C2 o C1, eligiendo el mas adecuado dependiendo de las características del producto (formato y absorción de agua) y del tipo de soporte (Ladrillo, hormigón, cemento, yeso,...). Se puede utilizar de apoyo la normativa UNE 138002.

Recomendaciones:

- Inspeccionar las piezas previamente a la colocación para evitar que se encuentren mojadas.
- NO realizar el baño previo a las piezas antes de la colocación para ganar adherencia.
- Realizar la mezcla con la cantidad de agua aconsejada por el fabricante.
- Utilizar los milímetros recomendados por el fabricante en la capa de adhesivo.

Rejuntado:

En este tipo de aplicaciones en las que el material va a estar en contacto con agua durante su uso (baños, duchas, etc) el rejuntado cobra especial importancia y es por eso que en este documento recogemos una serie de productos y técnicas importantes a tener en cuenta para que el agua no penetre en el interior de la baldosa creando manchas de humedad visibles o generando moho en las juntas.

Selección del producto:

- En condiciones de uso doméstico en recintos húmedos utilizaremos un material de rejuntado cementoso mejorado con propiedades adicionales de fraguado rápido, de absorción de agua reducida y alta resistencia a la abrasión CG2FWA.
- En aquellos recubrimientos que requieran condiciones de estanqueidad al agua y al vapor utilizaremos un mortero de rejuntado de resinas reactivas RG ya que estas son dos de las características que presentan estos materiales en particular: impermeabilidad al agua y al vapor.

Recomendaciones:

- Siempre será más estanca la Resina reactiva tipo epoxi RG que el material de rejuntado CG2FWA, pero también se debe usar más agua en la limpieza después de obra y podría dar problemas en casos particulares en los que el material rectificado o lados recién cortados pueda absorber agua por el borde superficial.
- Se deberá realizar la mezcla que aconseja el fabricante sin la adición de mas o menos agua.
- Se deberá agitar perfectamente la mezcla para que todo el material de rejuntado tenga las mismas propiedades.
- Se deberá llenar la junta con material en toda su profundidad enrasando con el borde de la pieza, así como tener cuidado en la limpieza y no retirar material.

A continuación dejamos 2 materiales de rejuntado recomendados por la firma MAPEI. Un ejemplo de cada una de las tipologías:

SPECIAL TILE INSTALLATION RECOMMENDATIONS IN CASES WITH EXPOSURE TO WATER:

Regardless of the type of ceramic material chosen, it is essential that the tile installation is carried out with the products (adhesive and grout) suitable for this type of application and following a series of recommendations to prevent water from penetrating into the inside of the tile.

Adhesive:

Product selection:

- With regard to the choice of adhesive, either C2 or C1 denomination should be chosen, selecting the most suitable depending on the characteristics of the product (format and water absorption) and the type of substrate (brick, concrete, cement, plaster, etc.). The UNE 138002 standard can be used as a support.

Recommendations:

- Inspect the pieces prior to installation to prevent them from being wet.
- DO NOT pre-soak the pieces before installation in order to gain adherence.
- Mix with the amount of water recommended by the manufacturer.
- Use the millimetres recommended by the manufacturer in the adhesive layer.

Grouting:

In this type of applications where the material is going to be in contact with water during use (bathrooms, showers, etc) grouting takes on special importance and that is why in this document we collect a series of important products and techniques to take into account so that water does not penetrate inside the tile creating visible damp stains or generating mould in the joints.

Product selection:

- In domestic use conditions in damp rooms we will use an improved cementitious grout with additional properties of fast setting, reduced water absorption and high abrasion resistance CG2FWA.
- In those coatings requiring water and vapour tight conditions we will use an RG reactive resin grout as these are two of the characteristics that these materials in particular exhibit: water and vapour tightness.

Recommendations:

- The RG epoxy type reactive resin will always be more watertight than the CG2FWA grout, but also more water should be used for cleaning up after work and could give problems in particular cases where the rectified material or freshly cut sides may absorb water at the surface edge.
- The mixture should be mixed as recommended by the manufacturer without the addition of more or less water.
- The mixture should be thoroughly stirred to ensure that all the grout has the same properties.
- The joint should be filled with material to its full depth, flush with the edge of the piece, and care should be taken to clean and not remove material.

Below are 2 grouts recommended by MAPEI. An example of each of the types:



ULTRACOLOR PLUS
CG2FWA



KERAPOXY EASY
DESIGN RG

PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

Todas nuestras medidas standard están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.

Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.

Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.

Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERÁMICA.SL.

INTELLECTUAL PROPERTY

The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL. reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected.

All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.

The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.

The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.

CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1 / 1996. La reproduction d' une part ou de la totalité sans autoritation de CIFRE CERAMICA peut être sanctionné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.

Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production.

Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.

Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.

Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL. doivent être respectées.

**EDICIÓN EDITION
2025_V1**

cifrecerámica

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón. Spain

Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593

www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com

