

ENGLISH STONE

NATURAL SHADOW



we design with nature

L’ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L’inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ **English Stone** Index

06	/ Concept
08	/ Finishes
10	/ Colors
16	/ Sizes
18	/ Focus on
20	/ Colors in place
38	/ Sustainability
44	/ Summary

/ Concept

English Stone è una collezione che porta su un altro livello il concetto di materia. Grazie a questa nuova interpretazione, l'effetto Limestone diviene meno rustico e più contemporaneo, pur mantenendo tutta la luce e l'eleganza della pietra originaria. La pietra Limestone è per lo più conosciuta come pietra da costruzione ed è caratterizzata da varietà di toni chiari che vanno dal bianco al grigio, passando da toni chiari di beige. Le sue texture sono caratterizzate da una grafica molto delicata e versatile che la rende particolarmente contemporanea. Il risultato della ricerca di Coem è una collezione elegantemente naturale, ideale per realizzare ambienti luminosi e particolarmente accoglienti.

English Stone is a collection that elevates the concept of material to a new level, with a new take that gives Limestone a less rustic, more contemporary edge, while maintaining all the light and elegance of the original stone. Limestone is mainly known as a construction stone, and is characterised by a variety of pale tones, ranging from white to shades of light beige and grey. The extremely delicate, versatile patterns give it a particularly contemporary look. The result of the research carried out by Coem is a collection with a natural elegance, ideal for creating bright, inviting living spaces.

English Stone ist eine Kollektion, die das Konzept der Materie auf ein neues Niveau bringt. Dank dieser neuen Interpretation wirkt die Kalksteinoptik unter Beibehaltung der ganzen Helligkeit und Eleganz des Ausgangssteins weniger rustikal, aber dafür zeitgemäßer. Der Limestone (Kalkstein) ist vor allem als Stein für das Bauwesen bekannt und weist helle Farbtöne auf, die von Weiß über helle Beigetöne bis Grau reichen. Seine Texturen zeichnen sich durch eine besonders zarte, vielseitige Grafik aus, die für eine äußerst aktuelle Wirkung sorgt. Das Ergebnis der Forschung von Coem ist eine auf elegante Weise natürliche Kollektion, die für die Gestaltung von hellen und besonders behaglichen Umgebungen ideal ist.

English Stone est une collection qui place sur un autre niveau le concept de matière. Grâce à cette nouvelle interprétation, l'effet Limestone devient moins rustique et plus contemporain, tout en conservant la lumière et l'élégance de la pierre d'origine. La pierre Limestone est principalement connue comme étant une pierre de construction et elle se caractérise par une variété de tons clairs qui vont du blanc au gris, en passant par des tons clairs de beige. Ses textures sont caractérisées par un graphisme très délicat et versatile qui la rend particulièrement contemporaine. Le résultat de la recherche de Coem est une collection élégamment naturelle, idéale pour réaliser des espaces lumineux et particulièrement accueillants.

natural
shadow



/ Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2

/ Colors

- 01. **IVORY**
- 02. **GREIGE**
- 03. **NATURAL GREY**
- 04. **ANTHRACYTE**



01.



02.




03.




04.

/ Sizes


01. **INDOOR**
5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats




INDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm




INDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
LISCA 21,4x49,5 - 8½"x19½"
≠ 9 mm




INDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm


02. **OUTDOOR**
4 formati - 4 sizes - 4 Formate - 4 formats




OUTDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm




OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm



OUTDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm

/ Focus on



Continuità in&out - in&out continuity **Kontinuität in&out - Continuité in&out**

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. GresX2 è un grès porcellanato perfetto per rifinire in ogni dettaglio aree esterne residenziali e commerciali, come terrazzi, giardini e piscine, da applicare con posa in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla su massetto o come pavimentazione sopraelevata.

The answer to the changing needs of outdoor living is a 2 cm thick porcelain stoneware with enhanced technical and aesthetic performance, which increases the design possibilities and introduces new applications. GresX2 is a porcelain stoneware perfect for decorating outdoor residential and commercial areas, such as terraces, gardens and swimming pools. It can be laid on grass, gravel and sand, using glue on the screed or as raised flooring.

Die Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2 cm dickes Feinsteinzeug mit doppelten technischen und ästhetischen Leistungen, um das Design zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. GresX2 ist ein Feinsteinzeug, das sich perfekt für die detailgetreue Gestaltung von privaten und gewerblichen Außenbereichen wie Terrassen, Gärten und Schwimmbädern eignet, die durch Verlegung auf Rasen, Kies und Sand, durch Verlegung mit Kleber auf Estrich oder als Doppelboden ausgeführt werden können.

La réponse aux exigences changeantes de l'univers de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2 cm d'épaisseur caractérisé par des performances techniques et esthétiques multipliées afin d'amplifier la conceptualité et de découvrir de nouvelles applications. GresX2 est un grès cérame parfait pour réaliser, dans leurs moindres détails, des espaces extérieurs résidentiels et commerciaux tels que terrasses, jardins et piscines, à appliquer avec une pose en appui sur de l'herbe, des graviers et du sable, ou avec une pose sur une chape avec de la colle ou encore comme sol surélevé.



Superficie anallergica - Hypoallergenic surface **Hypoallergene Oberfläche - Surface hypoallergénique**

La ceramica è uno dei materiali più salubri e sicuri per rivestire qualsiasi tipologia di ambiente, grazie a una superficie inassorbente che non rilascia sostanze nocive, non fa odore e si pulisce facilmente. La ceramica è inoltre altamente resistente, ignifuga, inattaccabile da agenti chimici esterni, indeformabile e per questo rimane sempre come nuova, anche col passare del tempo.

Ceramic is one of the healthiest and safest materials to cover any type of room, thanks to its non-absorbent surface that does not release harmful substances, does not smell and is easy to clean. Ceramic is also highly resistant, fireproof, impervious to external chemicals, non-deformable and, therefore, always remains as good as new, even over time.

Keramik ist eines der gesündesten und sichersten Materialien für die Verlegung von Fliesen in allen Räumen, da die Oberfläche nicht absorbiert, keine Schadstoffe abgibt, nicht riecht und leicht zu reinigen ist. Keramik ist außerdem sehr widerstandsfähig, feuerfest, unempfindlich gegen chemische Einflüsse von außen, nicht verformbar und bleibt daher auch im Laufe der Zeit immer wie neuwertig.

La céramique est l'un des matériaux les plus salubres et les plus sûrs pour revêtir toute typologie d'environnement, grâce à une surface imperméable, qui ne relâche aucune substance nocive et qui n'émet pas d'odeur, tout en se nettoyant facilement. En outre, la céramique est extrêmement résistante, ignifuge, inattaquable par les agents chimiques extérieurs et indéformable, raisons pour lesquelles celle-ci reste toujours comme neuve, et cela même au fil du temps.



Variabilità grafica - Graphic variability **Graphische Variabilität - Variabilité graphique**

Realizzata con un'avanzata tecnologia digitale Inkjet ad altissima risoluzione, sviluppata su un elevato numero di grafiche differenti, capaci di restituire superfici dalla variabilità estetica sorprendente. Grazie all'incastro perfetto tra grafica e struttura il gres porcellanato riesce a riprodurre fedelmente la naturale stonalizzazione della pietra di ispirazione con effetti tridimensionali e potenziate qualità tecniche e pratiche.

Produced with advanced digital inkjet technology with very high resolution, developed on a large number of different graphics, and capable of offering a wide variety of surprising aesthetic looks. The perfect match between graphics and structure enables porcelain stoneware to faithfully reproduce the natural shades of the stone that inspire it, producing three-dimensional effects and enhanced technical and practical qualities.

Produziert mit fortschrittlicher Inkjet-Digitaltechnologie mit sehr hoher Auflösung, entwickelt auf einer großen Anzahl verschiedener Grafiken, die in der Lage sind, Oberflächen mit überraschender ästhetischer Variabilität wiederzugeben. Dank der perfekten Verzahnung von Grafik und Struktur ist das Feinsteinzeug in der Lage, die natürlichen Schattierungen des inspirierenden Steins mit dreidimensionalen Effekten und verbesserten technischen und praktischen Eigenschaften getreu wiederzugeben.

Réalisée à partir d'une technologie numérique avancée Inkjet à très haute résolution, développée sur un nombre élevé de graphismes différents, capables de restituer des surfaces à la variabilité esthétique surprenante. Grâce à l'encastrement parfait entre graphisme et structure, le grès cérame parvient à reproduire fidèlement la variation naturelle des nuances de la pierre d'inspiration avec des effets tridimensionnels et des qualités techniques et pratiques multipliées.



Prodotto sostenibile - Sustainable product **Nachhaltiges Produkt - Produit durable**

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place



English Stone Ivory

Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato



Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato

Coem / English Stone

A—21



Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato



Greige Lisca 21,4x49,5 - 8½"x19½" Naturale

Coem / English Stone

English Stone Natural Grey



Natural Grey 60,4x120,8 - 24"x48" | 60,4x90,6 - 24"x36" | 60,4x60,4 - 24"x24" Naturale Rettificato



Natural Grey 60,4x120,8 - 24"x48" | 60,4x90,6 - 24"x36" | 60,4x60,4 - 24"x24" Naturale Rettificato



Anthracyte 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato



Anthracyte 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato

Coem / English Stone

A-33

/ English Stone Outdoor

La finitura Esterno è presente in tutti i colori e formati della collezione in spessore 9mm, per offrire una superficiale antiscivolo, ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni. Il formato 60,4x90,6 cm in spessore 2cm è disponibile nei colori Greige e Natural Grey per applicazioni dirette su erba, ghiaia, sabbia o pose sopraelevate e a massetto da abbinare ai formati con finitura Esterno, che garantiscono elevate performance tecniche insieme a un'estetica naturale.

The Outdoor finish comes in all the colours and sizes of the collection, in a thickness of 9mm, to offer a non-slip surface ideal for creating a seamless continuity with indoor spaces. The 60.4x90.6 cm size with a thickness of 2cm is available in Greige and Natural Grey for laying directly on grass, gravel or sand, glued on screeds or as a raised floor. It can be combined with formats with an Outdoor finish to guarantee superb technical performance and a natural aesthetic.

Die Ausführung Exterior ist in allen Farben und Formaten der Kollektion in einer Stärke von 9 mm erhältlich, und bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge eignet, die mit Innenräumen verbunden sind. Das Format 60,4x90,6 cm mit einer Dicke von 2 cm ist in den Farben Greige und Natural Grey für die direkte Verlegung auf Rasen, Kies, Sand oder Estrich erhältlich und kann mit den Formaten mit der Esterno-Oberfläche kombiniert werden, die hohe technische Leistungen und eine natürliche Ästhetik garantieren.

La finition Extérieur est présente dans toutes les couleurs et dans tous les formats de la collection, de 9 mm d'épaisseur, afin d'offrir une surface antidérapante idéale pour des sols en continuité avec les espaces intérieurs. Le format 60,4x90,6 cm, de 2 cm d'épaisseur, est disponible dans les couleurs Greige et Natural Grey pour des applications directes sur de l'herbe, des graviers et du sable ou pour des poses surélevées et sur une chape, à assortir aux formats avec la finition Extérieur, qui garantissent des performances techniques élevées ainsi qu'une esthétique naturelle.

Greige 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato





Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato

Coem / English Stone

A-37

/ Sustainability



Una sostenibilità certificata

English Stone è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

English Stone wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Performance energetiche ed isolamento termico

English Stone garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. English Stone, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

English Stone bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. English Stone kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Certified sustainability

English Stone is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Une durabilité certifiée

English Stone est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Energy performance and thermal insulation

English Stone guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, English Stone can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Performances énergétiques et isolation thermique

English Stone garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. English Stone, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.



Elevato contenuto di materiale riciclato

English Stone è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

High recycled content


English Stone is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

English Stone wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

English Stone est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di English Stone è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of English Stone is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von English Stone ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de English Stone est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ English Stone Collection

IVORY



EN621R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
EN691R	60,4x90,6 - 24"x36"	Naturale Rettificato
EN601R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
EN361R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato

EN621ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
EN691ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato
EN601ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
EN361ER	30,2x60,4 - 12"x24"	Esterno Rettificato

ENL251 LISCA 21,4x49,5 - 8½"19½" Naturale

gresX2

2EN91ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato
---------	---------------------	---------------------

GREIGE



EN622R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
EN692R	60,4x90,6 - 24"x36"	Naturale Rettificato
EN602R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
EN362R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato

EN622ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
EN692ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato
EN602ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
EN362ER	30,2x60,4 - 12"x24"	Esterno Rettificato

ENL252 LISCA 21,4x49,5 - 8½"19½" Naturale

gresX2

2EN92ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato
---------	---------------------	---------------------

NATURAL GREY



EN623R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
EN693R	60,4x90,6 - 24"x36"	Naturale Rettificato
EN603R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
EN363R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato

EN623ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
EN693ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato
EN603ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
EN363ER	30,2x60,4 - 12"x24"	Esterno Rettificato

ENL253 LISCA 21,4x49,5 - 8½"19½" Naturale

gresX2

2EN93ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato
---------	---------------------	---------------------

ANTHRACYTE



EN627R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
EN697R	60,4x90,6 - 24"x36"	Naturale Rettificato
EN607R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
EN367R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato

EN627ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
EN697ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato
EN607ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
EN367ER	30,2x60,4 - 12"x24"	Esterno Rettificato


ENL257 LISCA 21,4x49,5 - 8½"19½" Naturale

/ English Stone Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"



Ivory
EN1MS5R
Naturale Rettificato
EN1MS5E
Esterno Rettificato



Greige
EN2MS5R
Naturale Rettificato
EN2MS5E
Esterno Rettificato



Natural Grey
EN3MS5R
Naturale Rettificato
EN3MS5E
Esterno Rettificato



Anthracite
EN7MS5R
Naturale Rettificato
EN7MS5E
Esterno Rettificato


In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

/ English Stone Special Trims




7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato
ENB601R Ivory
ENB602R Greige
ENB603R Natural Grey
ENB607R Anthracyte




30,2x60,4 - 12"x24"
Elemento Bordo - Edge Cover - Rand - Bord

Esterno Rettificato
EN1BOER Ivory
EN2BOER Greige
EN3BOER Natural Grey
EN7BOER Anthracyte




30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" **DX**
Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"

Naturale Rettificato	Esterno Rettificato
EN1GAD Ivory	EN1GADE Ivory
EN2GAD Greige	EN2GADE Greige
EN3GAD Natural Grey	EN3GADE Natural Grey
EN7GAD Anthracyte	EN7GADE Anthracyte



30,2x60,4x5 - 12"x24"x2"
Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"


Naturale Rettificato	Esterno Rettificato
EN1GL Ivory	EN1GLE Ivory
EN2GL Greige	EN2GLE Greige
EN3GL Natural Grey	EN3GLE Natural Grey
EN7GL Anthracyte	EN7GLE Anthracyte



30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" **SX**
Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"


Naturale Rettificato	Esterno Rettificato
EN1GAS Ivory	EN1GASE Ivory
EN2GAS Greige	EN2GASE Greige
EN3GAS Natural Grey	EN3GASE Natural Grey
EN7GAS Anthracyte	EN7GASE Anthracyte

gresX2



30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element
Element mit runder Kante - Élément de rebord rond

Esterno Rettificato
2EN61BT Ivory
2EN62BT Greige
2EN63BT Natural Grey



30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
Elemento Bordo Becco - Half bullnose element
Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4

Esterno Rettificato
2EN61BB Ivory
2EN62BB Greige
2EN63BB Natural Grey

gresX2			Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+		Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur			20 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance			V4_Piastrelle con variazione random di tono e disegno Tiles with random variation in shade and pattern Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation aléatoire de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique			60,4x90,6 46 grafiche digitali - 46 digital graphics - 46 digitale Grafiken - 46 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications			Pavimento esterno - Outdoor floors - Boden für Außenbereiche - Sol extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage			Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy traffic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina Outdoor flooring / Swimming pool areas Außenpflasterung / Schwimmbadbereich Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ISO 10545-12			Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.			DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A			R11 A+B

gres			Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé			Prodotto certificato LEED® LEED® certified product LEED® zertifiziertes Produkt Produit certifié LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur			9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance			V4_Piastrelle con variazione random di tono e disegno Tiles with random variation in shade and pattern Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation aléatoire de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique			60,4x60,4 48 grafiche digitali - 48 digital graphics - 48 digitale Grafiken - 48 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications			Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage			Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno) Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ISO 10545-12			Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
ISO 10545-7			Classe 4 (2100 giri)
B.C.R.A.			DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B			Naturale R10
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A			Esterno R11 A+B
DCOF AcuTest SM ANSI A326.3			Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55

Discover
more
about
English Stone
here

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

