

FLUIDA

HARMONIOUS STONE FLUIDITY



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ **Fluida** Index

06	/ Concept
08	/ Finishes
10	/ Colors
12	/ Sizes
14	/ Focus on
16	/ Colors in place
38	/ Sustainability
44	/ Summary

/ Concept

La collezione che racconta la fluidità della pietra del Cardoso

Una collezione che reinterpreta l'eleganza naturale della pietra del Cardoso in versione spazzolata. Questo processo rivela una bellezza nascosta, una fluidità intrinseca, e permette di andare oltre la superficie, eliminando le asperità e addolcendo le venature che, nella loro forma naturale, appaiono più marcate, donando alla pietra un aspetto più morbido e omogeneo. Prodotta in cinque colori, FLUIDA è un omaggio a questa trasformazione. Disponibile in diverse finiture, garantisce una continuità estetica che permette di creare spazi in cui interno ed esterno si fondono in un'unica, armoniosa narrazione.

The collection that conveys the fluidity of Cardoso stone


This collection reinterprets the natural elegance of Cardoso stone through a brushed finish. The process unveils a hidden beauty and reveals an intrinsic fluidity that goes beyond the surface. It eliminates the harshness and refines the grains, which in their natural form appear stronger, resulting in a softer, more harmonious appearance. Produced in five colours, FLUIDA pays homage to this transformation. Available in various finishes, it offers a visual continuity, enabling the creation of spaces where indoor and outdoor areas merge into one harmonious flow.

Eine Kollektion, die von der Fluidität des Cardoso-Steins erzählt

Eine Kollektion, die die natürliche Eleganz des Cardoso-Steins in einer geschliffenen Version neu interpretiert. Dieses Verfahren offenbart eine verborgene Schönheit, eine inhärente Fluidität, und ermöglicht es, über die Oberfläche hinauszugehen, die Rauheit zu beseitigen und die Maserungen zu mildern, die in ihrer natürlichen Form ausgeprägter erscheinen und dem Stein ein weicheres, gleichmäßigeres Aussehen verleihen. FLUIDA, die in fünf Farben hergestellt wird, ist eine Hommage an diese Transformation. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und garantiert eine ästhetische Kontinuität, die es ermöglicht, Räume zu schaffen, in denen Innen- und Außenbereiche zu einer einzigen, harmonischen Darstellung verschmelzen.

La collection qui raconte la fluidité de la pierre de Cardoso

Une collection qui réinterprète l'élégance naturelle de la pierre de Cardoso dans une version brossée. Ce procédé révèle une beauté cachée, une fluidité intrinsèque et permet d'aller au-delà de la surface, en éliminant les aspérités et en adoucissant les veines. Celles-ci, dans leur forme naturelle, apparaissent plus marquées, conférant ainsi à la pierre un aspect plus doux et plus homogène. Produite en cinq couleurs, FLUIDA rend hommage à cette transformation. Disponible en différentes finitions, elle garantit une continuité esthétique en mesure de créer des espaces où l'intérieur et l'extérieur se fondent dans une narration harmonieuse et unique.



harmonious
stone fluidity



/ Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 04. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2

04.

03.

02.


01.

/ Colors

- 01. LUMINIS
- 02. AUREA
- 03. NEBULA
- 04. GRAPHITE
- 05. CARBO




01.




02.



03.



04.



05.

/ Sizes

01. INDOOR

4 formati - 4 sizes - 4 Formate - 4 formats

INDOOR
75x149,7 - 30"x59"
≠ 9 mm

INDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm

INDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm

INDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm

02. OUTDOOR

3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats

OUTDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm

OUTDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm

OUTDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm

gresx2

OUTDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 20 mm

/ Focus on




Materia su materia - Matter on Matter **Materie auf Materie - Matière sur matière**

Un nuovo passaggio nel processo produttivo, applicato al design della piastrella, migliora la matericità e delle superfici, rinnovando il pregio estetico proprio della tradizione ceramica. Questo passaggio arricchisce le texture con un apporto materico lucido/matt che regala piacevoli effetti estetici.

A new step in the production process, perfectly in sync with the design of the tile, which improves the material-like aspect and surfaces, renewing the aesthetic value of traditional ceramics. This step involves incorporating glossy or matte grits to enrich the texture and produce pleasing visual effects.

Ein an das Fliesendesign angewandter neuer Schritt im Produktionsprozess verbessert die Materialität und die Oberflächen und erneuert den ästhetischen Wert der Keramiktradition. Dieser Schritt bereichert die Texturen mit einem glänzenden/matten Materialbeitrag, wodurch angenehme ästhetische Effekte entstehen.

Un nouveau passage dans le processus de production, appliqué au design du carreau, améliore la matérialité des surfaces, tout en renouvelant le prestige esthétique propre de la tradition céramique. Ce passage enrichit les textures avec un apport matérique poli/mat qui offre d'agréables effets esthétiques.



Continuità in&out - in&out continuity **Kontinuität in&out - Continuité in&out**

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. GresX2 è un gres porcellanato perfetto per rifinire in ogni dettaglio aree esterne residenziali e commerciali, come terrazzi, giardini e piscine, da applicare con posa in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla su massetto o come pavimentazione sopraelevata.

The answer to the changing needs of outdoor living is a 2 cm thick porcelain stoneware with enhanced technical and aesthetic performance, which increases the design possibilities and introduces new applications. GresX2 is a porcelain stoneware perfect for decorating outdoor residential and commercial areas, such as terraces, gardens and swimming pools. It can be laid on grass, gravel and sand, using glue on the screed or as raised flooring.

Die Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2 cm dickes Feinsteinzeug mit doppelten technischen und ästhetischen Leistungen, um das Design zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. GresX2 ist ein Feinsteinzeug, das sich perfekt für die detailgetreue Gestaltung von privaten und gewerblichen Außenbereichen wie Terrassen, Gärten und Schwimmbädern eignet, die durch Verlegung auf Rasen, Kies und Sand, durch Verlegung mit Kleber auf Estrich oder als Doppelboden ausgeführt werden können.

La réponse aux exigences changeantes de l'univers de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2 cm d'épaisseur caractérisé par des performances techniques et esthétiques multipliées afin d'amplifier la conceptualité et de découvrir de nouvelles applications. GresX2 est un grès cérame parfait pour réaliser, dans leurs moindres détails, des espaces extérieurs résidentiels et commerciaux tels que terrasses, jardins et piscines, à appliquer avec une pose en appui sur de l'herbe, des graviers et du sable, ou avec une pose sur une chape avec de la colle ou encore comme sol surélevé.



soft&safeR11

L'antiscivolo più morbido al tatto **The anti-slip softer to the touch** **Der rutschfestere Griff**

L'antidérapant plus doux au toucher

Un'attenta ricerca ha dato vita a questa nuova superficie, che non solo possiede eccellenti caratteristiche antiscivolo, ma è anche più piacevole e morbida al tatto rispetto alle tradizionali superfici esterne, meno vulnerabile allo sporco e più facile da pulire. Soft&Safe R11 è l'alleato ideale per rivestire superfici esterne, ed è perfetto anche per le superfici interne a contatto con l'acqua che richiedono specifiche prestazioni antiscivolo.

Careful research has gone into this new surface, which not only boasts excellent anti-slip characteristics, but is also more pleasant and soft to the touch than traditional outdoor surfaces, less vulnerable to dirt and easier to clean. Soft&Safe R11 is the ideal ally for covering outdoor surfaces, and it's also perfect for indoor surfaces in contact with water that require specific non-slip performance.

Dank einer umfangreichen Forschung entstand diese neue Oberfläche, die nicht nur ausgezeichnete rutschhemmende Eigenschaften aufweist, sondern auch angenehmer und weicher im Griff ist als herkömmliche Außenflächen. Sie ist weniger anfällig für Verschmutzungen und lässt sich leichter reinigen. Soft&Safe R11 ist der ideale Partner für die Beschichtung von Außenflächen und eignet sich auch perfekt für Innenflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen und spezifische rutschfeste Eigenschaften erfordern.

Une recherche approfondie a donné naissance à cette nouvelle surface, qui non seulement présente d'excellentes caractéristiques antidérapantes, mais est également plus agréable et douce au toucher que les surfaces extérieures traditionnelles, moins vulnérable à la saleté et plus facile à nettoyer. Soft&Safe R11 est l'allié idéal pour recouvrir les surfaces extérieures, et il convient également parfaitement aux surfaces intérieures en contact avec l'eau nécessitant des performances antidérapantes spécifiques.



Prodotto sostenibile - Sustainable product **Nachhaltiges Produkt - Produit durable**

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place



Luminis 75x149,7 - 30"x59" Lucidato Rettificato
Luminis 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato

Fluida Aurea



Aurea 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato



Fluida Nebula

Nebula 75x149,7 - 30"x59" Lucidato Rettificato



Fluida Graphite



Graphite 75x149,7 - 30"x59" Lucidato Rettificato



WHITE
wellness
and spa

Graphite 75x149,7 - 30"x59" Lucidato Rettificato

Coem / Fluida





Carbo 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato
 Carbo Mosaico Tessere Mix Naturale/Lucidato Rettificato



/ Fluida Outdoor

soft&safe**R11**

La finitura Esterno è disponibile in tutti i colori della collezione nei formati rettificati 60,4x120,8, 60,4x60,4, 30,2x60,4 in versione da 9 mm e nella versione gresX2 20mm con il nuovo formato 60,4x120,8 nei colori Luminis, Aurea e Nebula. Questa finitura offre una superficie antiscivolo ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni ed è realizzata con la nuova tecnologia “R11 Soft&Safe”. Questa innovativa applicazione garantisce sicurezza contro la scivolosità, rendendo al contempo il prodotto più morbido al tatto e meno vulnerabile allo sporco rispetto alle finiture esterne tradizionali.

The Outdoor finish is available in all colours of the collection in rectified formats of 60.4x120.8 - 24"x48", 60.4x60.4 - 24"x24", and 30.2x60.4 - 12"x24" with a 9 mm thickness. It is also available in the gresX2 20 mm version, featuring the new 60.4x120.8 - 24"x48" format in the Luminis, Aurea, and Nebula colours. Its anti-slip surface makes it ideal for creating seamless transitions between indoor and outdoor spaces. Made using the innovative “R11 Soft&Safe” technology, it ensures slip resistance while making the surface softer to the touch and less susceptible to dirt accumulation compared to traditional outdoor finishes.

Die Außenbereich-Oberfläche ist in allen Farben der Kollektion in den rektifizierten Formaten 60,4x120,8, 60,4x60,4, 30,2x60,4 in der 9 mm Version und in der gresX2 20 mm Version mit dem neuen Format 60,4x120,8 in den Farben Luminis, Aurea und Nebula erhältlich. Diese Ausführung bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge in Verbindung mit Innenräumen eignet und mit der neuen Technologie „R11 Soft&Safe“ hergestellt wird. Diese innovative Anwendung bietet Sicherheit gegen Ausrutschen und macht das Produkt gleichzeitig weicher und weniger anfällig für Schmutz als herkömmliche Außenverkleidungen.

La finition Extérieur est disponible dans toutes les couleurs de la collection dans les formats rectifiés 60,4x120,8, 60,4x60,4 et 30,2x60,4 d'une épaisseur de 9 mm, ainsi que dans la version gresX2 de 20 mm avec le nouveau format 60,4x120,8 dans les couleurs Luminis, Aurea et Nebula. Cette finition offre une surface antidérapante, idéale pour créer une continuité entre les sols extérieurs et les espaces intérieurs et est réalisée à partir de la nouvelle technologie « R11 Soft&Safe ». Cette application innovante garantit une résistance au glissement tout en rendant la surface plus douce au toucher et moins vulnérable vis-à-vis de l'accumulation de saleté par rapport aux finitions extérieures traditionnelles.

Carbo 60,4x120,8 - 24"x48" Esterno Rettificato



/ Sustainability



Una sostenibilità certificata

Fluida è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 14001:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2023) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Fluida wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 14001:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2023) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Performance energetiche ed isolamento termico

Fluida garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Fluida, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Fluida bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Fluida kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Certified sustainability

Fluida is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 14001:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2023) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Une durabilité certifiée

Fluida è est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 14001:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2023) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Energy performance and thermal insulation

Fluida guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Fluida can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Performances énergétiques et isolation thermique

Fluida garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. Fluida, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.



Elevato contenuto di materiale riciclato

Fluida è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

High recycled content


Fluida is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Fluida wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Fluida est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Fluida è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Fluida is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Fluida ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Fluida est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ Fluida Collection

LUMINIS



SZ711R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
SZ621R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
SZ601R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
SZ361R	30,2x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
SZ711LR	75x149,7 - 30"x59"	Lucidato Rettificato
SZ621LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Lucidato Rettificato
SZ601LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Lucidato Rettificato
SZ361LR	30,2x60,4 - 24"x24"	Lucidato Rettificato
SZ621ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
SZ601ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
SZ361ER	30,2x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
gresX2		
2SZ61ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato

AUREA



SZ712R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
SZ622R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
SZ602R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
SZ362R	30,2x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
SZ712LR	75x149,7 - 30"x59"	Lucidato Rettificato
SZ622LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Lucidato Rettificato
SZ602LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Lucidato Rettificato
SZ362LR	30,2x60,4 - 24"x24"	Lucidato Rettificato
SZ622ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
SZ602ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
SZ362ER	30,2x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
gresX2		
2SZ62ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato

NEBULA



SZ713R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
SZ623R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
SZ603R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
SZ363R	30,2x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
SZ713LR	75x149,7 - 30"x59"	Lucidato Rettificato
SZ623LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Lucidato Rettificato
SZ603LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Lucidato Rettificato
SZ363LR	30,2x60,4 - 24"x24"	Lucidato Rettificato
SZ623ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
SZ603ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
SZ363ER	30,2x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
gresX2		
2SZ63ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato

GRAPHITE



SZ717R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
SZ627R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
SZ607R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
SZ367R	30,2x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
SZ717LR	75x149,7 - 30"x59"	Lucidato Rettificato
SZ627LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Lucidato Rettificato
SZ607LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Lucidato Rettificato
SZ367LR	30,2x60,4 - 24"x24"	Lucidato Rettificato
SZ627ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
SZ607ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
SZ367ER	30,2x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato

CARBO



SZ710R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
SZ620R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
SZ600R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
SZ360R	30,2x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
SZ710LR	75x149,7 - 30"x59"	Lucidato Rettificato
SZ620LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Lucidato Rettificato
SZ600LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Lucidato Rettificato
SZ360LR	30,2x60,4 - 24"x24"	Lucidato Rettificato
SZ620ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
SZ600ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
SZ360ER	30,2x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato

/ Fluida Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"




Luminis
SZ1MS5R
Naturale Rettificato
SZ1MS5L
Lucidato Rettificato




Aurea
SZ2MS5R
Naturale Rettificato
SZ2MS5L
Lucidato Rettificato



Nebula
SZ3MS5R
Naturale Rettificato
SZ3MS5L
Lucidato Rettificato



Graphite
SZ7MS5R
Naturale Rettificato
SZ7MS5L
Lucidato Rettificato



Carbo
SZ0MS5R
Naturale Rettificato
SZ0MS5L
Lucidato Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

MOSAICO TESSERE




Luminis
SZ1MS1R
Mix Naturale/Lucidato
Rettificato




Aurea
SZ2MS1R
Mix Naturale/Lucidato
Rettificato



Nebula
SZ3MS1R
Mix Naturale/Lucidato
Rettificato




Graphite
SZ1MS1R
Mix Naturale/Lucidato
Rettificato



Carbo
SZ2MS1R
Mix Naturale/Lucidato
Rettificato

In fogli 45x45 da 36 pezzi - In 45x45 - 18"x18" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 45x45 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 45x45 de 36 pièces

/ Fluida Special Trims



7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato	Lucidato Rettificato
SZB601R Luminis	SZB601L Luminis
SZB603R Aurea	SZB603L Aurea
SZB605R Nebula	SZB605L Nebula
SZB607R Graphite	SZB607L Graphite
SZB600R Carbo	SZB600L Carbo

gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD 	60,4x60,4 64 grafiche digitali - 64 digital patterns - 64 digitale Grafiken - 64 graphiques numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e Rivestimento esterno Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante (Naturale / Esterno) Commercial - heavy trafic areas (Unpolished / Outdoor) Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt / Außenbereich) Contexte commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur) Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale / Esterno) External cladding / Ventilated facades (Unpolished / Outdoor) Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt / Außenbereich) Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel / Extérieur) Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno) Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel	
B.C.R.A.		Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
DIN EN 16165:2021 ANNEX B		Naturale R10	
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Esterno R11 A+B	
DCOF AcuTest SM ANSI A326.3*		Naturale WET: ≥ 0.42	Esterno WET: ≥ 0.55

* DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.

gresX2		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		20 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD 	60,4x120,8 32 grafiche digitali - 32 digital graphics - 32 digitale Grafiken - 32 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento esterno - Outdoor floors - Boden für Außenbereiche - Sol extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy trafic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina Outdoor flooring / Swimming pool areas Außenpflasterung / Schwimmbadbereich Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		R11 A+B

Discover
more
about
Fluida
here

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

