



● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

● **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-poli Rectifié

● **Strutturato Rettificato**  
Textured Rectified  
Strukturiert Rektifiziert  
Structuré Rectifié



Antracite 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato  
Antracite Listello Multifornato  
5x60 - 2"x24" Naturale Rettificato  
10x60 - 4"x24" Naturale Rettificato  
15x60 - 6"x24" Naturale Rettificato

**Pietra Valmalenco**



Pietra Valmalenco **Bianco**



Pietra Valmalenco **Grigio**




Pietra Valmalenco **Antracite**














Pietra Valmalenco **Nero**


**SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES**

- **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié
- ◐ **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-Poli Rectifié
- **Strutturato Rettificato**  
Textured Rectified  
Strukturiert Rektifiziert  
Structuré Rectifié
- **Strutturato**  
Textured  
Strukturiert  
Structuré
- ◻ **Mix Naturale Lucidato Rettificato**  
Mix Unpolished Half Polished Rectified  
Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert  
Mix Naturel Semi-Poli Rectifié
- ◻ **Mix Naturale Strutturato Rettificato**  
Mix Unpolished Textured Rectified  
Mix Matt Strukturiert Rektifiziert  
Mix Naturel Structuré Rectifié
- **Strutturato Rettificato gresX2**  
Textured Rectified  
Strukturiert Rektifiziert  
Structuré Rectifié



Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Colli Boxes Kart Boites	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
<b>Pietra Valmalenco gres++</b>											
 60x120 - 24"x48"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM621R VM623R VM620R VM627R	VM621LR VM623LR VM620LR VM627LR		2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 45x90 - 18"x36"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM491R VM493R VM490R VM497R	VM491LR VM493LR VM490LR VM497LR		3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
 60x60 - 24"x24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM601R VM603R VM600R VM607R	VM601LR VM603LR VM600LR VM607LR	- VM603SR VM600SR VM607SR	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 30x60 - 12"x24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM361R VM363R VM360R VM367R	VM361LR VM363LR VM360LR VM367LR		6	1,08	23,5	40	43,20	950	10 mm
 LISTELLO MULTIFORMATO * 5x60 - 2"x24" 10x60 - 4"x24" 15x60 - 6"x24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1LIS VM3LIS VM0LIS VM7LIS			Cp 6	1,08	23,5	50	54	1185	10 mm
 75x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Grigio Antracite Nero	VMB601R VMB603R VMB600R VMB607R	VMB601L VMB603L VMB600L VMB607L	- VMB603S VMB600S VMB607S	22	MI 13,2	22				
 30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle L-shaped Element L-Form Element Élément linéaire en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GLR VM3GLR VM0GLR VM7GLR			4		20				
 30x60x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form ECKelement Élément d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GADR VM3GADR VM0GADR VM7GADR			2		11				
 30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form ECKelement Élément d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GASR VM3GASR VM0GASR VM7GASR			2		11				



Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
		Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Colli Boxes Kart Boites	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12"  In fogli 30x60 da 20 pezzi. In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück. Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1MS VM3MS VM0MS VM7MS	Sheets 5	0,90	20,5				
 MOSAICO PALLADIANA  In fogli 30x60. In 30x60 - 12"x24" sheets. Auf Blatt 30x60. Sur feuille tramée de 30x60.	Bianco	VM1ML1	CP 1	0,36	8,5				10 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
		Mix Naturale Strutturato Rettificato Mix Unpolished Textured Rectified Mix Matt Strukturiert Rektifiziert Mix Naturel Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Colli Boxes Kart Boites	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 MOSAICO PALLADIANA  In fogli 30x60. In 30x60 - 12"x24" sheets. Auf Blatt 30x60. Sur feuille tramée de 30x60.	Grigio Antracite Nero	VM3MS1 VM0MS1 VM7MS1	CP 1	0,36	8,5				10 mm

5x60 - 2"x24"	6 pz
10x60 - 4"x24"	6 pz
15x60 - 6"x24"	6 pz
<b>Totale Mq.</b>	<b>1,08</b>

\*  
Contenuto di una scatola  
Material packed all in one box  
Paketinhalt  
Le contenu d'une boîte

(A)  
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.  
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.  
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Pietra Valmalenco gres++</b>		<b>Strutturato</b> Textured Strukturiert Structuré	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 30x60 - 12"x24"	<b>Grigio Antracite Nero</b>	<b>VM363S</b> <b>VM360S</b> <b>VM367S</b>	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 15x30x4 - 6"x12"x1½" <b>Elemento Elle Monolitico</b> One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	<b>Grigio Antracite Nero</b>	<b>VM3ELS</b> <b>VM0ELS</b> <b>VM7ELS</b>	8	MI 2,4	9,6				

Formati	Superfici	≠	Casse										
<b>gres 240 WIDE</b> Pag. 534	<b>Naturale Rettificato</b> Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur	<b>Colli/Cassa</b> Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Pz</b> Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Mq/Cassa</b> Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	<b>Kg/Mq</b> Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Kg Lastre/Cassa*</b> Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	<b>Kg/Cassa**</b> Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	<b>Peso totale***</b> Total weight Gesamtgewicht Poids total	
<b>120x240 - 48"x96" ≠ 6 mm</b>													
<b>Bianco Grigio</b>	<b>VM241R</b> <b>VM243R</b>	6 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	864	90	954	
<b>120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm</b>													
<b>Bianco Grigio</b>	<b>VM121R</b> <b>VM123R</b>	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050	

\* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse

\*\* **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois

\*\*\* **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

**gres++**  
DESIGN PERFORMANTE

**gresX2**  
OUTDOOR DESIGN

**gres 240 WIDE**  
OVERSIZE DESIGN

**Gres Porcellanato** Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL






**(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno**

Tiles with moderate shade and aspect variation

Fiesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Pietra Valmalenco gresX2</b> Pag. 571		<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm	<b>Grigio Antracite</b>	<b>2VM63SR</b> <b>2VM60SR</b>	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
 30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Grigio Antracite</b>	<b>2VM63BT</b> <b>2VM60BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Grigio Antracite</b>	<b>2VM63BB</b> <b>2VM60BB</b>	2		16,1				20 mm



**Pavimento** - Floor coverings  
Bodenbeläge - Sol



**Rivestimento** - Wall coverings  
Wandbeläge - Faïence



**Residenziale** - Residential areas  
Wohngebiete - Zones résidentielles



**Esterno (Strutturato)**  
Outdoor areas - Außenbereiche  
Espaces extérieurs



**Traffico leggero**  
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz  
Zones à trafic léger



**Traffico pesante (Naturale - Strutturato)**  
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz  
Zones à trafic intense



**Zone limitrofe a piscina (Strutturato)**  
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich  
Abords de piscines



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm - 6 mm)**  
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD 3D

**Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

WE FEEL GREEN

**> 20% Elevato contenuto di materiale riciclato**  
High content of recycled material Hoher Anteil an Recyclelten Rohstoffen Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 629

**eco+**  
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONEWARE



**Resistente al gelo**



**Naturale**



**Strutturato**



**Strutturato**



**Naturale Strutturato**  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40



**Naturale**  
WET: ≥ 0.42



**Strutturato**  
WET: ≥ 0.55



**EN 1339**  
CLASS ≥ 110  
MARKING ≥ T11  
**gresX2**  
60x60

**gres 240 WIDE**

Pag. 642

**gresX2**

Pag. 644

\* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.

DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.