

Bloom

Unlimited cement



Colorker®

Time to inspire♦



BLOOM

SP Bloom nace como un cemento de carácter neutro y atemporal, al que se ha querido dotar de personalidad especialmente a través de sus relieves. Tanto Keen como Lumen se caracterizan por superficies que invitan a experimentar a través del sentido del tacto, mediante el cual percibir todo el trabajo de texturas.

EN Bloom was born from neutral, timeless cement, which we have given its own personality, particularly through the relief. Both Keen and Lumen are characterised by surfaces that invite you to experiment through the sense of touch, allowing to feel all the textured work.

FR Bloom est un ciment neutre et intemporel, dont la personnalité s'exprime surtout à travers ses reliefs. Les lignes Keen et Lumen se distinguent toutes deux par des surfaces qui invitent à expérimenter à travers le sens du toucher, grâce auquel on peut découvrir tout le travail de texture qui les caractérise.

DE Bloom wurde als Zement von neutralem und zeitlosem Charakter geboren, der seine Persönlichkeit vor allem durch seine Reliefs erhalten hat. Sowohl Keen als auch Lumen zeichnen sich durch Oberflächen aus, die zum Experimentieren durch den Tastsinn einladen, durch den die gesamte Wirkung der Texturen wahrgenommen wird.

RS Керамогранитная плитка Bloom с эффектом цемента — нейтральная классика, наделенная уникальным характером с помощью разнообразных рельефов. Поверхности Keen и Lumen притягивают взоры, вызывая желание прикоснуться, почувствовать всю кропотливую работу по созданию текстуры.



Bloom Moon / Lumen Moon | 31,6 x 100°





Lumen

SP Lumen encuentra en los efectos de piedra trabajada el contexto ideal para que luces y sombras potencien el valor decorativo de las piezas, dando respuesta así a la tendencia en revestimientos con volumetría.

EN With Lumen, you can find the ideal context in the effects of the workedstone for light and shadow to enhance the decorative value of the pieces, thus responding to the trend of voluminous coverings.

FR Pour Lumen, en revanche, les effets de pierre taillée qui caractérisent la ligne lui offrent le contexte idéal pour que les jeux de lumière et d'ombre mettent en valeur l'aspect décoratif des pièces, dans l'esprit de la tendance des revêtements volumétriques.

DE Pour Lumen, en revanche, les effets de pierre taillée qui caractérisent la ligne lui offrent le contexte idéal pour que les jeux de lumière et d'ombre mettent en valeur l'aspect décoratif des pièces, dans l'esprit de la tendance des revêtements volumétriques.

RS Lumen, в свою очередь, нашел в эффекте обработанного камня идеальный контекст для игры светотени, подчеркивая декоративную ценность плитки и следуя, таким образом, последней тенденции в облицовке объемной керамикой.



Bloom Beige / Lumen Beige | 31,6 x 100^R







Bloom Keen Grey | 31,6 x 100⁸



Keen

SP Keen, de líneas estratificadas, imprime un carácter más abrupto a este cemento, evocando en cierta medida a detalles típicos de una madera, con líneas marcadas e irregularidades naturales.

EN Keen, with its layered lines, gives a more abrupt character to this cement, evoking in a certain measure the typical details of a piece of wood, with marked lines and natural irregularities.

FR La version Keen et ses lignes stratifiées donne un caractère plus abrupt au ciment, et évoque d'une certaine façon les particularités du bois, avec ses lignes marquées et ses irrégularités naturelles.

DE Die Keen-Serie mit geschichteten Linien verleiht diesem Zement einen abrupteren Charakter und erinnert zuweilen an die typischen Details des Holzes, mit ausgeprägten Linien und natürlichen Unregelmäßigkeiten.

RS Формат Keen, с эффектом слоистых линий, придает более резкий характер этой цементной плитке, напоминая отчасти древесину с ее четко прочерченными линиями и естественными неровностями.



Wonderwood Walnut | 21,5 x 119,2⁸



Bloom Lumen Beige | 31,6 x 100^{cm}





Moon



31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"
25 x 75 / 9,84" x 29,5"

220116 **M75**
 221285 **M55**



LUMEN MOON

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"
25 x 75 / 9,84" x 29,5"

220701 **M77**
 221291 **M59**



KEEN MOON

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"
25 x 75 / 9,84" x 29,5"

220698 **M77**
 221288 **M59**



MOSAICO MOON

30 x 30 / 11,8" x 11,8" 220898 **M83**

Grey



31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"
25 x 75 / 9,84" x 29,5"

220118 **M75**
 221286 **M55**



LUMEN GREY

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"
25 x 75 / 9,84" x 29,5"

220702 **M77**
 221292 **M59**



KEEN GREY


31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"
25 x 75 / 9,84" x 29,5"

220699 **M77**
 221289 **M59**




MOSAICO GREY

30 x 30 / 11,8" x 11,8" 220899 **M83**




45 x 45 / 17,7" x 17,7" 221374 **M64**



45 x 45 / 17,7" x 17,7" 221375 **M64**

Beige



31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

220117 **M75**

25 x 75 / 9,84" x 29,5"

221287 **M55**



LUMEN BEIGE

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

220703 **M77**

25 x 75 / 9,84" x 29,5"

221293 **M59**



KEEN BEIGE

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

220700 **M77**

25 x 75 / 9,84" x 29,5"

221290 **M59**



MOSAICO BEIGE

30 x 30 / 11,8" x 11,8" 220900 **M83**



Variación leve
Slight variation

V2

Variación gráfica y cromática
Graphic & chromatic variation

V1 Uniforme
Uniform

V2 Variación leve
Slight variation


V3 Variación media
Moderate variation

V4 Variación alta
Strong variation



MOSAICO MIX

30 x 30 / 11,8" x 11,8" 220901 **M83**



45 x 45 / 17,7" x 17,7" 221376 **M64**

Pesos y medidas

PACKING LIST

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX	KG. CAJA KG. BOX	M² CAJA S.Q.M. BOX	CAJA PALET BOX PALLET	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET	M² PALET S.Q.M. PALLET
BASES						
31,6 x 100 ^R	5	27,39	1,58	28	781	44,24
31,6 x 100 ^R Relieve	5	28,07	1,58	28	804	44,24
25 x 75	7	21,57	1,32	42	920	55,44
45 x 45	5	20,69	1	66	1380	66
PIEZAS ESPECIALES						
Mosaico 30 x 30	11	20,15	1	30	604,5	30
La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.						
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.						

Iconos descriptivos

DESCRIPTIVE ICONS

M

Precio por m²
Porcelain

C

Precio por caja
Price per box

P

Precio por unidad
Price per unit



Relieve
Relieve

P

Porcelánico
Porcelain

W_b

Pasta blanca
White body



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Brillo
Gloss

M

Mate
Matt

DUPLO



20 mm de espesor
Thickness 20 mm

THIN



6,5 mm de espesor
Thickness 6,5 mm

NAWAN



Alto brillo
High gloss

Certificaciones

CERTIFICATES



INTERNATIONAL
STANDARDS
WORLDWIDE



DECLARACIÓN
AMBIENTAL
DE PRODUCTO



ISTYTUT SZKŁA I
CERAMIKI

Características técnicas

TECHNICAL FEATURES


ISO 13006

UNE-EN 14411

BLOOM

Longitud y anchura <i>Length and width</i>	± 0,6 %	± 0,1 %
Espesor <i>Thickness</i>	± 5,0 %	± 3,0 %
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	± 0,5 %	± 0,1 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %
Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength</i>	> 1300 N	2600 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture</i>	> 35 N/mm ²	53 N/mm ²
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	6,7 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance</i>	No exigida <i>Not required</i>	Depende del color <i>Depending on colour</i>
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	No aplicable <i>No applicable</i>
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GA
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	> 3	5

Colorker®
Time to inspire



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com