



BOREAL

Wood attitude

Colorker®



Boreal es la nueva colección de madera porcelánica de Colorker®.

Con suaves vetas y ligera destonificación, su diseño compone superficies uniformes y suaves. Espacios que transmiten la serenidad y quietud profunda de un bosque.

Especialmente diseñada para estimular las emociones más positivas, Boreal refleja lo mejor que llevamos dentro para proyectar espacios donde el confort y el bienestar son una actitud.

Boreal is wood attitude.

Boreal

WOOD ATTITUDE

Boreal is the new collection of porcelain wood-effect tiles from Colorker®.

With a gentle grain and slight tone variation, the design offers uniform and smooth surfaces. This helps to create spaces that evoke the serenity and profound stillness of woodland.

Especially designed to stimulate positive emotions, the Boreal range reflects the best of our inner feelings, and creates spaces where comfort and wellbeing are an attitude.

Boreal is wood attitude.

Boreal est la nouvelle collection en grès cérame imitation bois de chez Colorker®.

Avec ses veines adoucies et un léger dégradé, cette création compose des surfaces uniformes et douces. Des espaces qui communiquent la sérénité et la quiétude des profondeurs d'un bois.

Spécialement conçu pour stimuler les émotions positives. Boreal reflète tout ce que nous avons en nous de meilleur pour créer des espaces où le confort et le bien-être sont une attitude.

Boreal is wood attitude.

Boreal – so heißt die neue Kollektion für Holzoptikfliesen von Colorker®.

Gleichmäßige, glatte Oberflächen in ansprechendem Design mit dezenten Maserungen und sanften Farbschattierungen. Spüren Sie nichts als Ruhe und Gelassenheit, so als wären Sie mitten im Wald!

Wir von Colorker haben Boreal entworfen, um positive Gefühle anzuregen und all das Schöne, das im Menschen wohnt, wie ein Spiegel nach außen zu tragen. Damit entstehen Räume, in denen Komfort und Wohlbefinden eine Grundhaltung sind.

Boreal is wood attitude.





oak

Colorker

 OAK 21,8 x 84

oak



 OAK 21,8 x 84





cotton

Colorker

 COTTON 21,8 x 84

cotton







silver

Colorker

 SILVER 21,8 x 84

silver



 SILVER 21,8 x 84







noce

Colorker

 NOCE 21,8 x 84

noce



 NOCE 21,8 x 84





smoke

Colorker

 SMOKE 21,8 x 84

smoke



 SMOKE 21,8 x 84



Boreal



COTTON



OAK



COTTON

21,8 x 84

Natural 215639 M 70
Grip RII 215917 M 70

Mosaico 30 x 30 216138 M 83

Rodapié 10 x 60 215724 C 58



OAK

21,8 x 84

Natural 215642 M 70
Grip RII 215646 M 70

Mosaico 30 x 30 216139 M 83

Rodapié 10 x 60 215727 C 58

MIXED COLOURS



MIX C

MIX C (Cotton+Oak+Noce) 30 x 30 215902 M 89



MIX F

MIX F (Cotton+Silver+Smoke) 30 x 30 215903 M 89



SILVER

NOCE

SMOKE



SILVER

21,8 x 84



Natural 215641 M 70
Grip RII 215645 M 70

Mosaico



30 x 30 216142 M 83

Rodapié

10 x 60 215726 C 58

NOCE

21,8 x 84



Natural 215643 M 70
Grip RII 215647 M 70

Mosaico



30 x 30 216140 M 83

Rodapié

10 x 60 215728 C 58

SMOKE

21,8 x 84



Natural 215640 M 70
Grip RII 215644 M 70

Mosaico



30 x 30 216141 M 83

Rodapié

10 x 60 215725 C 58

Para peldaños contactar con el fabricante
For steps please contact the manufacturer

ICONOS DESCRIPTIVOS
DESCRIPTIVE ICONS

- M Precio/m Price per m²
- C Precio/caja Price per box
- P Precio/pieza Price per unit
- p Porcelánico Porcelain
- R Revestimiento Wall tiles
- Wb Pasta blanca White body
- F Pavimento Floor tiles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features

	ISO 13006 UNE-EN 14411	BOREAL
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
Espesor <i>Thickness</i>	± 5,0 %	± 2,0 %
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %
Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength</i>	> 1300 N	> 2500 N
Resistencia a la flexión (N/mm ²) <i>Modulus of rupture</i>	> 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
Coefficiente de dilatación térmica lineal (l/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	6,7 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance</i>	No exigida <i>Not required</i>	Depende del color <i>Depending on colour</i>
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	Natural: CI / R10 Grip: C3 / R11 C
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GA
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	> 3	5

PESOS Y MEDIDAS

Packing List

		PIEZAS CAJA	KG. CAJA	M ² CAJA	CAJA EUROPALET	KG. EUROPALET	M ² EUROPALET
		PIECES BOX	KG. BOX	S.Q.M. BOX	BOX EUROPALET	KG. EUROPALET	S.Q.M. EUROPALET
Bases	21,8 x 84	4	17	0,73	60	1020	43,8
Rodapiés	10 x 60	15	16,5	0,9	64	1056	57,6
Mosaico	30 x 30	11	20,15	1	30	604,5	30



La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.

La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.

Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preiscodes und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.



Colorker®
imagine a tile

◆
LOADING ADDRESS / EXPEDICIONES
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

OFFICES / OFICINAS
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
colorker@colorker.com
colorker.com