

# ODISSEY

Charming spaces



Colorker®

# ODISSEY

## Charming spaces

La elegancia no tiene interpretaciones, es una condición, un conjunto de cualidades que hacen de ODISSEY un producto que enamora a primera vista.

Con una grafica única y sus dos colores (ivory y sapphire), esta colección se presenta en formatos de porcelánico 59 x 119, 58,5 x 58,5 y 59,5 x 59,5 y pasta blanca de 31,6 x 100.

Un universo de posibilidades para crear espacios encantadores.

---

*Elegance does not have interpretations, it is a condition, a series of qualities that make ODISSEY a product you will fall in love with instantly.*

*With a unique graphic and two colours (ivory and sapphire), this collection is presented in porcelain formats of 59 x 119, 58.5 x 58.5 and 59.5 x 59.5 and white paste of 31.6 x 100.*

*It offers an infinite range of possibilities for creating charming spaces*

*L'élégance n'a pas d'interprétations, c'est une condition, un ensemble de qualités qui font d'ODISSEY un produit qui séduit immédiatement.*

*Par son graphique unique et décliné en deux coloris (ivory et sapphire), cette gamme est disponible aux formats gré cérame 59 x 119, 58,5 x 58,5 y 59,5 x 59,5 et pâte blanche en 31,6 x 100.*

*Un univers de possibilités pour créer des espaces enchanteurs.*

*Элегантность не имеет интерпретаций, — это обязательное условие, набор качеств, благодаря которым вы влюбитесь в коллекцию ODISSEY с первого взгляда.*

*Эта коллекция с единым дизайном в двухцветном исполнении (цвета слоновой кости и сапфира) представлена в следующих размерах: 59 x 119; 58,5 x 58,5 и 59,5 x 59,5 см и плитка из белой глины: 31,6 x 100 см.*

*Целая вселенная возможностей для создания очаровательных пространств.*







# IVORY






Colorker






Sapphire 31,6 x 100

List. LINE Gold I x 100

 Sapphire Scale 31,6 x 100

 Ivory 59 x 119







Ivory 31,6 x 100

Listelo LINE Silver I x 100



Ivory Scale 31,6 x 100



Ivory 59,5 x 59,5





**G** *Gloss finished*

Formato 58,5 x 58,5 disponible en acabado brillo y mate  
59,5 x 59,5 format available in gloss and matte finish

**M** *Matte finished*

Format 59,5 x 59,5 disponible en finition brillante et mâte  
Плитка размером 59,5 x 59,5 см доступна с глянцевой и матовой поверхностью



Ivory 58,5 x 58,5



Unlimited 58,5 x 58,5



Colorker




# SAPPHIRE







 Sapphire 59 x 119








 Ivory 59 x 119

 Sapphire 59 x 119



Sapphire 58,5 x 58,5


Valiant 58,5 x 58,5


 Valiant 29,1 x 58,5 / 29,1 x 29,1







 Ivory Scale 31,6 x 100

 Sapphire 59 x 119





IVORY



31,6 x 100 217476 M75



31,6 x 100 218092 M75



58,5 x 58,5<sup>R</sup> 217472 M84



59 x 119<sup>R</sup> 217470 M86



59,5 x 59,5<sup>R</sup> 217473 M68

List. LINE Silver



1 x 119 218297 P28

1 x 100 218295 P23



Rodapié

8 x 58,5 217707 C24



SAPPHIRE



31,6 x 100 217477 M75



31,6 x 100 218094 M75



58,5 x 58,5<sup>R</sup> 217474 M84



59 x 119<sup>R</sup> 217471 M86



59,5 x 59,5<sup>R</sup> 217475 M68

List. LINE Gold

|         |        |     |
|---------|--------|-----|
| 1 x 119 | 218296 | P28 |
| 1 x 100 | 218294 | P23 |



8 x 58,5 217708 C24


|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>M</b>  | <b>P</b>   | <b>C</b>  |
| Precio m <sup>2</sup><br>Price per sqm<br>Prix par m <sup>2</sup><br>Preis pro m <sup>2</sup> | Precio por unidad<br>Price per unit<br>Prix par unité<br>Preis pro Stück | Precio por cajas<br>Price per box<br>Prix par boîte<br>Preis pro Karton |

# ODISSEY

Decorated



Valiant 58,5 x 58,5 217893 P89



juego 2 pzs



taco  
Valiant 29,1 x 29,1 217895 P80



listelo  
Valiant 29,1 x 58,5 217894 P80



Unlimited 58,5 x 58,5 217896 P73

**M**

Precio m<sup>2</sup>  
Price per sqm  
Prix par m<sup>2</sup>  
Preis pro m<sup>2</sup>

**P**

Precio por unidad  
Price per unit  
Prix par unité  
Preis pro Stück

**C**

Precio por cajas  
Price per box  
Prix par boîte  
Preis pro Karton





VALIANT



LINE Silver & Scale

## PACKING

Packing List / Poids et dimensions  
Gewicht und abmessungen

| ODISSEY                     | PIEZAS CAJA                              | KG. CAJA                            | M <sup>2</sup> CAJA  | CAJA EUROPALET   | KG. EUROPALET   | M <sup>2</sup> EUROPALET   |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|--|
|                             | PIEZES BOX<br>PIÈCES CARTON<br>TEILE PRO | KG. BOX<br>KG. CARTON<br>KG. KARTON | S.Q.M. BOX<br>M <sup>2</sup> CARTON<br>M <sup>2</sup> PRO KARTON | BOX EUROPALLET<br>CARTONS EURO-PALETTE<br>KARTON PRO EUROPALETTE | KG. EUROPALLET<br>KG. EURO-PALETTE<br>KG. EUROPALETTE | S.Q.M. EUROPALLET<br>M <sup>2</sup> EURO-PALETTE<br>M <sup>2</sup> PRO |
| <b>BASES</b>                |  |                                     |  |  |   |  |
| 59 x 119 <sup>R</sup>       | 2  | 41                                  | 1,4  | 24   | 984   | 33,6   |
| 58,5 x 58,5 <sup>R</sup>    | 3  | 24                                  | 1,03   | 32   | 768   | 32,96  |
| 59,5 x 59,5 <sup>R</sup>    | 3  | 24,7                                | 1,06   | 40   | 988   | 42,4   |
| 31,6 x 100                  | 4  | 23                                  | 1,26   | 32   | 736   | 40,32  |
| <b>PIEZAS ESPECIALES</b>    |  |                                     |  |  |   |  |
| Listelo LINE I x 100        | 24                                       | 7,6                                 | 0,24   | 18   | 136,8   | 4,32   |
| Listelo LINE I x 120        | 24                                       | 8,9                                 | 0,29   | 25   | 222,5   | 7,2  |
| Rosetón VALIANT 58,5 x 58,5 | 2  | 16                                  | 0,68   | 22   | 352   | 14,96  |
| Listelo VALIANT 29,1 x 58,5 | 6  | 15                                  | 1,02   | 36   | 540   | 36,72  |
| Taco VALIANT 29,1 x 29,1    | 11                                       | 16                                  | 0,88   | 30   | 480   | 26,4   |
| Unlimited 58,5 x 58,5       | 2  | 16                                  | 0,68   | 22   | 352   | 14,96  |
| Rodapié 8 x 58,5            | 16                                       | 11,64                               | 0,75   | 50   | 582   | 37,4   |

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

*Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.*

*La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.*

Воспроизведение цветов является приблизительным из-за особенностей системы печати. Коды тарифа и референции необходимо проверять, так как могут быть типографские ошибки.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

*The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the packaging as per the terms and conditions of the order.*

*Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'emballage en fonction des conditions de la commande.*

Воспроизведение цветов примерное, в зависимости от систем печати. Коды цен и номера артикулов необходимо сверять, так как в каталоге могут быть типографические ошибки.



|   | ISO 13006 / UNE-EN 14411 / 10545  | ODISSEY <sup>P</sup>  |  |
|---|---|---|--|
| <b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES</b><br><i>Dimensional characteristics</i><br><i>Caractéristiques dimensionnelles</i><br><i>Abmessungen Eigenschaften</i>                         | <b>Longitud y anchura</b><br><i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i>   | ± 0,2 %   |  |
|   | <b>Espesor</b><br><i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i>   | ± 5,0 %   |  |
|   | <b>Rectitud de lados</b><br><i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i>   | ± 0,5 %   |  |
|   | <b>Ortogonalidad</b><br><i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i>   | ± 0,5 %   |  |
|   | <b>Planitud de superficie</b><br><i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i>  | ± 0,5 %   |  |
|   | <b>Aspecto superficial</b><br><i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i>   | 95 %  | Cumple Norma<br>Complies with standard<br>Satisfait à la norme<br>Erfüllt die Norm |
| <b>PROPIEDADES FÍSICAS</b><br><i>Physical properties</i><br><i>Propriétés physiques</i><br><i>Physische Anforderungen</i>   | <b>Absorción de agua</b><br><i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>   | E ≤ 0,5 %   | E < 0,1 %  |
|   | <b>Fuerza de rotura (N)</b><br><i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i>  | > 1300 N  | > 2500 N   |
|   | <b>Resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup>)</b><br><i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i>   | > 35 N/mm <sup>2</sup>  | > 45 N/mm <sup>2</sup>   |
|   | <b>Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k)</b><br><i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique</i><br><i>Wärmeausdehnungskoeffizient</i> | No exigida<br>Not required / Non exigée<br>Nicht erforderlich   | 6,7 x 10 <sup>-6</sup>   |
|   | <b>Resistencia al choque térmico</b><br><i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique</i><br><i>Temperaturwechselbeständigkeit</i>   | No exigida<br>Not required / Non exigée<br>Nicht erforderlich   | Resiste<br>Resists / Résiste / erfüllt   |
|   | <b>Resistencia al cuarteo</b><br><i>Crazing resistance / Résistance au tressailage</i><br><i>Widerstand gegen Glasurrisse</i>   | Exigida<br>Required / Exigée / gefordert  | Resiste<br>Resists / Résiste / erfüllt   |
|   | <b>Resistencia a la helada</b><br><i>Frost resistance / Résistance au gel</i><br><i>Frostbeständigkeit</i>  | Exigida<br>Required / Exigée / gefordert  | Resiste<br>Resists / Résiste / erfüllt   |
|   | <b>Resistencia al desgaste</b><br><i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure</i><br><i>Abriebsfestigkeit</i>   | No exigida<br>Not required / Non exigée<br>Nicht erforderlich   | No exigida<br>Not required / Non exigée<br>Nicht erforderlich                      |
|   | <b>Deslizamiento</b><br><i>Coefficient of friction / Glissement</i><br><i>Rutschhemmung</i>   | -   | R9 / Clase 2   |
|   | <b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b><br><i>Chemical properties</i><br><i>Propriétés chimiques</i><br><i>Chemische Anforderungen</i>  | <b>Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina</b><br><i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i><br><i>Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine</i><br><i>Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewassersätze (Schwimmbäder)</i> | -  |
| <b>Resistencia a bajas concentraciones</b><br><i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations</i><br><i>Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i> |   | -   | GLA  |
| <b>Resistencia a altas concentraciones</b><br><i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations</i><br><i>Beständigkeit bei hoher Konzentration</i>     |   | -   | GHA  |
| <b>Resistencia a las manchas</b><br><i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner</i>  |   | > 3   | 5  |





**Colorker®**  
*imagine a tile*

◆  
LOADING ADDRESS / EXPEDICIONES  
Partida dels Plans s/n  
12592 Chilches - Castellón - Spain

OFFICES / OFICINAS  
Ctra. de Alcora, Km 21,3  
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16  
info@colorker.com  
colorker.com

