

Century
& Tangram
spiritual woods



Colorker®

Time to inspire♦



CENTURY

E N Colorker, so well renowned and highly acclaimed for its woods, launches Century, a stunning new addition to its wide-ranging offer in this category. Century conveys a balanced style in a large 25x150 cm plank format, making the most of its possibilities.

Nordic warmth, oriental decorative spirit, Century comes in four tones (Natural, Honey, Oak and Brown) and offers a perfect match with other Colorker products, such as cements or stones and especially the Tangram collection.

D E Coloker, immer anerkannt und gelobt für seine Holzprodukte, lanciert Century, was sein breites Angebot in dieser Kategorie erweitert. Century steht für einen ausgewogenen Stil mit einem großzügigen Brettformat von 25x150 cm und nutzt seine Möglichkeiten maximal aus.

Nordische Wärme und orientalischer Dekorationsgeist – Century besteht aus vier Farbtönen (Natur, Honig, Eiche und Braun) und erreicht eine perfekte Harmonie mit anderen Colorker-Produkten wie Zementen oder Steinen und vor allem mit der Tangram-Kollektion.

S P Coloker, siempre reconocida y alabada por sus maderas, lanza Century, que se suma a su amplia oferta en esta categoría. Century respira un estilo equilibrado en un formato de lama grande 25x150 cm, explotando al máximo sus posibilidades.

Calidez nórdica, espíritu decorativo oriental, Century se compone de cuatro tonalidades (Natural, Honey, Oak y Brown) y consigue un perfect-match con otros productos Coloker como cementos o piedras y especialmente con la colección Tangram.

F R Coloker, dont nul besoin est de faire l'éloge de ses prestigieuses boiseries, lance Century, une collection qui se greffe à son offre étoffée dans cette catégorie. Century ou le souffle d'un style équilibré sur l'étendue d'une lame grand format de 25x150 cm, explorant chacune des ressources du matériau jusqu'à l'extrême.

Nordique brasier, spiritualité décorative de l'orient lointain, Century et ses quatre tonalités (Natural, Honey, Oak et Brown), le perfect-match pour un tête-à-tête à parts égales avec les produits ciments ou pierres de Coloker et, en particulier, avec la collection Tangram.

R S Coloker представляет новую коллекцию Century, отлгдичное дополнение разнообразной линейки керамогранита с имитацией дерева, пользующегося особой популярностью и ценностью среди поклонников бренда. Уравновешенный рисунок Century и крупный формат плитки 25 x 150 см расширяет возможности применения до невиданных границ.

О теплого скандинавского стиля до декоративности Востока — Century представлена в четырех оттенках (Natural, Honey, Oak и Brown) и превосходно сочетается с другими материалами Coloker, в частности с цементом и камнем, но особенно выгодно смотрится с коллекцией Tangram.



Century Natural 25 x 150^R





Century Honey 25 x 150^R





Tangram Coffee 31,6 x 100^R



Century Brown 25 x 150^R



Combinación perfecta
Perfect Match
CENTURY + TANGRAM



Century Oak 25 x 150^R



Zen Stone Dark Duplo 60 x 60^R



Natural



25 x 150^R / 9,84" x 59,1"

221989 | **M87**



MOSAICO NATURAL
30 x 30 / 11,8" x 11,8" 222009 | **M83**




RODAPÍE 10 x 60 / 3,94" x 23,6"
Natural 222005 | **C69**

Honey



25 x 150^R / 9,84" x 59,1"

221990 | **M87**



MOSAICO HONEY
30 x 30 / 11,8" x 11,8" 222010 | **M83**




RODAPÍE 10 x 60 / 3,94" x 23,6"
Honey 222006 | **C69**

Oak




25 x 150^R / 9,84" x 59,1"

221992 | M87



MOSAICO OAK

30 x 30 / 11,8" x 11,8" 222012 | M83



RODAPIÉ 10 x 60 / 3,94" x 23,6"


Oak 222008 | C69

Brown



25 x 150^R / 9,84" x 59,1"

221991 | M87



MOSAICO BROWN


30 x 30 / 11,8" x 11,8" 222011 | M83



RODAPIÉ 10 x 60 / 3,94" x 23,6"

Brown 222007 | C69

Mix



MOSAICO MIX

30 x 30 / 11,8" x 11,8" 221013 | M83

Pesos y medidas

PACKING LIST

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX	KG. CAJA KG. BOX	M ² CAJA S.Q.M. BOX	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET	M ² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET
BASES						
25 x 150 ^R	3	26,69	1,13	48	1308,60	54,24
PIEZAS ESPECIALES						
Mosaico 30 x 30	11	20,15	1	30	604,5	30
Rodapié 10 x 60	15	18	0,90	64	1152	57,60

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there may be typographical errors.

Consulten con el fabricante para adquirir peldaños

FOR STEPS PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER

Iconos descriptivos

DESCRIPTIVE ICONS



Precio por m²
Porcelain



Precio por caja
Price per box



Precio por unidad
Price per unit



Porcelánico
Porcelain



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Mate
Matt



Combinación perfecta
Perfect Match



Variación media
Moderate variation

Variación cromática
Chromatic variation

V1 Uniforme
Uniform

V3 Variación media
Moderate variation

V2 Variación leve
Slight variation

V4 Variación alta
Strong variation

Certificaciones ambientales

ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS



Otras certificaciones Colorker Group

OTHER COLORKER GROUP CERTIFICATIONS



UCRANIA
CERTIFICATION

Características técnicas

TECHNICAL FEATURES

	ISO 13006 UNE-EN 14411	CENTURY
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	± 0,6 %	± 0,1 %
Espesor <i>Thickness</i>	± 5,0 %	± 3,0 %
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	± 0,5 %	± 0,1 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %
Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength</i>	> 1300 N	> 2600 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture</i>	> 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	Valor declarado Declared value	6,7 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	Valor declarado Required	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	Valor declarado Required	Resiste Resists
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance</i>	Exigida Required	PEI 5
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	Valor declarado Declared value	R10 / C / CLASE 1
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	Valor declarado Declared value	GA
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	Valor declarado Declared value	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	Valor declarado Declared value	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	> 3	5



TANGRAM

EN Tangram is an elegant linear relief decor option that creates volume through its square, triangular and diamond shapes with highly attractive geometrical decorative effects. In fact, Tangram takes its inspiration from the mythical Chinese game of the same name. In short, a collection that stands out for its design but also for the properties it brings. Thanks to its highly resistant, durable and fireproof features, Tangram can go where others cannot.

DE Tangram ist die elegante, lineare Reliefdekoration, die Volumen verleiht und aus quadratischen, dreieckigen und rautenförmigen Formen mit hochattraktiven geometrischen Dekoreffekten besteht. Tangram erinnert in der Tat an das legendäre Spiel chinesischer Herkunft, von dem es seinen Namen hat. Kurzum eine Kollektion, die sich durch ihr Design, aber auch durch die Eigenschaften dieses Materials auszeichnet, die es ihm dank seiner Festigkeit, Langlebigkeit und Feuerfestigkeit ermöglichen, ungeahnte Gestaltungsvarianten zu realisieren.

SP Tangram, es el elegante decorado de relieve lineal que otorga volumen y se compone por formas cuadradas, triangulares y romboides con unos efectos decorativos geométricos altamente atractivos. Tangram evoca, de hecho, al mítico juego de origen chino del que toma su nombre.

En definitiva, una colección que despierta por su diseño pero también por las propiedades de este material que le permiten, gracias a su resistencia, durabilidad y propiedades ignífugas, llegar donde otros no llegan.

FR Tangram ou l'élégance plastique d'une orographie linéaire d'où émergent volumes et architectures anguleuses, carrées, triangulaires et rhomboïdes : des effets décoratifs géométriques hautement fascinants et séduisants. Tangram, c'est également une référence et un hommage au jeu mythique d'origine chinoise qui porte ce nom.

En somme, une collection spéciale, un design original, un matériau offrant un énorme potentiel et des caractéristiques remarquables - résistance, durabilité, propriétés ignifuges -, un poker d'as pour un résultat surprenant.

RS Танграм обладает элегантной поверхностью с рельефным рисунком из различных геометрических форм — квадратов, треугольников и ромбов, — делающих эту коллекцию невероятно привлекательной. Танграм напоминает известную китайскую головоломку, от которой и позаимствовано название коллекции.

Эта коллекция выделяется на фоне других своими дизайнерскими качествами, а также техническими характеристиками материала, благодаря прочности, долговечности и огнеупорности которого Танграм незаменим в самых разнообразных интерьерах.



Impulse White 31,6 x 100^R

Tangram Camel 31,6 x 100^R

Century Natural 25 x 150^R

Century Natural 25 x 150^R



Combinación perfecta
Perfect Match
CENTURY + TANGRAM



Tangram Coffee 31,6 x 100^R





Tangram Walnut 31,6 x 100^R



Century Honey 25 x 150^R



Combinación perfecta
Perfect Match
CENTURY + TANGRAM

Perfect Match

S P Tangram es fácilmente combinable con otras colecciones de Colorker, como Century, Impulse, Bloom y Andes.

E N Tangram can be easily combined with other Colorker collections, such as Century, Impulse, Bloom and Andes.

F R Tangram rejoint aisément d'autres collections de Colorker : Century, Impulse, Bloom et Andes offrent, en ce sens, des combinaisons réellement harmonieuses.

D E Tangram lässt sich wunderbar mit anderen Colorker-Kollektionen wie Century, Impulse, Bloom und Andes kombinieren.

R S Tangram превосходно сочетается с другими коллекциями Colorker, например с Century, Impulse, Bloom и Andes.





Tangram

Tangram



TANGRAM CAMEL

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

222280 | **M77**



TANGRAM WALNUT

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

222250 | **M77**



TANGRAM COFFEE

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

222281 | **M77**

Pesos y medidas

PACKING LIST

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX	KG. CAJA KG. BOX	M ² CAJA S.Q.M. BOX	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET	M ² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET
BASES						
31,6 x 100 ^R	5	28,84	1,58	28	807,52	48,72

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there may be typographical errors.

Consulten con el fabricante para adquirir peldaños
FOR STEPS PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER

Iconos descriptivos

DESCRIPTIVE ICONS



Precio por m²
Porcelain



Precio por caja
Price per box



Precio por unidad
Price per unit



Porcelánico
Porcelain



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Mate
Matt



Relieve
Relief



Combinación perfecta
Perfect Match



Variación media
Moderate variation

Variación cromática
Chromatic variation

V1 Uniforme
Uniform

V3 Variación media
Moderate variation

V2 Variación leve
Slight variation

V4 Variación alta
Strong variation

Certificaciones ambientales

ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS

Variación cromática
*Chromatic variation*V1 Uniforme
*Uniform*V3 Variación media
*Moderate variation*V2 Variación leve
*Slight variation*V4 Variación alta
Strong variation

Otras certificaciones Colorker Group

OTHER COLORKER GROUP CERTIFICATIONS




UCRANIA
CERTIFICATION

Características técnicas

TECHNICAL FEATURES

	ISO 13006 UNE-EN 14411	TANGRAM
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	± 0,5 %	± 0,1 %
Espesor <i>Thickness</i>	± 10,0 %	± 3,0 %
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	± 0,3 %	± 0,1 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	± 0,5 %	± 0,1 %
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	> 10 %	14 %
Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength</i>	> 600 N	> 1200 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture</i>	> 12 N/mm ²	> 25 N/mm ²
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	6,7 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	Valor declarado <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GA
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	> 3	5



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com