



PLEIN AIR

Outdoor Living

DESVRES
ARIANA

Plein Air is the system of solutions developed by Desvres Ariana to offer a specific response to the technical and aesthetic demands of architects and landscape designers. From tiles to trims, Plein Air supplies all the tools required to cover and create outdoor spaces that combine style with technical performance.

Plein Air è il sistema di soluzioni sviluppato da Desvres Ariana per rispondere specificamente alle esigenze tecniche ed estetiche di progettisti, landscape designer e paesaggisti. Dalle piastrelle ai pezzi speciali, Plein Air fornisce tutti gli strumenti necessari per vestire e creare spazi outdoor in cui unire estetica e performance tecniche.

Desvres Ariana a mis au point Plein Air, un système de solutions qui répond de manière précise aux exigences techniques et esthétiques de designers et architectes paysagistes. Carreaux ou pièces spéciales, Plein Air comporte tous les éléments nécessaires pour revêtir et pour créer des cadres extérieurs conciliant esthétique et performance technique.

Das Konzept Plein Air wurde von Desvres Ariana für die technischen und ästhetischen Anforderungen von Planern und Landschaftsarchitekten entwickelt. Beginnend bei Fliesen bis hin zu Formteilen wartet Plein Air mit allen notwendigen Produkten zur Gestaltung von Outdoor-Bereichen auf, die Funktionalität und Ästhetik auf einen Nenner bringen.



Shape your outdoor
style with our range
of solutions
for every need.

Live outdoors

Extra thick and made from materials with outstanding technical properties, Plein Air surfaces deliver unbeatable strength and safety in even the toughest conditions. Durable and non-porous, porcelain stoneware maintains all its beauty over time and is suitable for use in all climates.



Easy to maintain



Waterproof



UV Resistant

COV
FREE

Zero VOCs



Scratch resistant

PVC
FREE

Zero PVC



Easy to clean



Zero formaldehyde



Stain resistant



Frost resistant



Resistant to chemicals

allergène
FREE

Zero allergens



Resistant to acids



Prevent bacterial growth



Resistant to
thermal shock



Fireproof

Grazie allo spessore maggiorato e alle caratteristiche tecnologiche dei materiali impiegati, le superfici Plein Air garantiscono i massimi livelli di resistenza e sicurezza, anche nelle condizioni più difficili. Il gres porcellanato infatti, grazie alla sua resistenza e inassorbenza, è esteticamente inalterabile nel tempo e idoneo ad essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica.

En fonction de la grande épaisseur et des caractéristiques technologiques des matériaux, les surfaces Plein Air poussent au maximum la résistance et la sécurité, même dans les situations les plus difficiles. Grâce à sa solidité et à son imperméabilité, le grès cérame possède, en effet, une esthétique inaltérable à long terme et peut être posé dans toutes les conditions climatiques.

Dank der Überstärke und den Leistungsmerkmalen der verwendeten Rohstoffe gewährleisten die Flächenbeläge der Kollektion Plein Air auch unter den schwierigsten Anwendungsbedingungen ein Höchstmaß an Resistenz und Sicherheit. Da Feinsteinzeug extrem widerstandsfähig ist und kein Wasser aufnimmt, behält es seine Schönheit dauerhaft bei und ist es für den Einsatz in allen Klimabereichen geeignet.

Ideas and Inspirations

1. Driveways and parking areas
2. Japanese stepping stones and lawn walkways
3. Courtyards and outdoor living areas
4. Terraces with a raised laying system
5. Street furniture and planters
6. Pool areas
7. Steps



Small space, big impact.

With the freedom of expression offered by Plein Air, any outdoor zone can be transformed into a living space to be enjoyed and shared, a genuine extension of your home. The aesthetic range of the collections, which combine to perfection with the indoor surfaces, and the rich assortment of trims, enable interpretation of any aesthetic style and meet any architectural requirements with no trade-off between performance and appearance.

La libertà espressiva di Plein Air consente di trasformare ogni zona esterna in uno spazio da vivere e condividere come una vera estensione della propria casa. La varietà estetica delle collezioni, perfettamente integrabili alle superfici da interno e la ricca gamma di pezzi speciali sono capaci di interpretare ogni stile architettonico e soddisfare qualsiasi esigenza progettuale senza compromessi tecnici o estetici.

La liberté d'expression de Plein Air permet de transformer chaque zone extérieure en lieu à vivre et à partager, comme s'il s'agissait du prolongement de la maison. La variété esthétique des collections, intégrables à la perfection aux surfaces intérieures, et la grande variété de pièces spéciales peuvent interpréter tous les styles architecturaux et répondre à toutes les exigences de projet, sans compromis techniques ou esthétiques.

Die Ausdruckskraft von Plein Air verwandelt jeden Außenbereich in einen Erlebnisraum, der das Zuhause nach draußen erweitert. Die mannigfaltige Optik der Kollektionen, die sich perfekt mit den Indoor-Belägen kombinieren lassen, und das breite Spektrum an Formteilen ermöglichen die Interpretation jeglichen Architekturstils und die Erfüllung aller Planungsanforderungen ohne Kompromisse in puncto Funktionalität und Ästhetik.

An infinite range of solutions

Create your style with us



5

Formats

- 60x60 | 24"x24"
- 60x90 | 24"x36"
- 80x80 | 32"x32"
- 60x120 | 24"x48"
- 30x120 | 12"x48"

46

Variants

- Stone&Marble
- Concrete
- Wood

20

Millimeters

Stone&Marble

FALAISE



Beige



Mint

MEMENTO



Bruges
Grey



Limoges
Sand




Camargue
Beige




Camargue
Ivory

BEOLA




Grey

SALENTO



Ocre




Gris




Ivoire


BELGIAN STONE



Sand




Grey




Black

FUTURA




Antracite




Cenere


MINERAL




Graphite



Greige




Fog




Sand

NIMBUS




Rope



Fog

STORM



Grey




Sand

TRAVERTINE



Honey Vein




Honey Cross


ANIMA



Beige



Fango




Grigio

DORICA



Avorio



Crema

Concrete

CAMOUFLAGE



Ecu



Taupe

URBAN



Sand




Ash


WAREHOUSE



Ash



Tan




Graphite

Wood

RAYÉ



Honey



Sand

PLANK



Honey




Sand

HERMIONE



Beige



Noisette




Miel

LEGEND



Sand



Havana


PLEIN AIR

Collections

Stone&Marble		Concrete		Wood	
Falaise	14	Camouflage	42	Rayé	48
Memento	16	Urban	44	Plank	50
Salento	22	Warehouse	46	Hermione	52
Beola	24			Legend	54
Belgian Stone	26				
Futura	28				
Mineral	30				
Nimbus	32				
Storm	34				
Dorica	36				
Travertine	38				
Anima	40				

Falaise 20mm

Upec F+ certification in progress



Mint

Stone & Marble

Graphic variations



Colours



60x120 cm 24"x48" | 0017583
60x60 cm 24"x24" | 0017586
Beige
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0017767
60x60 cm 24"x24" | 0017768
Mint
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998

Memento 20mm



Limoges Sand

Stone & Marble

Graphic variations



Colours



80x80 cm 32"x32" | 0012293
Limoges Sand
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032

Memento 20mm




Bruges Grey

Stone & Marble

Graphic variations



Colours



80x80 cm 32"x32" | 0012294
Bruges Grey
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032

Memento 20mm



Camargue Beige

Stone & Marble

Graphic variations



Colours



60x120 cm 24"x48" | 0014325
80x80 cm 32"x32" | 0016100
Camargue Beige
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0016099
80x80 cm 32"x32" | 0016102
Camargue Ivory
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032

Salento 20mm



Ivoire

Graphic variations



Colours



60x120 cm 24"x48" | D00202334
80x80 cm 32"x32" | D00202325
60x60 cm 24"x24" | D00202322
Ocre
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | D00202333
80x80 cm 32"x32" | D00202324
60x60 cm 24"x24" | D00202321
Ivoire
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | D00202335
80x80 cm 32"x32" | D00202326
60x60 cm 24"x24" | D00202323
Gris
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998

Beola 20mm



Grey

Graphic variations



Colours



60x120 cm 24"x48" | 0012295
Grey
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998

Belgian Stone 20mm




Grey


Graphic variations



Colours



80x80 cm 32"x32" | 0012111
60x60 cm 24"x24" | 0014528
Grey
20 mm Rett.



80x80 cm 32"x32" | 0012112
60x60 cm 24"x24" | 0015169
Black
20 mm Rett.



80x80 cm 32"x32" | 0012110
60x60 cm 24"x24" | 0014527
Sand
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998


Futura 20mm



Antracite

Stone & Marble

Graphic variations



Colours



60x120 cm 24"x48" | 0002933
Cenere
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0002934
Antracite
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998

Mineral 20mm



Greige

Graphic variations



Stone & Marble

Colours



60x120 cm 24"x48" | 0001820
60x60 cm 24"x24" | 0013512
Greige
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0001821
60x60 cm 24"x24" | 0013511
Fog
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0001822
Graphite
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0013514
60x60 cm 24"x24" | 0013513
Sand
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998

Nimbus 20mm



Fog

Stone & Marble

Graphic variations



Colours



60x90 cm 24"x36" | 0007178
Fog
20 mm Rett.



60x90 cm 24"x36" | 0007177
Rope
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x90	24"x48"	20	596X895 mm	Pallet	1	0,54	45,30	24,50	32	32	17,28	20	804

Storm 20mm



Grey

Graphic variations



Stone & Marble

Colours



60x120 cm 24"x48" | 0004281
60x60 cm 24"x24" | 0012101
Sand
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0004280
60x60 cm 24"x24" | 0012102
Grey
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998



Crema

Graphic variations



Colours



60x120 cm 24"x48" | 0010147
Avorio
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0010148
Crema
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998

Travertine 20mm



Honey Vein

Graphic variations



Colours



60x90 cm 24"x36" | 0007180
60x60 cm 24"x24" | 0012104 **UPEC-F+**
Honey Vein
20 mm Rett.



60x90 cm 24"x36" | 0007181
80x80 cm 32"x32" | 0012103
60x60 cm 24"x24" | 0012106 **UPEC-F+**
Honey Cross
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x90	24"x48"	20	596x895 mm	Pallet	1	0,54	45,30	24,50	32	32	17,28	20	804
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998

Anima 20mm



Grigio

Stone & Marble

Graphic variations



Colours



60x120 cm 24"x48" | 0006356
80x80 cm 32"x32" | 0012098
Grigio
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0006355
80x80 cm 32"x32" | 0012097
Fango
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0006354
80x80 cm 32"x32" | 0012159
Beige
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032

Camouflage 20mm

Upec F+ certification in progress



Ecru

Graphic variations



Colours



60x120 cm 24"x48" | 0016317
60x60 cm 24"x24" | 0016318
Ecru
20 mm Rett.



60x120 cm 24"x48" | 0014333
60x60 cm 24"x24" | 0014883
Taupe
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998

Concrete


Urban 20mm



Sand

Concrete

Graphic variations



Colours



80x80 cm 32"x32" | 0012161
60x60 cm 24"x24" | 0012163
Ash
20 mm Rett.



80x80 cm 32"x32" | 0012162
60x60 cm 24"x24" | 0012164
Sand
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998


Warehouse 20mm



Ash

Concrete

Graphic variations



Colours



80x80 cm 32"x32" | 0012107
Ash
20 mm Rett.



80x80 cm 32"x32" | 0012108
Tan
20 mm Rett.



80x80 cm 32"x32" | 0012109
Graphite
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032

Rayé 20mm



Sand

Wood

Graphic variations



Colours



30x120 cm 12"x48" | 0014949
Honey
20 mm Rett.



30x120 cm 12"x48" | 0014329
Sand
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
30x120	12"x48"	20	297x1194 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998

Plank 20mm



Honey

Wood

Graphic variations



Colours



30x120 cm 12"x48" | 0014948
Honey
20 mm Rett.



30x120 cm 12"x48" | 0014326
Sand
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
30x120	12"x48"	20	297x1194 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998

Hermione 20mm



Miel

Wood

Graphic variations



Colours



30x120 cm 12"x48" | 020226912
60x60 cm 24"x24" | 0012136 **UPEC-F+**
Miel
20 mm Rett.



30x120 cm 12"x48" | 020226812
60x60 cm 24"x24" | 0012134 **UPEC-F+**
Beige
20 mm Rett.



30x120 cm 12"x48" | 020227012
60x60 cm 24"x24" | 0012137 **UPEC-F+**
Noisette
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
30x120	12"x48"	20	297x1194 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998

Legend 20mm



Havana

Wood

Graphic variations



Colours



30x120 cm 12"x48" | 0003690
Sand
20 mm Rett.



30x120 cm 12"x48" | 0003691
Havana
20 mm Rett.

Packing

Nominal Size		Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
30x120	12"x48"	20	297x1194 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998

Multiple installation systems



TRADITIONAL INSTALLATION

Ideal for drive-over paving.

POSA TRADIZIONALE
Ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

POSE TRADITIONNELLE
Idéale pour la réalisation de sols carrossables.

TRADITIONELLE VERLEGUNG
Geeignetes Verfahren zur Erstellung befahrbarer Bodenbeläge.



DRY INSTALLATION ON GRASS

For creating paths that blend perfectly into their surroundings.

POSA A SECCO SU ERBA
Permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

POSE À SEC SUR GAZON
Permet de créer des cheminements et des allées tout en s'intégrant parfaitement à l'environnement.

TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS
Ermöglicht das Anlegen von Gehwegen, die sich perfekt in die Umgebung einfügen.



DRY INSTALLATION ON GRAVEL

Ensures perfect rainwater drainage.

POSA A SECCO SU GHIAIA
Permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

POSE À SEC SUR GRAVIER
Garantit un drainage optimal des eaux de pluie.

TROCKENVERLEGUNG AUF KIES
Ermöglicht die perfekte Drainage von Regenwasser.



DRY INSTALLATION ON SAND

For creating paths on beaches and within beach resorts.


POSA A SECCO SU SABBIA
Permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

POSE À SEC SUR SABLE
Permet de créer des cheminements et des allées dans les plages et établissements balnéaires.

TROCKENVERLEGUNG AUF SAND
Ermöglicht das Anlegen von Gehwegen an Stränden und in Strandbädern.

OUTDOOR RAISED INSTALLATION


The raised paving system is constructed using fixed or adjustable self-levelling supporting pedestals, which adapt easily and safely to any kind of substrate. The system is able to construct paved surfaces at heights from 25 to 270 mm above the ground. Since the paving is not rigidly connected to its pedestals, any settling within the structure is absorbed. The raised paving system does not require a concrete screed and reduces the weight on the substrate. The open joints between tiles facilitate rainwater run-off, avoiding all risks of flooding or standing water. The cavity between the paving surface and substrate improves aeration and thermal insulation. What's more, utility systems and pipes can be housed in the cavity and are easily inspected once the paving has been installed.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

POSE SURÉLEVÉE EN EXTÉRIEUR
Le système de plancher surélevé repose sur l'utilisation de plots autonivelants, réglables ou fixes, qui s'adaptent facilement et en toute sécurité à tout type de sol. Ce système permet de réaliser des plans de pose de hauteurs variables, comprises entre 25 et 270 mm. L'indépendance du revêtement de sol par rapport aux plots assure l'absorption des éventuels mouvements structurels. La pose surélevée ne nécessite pas de chape à base de ciment, réduisant ainsi le poids sur la structure porteuse. Les joints ouverts entre les carreaux facilitent l'écoulement des eaux de pluie, éliminant tout risque d'accumulation ou de stagnation. L'espace technique entre la surface de piétement et la surface d'appui favorise la ventilation et l'isolation thermique. Ce système permet également d'installer les équipements et les conduits dans l'espace technique, ainsi que de les contrôler facilement après la pose.

VERLEGUNG VON OUTDOOR-DOPPELBÖDEN
Das Doppelbodensystem sieht die Verwendung von selbstnivellierenden, verstellbaren oder festen Stelzlägern vor, die sich einfach und sicher jedem darunter vorhandenen Boden anpassen. Das System ermöglicht die Erstellung von Verlegeflächen mit variablen Höhen zwischen 25 und 270 mm vom Untergrund. Der nicht an die Stelzlager gebundene Bodenbelag gewährleistet, dass eventuelle strukturelle Bewegungen aufgefangen werden. Ein Zementestrich ist für das Doppelbodensystem nicht erforderlich; zudem ermöglicht es eine Verringerung des Gewichts der tragenden Struktur. Durch die offenen Fugen zwischen den Fliesen kann Regenwasser problemlos ablaufen, sodass keinerlei Risiko einer Ansammlung oder Stauung von Wasser besteht. Der Hohlraum zwischen Trittpläche und Untergrund begünstigt die Belüftung und Wärmedämmung. Mit dieser Lösung besteht zudem die Möglichkeit, Leitungen und Systeme im Hohlraum zu verlegen bzw. einzurichten und deren Inspektion nach der Verlegung des Bodenbelags ohne größeren Aufwand durchzuführen.



Raised
Til < 2 Cm
3÷4 Pz/Sqm

Raised
2÷10 cm
6÷7 pz/sqm

Raised pedestal
system
5÷6 pz/sqm

Special pieces for every need with our dedicated solutions.

The Plein Air system includes a vast selection of trims specially designed to assist landscape and outdoor design professionals. Intended to provide practical, efficient solutions in even the most complex projects, Plein Air trims are ideal for creating immaculate continuity of look in any context.

Il sistema Plein Air comprende una vasta selezione di pezzi speciali appositamente progettati per assistere i professionisti del giardinaggio e dell'outdoor. Concepiti per offrire soluzioni pratiche ed efficienti anche nei progetti più complessi, i pezzi speciali Plein Air sono gli strumenti ideali per creare continuità estetica senza compromessi in ogni contesto.

Le système Plein Air comprend une large gamme de pièces spéciales, conçues tout spécialement pour aider les professionnels du jardinage et de l'outdoor. Mises au point pour formuler des solutions pratiques et efficaces aussi dans les projets plus complexes, les pièces spéciales Plein Air forment les éléments parfaits pour apporter une continuité esthétique, sans compromis, partout.


Das Konzept Plein Air umfasst eine umfangreiche Auswahl an Formteilen, die speziell auf die Anforderungen von Gartengestaltern und Landschaftsarchitekten zugeschnitten sind. Die Formteile der Kollektion Plein Air bieten auch für die komplexesten Projekte praktische, effiziente Lösungen und sind wie geschaffen für alle Einsatzbereiche, die kompromisslos in einer durchgängigen Optik gestaltet sind.

GRILLE




15x60 cm
15x80 cm
15x120 cm

L ELEMENT




15x80x5 cm
15x60x5 cm
15x120x5 cm

STEP EDGE



30x80 cm
30x60 cm
30x120 cm

CURVE




80x80 cm
60x60 cm

RIGHT/LEFT CORNER GRILLE



15x60 cm
15x80 cm
15x120 cm

ELEMENT L GRIP











15x80x5 cm
15x60x5 cm
15x120x5 cm
30x120x5 cm

BULLNOSE



30x60 cm
30x80 cm
30x120 cm

Special Pieces		 4			 4			 4			 1			 2					 2		 2		 1		 1			 1	
		Grille 20mm			Right corner grille 20mm			Left corner grille 20mm			Bullnose 20mm			Element L 20mm			Element L Grip 20mm				Step Edge 20mm			Curve 20mm					
Collection	Colour	15x60	15x80	15x120	15x60	15x80	15x120	15x60	15x80	15x120	30x60	30x80	30x120		15x80x5	15x60x5	15x120x5	15x80x5	15x60x5	15x120x5	30x120x5	30x80	30x60	30x120	60x60	80x80			
Falaise	Beige R11 Rett.			0017805			0017807			0017809			0017815				0017811			0017813				0017817	0017819				
	Mint R11 Rett.			0017806			0017808			0017810			0017816				0017812			0017814				0017818	0017820				
Belgian Stone	Grey R11 Rett.	0015579	0013002		0015581	0013005		0015583	0013008		0015623	0013021			0013011	0015601		0013014	0015860				0015482	0015625		0015691	0015536		
	Black R11 Rett.	0015851	0013003		0015854	0013006		0015855	0013009		0015863	0013022			0013012	0015856		0013015	0015862				0015849	0015864		0015907	0015850		
	Sand R11 Rett.	0015580	0013001		0015852	0013004		0015584	0013007		0015624	0013020			0013010	0015602		0013013	0015861				0015483	0015626		0015692	0015537		
Dorica	Avorio R11 Rett.	0010504			0010508			0010506					0012907			0010500			0010502					0015873	0015908				
	Crema R11 Rett.	0010505			0010509			0010507					0012931			0010501			0010503					0015874	0015909				
Futura	Cenere R11 Rett.	0002937			0002941			0002939					0012932			0002935			0007065					0015875	0015910				
	Antracite R11 Rett.	0002938			0002942			0002940					0012933			0002936			0007066					0015876	0015911				
Mineral	Greige R11 Rett.	0002395			0002401			0002398					0012934			0002392			0007062				0015633		0015697				
	Fog R11 Rett.	0002396			0002402			0002399					0012935			0002393			0007063				0015634		0015698				
	Graphite R11 Rett.	0002397			0002403			0002400					0012936			0002394			0007064				0015635		0015699				
	Sand R11 Rett.	0015300			0015301			0015302					0015305			0015303			0015304				0015865		0015946				
Nimbus	Rope R11 Rett.	0006032			0006036			0006034			0013046				0006030			0007101					0015867		0015913				
	Fog R11 Rett.	0006033			0006037			0006035			0013045				0006031			0007102					0015866		0015912				
Salento	Ivoire R11 Rett.	0012948	0015922		0012954	0015925		0012957	0015928			0015963	0012937	0015947	0012960		0015950	0012963				0015966	0015868		0015914	0015982			
	Ocre R11 Rett.	0012949	0015923		0012955	0015926		0012958	0015929			0015964	0012938	0015948	0012961		0015951	0012964				0015967	0015869		0015915	0015983			
	Gris R11 Rett.	0012953	0015924		0012956	0015927		0012959	0015930			0015965	0012939	0015949	0012962		0015952	0012965				0015968	0015870		0015916	0015984			
Storm	Sand R11 Rett.	0004285			0004289			0004287					0012906			0004283			0007071				0015872		0015918				
	Grey R11 Rett.	0004284			0004288			0004286					0012905			0004282			0007070				0015871		0015917				
Travertine	Honey Vein R11 Rett.	0006351			0006353			0006352			0013047				0006350			0007104					0015636		0015700				
	Honey Cross R11 Rett.	0007186			0007188			0007187			0013048				0007184			0007185					0015637		0015701				
Memento	Limoges Sand R11 Rett.		0012986			0012988			0012990			0013023			0013016			0013018				0015969				0015985			
	Bruges Grey R11 Rett.		0012987			0012989			0012991			0013024			0013017			0013019				0015970				0015986			
	Camargue Beige R11 Rett.		0016103	0016022		0016108	0016025		0016106	0016024		0016118	0015877	0016111		0016020	0016115		0016021		0016121		0015878	0015987	0016124				
	Camargue Ivory R11 Rett.		0016104	0016105		0016109	0016113		0016107	0016110		0016119	0016120	0016112		0016114	0016116		0016117		0016122		0015879	0016126	0016125				
Beola	Grey R11 Rett.	0012966			0012967			0012968					0012940		0012969			0012970					0015650	0015693					
Anima	Fango R11 Rett.	0006361	0015932		0006367	0015938		0006364	0015935			0015972	0012943	0015954	0006358		0015957	0007072				0015975		0015880	0015920	0015989			
	Grigio R11 Rett.	0006362	0015933		0006368	0015939		0006365	0015936			0015973	0012944	0015955	0006359		0015958	0007073				0015976		0015881	0015921	0015990			
	Beige R11 Rett.	0006360	0015931		0006366	0015937		0006363	0015934			0015971	0012942	0015953	0006357		0015956	0011103				0015974		0015879	0015919	0015988			
Camouflage	Ecru R11 Rett.			0016320			0016322			0016324			0016331			0016326			0016329				0016333	0016335					
	Taupe R11 Rett.			0016319			0016321			0016323			0016330			0016325			0016328				0016332	0016334					
Urban	Ash R11 Rett.	0002709	0015940		0002711	0015944		0002713	0015942		0013049	0015977			0015959	0002707		0015961	0006999			0015979	0015638		0015702	0015991			
	Sand R11 Rett.	0008927	0015941		0008928	0015945		0008929	0015943		0013050	0015978			0015960	0008925		0015962	0008926			0015980	0015639		0015703	0015992			
Legend	Havana R11 Rett.			0015720			0015726			0015723			0015672			0015741				0015883			0015675						
	Sand R11 Rett.			0015719			0015725			0015722			0015671			0015740				0015882			0015674						
	Miel R11 Rett.			0015728			0015734			0015731			0015677			0015743				0015885			0015680						

Certifications

Certificazioni | Certifications | Zertifizierungen



The “Origine France Garantie” mark certifies that a product is entirely manufactured in France or that most of its production processes took place within the country. This mark guarantees French origin to promote the know-how and quality of the country’s products.

Il marchio “Origine France Garantie” certifica che un prodotto è interamente realizzato in Francia o che ha subito la maggior parte dei processi produttivi nel Paese. Questo marchio garantisce l'origine francese, promuovendo il know-how e la qualità della produzione nazionale.

Le label Origine France Garantie certifie qu'un produit est entièrement fabriqué en France ou que la majorité de ses processus de production ont été réalisés dans le pays. Ce label valorise l'origine française, en promouvant le savoir-faire et la qualité de la production nationale.

Die Kennzeichnung „Origine France Garantie“ bescheinigt, dass ein Produkt vollständig in Frankreich hergestellt wurde oder der größte Teil der Herstellungsprozesse dort stattgefunden hat. Diese Kennzeichnung garantiert den französischen Ursprung und gilt als Nachweis des Know-hows und der Produktionsqualität in Frankreich.



QB UPEC and QB UPEC.F+ certifications confirm the quality and durability of building materials, especially floor and wall coverings, in France. UPEC certification assesses resistance to wear, impacts, water and chemicals, while UPEC.F+ guarantees higher safety and fire resistance standards. These marks guarantee that products comply with strict criteria for use in various contexts.

Le certificazioni QB UPEC e QB UPEC.F+ attestano la qualità e la durata dei materiali da costruzione, in particolare dei pavimenti e dei rivestimenti, in Francia. La certificazione UPEC valuta la resistenza all'usura, agli urti, all'acqua e agli agenti chimici, mentre UPEC.F+ garantisce standard più elevati di sicurezza e resistenza al fuoco. Questi marchi garantiscono che i prodotti soddisfano criteri rigorosi per l'utilizzo in vari ambienti.

Les certifications QB UPEC et QB UPEC.F+ attestent de la qualité et de la durabilité des matériaux de construction, notamment des revêtements de sol et mur, en France. La certification UPEC évalue la résistance à l'usure, aux chocs, à l'eau et aux agents chimiques, tandis que l'option UPEC.F+ garantit des caractéristiques plus élevées de sécurité et de résistance au feu. Ces labels assurent que les produits répondent à des critères rigoureux pour une application dans divers contextes.

Die Zertifizierungen QB UPEC und QB UPEC.F+ bescheinigen in Frankreich die Qualität und Langlebigkeit von Baumaterialien, und zwar insbesondere von Bodenbelägen und Wandverkleidungen. Die Zertifizierung UPEC bewertet die Verschleiß- und Stoßfestigkeit sowie die Wasser- und Chemikalienbeständigkeit, während UPEC.F+ höhere Sicherheitsstandards und die Feuerbeständigkeit gewährleistet. Diese Kennzeichnungen garantieren, dass die Produkte strenge Kriterien erfüllen und somit in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden können.

PHYSICAL PROPERTIES OF THE TILE'S BODY CARATTERISTICHE TECNICHE DI SUPPORTO. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CORP DU CARREAU . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES SCHERBENS				
	PORCELAIN GRES PORCELLANATO GRES CÉRAME FEINSTEINZEUG	STANDARD NORMA NORME NORM	VALUES REQUIRED BY THE STANDARD (UNI EN 14411 BLA) VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALEUR PRESCRITTE PAR LES NORMES NORMVORGABE	PLEIN AIR VALUES VALORE PLEIN AIR VALEUR PLEIN AIR PLEIN AIR WERTE
	Lenght and width Lunghezza e larghezza / Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6% (max ± 2mm)	± 0,6% (max ± 2mm)
	Thickness Spessore/Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545/2	± 5% (max ± 0,5mm)	± 5% (max ± 0,5mm)
	Warpages of edges Rettilinearità spigoli / Réctitude des arêtes Geradheit der Kanten	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 1,5mm)	± 0,5% (max ± 1,5mm)
	Wedging Ortogonalità / Ortogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 2mm)	± 0,5% (max ± 2mm)
	Flatness Planarità / Planéité Planität	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 2mm)	± 0,5% (max ± 2mm)
	Water absorption Assorbimento % d'acqua / Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
	Bending strength Resistenza alla flessione / Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
	Frost resistance Resistenza al gelo / Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/12		No alteration Nessuna alterazione / Aucune altération Keine Veränderung
	Resistance to deep abrasion Resistenza all'abrasione profonda / Résistance a l'abrasione profonde Tiefenabrieb	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³

Technical Details
Informazioni Tecniche
Informations Techniques
Technische Informationen



General sales terms and conditions
Condizioni generali di vendita
Conditions générales de vente
Allgemeine Verkaufsbedingungen



DESVRES
ARIANA

Rue du Dispatching
59720 Louvroil, France
tél + 33 327 69 14 62

via del Crociale, 69
41042 Fiorano, Modena, Italy
tel +39 (0) 536 849611

desvresariana.com



MKTG 2501

Note | Nota

ABK Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.

The colours are purely illustrative.

ABK Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.



DESURES
ARIANA

WE
ARE
ABK
GROUP