

3D
SHAPED
TECHNOLOGY

MORE

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR



05

Sunset


L'equilibrio armonico del colore
The harmonic balance of colors



13

Sage

La naturalezza metropolitana
Metropolitan naturalness



19

Nut


L'essenza della terra
The essence of the earth



27

Milk

L'eleganza delle sfumature
del bianco
The elegance of the shades of
white



Sunset

L'aspetto materico di MORE richiama ad un'esclusiva miscela di ardesie brasiliane, indiane e sudafricane.

L'esclusiva tecnologia 3D Shaped, esalta la materia per la sua veridicità nella riproduzione dei dettagli proposti dalla materia originale definendo con precisione le aree lisce, ruvide e scagliate.

The material aspect of MORE recalls an exclusive blend of Brazilian, Indian and South African slates.

The exclusive 3D Shaped technology enhances the material for its veracity in the reproduction of the details proposed by the original material, precisely defining the smooth, rough and thrown areas.



Sunset 60x120 (24"x48") RET

Sunset 30x30 (12"x12") BTR

Sunset Mosaico Esa K96 foglio 30x34 (12"x13^{7/16}")

Sunset



Sunset 60x120 (24"x48") RET




Sunset 30x30 (12"x12") BTR

Sunset




Sunset 30x60,5 (12"x24") BTR
Sunset DEC 30x30 (12"x12") BTR



Sunset 30x60,5 (12"x24") BTR

Sunset

Sunset DEC 30x30 (12"x12") BTR





Sage

Adatto alla realizzazione di ambienti in continuità visiva tra interno ed esterno.

L'ampia gamma di formati, decorazioni e mosaici lasciano piena ed illimitata libertà progettuale.


Suitable for creating environments with visual continuity between inside and outside.

The wide range of sizes, decorations and mosaics allow full and unlimited freedom of design.



Sage Mosaico Esa K96 foglio 30x34 (12"x13^{7/16}")

Sage



Sage 30x60,5 (12"x24") BTR

Sage Mosaico 5x5 (2"x2") foglio 30x30 (12"x12")




Sage 30x30 (12"x12") BTR



Sage

Sage 30x30 (12"x12") BTR



18

Nut

Le tonalità chiare del colore Nut con le sue decisive strutture a spacco irregolari, amplificano le potenzialità progettuali di una collezione che arreda in continuità stilistica ogni tipologia di spazio.

The light shades of Nut color with its decisive irregular split structures amplify the design potentials of a collection that furnishes every type of space in stylistic continuity.

19



Nut 60x60 (24"x24") RET

Nut



Nut

Nut 60x60 (24"x24") RET



Nut 60x60 (24"x24") RET



Nut Muretto foglio 29x30 (11^{7/16}"x12")



Nut

Nut 10x30 (4"x12")
Nut DEC 10x30 (4"x12")



Milk

Il colore Milk racchiude in sé un raffinato
movimento cromatico.

È il colore ideale per essere combinato con altri
materiali come legno o acciaio per caratterizzare
ogni tipologia di ambiente, dal contemporaneo al
moderno, dal classico all'urban style.

Milk color embodies a refined chromatic movement.
Milk is the ideal color to be combined with other
materials such as wood or steel to characterize any
type of environment, from contemporary to modern,
from classic to urban style.

Milk



Milk 60x120 (24"x48") RET
Milk Muretto foglio 29x30 (11^{7/16}"x12")

Milk



30



Milk 60x120 (24"x48") RET

31



Milk DEC 30x30 (12"x12") BTR


Milk



Milk 30x60,5 (12"x24") BTR
Milk DEC 30x30 (12"x12") BTR

MORE

**3D
SHAPED
TECHNOLOGY**



SUNSET



SAGE



NUT



MILK

☒ 9 MM

60X120 (24"X48") RET 60X120 (24"X48") RET ANTI SLIP
6Q68 SUNSET 4C86 SUNSET
6Q69 SAGE 4C85 SAGE
6Q70 NUT 4C84 NUT
6Q71 MILK 4C87 MILK

☒ 9 MM

60X60 (24"X24") RET 60X60 (24"X24") RET ANTI SLIP
7MF4 SUNSET 7T01 SUNSET
7MF5 SAGE 7T02 SAGE
7MF6 NUT 7T04 NUT
7MF7 MILK 7T03 MILK

☒ 9 MM

30X60 (12"X24") RET ANTI SLIP
6AP1 SUNSET
6AP2 SAGE
6AP3 NUT
6AP4 MILK

☒ 9 MM

30X60,5 (12"X24") BTR
6AP1 SUNSET
6AP2 SAGE
6AP3 NUT
6AP4 MILK

☒ 9 MM

30X30 DEC. (12"X12") BTR ★
3NY2 SUNSET
3NY3 SAGE
3NY5 NUT
3NY6 MILK



☒ 9 MM
10X30 (4"X12") +★
H113 SUNSET
H112 SAGE
H111 NUT
H110 MILK




☒ 9 MM

30X30 (12"X12") BTR
3NY2 SUNSET
3NY3 SAGE
3NY5 NUT
3NY6 MILK

☒ 9 MM

15X15 (6"X6") +
5EG5 SUNSET
5EG6 SAGE
5EG7 NUT
5EG8 MILK



☒ 9 MM
MOSAICO 5X5 (2"X2")
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
NB58 SUNSET
NB59 SAGE
NB60 NUT
NB61 MILK



☒ 9 MM

MOSAICO ESA K96
FOGLIO 30X34 (12"X13^{7/16}") ○
NB62 SUNSET
NB63 SAGE
NB64 NUT
NB65 MILK

☒ 9 MM

MOSAICO SPINA 3X10 (1"X4")
FOGLIO 28X28 (11"X11") ○
NB53 SUNSET
NB54 SAGE
NB55 NUT
NB56 MILK

☒ 9 MM
MURETTO
FOGLIO 29X30 (11^{7/16}"X12") ○
3HG1 SUNSET
3HG3 SAGE
3HG4 NUT
3HG5 MILK

☒ 9 MM

BATTISCOPA 7,5X30 (3"X12")
6M49 SUNSET
6M48 SAGE
6M47 NUT
6M46 MILK

☒ 9 MM

GRADINO 30X60,5 (12"X24") ① ★
8Q95 SUNSET
8Q96 SAGE
8Q97 NUT
8Q98 MILK

☒ 9 MM

ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ① ★
3PH2 SUNSET
3PH3 SAGE
3PH4 NUT
3PH5 MILK

* ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE

ON REQUEST FULL BOXES • LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON • SUR DEMANDE BOITES COMPLETES

★ N°16 GRAFICHE MISCELATE CASUALMENTE
N°16 GRAPHICS CASUALLY MIXED
N°16 GRAPHIK ZUFÄLLIG GEMISCHT
N°16 GRAPHIQUES MÉLANGEÉS DE MANIÈRE ALÉATOIRE
★★ GRAFICHE MISCELATE CASUALMENTE
GRAPHICS CASUALLY MIXED
GRAPHIK ZUFÄLLIG GEMISCHT
GRAPHIQUES MÉLANGEÉS DE MANIÈRE ALÉATOIRE

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali e antislip con tecnologia 3D Shaped. Bordi rettificati, bordi BTR e bordi tagliati. Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural and antislip surfaces with 3D Shaped Technology. Rectified edges, BTR edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advise you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm. Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Fondi, decori, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi formato da taglio o rettifica, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti. Plain tiles, decors, mosaics, special pieces or any item cut or rectified are produced one by one with manual and artisanal interventions during the manufacturing phase. Any possible imperfection is within the tolerances and cannot be considered as a defect/fault.


SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

- RET Rettificato
Rectified
- BTR Bordi a trapezio rovesciato
Conic reversed edges
- Prodotto incollato su rete
Item on net
- * A richiesta a scatole intere
On request full boxes
- + Prodotto tagliato
Cut item
- ★ Grafiche miscelate casualmente
Graphics casually mixed
- Piastra con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | Spessore | Formatura del prodotto | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al gelo | Resistenza chimica | Resistenza alle macchie | Resistenza allo scivolamento | Resistenza allo scivolamento | Coefficiente dinamico di frizione | Resistenza allo scivolamento |
|------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------|---|---|---|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Thickness | Product Moulding | Water absorption | Modulus of rupture | Resistance to surface abrasion | Resistance to thermal shock | Frost resistance | Chemical resistance | Stain resistance | Slip resistance | Slip resistance | Dynamic coefficient of friction | Slip resistance |
| | | | ISO 10545-3 B 1a | ISO 10545-4 | ISO 10545-7 | ISO 10545-9 | ISO 10545-12 | ISO 10545-13 | ISO 10545-14 | BS EN16165 Annex C | AS/NZS 4586-13 Annex A | DCOF | DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MORE 3D | 9 | BTR RET | < 0,5% | ≥ 43 N/mm² | 5 | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | GA (V) GLA (V) GHA (V) | Conforme Compliant Konforme Konforme | - | P3 | > 0,42 | R10 A+B |
| MORE 3D Antislip | 9 | RET | < 0,5% | ≥ 43 N/mm² | 5 | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | GA (V) GLA (V) GHA (V) | Conforme Compliant Konforme Konforme | - | - | > 0,70 | R11 A+B+C |

PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo. Nella posa in composizione a più formati è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the tile, produced with reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tile vertically without their original packing. When you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition.



3D Shaped Technology è una nuova lavorazione digitale che si inserisce nel processo produttivo per conferire il massimo realismo ai prodotti ceramici, attraverso un procedimento superficiale che ne esalta la conformazione preservando le caratteristiche di robustezza, durevolezza e facilità di pulizia tipiche del gres porcellanato.

Coniugando visione e tatto in una realizzazione iperrealistica senza vincoli né limiti, la tecnologia 3D Shaped rompe gli schemi del concetto tradizionale di materia ceramica che, da una visione bidimensionale, passa a una realizzazione tridimensionale dove ogni dettaglio prende forma, colore e struttura.

Novità e avanguardia sono quanto caratterizza l'esclusiva 3D Shaped Technology che ha portato alla ribalta un'innovazione che ha cambiato radicalmente il concetto di superficie ceramica.

3D Shaped Technology is a new digital process that is inserted in the production process to give maximum realism to ceramic products, through a surface forming process that enhances its conformation while preserving the characteristics of strength, durability and ease of cleaning typical of porcelain stoneware.

Combining vision and touch in a hyper-realistic realization without constraints or limits, 3D Shaped technology breaks the rules of the traditional concept of ceramic material which, from a two-dimensional vision, passes to a three-dimensional realization where every detail takes shape, colour and structure.

Development to find ever new technologies, able to offer all vanguard for the main international markets.





Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it