



NORDIK STONE

FLAVIKER

INFORMAL ALLURE

A STONE LOOK WITH A

NORTHERN EUROPEAN STYLE

NORDIK STONE

FLAVIKER

NORDIK STONE

LA TEXTURE DI NORDIK STONE SI ISPIRA A VARIETÀ LAPIDEE SEDIMENTARIE, PIETRE DI ORIGINE BELGA E SHELLSTONES. LA PRESENZA DI SOTTILI VENATURE A CONTRASTO, FOSSILI E ANTICATURE, NE ARRICCHISCE L'ASPETTO FACENDONE UNA PROPOSTA DI GUSTO RUSTIC-CHIC, CHE SI SPOSA CON LE SUPERFICI DAL CARATTERE PIÙ MARCATAMENTE FLAVIKER, COME GLI EFFETTI LEGNO, I CEMENTI E I METALLI DI ISPIRAZIONE INDUSTRIAL.

THE TEXTURE OF NORDIK STONE IS INSPIRED BY SEDIMENTARY ROCKS SUCH AS BELGIAN STONE AND SHELLSTONES. THE PRESENCE OF SUBTLE CONTRASTING VEINS, FOSSILS AND ANTIQUE EFFECTS ENHANCES ITS APPEARANCE, GIVING IT A RUSTIC-CHIC LOOK THAT FITS IN WELL WITH FLAVIKER'S MORE CHARACTERISTIC SURFACES SUCH AS WOOD, CONCRETE AND INDUSTRIAL-INSPIRED METAL EFFECTS.



⌂ 9 mm	⌂ 20 mm	⌂ 30 mm
120x120	90x90	90x90
60x120		
90x90		
60x60		
30x60		

MULTIPLE SENSATIONS

CON LE COLLEZIONI FLAVIKER È POSSIBILE PERSONALIZZARE OGNI AMBIENTE, PARTENDO DALLE DIVERSE SENSAZIONI MATERICHE OFFERTE DALLA GAMMA. PIETRA, MARMO E LEGNO SI ALTERNANO A SUPERFICI DI DESIGN CHE RICHIAMANO I CEMENTI INDUSTRIALI.

THE DIFFERENT MATERIAL EFFECTS AVAILABLE IN THE FLAVIKER RANGE MAKE THESE COLLECTIONS IDEAL FOR CUSTOMISING ANY SPACE.

STONE, MARBLE AND WOOD ALTERNATE WITH DESIGN SURFACES REMINISCENT OF INDUSTRIAL CONCRETE.





NORDIK STONE BLACK



FLOOR: NORDIK STONE BLACK 60X120 RETT.



FLOOR: NORDIK STONE BLACK 60X60 RETT.
 WALL: NORDIK STONE BLACK 60X120 RETT.
 NORDIK STONE DOMINO BLACK 60X120 RETT.
 WASHBASIN TOP: NORDIK WOOD GOLD 20X120



FLOOR: NORDIK WOOD GOLD MOSAICO 30X30 RETT.
 NORDIK STONE BLACK 60X60 RETT.
 WALL: NORDIK STONE BLACK 60X120 RETT. | MOSAICO 30X30 RETT.
 NORDIK WOOD GOLD 20X120 RETT.





FLOOR: NORDIK STONE BLACK 120X120 RETT.
NORDIK WOOD BEIGE 20X120 RETT.



MATERIA - TABLE: NORDIK WOOD GOLD 12MM
FLOOR: NORDIK STONE BLACK 120X120 RETT.



INDOOR FLOOR: NORDIK STONE BLACK 120X120 LAPP.

OUTDOOR FLOOR: X20 NORDIK STONE BLACK 90X90 20 MM RETT.

MATERIA - TABLE AND KITCHEN TOP: NORDIK WOOD GOLD 6/12 MM



WALL: NORDIK WOOD BEIGE 20X120 RETT.
 FLOOR: X20 NORDIK WOOD BEIGE 30X120 20MM RETT.
 X20 NORDIK STONE BLACK 90X90 20 MM RETT.





NORDIK STONE GREY



INDOOR FLOOR: NORDIK STONE GREY 90X90 RETT.
OUTDOOR FLOOR: X20 NORDIK STONE GREY 90X90 20 MM RETT.
MATERIA - KITCHEN TOPS: STATUARIO SUPERIOR LUX 12 MM



INDOOR FLOOR: NORDIK STONE GREY 90X90 RETT.

OUTDOOR FLOOR: X20 NORDIK STONE GREY 90X90 20 MM RETT.

MATERIA - KITCHEN TOPS: STATUARIO SUPERIOR LUX 12 MM



FLOOR: X20 NORDIK STONE GREY 90X90 20 MM RETT.



FLOOR: NORDIK STONE ASH 60X120 RETT.

WALL: NORDIK STONE GREY 60X120 RETT.

MATITA ALLUMINIO BLACK 0,5X120

WHY

WHAT

WHERE

WHO

NORDIK STONE ASH



FLOOR: NORDIK STONE ASH 120X120 RETT.



FLOOR: NORDIK STONE ASH 120X120 RETT.



WALL: NORDIK STONE ASH 30X60 RETT.
NORDIK STONE ASH MIX SIZES 30X60 RETT.



FLOOR: NORDIK STONE ASH 60X120 RETT.

VOLUME: REBEL LEAD 120X280 RETT.



NORDIK STONE SAND



FLOOR: NORDIK STONE SAND 120X120 LAPP.
TABLE: REBEL BRONZE 120X280





FLOOR: NORDIK STONE SAND 120X120 LAPP.

TABLE: REBEL BRONZE 120X280



WALL: NORDIK STONE SAND 60X120 RETT.

NORDIK STONE DOMINO SAND 60X120 RETT.

FLOOR AND WASHBASIN TOP: NORDIK WOOD BROWN 20X120 RETT.



FLOOR: NORDIK STONE SAND 60X60 RETT.
NORDIK STONE SAND 30X60 RETT.


NORDIK STONE

ASH



9 mm	120x120	NAT. RETT.	0004829
	120x120	LAPP. RETT.	0004830
	60x120	NAT. RETT.	0004832
	60x120	LAPP. RETT.	0004833
	90x90	NAT. RETT.	0005060
	60x60	NAT. RETT.	0004887
9 mm	30x60	NAT. RETT.	0004888
	60x60 GRIP R11	GRIP RETT.	0004898

BLACK



9 mm	120x120	NAT. RETT.	0003750
	120x120	LAPP. RETT.	0004213
	60x120	NAT. RETT.	0004142
	60x120	LAPP. RETT.	0004216
	90x90	NAT. RETT.	0005058
	60x60	NAT. RETT.	0004160
9 mm	30x60	NAT. RETT.	0004346
	60x60 GRIP R11	GRIP RETT.	0004896

Disponibile anche Available also		MATERIALI	
6 mm	163,5x323	NAT.	0006235
12 mm	163,5x323	NAT.	0005326
20 mm	163,5x323	NAT.	0007772

GREY



9 mm	120x120	NAT. RETT.	0003749
	120x120	LAPP. RETT.	0004212
	60x120	NAT. RETT.	0004141
	60x120	LAPP. RETT.	0004215
	90x90	NAT. RETT.	0005057
	60x60	NAT. RETT.	0004159
9 mm	30x60	NAT. RETT.	0004345
	60x60 GRIP R11	GRIP RETT.	0004895

SAND



9 mm	120x120	NAT. RETT.	0003751
	120x120	LAPP. RETT.	0004214
	60x120	NAT. RETT.	0004143
	60x120	LAPP. RETT.	0004217
	90x90	NAT. RETT.	0005059
	60x60	NAT. RETT.	0004161
9 mm	30x60	NAT. RETT.	0004347
	60x60 GRIP R11	GRIP RETT.	0004897

NORDIK STONE



9 mm60x120DOMINO SAND RETT.0004881




9 mm60x120DOMINO BLACK RETT.0004880

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4 Parte superiore arrotondata. Rouded top.

Matita Alluminio 0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

Matita Allum. Oro 0008535

Matita Allum. Rame Scuro 0008534



Matita Allum. White 0000087



Matita Allum. Terracotta 0008530



Matita Allum. Blu 0008532




Matita Allum. Verde 0008531



Matita Allum. Ardesia 0008533



Matita Allum. Black 0000088




MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4 Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.






Matita Allum. Bronzo 0000557



Matita Allum. Rame 0000556





			ASH	GREY	BLACK	SAND
 9 mm	Mix sizes 30x60 15x60 6pz 10x60 6pz 5x60 6pz	NAT. RETT.	0005192	0005189	0005190	0005191
 9 mm	Mosaico 30x30 4	NAT. RETT.	0004839	0004836	0004837	0004838
 9 mm	Battiscopa 5,5x60 10	NAT. RETT.	0004893	0004890	0004891	0004892
 9 mm	Battiscopa 5,5x90 8	NAT. RETT.	0004843	0004840	0004841	0004842
 9 mm	Battiscopa 5,5x120 6	LAPP. RETT.	0004863	0004860	0004861	0004862
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 1	NAT. RETT.	0004847	0004844	0004845	0004846
		LAPP. RETT.	0004867	0004864	0004865	0004866
 9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1	NAT. RETT.	0004851	0004848	0004849	0004850
		LAPP. RETT.	0004871	0004868	0004869	0004870
 9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1	NAT. RETT.	0004855	0004852	0004853	0004854
		LAPP. RETT.	0004875	0004872	0004873	0004874

X20 20 mm R11



90x90 0004236 NORDIK STONE GREY 20 mm RETT. 1 90x90 0004237 NORDIK STONE BLACK 20 mm RETT. 1 90x90 0004238 NORDIK STONE SAND 20 mm RETT. 1

	 Bullnose 90x90 1	 Elemento L 15x90x5 2	 Elemento L Grip 15x90x5 2	 Griglia 18x90 4	 Ang. Griglia SX 18x90 4	 Ang. Griglia DX 18x90 4
NORDIK STONE GREY	0007848	0004239	0007094	0004242	0004245	0004248
NORDIK STONE BLACK	0007849	0004240	0007095	0004243	0004246	0004249
NORDIK STONE SAND	0008904	0004241	0008905	0004244	0004247	0004250

X30 30 mm R11



90x90 0009237 NORDIK STONE BLACK 30 mm RETT. 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

X20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

X30
GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20	X30
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING			
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING			
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING			
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING			
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING			
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	≥ 50 N/mm²	≥ 55 N/mm²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	≥ 20000 N	≥ 25000 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	-	-	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS			
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF			
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	-	-
		MIN GB	-	-	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-	-	-	-
		GL: CLASSE 3 MIN	-	-	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40 >0,40			
	B.C.R.A. G.B.					
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET			
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	>0,42			
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4	

P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **NORDIK STONE ASH, GREY e SAND in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **NORDIK STONE ASH, GREY and SAND in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x120 48"x48"	RETT. / LAPP.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	RETT. / LAPP.	9	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
90x90 36"x36"	RETT.	9	895x895	Pallet	2	1,62	34,00	22	44	35,64	20	768
60x60 24"x24"	RETT.	9	596x596	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
30x60 12"x24"	RETT.	9	297x596	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884
90x90 36"x36"	RETT.	20	896x896	Pallet	1	0,81	36,60	30	30	24,30	20	1.118
90x90 36"x36"	RETT.	30	896x896	Pallet	1	0,81	56,30	20	20	16,20	20	1.141

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
T +39 (0) 59 9752011
F +39 (0) 59 9752010
flavikerpisa.it
[#flaviker](#)



FLAVIKER