

THE EXPRESSIVE POWER
OF WOOD

NORDIK WOOD



FLAVIKER

THE EXPRESSIVE POWER
OF WOOD

NORDIK WOOD

FLAVIKER

NORDIK WOOD

IL PROGETTO NORDIK WOOD È ISPIRATO ALLE TAVOLE DI RECUPERO, CHE CON LE LORO IMPERFEZIONI E L'ETEROGENEA RICCHEZZA DEI DETTAGLI SI INSERISCONO ANCHE NEI CONTESTI MINIMAL E RIGOROSI TIPICI DEL DESIGN NORDEUROPEO, CONFERENDO UN CARATTERE CALDO E AUTENTICO AD OGNI AMBIENTE.

THE NORDIK WOOD COLLECTION REPRODUCES THE IMPERFECTIONS AND HETEROGENEOUS DETAILS OF RECLAIMED WOODEN PLANKS, WHICH FIT IN PERFECTLY WITH THE STRICT MINIMALISM OF NORTHERN EUROPEAN DESIGN AND LEND WARMTH AND AUTHENTICITY TO ANY AMBIENCE.



7 mm

26x200

9 mm

20x120

60x60

10x60

20 mm

30x180

30x120

MULTIPLE SENSATION

CON LE COLLEZIONI FLAVIKER È
POSSIBILE PERSONALIZZARE OGNI
AMBIENTE, PARTENDO DALLE
DIVERSE SENSAZIONI MATERICHE
OFFERTE DALLA GAMMA.

LEGNO, PIETRA E LAMIERA SI
COMBINANO SAPIENTEMENTE TRA
LORO PER DARE VITA A SITUAZIONI
UNICHE E ORIGINALI.

THE DIFFERENT MATERIAL EFFECTS
AVAILABLE IN THE FLAVIKER RANGE
MAKE THESE COLLECTIONS IDEAL FOR
CUSTOMISING ANY SPACE.

WOOD, STONE AND METAL SHEET ARE
SKILFULLY COMBINED TO CREATE UNIQUE
AND ORIGINAL SITUATIONS.





NORDIK WOOD BEIGE



FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE 26X200



WALL: NORDIK STONE GREY 60X120
FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE 26X200



FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE 26X200



WALL: NORDIK WOOD BEIGE 10X60
BLUE SAVOY GRAPHITE 60X120, 10X60
FLOOR: BLUE SAVOY GRAPHITE 60X60

NORDIK WOOD BROWN





VOLUME: HYPER GREY 120X278
FLOOR: NORDIK WOOD BROWN 20X120



VOLUME: HYPER GREY 120X278
FLOOR: NORDIK WOOD BROWN 20X120



FLOOR: NORDIK WOOD BROWN GRIP 20x120



WALL: W_ALL TONES NUTMEG 30X120, W_ALL TONES SHADOW 30X120
 NORDIK WOOD BROWN MOSAICO 30X30
 FLOOR: NORDIK WOOD BROWN 20X120

NORDIK WOOD GOLD



FAROE ISLANDS
in nordic style



VOLUMES: REBEL EMERALD 120X278

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 26X200



VOLUMES: REBEL EMERALD 120X278
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 26X200



FLOOR: X20 NORDIK WOOD GOLD 30x120 20 MM



WALL: NORDIK STONE BLACK 60X120, MOSAICO 30X30
 NORDIK WOOD GOLD 20X120
 FLOOR: NORDIK WOOD GOLD MOSAICO 30X30
 NORDIK STONE BLACK 60X60



WALL: X20 NORDIK WOOD GOLD 30X180 20 MM

FLOOR: X20 NORDIK WOOD GOLD 30X180 20 MM, X20 BLUE SAVOY GREY 60X120 20 MM



WALL: RE_TOUR IVORY 120X278
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20X120



WALL: BLUE SAVOY TEX GREY 60X120, GREY 60X120
NORDIK WOOD GOLD 10X60
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 10x60

A collection of dried, brown leaves is scattered across a dark, textured wooden surface. The leaves are in various stages of decay, with some showing prominent veins and others being more crumpled. The wood grain is visible, running vertically through the image. The lighting is soft, creating subtle shadows and highlights on the leaves and the wood.

NORDIK WOOD SMOKED



FLOOR: NORDIK WOOD SMOKED 20X120





FLOOR: NORDIK WOOD SMOKED 26X200



FLOOR: NORDIK WOOD SMOKED 26X200

DECORATIVE MOOD



WALL: NORDIK STONE SAND 60X120, NORDIK STONE DOMINO SAND 60X120

FLOOR: NORDIK WOOD BROWN 20X120

bathdesign - WASHBASIN TOP: NORDIK WOOD BROWN 20X120



WALL: NORDIK STONE BLACK 60X120, NORDIK STONE DOMINO BLACK 60X120

FLOOR: NORDIK STONE BLACK 60X60

bathdesign - WASHBASIN TOP AND VANITY TOP: NORDIK WOOD GOLD 20X120



FLOOR: NORDIK WOOD PALACE BEIGE/GOLD 60X60



FLOOR: NORDIK WOOD MANSION GOLD/BROWN 60X60

NORDIK WOOD

BEIGE



7 mm	26x200	RETT.	0003672
9 mm	20x120	RETT.	0003686
	10x60	RETT.	0007817
	20x120 GRIP R11	RETT.	0004608
20 mm	30x120 X20 R11	RETT.	0004815

GOLD



7 mm	26x200	RETT.	0003673
9 mm	20x120	RETT.	0003687
	10x60	RETT.	0007818
	20x120 GRIP R11	RETT.	0004609
20 mm	30x180 X20 R11	RETT.	0006454
	30x120 X20 R11	RETT.	0004816

BROWN



7 mm	26x200	RETT.	0003674
9 mm	20x120	RETT.	0003688
	20x120 GRIP R11	RETT.	0004610
20 mm	30x180 X20 R11	RETT.	0006455

SMOKED



7 mm	26x200	RETT.	0003675
9 mm	20x120	RETT.	0003689
	20x120 GRIP R11	RETT.	0004611

NORDIK WOOD

PALACE BEIGE / GOLD



MANSION GOLD / BROWN



± 9 mm	60x60	RETT.	0005045
--------	-------	-------	---------

± 9 mm	60x60	RETT.	0005047
--------	-------	-------	---------

La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

DOMINO SAND



± 9 mm	60x120	RETT.	0004881
--------	--------	-------	---------

DOMINO BLACK




± 9 mm	60x120	RETT.	0004880
--------	--------	-------	---------

	0,5x120 0000086 MATITA ALLUMINIO Parte superiore arrotondata Rounded Top	
	0,5x120 0000087 MATITA ALLUMINIO WHITE Parte superiore arrotondata Rounded Top	
	0,5x120 0000088 MATITA ALLUMINIO BLACK Parte superiore arrotondata Rounded Top	
	0,5x120 0000556 MATITA ALLUMINIO RAME Parte superiore piatta Flat Top	
	0,5x120 0000557 MATITA ALLUMINIO BRONZO Parte superiore piatta Flat Top	

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).



			GOLD	BEIGE	BROWN	SMOKED
	Mosaico 30x30 	RETT.	0004613	0004612	0004614	0004615
	Battiscopa 6,5x120 	RETT.	0004617	0004616	0004618	0004619
	Gradone Plus 32x120x4,5x2 	RETT.	0004621	0004620	0004622	0004623
	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 	RETT.	0004625	0004624	0004626	0004627
	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 	RETT.	0004629	0004628	0004630	0004631

X20 20 mm R 1 1







30x120
0004815 NORDIK WOOD BEIGE 20 mm RETT.



30x120
0004816 NORDIK WOOD GOLD 20 mm RETT.



	 Bullnose 30x120 	 Elemento L 15x60x5 	 Elemento L Grip 15x60x5 	 Griglia 15x60 	 Ang. Griglia SX 15x60 	 Ang. Griglia DX 15x60 
NORDIK WOOD BEIGE	0007868	0004817	0007099	0004819	0004821	0004823
NORDIK WOOD GOLD	0007869	0004818	0007100	0004820	0004822	0004824






30x180
0006454 NORDIK WOOD GOLD 20 mm RETT.



30x180
0006455 NORDIK WOOD BROWN 20 mm RETT.



	 Bullnose 30x180 	 Elemento L 15x90x5 	 Elemento L Grip 15x90x5 	 Griglia 18x90 	 Ang. Griglia SX 18x90 	 Ang. Griglia DX 18x90 
NORDIK WOOD GOLD	-	0006558	0007107	0006560	0006562	0006564
NORDIK WOOD BROWN	-	0006559	0007108	0006561	0006563	0006565

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP / X20
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONA DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	-	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	MIN CLASSE 3	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,42 >0,42	
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	>0,42	

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
26x200 10"x80"	RETT.	7	264,4x2000	Cavalletto Rack pallet	5	2,60	45,50	16	80	41,60	50	778
20x120 8"x48"	RETT.	9	199x1194	Pallet	6	1,44	27,20	36	216	51,84	20	999
60x60 24"x24"	RETT.	9	596x596	Pallet	3	1,08	21,20	40	120	43,20	20	868
10x60 4"x24"	RETT.	9	97,6x596	Pallet	18	1,08	21,5	40	720	43,20	20	868
30x180 12"x72"	RETT.	20	300x1800	Pallet	1	0,54	25,11	52	52	28,08	20	1.326
30x120 12"x48"	RETT.	20	296x1195,5	Pallet	2	0,72	32,00	36	72	25,92	20	1.172

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
T +39 (0) 59 9752011
F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it
#flaviker



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



FLAVIKER