

FONDOVALLE

AC

ID

IC



METALLIC SENSATIONS



ACIDIC
PORCELAIN STONEWARE 160X320 120X278 120X120

THE POWERFUL EFFECT OF ACID-ETCHED METAL ELEMENTS FOR UNIQUE DESIGN

L'esperienza della tradizione e la fantasia dell'innovazione esaltano il valore dell'unicità racchiuso in superfici che interpretano il metallo nei suoi colori più rappresentativi: Iron, Silver, e Corten. Acidic è una collezione versatile, proposta nei tre grandi formati 160x320, 120x278, 120x120 cm per esaltare la cangiante variabilità delle superfici, perfette in abbinamento con altri materiali dell'architettura contemporanea per nuove soluzioni dal design ricercato.

The experience gained from tradition combined with the imagination that drives innovation has led to the production of these unique metal-inspired lines in realistic shades, called Iron, Silver, and Corten. Acidic is a versatile collection of oversize slabs (160x320, 120x278, 120x120 cm) whose size sets off the iridescent beauty of the material. Stunning when paired with other materials favoured by contemporary architecture for new and stylish design solutions.

L'expérience de la tradition et la fantaisie de l'innovation exaltent la valeur de l'unicité contenue dans les surfaces qui interprètent le métal dans ses couleurs les plus représentatives : Iron, Silver, et Corten. Acidic est une collection polyvalente, proposée dans les trois formats 160x320, 120x278, 120x120 cm pour exalter la variabilité changeante des surfaces, parfaite avec d'autres matériaux de l'architecture contemporaine pour de nouvelles solutions au design raffiné.

Die Erfahrung der Tradition und die Fantasie der Innovation unterstreichen den Wert der Einzigartigkeit, der in Oberflächen besteht, die das Metall in seinen typischsten Farben darstellen: Iron, Silver, und Corten. Acidic ist eine vielseitige Kollektion, die in den drei Großformaten 160x320, 120x278, 120x120 cm angeboten wird, um die schillernde Vielseitigkeit der Oberflächen hervorzuheben, die in Kombination mit anderen Materialien der modernen Architektur perfekt für neue Lösungen mit einem auserlesenen Design sind.

ACIDIC
PORCELAIN STONEWARE 160X320 120X278 120X120

FLUID SPACES RESPLENDENT WITH SLEEK CERAMICS

Spazi fluidi dove la materia risplende | Des espaces fluides Où la matière resplendit |
Flüssige Räume, wo die Materie glänzt

La collezione Acidic cattura lo sguardo per la sua luminosa bellezza, da scoprire nei suoi cromatismi metallici che catturano la luce e la riflettono nello spazio. Un'insieme magico di tonalità profonde e di bagliori intensi si unisce alla forza di un gres porcellanato di ultima generazione, che si ispira alla tradizione del metallo lavorato a mano, per dare un nuovo look a spazi residenziali e commerciali, con contaminazioni dal sapore industriale e artigianale.

The Acidic collection offers an eye-capturing, luminous beauty, with a range of metallic hues to explore, which capture light and reflect it back into the surrounding area. A magical combination of rich tones and flashes of light, accompanied by the strength of a latest-generation porcelain stoneware inspired by traditional hand-worked metal, lends a new look to homes and businesses. A perfect crossover of industrial and artisan.

La collection Acidic ravit le regard de par sa beauté lumineuse, à découvrir à travers ses chromatismes métalliques qui capturent la lumière et la renvoient dans l'espace. Un ensemble magique de tonalités profondes et de lueurs intenses s'unit à la force d'un grès cérame de dernière génération qui s'inspire de la tradition du métal travaillé à la main, pour donner un nouveau look aux espaces résidentiels et commerciaux, avec des contaminations industrielles et artisanales.

Die Kollektion Acidic durch ihre strahlende Schönheit in Blickfang, die man in ihren metallischen Farbtönen entdecken kann, die das Licht einfangen und es im Raum reflektieren. Eine magische Gesamtheit von tiefen Farben und intensiven Schimmern verbindet sich mit der Kraft eines Feinsteinzeugs neuester Generation, das von der Tradition des von Hand bearbeiteten Metalls inspiriert wird, um Wohn- und Geschäftsräumen einen neuen Look mit Kontaminationen im industriellen und handwerklichen Stil zu geben.



Acidic Corten 160x320 . 62,99"x125,98"
Res Art Mud 120x120 . 47,24"x47,24"



- 01_Acidic Iron
- 02_Acidic Silver
- 03_Acidic Corten
- 04_Res Art Mud
- 05_Infinito 2.0 Statuario Extra
- 06_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
- 07_Komi Traditional
- 08_Komi Natural



01

ACIDIC MATCHING COLOURS AND SURFACES

ACIDIC CORTEN

THE PROJECT OVERRIDES THE BOUNDARIES BETWEEN ARCHITECTURE AND LANDSCAPE

Il progetto annulla i confini tra architettura e paesaggio
Le projet annule les frontières entre l'architecture et le paysage
Der Entwurf überwindet die Grenzen zwischen Architektur und Landschaft



Acidic Corten 160x320 . 62,99"x125,98"
Res Art Mud 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Statuario Extra Honed



KOMI
Natural



ACIDIC
Corten





ACIDIC SILVER

AESTHETIC BALANCE AND HIGH TECHNOLOGY FOR CONTEMPORARY DESIGN

Equilibrio estetico e alta tecnologia per progetti contemporanei
Équilibre esthétique et haute technologie pour des projets contemporains
Ästhetisches Gleichgewicht und hohe Technologie für zeitgenössische Entwürfe



Acidic Silver 120x278 . 47,24"x109,45"
Acidic Silver 120x120 . 47,24"x47,24"



ACIDIC IRON

A CONTRAST BETWEEN METAL SURFACE FINISHES, ECHOES OF THE NATURAL WORLD AND HI-TECH DETAILS

Profondo e avvolgente: lo spazio bagno vive di contrasti tra superfici effetto metallo, citazioni naturali e dettagli hi-tech

Profond et enveloppant : l'espace salle de bains vit de contrastes entre la surface avec un effet métal, des citations naturelles et des détails high-tech

Tiefgründig und einhüllend: das Badezimmer lebt von Kontrasten zwischen Oberflächen mit Metall-Effekt, natürlichen Elementen und Hi-tech-Details

Acidic Iron 120x278 . 47,24"x109,45"





ACIDIC

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert

TECH INFO



BS 7976-2
AS 4586
UNE-ENV 12633



160x320*
62,99"x125,98"



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"

* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades
** Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



CORTEN



SILVER



IRON


ACIDIC



SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert

6,5 mm

• 160x320 . 62,99"x125,98"
ACD069


120x278 . 47,24"x109,45"
ACD099

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD020

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

Decorì abbinabili
Coordinated decorations
Décors à assortir
Passende Dekore

MATCH



Suggested grout
152 . Liquorice



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACD021



SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert

6,5 mm

• 160x320 . 62,99"x125,98"
ACD071


120x278 . 47,24"x109,45"
ACD101

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD004

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

Decorì abbinabili
Coordinated decorations
Décors à assortir
Passende Dekore

MATCH




Suggested grout
119 . London Grey




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACD018

ACIDIC




SILVER

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert

6,5 mm

• 160x320 . 62,99"x125,98"
ACD070


120x278 . 47,24"x109,45"
ACD100

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD024

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

Decorì abbinabili
Coordinated decorations
Décors à assortir
Passende Dekore

MATCH



Suggested grout
111 . Silver Grey



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACD027

IMBALLI

Packages | Emballages | Verpackungen

M² SQM	pcs. x	m² x	kg x	x	m² x	kg x	m² x pcs.	kg x m²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
<i>Thickness 6,5 mm</i>											
160x320	1	5,12	80,00	14	71,68	1120,00	5,12	15,50	130	1250,00	344,6x174,6x40,4 cm
120x278	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	132x291x31,5 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
<i>PZ PCS</i>											
<i>Thickness 6,5 mm</i>											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften



Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
			< 120 cm	≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,6% ± 2 mm	± 0,5 mm ± 0,6%	± 0,9 mm ± 0,6%	Conforme Compliant Conforme Konform
Spessore Thickness Epaisseur Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 1 mm ± 0,5 %	± 2 mm ± 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konform
Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform
Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast ≥ 35 N/mm² Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft > 1300 N/mm²	6,5 mm ≥ 50 N/mm² 10 mm ≥ 45 N/mm²		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Résistant Widerstandsfähig	Resistente Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	6,5 mm ≤ 130 mm³ 10 mm ≤ 145 mm³		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Résistant Widerstandsfähig	Resistente Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
			< 120 cm	≥ 120 cm	
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51130	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento_PENDULUM Skid resistance_PENDULUM Résistance au glissement_PENDULUM Rutschhemmung_PENDULUM	BS 7976-2	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: on request ≥ 36*		Conforme Compliant Conforme Konform
	AS 4586	on request P3	P3: un request*		Conforme Compliant Conforme Konform
	ENV 12633	on request Class 2	Class 2 on request*		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Detergenti ad uso domestico e additivi per uso piscina Household detergents and additives for swimming pools Détergents à usage domestique et additifs pour piscines Hausreinigungsmittel und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	A		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	A; LA; HA		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	EN 13501 (rev. 2005)	Resistente Résistant Widerstandsfähig	Resistente Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo. | With treatment available on request. Check rating for each production batch. | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production. | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen.

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

05/2021

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12

41053 Torre Maina, (MO) Italy

T. +39 0536 934211

F. +39 0536 934250

www.fondovalle.it