


# **brit**



**FOND(0)VALLE**



# brillanti cromatismi profumano di fresca vitalità

Bright colours with a fresh vitality  
Les colorations éclatantes parfument d'une fraîche vitalité  
Brillante Farbstellungen strahlen lebendige Frische aus

Una ceramica in piccolo formato 6x24,6 cm dalla superficie lievemente mossa e lucida, cattura tutte le rifrazioni della luce su una palette cromatica che si tinge con le sfumature del mare mediterraneo. Forme e texture creano un pattern visivo dinamico su cui un movimento di onde disegna scenari sempre diversi, così come l'illuminazione che colpisce le pareti restituisce atmosfere ogni volta nuove. Un omaggio alla tradizione ceramica italiana per connotare gli spazi di una nuova matericità, preziosa e vibrante, da abbinare a superfici trasversali in eleganti cross over.

Small size (6x24.6 cm) ceramic tiles with a slightly uneven Shiny surface, that capture light's every refraction on a colour palette in the hues of the Mediterranean Sea. Shapes and textures create a dynamic visual pattern, in which waves generate ever-changing scenarios, just as the light striking the walls constantly evokes new atmospheres. A homage to the Italian ceramic tradition that bestows a new, exquisite, vibrant tactile beauty on interiors, for combination with a variety of surfaces in elegant cross-over design schemes.

Une céramique de petit format 6x24,6 cm, à la surface légèrement animée et brillante, capture toutes les réfractions de la lumière sur une palette qui prend les tonalités de la Méditerranée. Les formes et les textures composent une fantaisie visuelle dynamique sur laquelle un mouvement de vagues dessine des scénarios sans cesse différents, tout comme l'éclairage qui, en caressant les murs, dessine des ambiances à chaque fois nouvelles. Un hommage à la tradition céramique italienne pour caractériser les lieux par un nouvel effet de matière, précieux et effervescent, à assortir à des surfaces transversales dans d'élégantes contaminations.

Fliesen im Kleinformat 6x24,6 cm mit leicht unregelmäßiger, glänzender Oberfläche, die alle Lichtbrechungen in einer Palette der Farben des Mittelmeers einfängt. Formen und Texturen schaffen ein dynamisches Muster, auf dem eine Wellenbewegung immer neue Flächenbilder zeichnet, genauso wie das auf die Wände treffende Licht jedes Mal neue Raumatmosphären schafft. Eine Hommage an die italienische Keramiktradition und eine neue Materialität mit wertigen, lebendigen Akzenten, die in einem eleganten Cross Over auf vielfältig gestaltete Oberflächen trifft.

# estetica decisa e tattile per un racconto ceramico ricco di storia


A striking, tactile aesthetic steeped  
in the history of ceramic tiles  
Esthétique fringante et tactile pour un récit  
céramique bourré d'aventures  
Ausdrucksstarke, haptische Ästhetik.  
Keramiktradition neu erzählt

Protagonista il piccolo formato Brick e le sue molteplici soluzioni di posa, da cui si generano abbinamenti con altre superfici tono su tono o a contrasto, una somma di elementi che conferisce forte carica espressiva alla progettualità della collezione. Valorizzare ogni singolo dettaglio, l'imperfezione bellissima che diventa tratto distintivo, perché nasce da una lavorazione manuale realizzata con le più moderne tecnologie produttive, è questa la vera essenza della collezione Brit.

Enabled by the small Brick size and its many possible installation layouts, used to generate combinations with other surfaces in matching or contrasting shades: a set of features which give high expressive impact to the collection's architectural potential. Obtaining the full effect from every single detail, the flaw of great beauty which becomes a distinguishing feature because it derives from hand processing using state-of-the-art production technologies: this is the true essence of the Brit collection.

En vedette le petit format Brick et ses multiples solutions de pose, laissant place à des unions avec d'autres surfaces en ton sur ton ou en contraste, une somme d'éléments qui apporte une forte charge d'expressivité à la sphère conceptuelle de la collection. Mettre en valeur chaque détail, l'imperfection magnifique qui devient un trait distinctif, parce qu'elle découle d'un façonnage manuel basé sur les technologies de production les plus modernes : telle est la vraie nature de la collection Brit.

Das kleine Format Brick und seine vielfältigen Verlegelösungen, aus denen Kombinationen mit anderen Oberflächen, sei es Ton in Ton, sei es im Kontrast entstehen. Ausdrucksstarke Effekte, die das Design der Kollektion prägen. Liebe zum Detail und ansprechende Unregelmäßigkeit, die zum besonderen Merkmal wird. Eine Handmade-Optik, die mit modernsten Produktionstechniken umgesetzt wird: das ist die Kollektion Brit.





6 BRIT


Porcelain stoneware tiles  
6x24,6 cm



WHITE




PERL GREY



ALMOND



TOBACCO



MINT



OCEAN

7 BRIT

**piccolo è grande,  
per la preziosa cura  
del dettaglio che si espande  
in texture di luce**

Small is great in its exquisitely styled details that expand into textures of light  
Petit est grand, en raison d'un immense soin du détail qui se développe en textures de lumière  
Ein kleines Format mit großer Wirkung durch die wertige Detailgestaltung mit Texturen, die vom Licht erfasst werden

**brit**  
TOBACCO

# spazi retrò dal design contemporaneo

Retro interiors with contemporary design  
Des lieux rétro au look contemporain  
Raumwelten in zeitgemäßem Retrò-Stil

Brit Tobacco Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"  
Komi Original 40x240 . 15,75"x94,49"  
Furniture: Infinito 2.0 Gold River





10 BRIT

11 BRIT

Brit Tobacco Shiny 6x24,6 : 2,36"x9,68"  
Furniture: Infinito 2.0 Gold River



**brit**  
OCEAN / PEARL GREY

## atmosfera fluide riflettono luminose vibrazioni

Fluid atmospheres reflect luminous vibrations  
Des atmosphères fluides réfléchissent de lumineuses vibrations  
Fließende Raumatmosphären mit hellen Reflexen

Brit Ocean Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"  
Furniture: Infinito 2.0 Blue Roma



14 BRIT

15 BRIT


Brit Ocean Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"  
Brit Pearl Grey Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"  
Homescape Clay 120x120 . 47,24"x47,24"  
Furniture: Infinito 2.0 Blue Roma

**brit**  
MINT

## pose variegata esaltano un'affascinante matericità

Variegated installation patterns enhance tactile beauty  
Des poses bigarrées exaltent un fascinant effet de matière  
Vielfältige Verlegemuster betonen die reizvolle Materialität

Brit Mint Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"  
Dream Ground 120x278 . 47,24"x109,45"





Brit Mint Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"  
 Dream Glam 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Dream Ground 120x278 . 47,24"x109,45"





**brit**

ALMOND / WHITE / PEARL GREY

## **l'arte del dettaglio per un insieme dal carattere esclusivo**

The art of details, for an exclusive overall look  
L'art du détail pour un ensemble de caractère exclusif  
Kunstvolle Detailausgestaltung für ein exklusives Gesamtbild

Brit Almond Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"  
Komi Natural 24x240 . 9,45"x94,49"  
Furniture: Infinito 2.0 Blue Roma



22 BRIT

23 BRIT

Brit White Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"  
Infinito 2.0 Taj Mahal Glossy 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Natural 24x240 . 9,45"x94,49"



24 BRIT

Brit White Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"  
 Infinito 2.0 Taj Mahal Glossy 120x278 . 47,24"x109,45"



25 BRIT

Brit Pearl Grey Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"  
 Homescape Clay 120x120 . 47,24"x47,24"

# brit

Piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL  
Porcelain stoneware tiles - Gruppe Bla GL  
Carreaux de céramique en grès céramee - Group Bla GL  
Keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla GL

SURFACES / FORMATS / THICKNESS

Shiny



6x24,6  
2,36"x9,68"  
9 mm

TECH INFO



La collezione Brit è da utilizzare esclusivamente per rivestimenti da interno | The Brit collection is designed exclusively for indoor wall coverings | La collection Brit est uniquement destinée aux revêtements muraux intérieurs | Die Kollektion Brit ist ausschließlich für Wandverkleidungen im Innenbereich geeignet

COLORS



WHITE

PEARL GREY

ALMOND

TOBACCO

MINT

OCEAN



brit

wall collection



WHITE

SIZES & SURFACES

6x24,6  
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"  
BRI001

Suggested grout  
103 . Moon White



TOBACCO

SIZES & SURFACES

6x24,6  
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"  
BRI006

Suggested grout  
136 . Mud



PEARL GREY

SIZES & SURFACES

6x24,6  
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"  
BRI003

Suggested grout  
110 . Manhattan 2000



MINT

SIZES & SURFACES

6x24,6  
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"  
BRI004

Suggested grout  
113 . Cement Grey



ALMOND

SIZES & SURFACES

6x24,6  
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"  
BRI002

Suggested grout  
187 . Linen



OCEAN

SIZES & SURFACES

6x24,6  
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"  
BRI005

Suggested grout  
169 . Steel Blue




28 BRIT

29 BRIT

suggerimenti di posa

Laying suggestions | Conseils de pose | Empfehlungen zur Verlegung



imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

|                    | pz / box | m² / box | kg / box | box / pallet | m² / pallet | kg / pallet | m² x pcs. | kg x m² | kg / crate | total kg | dimensione esterna cassa<br>crate overall dimensions |
|--------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------|
| M²   SQM           |          |          |          |              |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| Thickness 9 mm     |          |          |          |              |             |             |           |         |            |          |                                                      |
| 6x24,6 2,36"x9,68" | 34       | 0,50     | 10,20    | 120          | 60,00       | 1224,00     | 0,05      | 20,40   | -          | -        | -                                                    |

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

| Piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware tiles - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411_G)   Carreaux en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411_G)   Keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411_G) |                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                  |                                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | Metodo di prova<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode | Requisiti prescritti<br>Required value<br>Valeur requise<br>Vorgeschriebener Wert                                            | Risultato<br>Results<br>Résultat<br>Ergebnis                                     | Valutazione<br>Valutation<br>Évaluation<br>Bewertung |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                              | L < 120 cm                                                                       |                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lunghezza e larghezza   Length and width  <br>Longueur et largeur   Länge und Breite                                                                                                                          | UNI EN ISO<br>10545-2                                            | ± 0,6%<br>± 2 mm                                                                                                             | ± 0,6%<br>± 0,75 mm                                                              | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spessore   Thickness   Epaisseur   Stärke                                                                                                                                                                     |                                                                  | ± 5%<br>± 0,5 mm                                                                                                             | ± 5%<br>± 0,5 mm                                                                 | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rettilineità degli spigoli   Edge straightness  <br>Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten                                                                                                          |                                                                  | ± 0,5%<br>± 2 mm                                                                                                             | ± 0,5%<br>± 2 mm                                                                 | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ortogonalità   Rectangularity  <br>Orthogonalité   Rechtwinkligkeit                                                                                                                                           |                                                                  | ± 0,5%<br>± 2 mm                                                                                                             | ± 0,5%<br>± 0,75 mm                                                              | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Planarità   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit                                                                                                                                                           |                                                                  | ± 0,5%<br>± 2 mm                                                                                                             | ± 0,5%<br>± 0,75 mm                                                              | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Qualità della superficie   Surface quality  <br>Qualité de la surface   Oberflächenqualität                                                                                                                   |                                                                  | ≥ 95%                                                                                                                        | Conforme<br>Conforme                                                             | Compliant  <br>Konform                               | Conforme<br>Conforme   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Assorbimento d'acqua   Water Absorption  <br>Absorption d'eau   Wasseraufnahme                                                                                                                                | UNI EN ISO<br>10545-3                                            | ≤ 0,5%                                                                                                                       | ≤ 0,1%                                                                           | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resistenza alla flessione   Bending strength  <br>Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit                                                                                                                | UNI EN ISO<br>10545-4                                            | Modulo di rottura<br>Modulus of rupture<br>Module de rupture<br>Bruchlast<br>R average ≥ 35 N/mm²<br>R min ≥ 32 N/mm²        | h = 9 mm<br>R ≥ 35 N/mm²                                                         | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Sforzo di rottura<br>Breaking strength<br>Effort de rupture<br>Bruchkraft<br>h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N<br>h < 7,5 mm; S > 700 N | h = 9 mm<br>S > 1300 N                                                           | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resistenza all'abrasione superficiale   Resistance to surface<br>abrasion   Resistance a l'abrasion superficielle  <br>Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss                                             | UNI EN ISO<br>10545-6                                            | 1 - 5                                                                                                                        | Conforme<br>Conforme                                                             | Compliant  <br>Konform                               | Conforme<br>Conforme   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resistenza agli sbalzi termici   Resistance to thermal shock  <br>Résistance aux écarts de température  <br>Temperaturwechselbeständigkeit                                                                    | UNI EN ISO<br>10545-9                                            | Resistente   Resistant  <br>Résistant  <br>Widerstandsfähig                                                                  | Resistente   Resistant  <br>Résistant  <br>Widerstandsfähig                      | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resistenza al gelo   Frost resistance  <br>Résistance au gel   Frostbeständigkeit                                                                                                                             | UNI EN ISO<br>10545-12                                           | Resistente   Resistant  <br>Résistant  <br>Widerstandsfähig                                                                  | Ingelivo   Frost proof  <br>Ingelif   Frostsicher                                | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resistenza all'attacco chimico   Chemical resistance  <br>Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit<br>gegen chemikalien                                                                                | UNI EN ISO<br>10545-13                                           | Valori dichiarati   Declared<br>values   Valeurs déclarées  <br>Erklärte Werte                                               | A; LA; HA                                                                        | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione   High- and low-<br>concentration acids and bases   Acides et bases à haute et<br>basse concentration   Säuren und Basen mit hoher und niedriger<br>Konzentration |                                                                  | B minimo   B minimum  <br>B minimum   Mind. B                                                                                |                                                                                  |                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resistenza alle macchie   Stain resistance  <br>Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit                                                                                                                  | UNI EN ISO<br>10545-14                                           | Minimo classe 3   Minimum<br>class 3   Classe 3 minimum  <br>Mindestklasse 3                                                 | Valori dichiarati   Declared<br>values Valeurs déclarées  <br>Erklärte Werte     | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resistenza dei colori alla luce   Colour resistance to light<br>exposure   Résistance des couleurs à la lumière  <br>Farbechtheit unter Lichteinfluss                                                         | DIN 51094                                                        | Resistente   Resistant  <br>Résistant  <br>Widerstandsfähig                                                                  | Resistente   Resistant  <br>Résistant  <br>Widerstandsfähig                      | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reazione al fuoco   Fire reaction  <br>Résistance au feu   Feuerfestigkeit                                                                                                                                    | UNI EN 13501-1                                                   | Resistente   Resistant  <br>Résistant  <br>Widerstandsfähig                                                                  | Resistente A1 FL<br>Resistant A1 FL<br>Résistant A1 FL<br>Widerstandsfähig A1 FL | Conforme<br>Conforme                                 | Compliant  <br>Konform |

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)  
For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)





AD: Marketing Dept.  
01/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale  
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue  
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,  
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche  
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.  
I colori sono puramente indicativi.  
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,  
to make technical and formal changes to the data included herein.  
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE  
2022 SUSTAINABILITY AWARD

# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

A company part of

**ITALCER**  
GROUP  
DESIGN SURFACES