

FONDOVALLE

**POR
TLA
ND**



URBAN NATURE



PORTLAND

PORCELAIN STONEWARE 160X320 120X278 120X120 60X120 80X80 40X80 60X60 30X60

ENHANCED SIZES TO BROADEN YOUR HORIZONS

Materiali amplificati per allargare i tuoi orizzonti | Des matériaux amplifiés pour élargir vos horizons | Vergrößerte Materialien zur Erweiterung Ihres Horizonts | Крупноформатный материал для расширения ваших горизонтов

Grandi formati a spessore sottile e nuovi cromatismi rinnovano la collezione, lasciando inalterato il richiamo all'affascinante suggestione del cemento lavorato a mano, arricchito di contenuti tecnici performanti e di nuove decorazioni. Con i suoi 5 colori essenziali e neutri, Portland impreziosisce spazi residenziali e commerciali con un gusto contemporaneo dalla forte personalità.

Slender tiles in large sizes and new colours bring a new feel to the collection without lessening the appeal of the hand-worked concrete finish. Enriched with high-performance engineering features and new decorative offerings. With its five essential, neutral shades, Portland enhances homes and businesses alike, bringing a contemporary mood and strong personality.

De grands formats avec de petites épaisseurs et de nouveaux chromatismes renouvellent la collection, sans modifier le rappel à la suggestion fascinante du béton travaillé à la main, enrichi de contenus techniques performants et de nouvelles décorations. Avec ses 5 couleurs essentielles et

neutres, Portland enrichit les espaces résidentiels et commerciaux avec un style contemporain de caractère.

Große Formate mit kleinen Stärken und neuen Farben erneuern die Kollektion, lassen dabei aber den Bezug auf den reizvollen Eindruck des von Hand bearbeiteten Betons unverändert, der durch leistungsstarke technische Inhalte und neue Dekorationen bereichert wird. Mit seinen 5 neutralen Grundfarben bereichert Portland Wohn- und Geschäftsräume durch einen modernen Geschmack mit starker Persönlichkeit.

Большие форматы малой толщины и новые цвета обновляют коллекцию, оставляя неизменным призыв к очаровательной красоте обработанного вручную цемента, дополненного высокой технической составляющей и новым декором. 5 сдержанных, нейтральных цветов Portland в современном вкусе придают дополнительную ценность жилым и торговым пространствам и наделяют их сильным характером.

PORTLAND

PORCELAIN STONEWARE 160X320 120X278 120X120 60X120 80X80 40X80 60X60 30X60

EXPRESSION THAT LEAVES ROOM FOR IMAGINATION

L'espressione che lascia spazio all'immaginazione | L'expression qui fait place à l'imagination |
Die Ausdrucksform, die der Vorstellungskraft Raum lässt | Выражение, не забывающее о воображении

Su una superficie effetto cemento, disponibile in un'ampia gamma di formati e spessori differenti, si alternano effetti grafici tipici della lavorazione del cemento, calibrati in un piacevole gioco di contrasti armonici, tra sfumature tonali e delicati accenti decorativi. Rimandi a una tradizione dallo spirito "urban" lasciano spazio alla voglia di cambiare per ridisegnare gli ambienti della casa secondo la propria personalità, con uno stile unico e inconfondibile.

This concrete-look material, available in a vast assortment of sizes and thicknesses, features a stunning finish that recreates the effects of cement processing. A pleasing, harmonious juxtaposition of contrasting shades and subtle decorative accents. A hint of tradition with an urban vibe that allows users to redesign their home interiors in line with their personality, creating a unique, distinctive style.

Sur une surface effet béton, disponible dans une vaste gamme de formats et d'épaisseurs différents, alternent des effets graphiques typiques du travail du béton, calibrés en un jeu agréable de contrastes harmonieux, fait de tons nuancés et d'accents décoratifs délicats. Les rappels d'une tradition à l'esprit "urban" font place à l'envie de changer pour redessiner les espaces de la maison

suivant la personnalité de chacun, avec un style inimitable et unique.

Auf einer Oberfläche mit Beton-Effekt, die in einer breiten Palette von Formaten und unterschiedlichen Stärken erhältlich ist, wechseln sich angenehme, für die Bearbeitung des Betons typische grafische Effekte ab, die in einem geschmackvollen Spiel von harmonischen Kontrasten, zwischen Schattierungen des Farbtons und zarten Schmuckakzenten kalibriert sind. Bezüge auf eine Tradition im Stile des "urban" lassen dem Willen zur Veränderung Raum, um die Räume der Wohnung entsprechend der eigenen Persönlichkeit mit einem einzigartigen und unverwechselbaren Stil neu zu gestalten.

На поверхности с эффектом цемента, представленной в большом ассортименте форматов и толщины, чередуются приятные графические эффекты, характерные для обработки цемента, откалиброванные для создания приятной игры гармоничных контрастов с оттенками цветовых тонов и нежными декоративными элементами. Ссылки на традиции в городском духе оставляют место для стремления к изменениям, чтобы оформить интерьеры дома по собственному вкусу, в едином и неповторимом стиле.



PORTLAND

MATCHING COLOURS AND SURFACES



06

03

04

- 01_Portland Jordan
- 02_Portland Tabor
- 03_Portland Lassen
- 04_Portland Helen
- 05_Portland Hood
- 06_Portland Helen Mood
- 07_Komi Pure

05

02

01

07

PORTLAND HOOD

CONTEMPORARY DESIGN

Un progetto contemporaneo
Un projet contemporain
Ein zeitgenössisches Projekt
Современный проект



Portland Hood 120x278 . 47,24"x109,45" / 120x120 . 47,24"x47,24"







PORTLAND JORDAN

CREATIVITY COMES ALIVE IN SHADES OF WHITE

La creatività prende vita nei toni del bianco
La créativité prend vie à travers les tons du blanc
Die Kreativität erwacht in den Weißtönen zum Leben
Креативность оживает в белых тонах

Portland Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x278 . 47,24"x109,45"





PORTLAND TABOR / HELEN

SUBTLE AND STYLISH TEXTURE

Texture leggera e raffinate
Des textures légères et raffinées
Leichte und auserlesene Texturen
Легкие и изысканные текстуры

Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Helen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"



PORTLAND
Helen



PORTLAND
Helen decorato



Portland Helen mix size 30x60 . 11,81"x23,62"
Portland Helen 30x60 . 11,81"x23,62"



Portland Tabor decorato 80x80 . 31,50"x31,50"



Portland Tabor 80x80 . 31,50"x31,50"



PORTLAND
Tabor decorato



PORTLAND
Tabor

PORTLAND LASSEN

ESSENTIAL OUTDOOR ARCHITECTURE

Architetture essenziali
Des architectures essentielles
Sachliche Architekturen
Строгие архитектурные линии



Portland Lassen 120x278 . 47,24"x109,45"







Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"



Portland Lassen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"

PORTLAND

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL
Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Группа Bla UGL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

10 mm

SURFACES

Natural Rettificato

Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

TECH INFO



BS 7976-2
AS 4586
UNE-ENV 12633




outdoor

Materiali ceramici prodotti con differenti tecnologie, con risultati estetici differenziati che non consentono la miscelazione tra i diversi spessori | Ceramics manufactured using a range of technologies, with different effects, which do not allow materials with different thicknesses to be used together

SIZES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades

** Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



Jordan



Hood



Tabor



Helen




Lassen


PORTLAND



SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm

160x320 . 62,99"x125,98"
PTL099

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL215

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL057

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL170

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL110

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL117

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL118

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный


Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL228

LAYING EXAMPLE




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL111

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL143



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL112




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL113

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen | В случае укладки разных форматов или декоров просим вас запросить соответствующие сочетания при заказе.


PORTLAND



SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm

160x320 . 62,99"x125,98"
PTL091

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL216

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL004

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL169

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL104

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL206

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL198

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL179

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL180

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL149

LAYING EXAMPLE




Hood



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL008



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL006



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL007

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
03159PTLB602

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
03157PTLG02

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
03157PTLA02

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
0365PTLB602

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen | В случае укладки разных форматов или декоров просим вас запросить соответствующие сочетания при заказе.

PORTLAND




Hood decorato

10 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL202
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL178



Hood Mood

6,5 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
PTL034



5x60 . 2"x24"
10x60 . 4"x24"
15x60 . 6"x24"
10 mm
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size
0349PTLMS02




10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
0348PTLMT302


PORTLAND



SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm

160x320 . 62,99"x125,98"
PTL095

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL217

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL012

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL171

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL107

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL208

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL200

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL185

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL193

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL154


LAYING EXAMPLE




Tabor



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL016



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL014



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL015

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
03159PTLB605

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
03157PTLG05

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
03157PTLA05

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
0365PTLB605

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen | В случае укладки разных форматов или декоров просим вас запросить соответствующие сочетания при заказе.

PORTLAND



Tabor decorato

10 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL204
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL186



Tabor Mood

6,5 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
PTL036



5x60 . 2"x24"

10x60 . 4"x24"

15x60 . 6"x24"

10 mm
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size
0349PTLMS05




10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
0348PTLMT305

PORTLAND



SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL218

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL020

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL172

10 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL205

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL197

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL181

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL191


LAYING EXAMPLE



Helen



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL024



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL022



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL023

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
03159PTLB600

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
03157PTLG00

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
03157PTLA00

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
0365PTLB600

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen | В случае укладки разных форматов или декоров просим вас запросить соответствующие сочетания при заказе.

PORTLAND




Helen decorato

10 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL201
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL182



Helen Mood

6,5 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
PTL038



5x60 . 2"x24"
10x60 . 4"x24"
15x60 . 6"x24"
10 mm
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size
0349PTLMS00




10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
0348PTLMT300

PORTLAND



SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL219

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL028

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL173

10 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL207

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL199

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL183

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL192


LAYING EXAMPLE




Lassen



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL032



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL030



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL031

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
03159PTLB603

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
03157PTLG03

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
03157PTLA03

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
0365PTLB603

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufagen | В случае укладки разных форматов или декоров просим вас запросить соответствующие сочетания при заказе.

PORTLAND




Lassen decorato

10 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL203
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL184



Lassen Mood

6,5 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
PTL040



5x60 . 2"x24"
10x60 . 4"x24"
15x60 . 6"x24"








10 mm
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size
0349PTLMS03



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
0348PTLMT303

IMBALLI

Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

M ² SQM	pcs. x 	m ² x 	kg x 	 x 	m ² x 	kg x 	m ² x pcs.	kg x m ²	kg cassa kg box	kg total total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
160x320	1	5,12	80,00	14	71,68	1120,00	5,12	15,50	130	1250,00	344,6x174,6x40,4 cm
120x278	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	132x291x31,5 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
120x120 decoro Mood	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
60x120	2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	0,72	15,50	20	912,80	80x122x74 cm with lateral side
Thickness 10 mm											
60x120	2	1,44	33,50	30	43,20	1005,00	-	-	-	-	-
80x80 tinta unita / decorato	2	1,28	27,94	40	51,20	1118,00	-	-	-	-	-
40x80 tinta unita	4	1,28	27,94	48	61,44	1341,00	-	-	-	-	-
60x60 tinta unita / decorato	3	1,08	23,54	40	43,20	942,00	-	-	-	-	-
30x60 tinta unita	6	1,08	23,54	40	43,20	942,00	-	-	-	-	-
30x60 mix size	5	0,90	21,28	48	43,20	1021,44	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 10 mm											
30x30 mosaico	6	0,54	12,78	48	25,92	613,44	-	-	-	-	-
8x80 battiscopa	6	-	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-
8x60 battiscopa	8	-	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino lineare M	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino angolare M	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert Требуемые значения	Risultato Results Résultat Ergebnis Результат	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung Оценка		
				< 120 cm	≥ 120 cm		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина		± 0,6% ± 2 mm	± 0,5 mm ± 0,6%	± 0,9 mm ± 0,6%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Прямолинейность кромок		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 1 mm ± 0,5 %	± 2 mm ± 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскостность		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Предел прочности при изгибе ≥ 35 N/mm ²	6,5 mm ≥ 50 N/mm ² 10 mm ≥ 45 N/mm ²		Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft Разрушающее усилие > 1300 N/mm ²		≥ 7,5 mm > 1300 N < 7,5 mm > 700 N			Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкости	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость		Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий		Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	6,5 mm ≤ 130 mm ³ 10 mm ≤ 145 mm ³		Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий		Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert Требуемые значения	Risultato Results Résultat Ergebnis Результат	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung Оценка		
				< 120 cm	≥ 120 cm		
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	DIN 51130	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10 R 11 outdoor	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
	Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF Сопротивление проскальзыванию_DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
	Resistenza allo scivolamento_PENDULUM Skid resistance_PENDULUM Résistance au glissement_PENDULUM Rutschhemmung_PENDULUM Сопротивление проскальзыванию_PENDULUM	BS 7976-2	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36 wet rubber 4S: ≥ 36	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
		AS 4586	on request P3	P3	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
		ENV 12633	on request Class 2	Class 2	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	DIN 51097	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C От A до C	A + B A + B + C outdoor	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения	A	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
	Detergenti ad uso domestico e additivi per uso piscina Household detergents and additives for swimming pools Détergents à usage domestique et additifs pour piscines Hausreinigungsmittel und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Бытовые моющие средства и добавки для бассейнов		B minimo B minimum B minimum Mind. B Минимальный B		Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения	A; LA; HA	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
	Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration Кислоты и щелочи высокой и низкой концентрации		B minimo B minimum B minimum Mind. B Минимальный B		Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
	Resistenza al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit Огнестойкость	EN 13501 (rev. 2005)	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it

For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

06/2020

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it