


royal travertino



FONDOVALLE



0





nuovi scenari dall'anima autentica

New settings with an authentic soul
Nouveaux scénarios de l'âme authentique
Nuevos escenarios de alma auténtica
Neue Szenarien mit einer authentischen Seele

Colori, texture e venature ci riportano al paesaggio italiano e ai colori caldi delle terre di Tivoli dove natura e architettura classica si uniscono per trasmettere sensazioni primordiali e un'estetica ricca di storia. Royal Travertino è l'interpretazione contemporanea di una pietra millenaria, visibile in un gres porcellanato di ultima generazione, pensato per rivestire architetture di straordinaria bellezza e di profonda matericità.

Colours, textures, and veining evoke the Italian landscape and the warm tones of Tivoli, where nature and classical architecture come together, stirring up primordial feelings and creating an aesthetic steeped in history. Royal Travertino is the contemporary vision of a millenary stone, available in the latest generation porcelain stoneware, designed to lend architecture extraordinary beauty and textural intensity.

Les couleurs, les textures et les veines nous ramènent au paysage italien et aux couleurs chaudes des terres de Tivoli où la nature et l'architecture classique s'unissent pour transmettre des sensations primordiales et une esthétique riche en histoire. Royal Travertino est l'interprétation contemporaine d'une pierre millénaire, visible dans un grès cérame de dernière génération, conçu pour revêtir des architectures d'une beauté extraordinaire et d'une matièrecité profonde.

Colores, texturas y vetas nos remiten al paisaje italiano y a los tonos cálidos de las tierras de Tivoli, donde naturaleza y arquitectura clásica se unen para transmitir sensaciones primordiales y una estética cargada de historia. Royal Travertino es la interpretación contemporánea de una piedra milenaria, visible en un gres porcelánico de última generación, pensado para revestir arquitecturas de extraordinaria belleza y profunda materialidad.

Farben, Texturen und Aderungen bringen uns zurück in die italienische Landschaft und in die warmen Farben der Gebiete von Tivoli, wo sich Natur und klassische Architektur verbinden, um ursprüngliche Empfindungen und eine an Geschichte reiche Ästhetik zu vermitteln. Royal Travertino ist die moderne Interpretation eines tausendjährigen Steins, die in einem Feinsteinzeug der neuesten Generation sichtbar ist, das entworfen wurde, um Architekturen von außergewöhnlicher Schönheit und tiefer Materialität zu kleiden.

una duplice visione per rivestimenti di grande fascino

Dual inspiration for high-impact wall tiles
Une double vision pour des revêtements de grand charme
Una doble visión para revestimientos de gran encanto
Eine doppelte Vision für Wandbeläge mit großem Charme

La collezione Royal Travertino è composta da una struttura omogenea, con piccoli pori che ne aumentano la tridimensionalità, declinata in quattro tonalità su due tipologie di superficie. I fondi Vein, caratterizzati da ampie venature, sono pensati per dare slancio ai rivestimenti, anche grazie al grande formato 120x278 cm di spessore 6 mm e 60x120 cm di spessore 8,5 mm, mentre i fondi Cross, dalla texture più compatta, completano l'offerta a pavimento nel formato 120x120 cm, 60x120 cm e 80x80 cm per un effetto “total look”. Le strutture Wavy e Comb, sono decorazioni aggiuntive in 60x120 cm solcate da geometrie che rivestono le pareti degli ambienti con un raffinato pattern dall'effetto tridimensionale.

Available in four shades on two surface types, the Royal Travertino collection tiles feature a homogenous body and tiny pores that enhance their texture. The extensive veining of the Vein background tiles combined with their size (120x278 cm, 60x120 cm) and thickness (6 mm, 8.5 mm) are designed to give these wall tiles elan, while the more compact texture of the Cross background tiles for floors (available in the 120x120 cm, 60x120 cm and 80x80 cm sizes) complete the offering for a total look effect. The Wavy and Comb textures riare an additional accent tile, available in the 60x120 cm option, whose sinuous furrows lend walls a stylish three-dimensional touch.

La collection Royal Travertino est composée d'une structure homogène, avec de petits pores qui en augmentent la tridimensionnalité, déclinée en quatre teintes sur deux types de surface. Les fonds Vein, caractérisés par de larges veines, sont conçus pour donner de l'élan aux revêtements, également grâce au grand format 120x278 cm d'épaisseur 6 mm et 60x120 cm d'épaisseur 8,5 mm, tandis que les fonds Cross, à la texture plus compacte, complètent l'offre des carrelages de sol au format 120x120 cm, 60x120 cm et 80x80 cm pour un effet « total look ». Les structures Wavy et Comb sont des décorations supplémentaires en 60x120 cm sillonnée de géométries ondulées qui habillent les murs des pièces avec un motif raffiné à l'effet tridimensionnel.

La colección Royal Travertino está compuesta por una estructura homogénea, con pequeños poros que aumentan su tridimensionalidad, desarrollada en cuatro tonalidades sobre dos tipos de superficie. Los fondos Vein, caracterizados por amplas vetas, están pensados para dar dinamismo a los revestimientos, también gracias al gran formato 120x278 cm con espesor de 6 mm y 60x120 cm con espesor de 8,5 mm. Por su parte, los fondos Cross, con una textura más compacta, completan la propuesta para pavimentos en los formatos 120x120 cm, 60x120 cm y 80x80 cm, ofreciendo un efecto “total look”. Las estructuras Wavy y Comb son decoraciones adicionales en formato 60x120 cm, surcadas por geometrías que revisten las paredes con un refinado patrón de efecto tridimensional.

Die Kollektion Royal Travertino besteht aus einer homogenen Struktur mit kleinen Poren, die ihre Dreidimensionalität erhöhen, und ist in vier Farbtönen auf zwei Arten von Oberflächen erhältlich. Die durch große Aderungen gekennzeichneten Scherben Vein sollen den Wandbelägen auch durch das große Format von 120 x 278 cm mit einer Stärke von 6 mm und 60 x 120 cm mit einer Stärke von 8,5 mm Impulse verleihen, während die Scherben Cross mit einer kompakteren Textur das Angebot der Bodenbeläge im Format von 120 x 120 cm, 60x120 cm und 80x80 cm für einen Effekt des „Total Look“ vervollständigen. Die Wavy- und Comb-Strukturen sind zusätzliches Dekor im Format von 60x120 cm, das von wellenförmigen Geometrien durchzogen ist, die die Wände der Zimmer mit einem raffinierten Muster mit dreidimensionaler Wirkung kleiden.



Royal Travertino Navona Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Furniture: Royal Travertino Navona Cross 80x80 . 31,50"x31,50"



Royal Travertino Bianco Vein 3D Texture Honed
120x278 . 47,24"x109,45"



Royal Travertino Bianco Cross 3D Texture Satin
60x120 . 23,62"x47,24"



calibrati effetti dal profondo realismo materico

Calibrated effects with incredible tactile realism
Des effets bien proportionnés, à la matérialité réaliste profonde
Efectos calibrados con un profundo realismo matérico
Fein abgestimmte Optik mit realistischer Materialanmutung

La matericità e tridimensionalità del gres porcellanato Royal Travertino, resa possibile dall'innovativa tecnologia 3D Texture, si evolve per offrire la finitura 3D Texture Honed applicata ai fondi Vein, delicata al tatto che esalta la mutevolezza delle venature. La finitura 3D Texture Satin invece caratterizza i fondi Cross, donando un'originale patinatura opaca che muta al variare della luce e che dona una particolare morbidezza, priva di asperità, ideale anche per la posa a pavimento. Entrambe frutto della continua ricerca di Fondovalle, prevedono una perfetta sincronia tra differenti applicazioni di materie, grafiche e strutture, che arricchisce l'impasto pressato con una profondità di dettaglio straordinaria.

3D Texture Honed

> **Venature tridimensionali mutevoli**
Variable 3D veins | Veines tridimensionnelles changeantes | Vetas tridimensionales cambiantes | Abwechslungsreiche plastische Äderungen

> **Delicata matericità**
Delicate texture | Délicate matérialité | Delicada materialidad | Hauchzarte Haptik

> **Profondità di dettaglio**
Depth of detail | Profondeur des détails | Profundidad de detalle | Sorgfältig ausgearbeitete Details

3D Texture Satin

> **Estetica patinata, priva di asperità**
Patina effect, free of roughness | Esthétique patinée, dénuée d'aspérités | Estética patinada, sin asperezas | Patinaoptik ohne Unebenheiten

> **Morbidezza e facilità di pulizia**
Smooth and easy to clean | Douceur et facilité d'entretien | Suavidad y facilidad de limpieza | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> **Grande naturalezza e durevolezza**
Strikingly natural and hard | Grandes naturalité et longévité | Gran naturalidad y durabilidad | Natürlichkeit und Langlebigkeit

The tactility and three-dimensionality of Royal Travertino porcelain stoneware, made possible thanks to innovative 3D Texture technology, evolves to offer the 3D Texture Honed finish on Vein plain tiles, which showcases the variations of the veins with its delicate feel. Meanwhile, the 3D Texture Satin finish is the distinguishing feature of Cross plain tiles, creating an original matt patina that varies as the light changes and has a particularly smooth effect, free of all roughness, that is also ideal for floor coverings. Both the product of Fondovalle's continuous research, they guarantee the perfection combination of different material applications, graphic motifs and structures, enriching the pressed mix with an extraordinary depth of detail.

La matérialité tridimensionnelle du grès cérame Royal Travertino, rendue possible par la technologie innovante 3D Texture, évolue pour offrir la finition 3D Texture Honed appliquée aux fonds Vein, délicate au toucher et qui met en valeur la variation des veines. La finition 3D Texture Satin quant à elle caractérise les fonds Cross : elle offre une patine originale mate qui change en fonction de la lumière et qui confère une douceur particulière, dénuée d'aspérités, idéale même pour la pose au sol. Toutes deux issues de la recherche continue de Fondovalle, elles assurent une parfaite synchronisation entre les différentes applications de matière, de graphismes et de structures, enrichissant le mélange pressé d'une profondeur de détail extraordinaire.

La materialidad y tridimensionalidad del gres porcelánico Royal Travertino, posible gracias a la innovadora tecnología 3D Texture, evoluciona para ofrecer el acabado 3D Texture Honed aplicado a los fondos Vein, que es delicado al tacto y realza la variabilidad de las vetas. El acabado 3D Texture Satin, por su parte, caracteriza los fondos Cross, aportando un original barniz mate que varía con la luz y confiere una suavidad especial, sin asperezas, ideal también para la colocación en suelos. Ambos, fruto de la continua investigación de Fondovalle, prevén una perfecta sincronía entre las diferentes aplicaciones de materiales, gráficos y estructuras, que enriquece la mezcla prensada con una extraordinaria profundidad de detalle.

Das Materialbild und die Tiefenoptik des Feinsteinzeugs Royal Travertino, die der innovativen 3D Texture-Technologie zu verdanken sind, erfahren im Finish 3D Texture Honed der Grundfliesen Vein eine Weiterentwicklung, deren hauchzarte Haptik die abwechslungsreichen Äderungen betont. Das Finish 3D Texture Satin der Grundfliesen Cross hingegen zeichnet sich durch eine originelle matte Patina aus, die je nach Lichteinfall changiert und weich, aber nicht uneben wirkt und auch für den Bodenbelag gut geeignet ist. Beide Oberflächen sind das Resultat der kontinuierlichen Entwicklungstätigkeit von Fondovalle. Sie ermöglichen ein perfektes Zusammenspiel von Materialanmutungen, Designs und Reliefs, was die gepresste keramische Masse mit einer außergewöhnlichen Detailtiefe versieht.



nasce una finitura perfettamente opaca, dal tocco vellutato

Introducing the perfectly matt finish with a velvety touch
Une finition parfaitement opaque, avec une touche veloutée
Nace un acabado perfectamente opaco, con efecto aterciopelado
Es entsteht ein perfekt deckendes Finish mit samtiger Haptik

La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. Frutto di una costante e appassionata sperimentazione sulla materia ceramica, questa tecnologia consente di annullare completamente gli effetti di riflessione delle superfici. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, si amalgamano nel supporto ceramico rendendo perfettamente reale l’interpretazione di materiali naturali con i loro molteplici effetti di stonalizzazione.

> **Superficie ultra matt, senza riflessioni**
Ultra matt surfaces with no reflections | Surface ultra mat, sans reflets | Superficie ultramate, sin reflejos | Ultramatte Oberfläche, ohne Reflexionen

> **Estetica tridimensionale**
Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Estética tridimensional | Dreidimensionale Ästhetik

> **Morbidezza e facilità di pulizia**
Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Suavidad y facilidad de limpieza | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> **Grande naturalezza**
Extremely natural-looking | Grand naturel | Gran naturalidad | Große Natürlichkeit

> **Massima durevolezza**
Maximum durability | Durée de vie extrême | Máxima durabilidad | Maximale Dauerhaftigkeit

Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. The result of constant passionate experimentation with ceramics, this technology removes absolutely all reflections from the tiles. Featuring layer upon layer of only the most select materials and very low levels of gloss, the body of these tiles renders the appearance of their natural counterparts and their multiple shading effects with an absolute realism.

La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. Fruit d'une expérimentation constante et passionnée sur la matière céramique, cette technologie permet en effet d'annuler complètement les effets de réflexion des surfaces. Les superpositions de matières très sélectionnées, avec de très faibles niveaux de gloss, s'amalgament dans le support céramique rendant parfaitement réelle l'interprétation de matériaux naturels avec leurs multiples effets de stonalisation.

La tecnología Real Matt confiere al gres porcelánico un acabado extremadamente mate y mucho más opaco que el acabado Natural, garantizando máxima suavidad al tacto y facilidad de limpieza. Fruto de una constante y apasionada experimentación con el material cerámico, esta tecnología permite eliminar por completo los efectos de reflexión de las superficies. Superposiciones de materiales cuidadosamente seleccionados, con bajísimos niveles de brillo, se amalgaman en el soporte cerámico, haciendo perfectamente real la interpretación de los materiales naturales con sus múltiples efectos de destonalización.

Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das naturelle Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert. Diese Technologie ist das leidenschaftlichem Experimentieren mit keramischen Materialien und ermöglicht es, die Reflexionseffekte der Oberflächen vollständig aufzuheben. Überlagerungen ausgewählter Materialien mit sehr niedrigem Glanzgrad fügen sich in den Keramikträger ein und machen die Interpretation natürlicher Materialien mit ihren vielfältigen Schattierungseffekten vollkommen real.






Navona Cross 2.OUT 60x120 . 23,62"x47,24"

2.OUT

gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor


Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Gres porcelánico con espesor de 2 cm para rediseñar los exteriores
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 e 6 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.




Posa tradizionale su massetto

Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Colocación tradicional sobre solera
Traditionelle Verlegung auf Estrich




Posa su erba

Installation on grass
Pose sur gazon
Colocación sobre césped
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia

Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Colocación sobre arena o grava
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti

Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Colocación elevada sobre soportes
Verlegung auf Stelzlagnern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 and 6 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 et 6 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Versatilidad y resistencia son las dos características principales de las losas 2.OUT, que pueden aplicarse fácilmente en cualquier contexto, residencial o comercial, mediante colocación tradicional, colocación encolada, colocación directa sobre césped y grava o colocación elevada sobre pies, junto con una amplia gama de piezas especiales para completar la aplicación. Las soluciones 2.OUT se coordinan perfectamente con los pavimentos de 8,5 y 6 mm para crear ambientes exteriores de gran impacto estético que se convierten en la extensión natural de los espacios interiores.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagnern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 mm und 6 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 120x120 60x120 80x80 cm



BIANCO VEIN



EBUR VEIN



NAVONA VEIN



GRISEO VEIN



FUSCUS VEIN



BIANCO CROSS




EBUR CROSS



NAVONA CROSS



GRISEO CROSS



FUSCUS CROSS

tradizione e futuro per una nuova progettualità


Blending tradition and future for a new design approach
Tradition et avenir pour une nouvelle approche des projets
Tradición y futuro para un nuevo diseño
Tradition und Zukunft für eine neue Planung

royal travertino
BIANCO

candida purezza in dialogo con spazi in cui ritrovarsi

Immaculate purity dialogues with social spaces
La pureté absolue du blanc en dialogue avec des espaces où se retrouver
Cándida pureza en diálogo con espacios en los cuales reencontrarse
Unverfälschter Purismus trifft auf einladende, offene Räume

Royal Travertino Bianco Vein 3D Texture Honed 120x278 . 47,24"x109,45"
Onyx Green Crystal Polished 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Bianco Cross 3D Texture Satin 120x120 . 47,24"x47,24"





resta

Royal Travertino Bianco Vein 3D Texture Honed 120x278 . 47,24"x109,45"
 Onyx Green Crystal Polished 120x278 . 47,24"x109,45"
 Royal Travertino Bianco Cross 3D Texture Satin 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Bianco Wavy Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"
 Royal Travertino Bianco Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
 Royal Travertino Bianco Cross Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"
 Furniture: Shape WAVE_Royal Travertino Bianco Cross Real Matt





royal travertino
EBUR

nella profondità di una materia che tutto avvolge

In the depths of a material that embraces all
Dans les profondeurs d'une matière qui enveloppe tout
En la profundidad de un material que lo envuelve todo
In der Tiefe eines alles umhüllenden Materials

Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Ebur Wavy Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Ebur Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"
Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"
Furniture: Shape DOUBLE FIGURE / FLAG_Homescape Sugar



Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
 Royal Travertino Ebur Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"
 Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"
 Furniture: Shape DOUBLE FIGURE / FLAG_Homescape Sugar



Royal Travertino Ebur Vein 3D Texture Honed 120x278 . 47,24"x109,45"



Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
 Royal Travertino Ebur Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"
 Furniture: Shape ICON 40_Royal Travertino Ebur Vein Real Matt





Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Ebur Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"





Royal Travertino Ebur Comb Cross Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"
 Royal Travertino Ebur Cross Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"



Woodblock Brave Oak 24x120 . 9,45"x47,24"
 Furniture: Shape BLUNT EXT_Stone Lab Travertino Ebur Real Matt

royal travertino
GRISEO

un'armonia costruita da infinite striature mutevoli

Harmony emerging from its infinite, dynamic streaks
Une harmonie construite à partir d'une infinité de stries changeantes
Una armonia costruida a partir de infinitas vetas cambiantes
Eine Harmonie aus unendlich veränderlichen Streifen

Royal Travertino Griseo Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Griseo Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"





32 ROYAL TRAVERTINO

32 ROYAL TRAVERTINO

Royal Travertino Griseo Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Griseo Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Griseo Comb Cross Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"
 Royal Travertino Griseo Cross Real Matt multiformato:
 40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"





Royal Travertino Griseo Wavy Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"
 Royal Travertino Griseo Vein Real Matt 60x120 . 23,62"x47,24"





royal travertino
NAVONA

due texture complementari rivestono con eleganza

Two complementary textures for walls imbued with elegance
Deux textures complémentaires habillent avec élégance
Dos texturas complementarias revisten con elegancia
Zwei komplementäre Texturen kleiden mit Eleganz

Royal Travertino Navona Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Navona Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"





Royal Travertino Navona Cross Real Matt multiformato:
40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"



Royal Travertino Navona Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Navona Cross Real Matt 80x80 . 31,50"x31,50"

royal travertino
FUSCUS / NAVONA

una cromia intensa suggerisce nuove visioni

An intense colour inspires fresh vision
Une coloration intense suggère de nouvelles visions
Una cromática intensa sugiere nuevas visiones
Eine ausdrucksstarke Farbstellung inspiriert zu neuen Visionen

Royal Travertino Fuscus Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Fuscus Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"





Royal Travertino Fuscus Vein Real Matt 120x278 . 47,24"x109,45"
 Royal Travertino Fuscus Cross Real Matt 120x120 . 47,24"x47,24"
 Royal Travertino Navona Cross Real Matt multiformato:
 40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"



royal travertino

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



SURFACES / FORMATS / THICKNESS

3D Texture Honed / Real Matt		3D Texture Satin / Real Matt		Real Matt	Real Matt				Grip Outdoor
					MULTIFORMATO				
120x278*	60x120	120x120	60x120	80x80	40,6x60,9	40,6x40,6	20,3x40,6	20,3x20,3	60x120
47,24"x109,45"	23,62"x47,24"	47,24"x47,24"	23,62"x47,24"	31,50"x31,50"	16"x24"	16"x16"	8"x16"	8"x8"	23,62"x47,24"
Vein	Vein	Cross	Cross	Cross	Cross	Cross	Cross	Cross	Cross
± 6 mm	± 6 mm** ± 8,5 mm***	± 6 mm ± 8,5 mm	± 8,5 mm	± 8,5 mm	± 8,5 mm	± 8,5 mm	± 8,5 mm	± 8,5 mm	± 8,5 mm

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades
** Disponibile solo in 3D Texture Honed | Available only in 3D Texture Honed
*** Disponibile solo in Real Matt | Available only in Real Matt

TECH INFO

3D Texture Honed

Real Matt

3D Texture Satin

Real Matt

BS EN 16165_C: PTV >36 Wet
AS 4586: P3/P4
UNE-ENV 12633: Class 2

BS EN 16165_C: PTV <25 Wet
AS 4586: P1
UNE-ENV 12633: Class 1

TECH INFO OUTDOOR

BS EN 16165_C: PTV >36 Wet
AS 4586: P5
UNE-ENV 12633: Class 3

BS EN 16165_C: PTV >36 Wet
AS 4586: P5
UNE-ENV 12633: Class 3

BS EN 16165_C: PTV >36 Wet
AS 4586: P5
UNE-ENV 12633: Class 3

BS EN 16165_C: PTV >36 Wet
AS 4586: P5
UNE-ENV 12633: Class 3

BS EN 16165_C: PTV >36 Wet
AS 4586: P5
UNE-ENV 12633: Class 3

BS EN 16165_C: PTV >36 Wet
AS 4586: P5
UNE-ENV 12633: Class 3

COLORS

BIANCO VEIN

EBUR VEIN

NAVONA VEIN

GRISEO VEIN

FUSCUS VEIN

BIANCO CROSS

EBUR CROSS

NAVONA CROSS

GRISEO CROSS

FUSCUS CROSS

royal travertino



50 ROYAL TRAVERTINO

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"



3D Texture Honed
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT267

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT269



Real Matt
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT263

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT264



BIANCO WAVY VEIN


8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

ROT265 *Real Matt*

Suggested grout
103 . Moon White



BIANCO VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT278 * *3D Texture Honed*
ROT386 ** *3D Texture Honed*
ROT271 * *Real Matt*
ROT272 ** *Real Matt*

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT275 * *Real Matt*

* *vena orizzontale*
** *vena verticale*



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT279 *3D Texture Honed*
ROT273 *Real Matt*

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT273 *Real Matt*



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT273 *3D Texture Honed*
ROT274 *Real Matt*

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT277 *Real Matt*

SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



3D Texture Satin
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT302

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT304

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT305



Real Matt
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT284

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT286

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT287

80x80 . 31,50"x31,50"
ROT289



BIANCO COMB CROSS


8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

ROT288 *Real Matt*

Suggested grout
103 . Moon White



BIANCO CROSS



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT306 *3D Texture Satin*
ROT290

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT293

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT309 *3D Texture Satin*
ROT296



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT307 *3D Texture Satin*
ROT291

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT294

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT310 *3D Texture Satin*
ROT297



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT308 *3D Texture Satin*
ROT292

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT295

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT311 *3D Texture Satin*
ROT298

51 ROYAL TRAVERTINO

royal travertino



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"



3D Texture Honed
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT185

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT220



Real Matt
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT016

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT019



EBUR WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

ROT022 *Real Matt*

Suggested grout
130 . Jasmine



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



3D Texture Satin
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT313

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT315

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT316



Real Matt
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT004

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT209

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT104

80x80 . 31,50"x31,50"
ROT025



EBUR COMB CROSS


8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

ROT131 *Real Matt*

Suggested grout
130 . Jasmine



EBUR VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT238 * 3D Texture Honed
ROT382 ** 3D Texture Honed
ROT028 * Real Matt
ROT229 ** Real Matt

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT055 * Real Matt

* vena orizzontale
** vena verticale



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT242 3D Texture Honed
ROT031 Real Matt

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT058 Real Matt




6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT246 3D Texture Honed
ROT034 Real Matt

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT061 Real Matt

EBUR CROSS



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT317 3D Texture Satin
ROT037

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT046

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT320 3D Texture Satin
ROT118



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT318 3D Texture Satin
ROT040

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT049

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT321 3D Texture Satin
ROT125



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT319 3D Texture Satin
ROT043

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT052

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT322 3D Texture Satin
ROT126

royal travertino



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"



3D Texture Honed
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT186

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT221



Real Matt
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT017

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT020



NAVONA WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

ROT023 *Real Matt*

Suggested grout
137 . Caribbean



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



3D Texture Satin
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT324

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT326

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT327



Real Matt
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT005

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT211

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT105

80x80 . 31,50"x31,50"
ROT026



NAVONA COMB CROSS


8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

ROT132 *Real Matt*

Suggested grout
137 . Caribbean



NAVONA VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT239 * *3D Texture Honed*
ROT383 ** *3D Texture Honed*
ROT029 * *Real Matt*
ROT232 ** *Real Matt*

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT056 * *Real Matt*

* vena orizzontale
** vena verticale



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT243 *3D Texture Honed*
ROT032 *Real Matt*

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT059 *Real Matt*



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL


ROT247 *3D Texture Honed*
ROT035 *Real Matt*

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT062 *Real Matt*



NAVONA CROSS



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT328 *3D Texture Satin*
ROT038

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

ROT047

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT331 *3D Texture Satin*
ROT119



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT329 *3D Texture Satin*
ROT041

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

ROT050

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT332 *3D Texture Satin*
ROT127



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT330 *3D Texture Satin*
ROT044

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

ROT053


33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT333 *3D Texture Satin*
ROT128

royal travertino



GRISEO VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT240 * *3D Texture Honed*
ROT384 ** *3D Texture Honed*
ROT030 * *Real Matt*
ROT231 ** *Real Matt*
8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT057 * *Real Matt*
* vena orizzontale
** vena verticale



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT244 *3D Texture Honed*
ROT033 *Real Matt*
8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT060 *Real Matt*



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT248 *3D Texture Honed*
ROT036 *Real Matt*
8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT063 *Real Matt*

GRISEO WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT024 *Real Matt*



Suggested grout
110 . Manhattan 2000



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"



3D Texture Honed
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT214

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT222



Real Matt
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
ROT018

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT021



GRISEO CROSS



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT338 *3D Texture Satin*
ROT039
8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT048
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT341 *3D Texture Satin*
ROT120



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT339 *3D Texture Satin*
ROT042
8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT051
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT342 *3D Texture Satin*
ROT129



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT340 *3D Texture Satin*
ROT045
8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT054
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT343 *3D Texture Satin*
ROT130

SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



3D Texture Satin
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT335

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT337



Real Matt
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT006

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT106

80x80 . 31,50"x31,50"
ROT027



GRISEO COMB CROSS

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT133 *Real Matt*




Suggested grout
110 . Manhattan 2000



royal travertino



FUSCUS VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT241 * 3D Texture Honed
ROT385 ** 3D Texture Honed
ROT107 * Real Matt
ROT230 ** Real Matt
8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT116 * Real Matt
* vena orizzontale
** vena verticale




6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT245 3D Texture Honed
ROT108 Real Matt
8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT121 Real Matt



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT249 3D Texture Honed
ROT109 Real Matt
8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT122 Real Matt

FUSCUS WAVY VEIN


8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT101 Real Matt



Suggested grout
134 . Silk



FUSCUS CROSS



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT348 3D Texture Satin
ROT110
8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT113
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT351 3D Texture Satin
ROT117



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT349 3D Texture Satin
ROT112
8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT114
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT352 3D Texture Satin
ROT123



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT350 3D Texture Satin
ROT111
8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT115
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT353 3D Texture Satin
ROT124

FUSCUS COMB CROSS

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT134 Real Matt



Suggested grout
134 . Silk



royal travertino

MULTIFORMATO

Real Matt



8,5 mm

EBUR CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT135



40,6x40,6 . 16"x16"
ROT139



20,3x40,6 . 8"x16"
ROT143



20,3x20,3 . 8"x8"
ROT147

NAVONA CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT136



40,6x40,6 . 16"x16"
ROT140



20,3x40,6 . 8"x16"
ROT144



20,3x20,3 . 8"x8"
ROT148

GRISEO CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT137



40,6x40,6 . 16"x16"
ROT141



20,3x40,6 . 8"x16"
ROT145



20,3x20,3 . 8"x8"
ROT149

FUSCUS CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT138



40,6x40,6 . 16"x16"
ROT142




20,3x40,6 . 8"x16"
ROT146



20,3x20,3 . 8"x8"
ROT150

KIT MULTIFORMATO



20,3x20,3 . 8"x8" _2 pz
40,6x40,6 . 16"x16" _2 pz
20,3x40,6 . 8"x16" _1 pz
40,6x60,9 . 16"x24" _1 pz


ROT151 *Kit Ebur Cross*
ROT152 *Kit Navona Cross*
ROT153 *Kit Griseo Cross*
ROT154 *Kit Fuscus Cross*

Fuga consigliata 3 mm
Recommended joint 3 mm
Joint recommandé 3 mm
Junta recomendada: 3 mm
Empfohlene Fugenbreite 3 mm

SCHEMI DI POSA MULTIFORMATO


Multi-size installation layouts | Plans de pose multiformat | Esquemas de colocación multiformato | Verlegemuster im Formatmix

KIT MULTIFORMATO




Modulo 1
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)

KIT MULTIFORMATO




Modulo 3
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)

KIT MULTIFORMATO




Modulo 2
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)



Modulo 4
40,6x60,9 (55%)
40,6x40,6 (18%)
20,3x40,6 (18%)
20,3x20,3 (9%)

60 ROYAL TRAVERTINO

61 ROYAL TRAVERTINO



8,5 mm
7,5x60,9 . 2,95"x24"
battiscopa

ROT155 *Ebur Cross*
ROT156 *Navona Cross*
ROT157 *Griseo Cross*
ROT158 *Fuscus Cross*



8,5 mm
33x60,9 . 13"x24"
gradino lineare M Costa retta

ROT159 *Ebur Cross*
ROT161 *Navona Cross*
ROT163 *Griseo Cross*
ROT165 *Fuscus Cross*




8,5 mm
33x60,9 . 13"x24"
gradino angolare M Costa retta dx/sx


ROT160 *Ebur Cross*
ROT162 *Navona Cross*
ROT164 *Griseo Cross*
ROT166 *Fuscus Cross*

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Piezas especiales | Formteile




2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
gradone toro lineare
ROT473 *Bianco Cross*
ROT452 *Ebur Cross*
ROT459 *Navona Cross*
ROT466 *Griseo Cross*
ROT445 *Fuscus Cross*




2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
gradone toro angolare dx
ROT474 *Bianco Cross*
ROT453 *Ebur Cross*
ROT460 *Navona Cross*
ROT467 *Griseo Cross*
ROT446 *Fuscus Cross*



2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
gradone toro angolare sx
ROT475 *Bianco Cross*
ROT454 *Ebur Cross*
ROT461 *Navona Cross*
ROT468 *Griseo Cross*
ROT447 *Fuscus Cross*




2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
ROT476 *Bianco Cross*
ROT455 *Ebur Cross*
ROT462 *Navona Cross*
ROT469 *Griseo Cross*
ROT448 *Fuscus Cross*



2 cm
60x120x5 . 23,62"x47,24"x1,97"
elemento L lineare
ROT477 *Bianco Cross*
ROT456 *Ebur Cross*
ROT463 *Navona Cross*
ROT470 *Griseo Cross*
ROT449 *Fuscus Cross*



2 cm
60x120x5 . 23,62"x47,24"x1,97"
elemento L angolare dx
ROT478 *Bianco Cross*
ROT457 *Ebur Cross*
ROT464 *Navona Cross*
ROT471 *Griseo Cross*
ROT450 *Fuscus Cross*



2 cm
60x120x5 . 23,62"x47,24"x1,97"
elemento L angolare sx
ROT479 *Bianco Cross*
ROT458 *Ebur Cross*
ROT465 *Navona Cross*
ROT472 *Griseo Cross*
ROT451 *Fuscus Cross*

2.OUT



I pezzi speciali sono disponibili su richiesta | Trim tiles are available on request | Les pièces spéciales sont disponibles sur demande | Las piezas especiales están disponibles bajo pedido | Die Formteile sind auf Anfrage erhältlich

Navona Cross 2.OUT 60x120 . 23,62"x47,24"

imballi

Packages | Emballages | Embalajes | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² SQM											
Thickness 6 mm											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	-	-	-	-	-
Thickness 8,5 mm											
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	58,46	20	57,60	1169,00	1,44	20,30	54	1223,00	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
60x120 23,62"x47,24" decoro Wavy	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
60x120 23,62"x47,24" decoro Comb	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	2	1,28	23,29	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-
40,6x60,9 16"x24" multiformato	6	1,48	26,00	40	59,20	1040,00	-	-	-	-	-
40,6x40,6 16"x16" multiformato	6	0,99	17,19	72	71,28	1238,00	-	-	-	-	-
20,3x40,6 8"x16" multiformato	13	1,07	20,29	72	77,04	1461,00	-	-	-	-	-
20,3x20,3 8"x8" multiformato	30	1,24	22,44	60	74,40	1346,00	-	-	-	-	-
kit multiformato 40,6x60,9 . 16"x24" 40,6x40,6 . 16"x16" 20,3x40,6 . 8"x16" 20,3x20,3 . 8"x8"	1	0,76	15,20	80	60,80	1216,00	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm 2.OUT											
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	1	0,72	28,00	32	23,40	896,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6 mm											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL	1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
Thickness 8,5 mm											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	6	-	11,40	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
8x80 3,15"x31,50" battiscopa	8	-	9,28	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
7,5x60,9 2,95"x24" battiscopa multiformato	12	-	10,44	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare M	2	-	15,40	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M	2	-	11,64	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x60,9 13"x24" gradino lineare M Costa retta multiformato	1	-	3,84	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare M	1	-	7,70	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M	1	-	5,82	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x60,9 13"x24" gradino angolare M Costa retta dx/sx multiformato	1	-	3,84	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
Thickness 2 cm 2.OUT											
60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" gradone toro lineare	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" gradone toro angolare dx/sx	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" comp. gradone toro angolare interno	2	-	56,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x5 23,62"x47,24"x1,97" elemento L lineare	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x5 23,62"x47,24"x1,97" elemento L angolare dx/sx	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Características técnicas | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Método de ensayo Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Requisitos establecidos Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Resultado Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Evaluación Bewertung	
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Longitud y anchura Länge und Breite		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Spessore Thickness Epaisseur Espesor Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rectitud de los bordes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Ortogonalidad Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Planarità Planarity Planéité Planitud Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
						Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
			≥ 95%			Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Absorción de agua Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Resistencia a la flexión Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Módulo de rotura Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm² Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Esfuerzo de rotura Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm²		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
				h = 6 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm³		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios térmicos Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Resistencia al hielo Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Anticongelante Frostsicher		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Resistencia al ataque químico Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Valores declarados Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum B mínimo Mind. B	A; LA; HA 3D Texture Honed, Real Matt, Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform
	Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Ácidos y bases de alta y baja concentración Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration			B; LB; HB 3D Texture Satin			
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Resistencia a las manchas Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Minimo Clase 3 Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Método de ensayo Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Requisitos establecidos Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Resultado Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Evaluación Bewertung		
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm			
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform	
	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Resistencia al resbalamiento con los pies desnudos Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C De A a C Von A bis C	A 3D Texture Satin A+B Real Matt A+B+C Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform	
	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Resistencia al resbalamiento con calzado Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 De R9 a R13 Von R9 bis R13	NC 3D Texture Satin R 10* Real Matt R 11* Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform	
		ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet Real Matt Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform	
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform	
	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Resistencia al resbalamiento PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	PTV	PTV >36 Wet* Real Matt Grip Outdoor PTV <25 Wet* 3D Texture Satin		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform	
		AS 4586	P0 <12 very high risk	P1* 3D Texture Satin P3/P4* Real Matt P5* Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform	
			P1 12-24 high risk					
			P2 25-34 medium-high risk					
			P3 35-44 medium risk					
			P4 45-54 low risk					
		P5 >54 very low risk						
		UNE-ENV 12633	class 0 <15 class 1 15-35 class 2 35-45 class 3 >45	Class 1* 3D Texture Satin Class 2* Real Matt Class 3* Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform	
	Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Reacción al fuego Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Resistente A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme Konform	

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Valores declarados obtenidos en pruebas de laboratorio. Pueden variar en función del lote de producción | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it | For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Más informaciones sobre consejos para colocación y mantenimiento del producto en: www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

01/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

