

LA GEO TECA

stone selection



GARDENIA
ORCHIDEA

La Geoteca di Gardenia Orchidea è un viaggio tra i luoghi che custodiscono nella roccia il fascino di una bellezza primordiale. Materia eterna e viva, dalle mille sfumature e dalle molteplici caratterizzazioni, la pietra, reinventata in forma di seducenti lastre ceramiche, continua ad essere protagonista dell'architettura e del vivere contemporaneo. La Geoteca raccoglie 14 tipologie di pietra, di diversa provenienza, tra le più conosciute e apprezzate, per soddisfare ogni esigenza progettuale.

Gardenia Orchidea's Geoteca collection offers a journey through locations renowned for the appeal and primordial beauty of their rocks. La Geoteca consists of 14 of the best-known and most popular types of stone of various origins. An eternal, living material with myriad hues and surface effects, stone is reinvented in the form of seductive ceramic slabs and a series of 6-mm-thick modular sub-sizes capable of fulfilling any design need.





Gamma
Range

 Natural PTech  Outdoor R11



Spessori

6 mm															
120x280 48"x110"															
120x120 48"x48"															
60x120 24"x48"															
8,5 mm															
120x120 24"x48"															
60x120 24"x48"															
80x80 32"x32"		 		 	 			 						 	
20 mm															
60x120 24"x48"															
80x80 32"x32"															

P.tech

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, R10 and R11 P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.



Superfici
Surfaces



Un sistema completo di superfici per le pavimentazioni esterne nel quale si incontrano funzionalità ed estetica, per fornire a progettisti e paesaggisti gli strumenti per disegnare spazi esterni confortevoli e contemporanei.

Gardenia Orchidea presents a complete system of surfaces for exterior pavings that combine style and functionality, to provide designers and landscape architects with the tools to design outdoor spaces that are comfortable and contemporary.

Outdoor
R11

Bourgogne Beige



Floor
Bourgogne Beige 120x120

Floor Outdoor
Bourgogne Beige 80x80
R11 20mm

Wall
Bourgogne Beige 120x280
Plissé Bourgogne Beige 60x120

Furniture
La Marmoteca Antique Brown Antique 3D



Bourgogne Silver



Floor
Bourgogne Silver 120x120

Wall
Bourgogne Silver 120x280

Travertino Ivory Vein



Floor
Travertino Ivory Vein 120x120

Wall
Travertino Ivory Vein 120x280

Furniture
I Pigmenti Mosaico Confetti Sand
Travertino Ivory Vein



Travertino Ivory Cross/Vein



Floor
Travertino Ivory Cross 120x120

Wall
Travertino Ivory Vein 120x280

Furniture
Travertino Ivory Cross

Travertino Greige



Floor
Travertino Greige 120x120

Wall
Travertino Greige 120x280

Cardoso



Floor
Cardoso 120x280

Backsplash
Cardoso 120x280

Vicenza



Floor
Vicenza 80x80

Wall
Vicenza 120x280





Floor
Negresco 120x120

Wall
Negresco 120x280
Game warm 60x120

Ceppo di Gre



Floor
Ceppo di Gre 60x120

Furniture
Gardenia Slabs Ceppo di Gre

Wall
Ceppo di Gre 120x280





Floor Outdoor
Brennero 80x80 20mm R11

Floor indoor
Brennero 120x120

Wall
Brennero 120x280

Furniture
Gardenia Slabs Limestone

Provence/ Limestone



Floor
Provence 80x80 R11 20mm

Wall
Limestone 120x280



Marfil



Floor
Vicenza 80x80

Wall
Marfil 120x280
Game Warm 60x120

Furniture
Marfil



Serena

Wall	Floor	Furniture
Plissé Serena 60x120	Serena 120x120	Gardenia Slabs Serena
Serena 120x280		



Cardoso

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0011717

120x120 / 48"x48" / 0011725

60x120 / 24"x48" / 0011734

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

80x80 / 32"x32" / 0012076

Serena

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0011718

120x120 / 48"x48" / 0011726

60x120 / 24"x48" / 0011735

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

80x80 / 32"x32" / 0012077

20 mm
Outdoor R11

60x120 / 24"x48" / 0014520

80x80 / 32"x32" / 0012083

Negresco

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0011723

120x120 / 48"x48" / 0011731


60x120 / 24"x48" / 0011740

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

120x120 / 48"x48" / 0011835

60x120 / 24"x48" / 0011841

80x80 / 32"x32" / 0012155



Marfil

6 mm
Natural P.Tech R10 C


120x280 / 48"x110" / 0011724

120x120 / 48"x48" / 0011732

60x120 / 24"x48" / 0011741

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

80x80 / 32"x32" / 0012156



Brennero

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0011721

120x120 / 48"x48" / 0011729

60x120 / 24"x48" / 0011738

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

80x80 / 32"x32" / 0012079

8,5 mm
Outdoor R11

80x80 / 32"x32" / 0013054

20 mm
Outdoor R11

60x120 / 24"x48" / 0014522

80x80 / 32"x32" / 0012085

Travertino Greige

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0013064

120x120 / 48"x48" / 0013065

60x120 / 24"x48" / 0013066

Travertino Ivory Vein

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0012720

120x120 / 48"x48" / 0016137

60x120 / 24"x48" / 0016139

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

120x120 / 48"x48" / 0012723

60x120 / 24"x48" / 0012726

20 mm
Outdoor R11

80x80 / 32"x32" / 0016184

Travertino Ivory Cross

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0016135

120x120 / 48"x48" / 0016136

60x120 / 24"x48" / 0016138

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

120x120 / 48"x48" / 0017438

60x120 / 24"x48" / 0017439

80x80 / 32"x32" / 0016144

20 mm
Outdoor R11

80x80 / 32"x32" / 0016183

Limestone

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0011763

120x120 / 48"x48" / 0011775

60x120 / 24"x48" / 0011776

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

120x120 / 48"x48" / 0010537

60x120 / 24"x48" / 0010539

80x80 / 32"x32" / 0012080

8,5 mm
Outdoor R11

80x80 / 32"x32" / 0013055

20 mm
Outdoor R11

80x80 / 32"x32" / 0012086

60x120 / 24"x48" / 0014523



Provence

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0011720

120x120 / 48"x48" / 0011728

60x120 / 24"x48" / 0011737

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

80x80 / 32"x32" / 0012081

8,5 mm
Outdoor R11

80x80 / 32"x32" / 0013056

20 mm
Outdoor R11

80x80 / 32"x32" / 0012087

60x120 / 24"x48" / 0014524

Ceppo di Gre

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0008674

120x120 / 48"x48" / 0013116

60x120 / 24"x48" / 0013117

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

120x120 / 48"x48" / 0002946

60x120 / 24"x48" / 0002949

20 mm
Outdoor R11

80x80 / 32"x32" / 0013072

60x120 / 24"x48" / 0014525

Vicenza

6 mm
Natural P.Tech R10 C

120x280 / 48"x110" / 0011719

120x120 / 48"x48" / 0011727

60x120 / 24"x48" / 0011736

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

80x80 / 32"x32" / 0012078

8,5 mm
Outdoor R11

80x80 / 32"x32" / 0013053

20 mm
Outdoor R11

80x80 / 32"x32" / 0012084

60x120 / 24"x48" / 0014521

Bourgogne Beige

6 mm
Natural P.Tech R10 C

- 120x280 / 48"x110" / 0016055
- 120x120 / 48"x48" / 0016057
- 60x120 / 24"x48" / 0016059

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

- 120x120 / 48"x48" / 0017777
- 60x120 / 24"x48" / 0017788
- 80x80 / 32"x32" / 0016061

20 mm
Outdoor R11

- 80x80 / 32"x32" / 0016026

Bourgogne Silver

6 mm
Natural P.Tech R10 C

- 120x280 / 48"x110" / 0016056
- 120x120 / 48"x48" / 0016058
- 60x120 / 24"x48" / 0016060

8,5 mm
Natural P.Tech R10 C

- 120x120 / 48"x48" / 0017778
- 60x120 / 24"x48" / 0017789
- 80x80 / 32"x32" / 0016062


20 mm
Outdoor R11

- 80x80 / 32"x32" / 0016027


Mix Floor




SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS




MIX FLOOR 100% ■



MIX FLOOR 60% ■
60x120 40% ■



MIX FLOOR 60% ■
60x120 40% ■




MIX FLOOR 60% ■
60x120 40% ■




Floor
Bourgogne Beige Mix Floor 60x90


Decoro Game



60x120
GAME COLD
0012044



60x120
GAME WARM
0012045



Game Warm 60x120



Wall
Game Cold 60x120

Decoro Plissé



60x120
LIMESTONE
0016140



60x120
BOURGOGNE BEIGE
0016141



60x120
SERENA
0016634



Wall
Plissé Limestone 60x120

Decoro Wave



60x120
TRAVERTINO IVORY WAVE
0012866










WALL
Travertino Ivory Wave 60x120




WALL
Travertino Ivory Wave 60x120

Floor
Travertino Ivory Cross 60x120

Abbinabilità decori e fondi

Bourgogne Silver	Serena	Ceppo di Gre	Provence	Brennero	Cardoso	Limestone	Travertino Ivory Vein	Travertino Ivory Cross	Marfil	Bourgogne Beige	Travertino Greige	Vicenza	Negresco
													

DECORO WAVE TRAVERTINO IVORY 													
DECORO PLISSÉ LIMESTONE 													
DECORO PLISSÉ SERENA 													
DECORO PLISSÉ BOURGOGNE BEIGE 													
DECORO GAME WARM 													
DECORO GAME COLD 													

6mm: la ceramica va per il sottile

Le piastrelle in 6mm di spessore offrono un'installazione più pratica grazie alla loro leggerezza e maneggevolezza. Nonostante lo spessore ridotto tuttavia, mantengono lo stesso impatto estetico degli altri spessori, rappresentando per questo una risorsa per qualsiasi esigenza applicativa.

Our 6mm thick tiles are light and easy to handle and therefore quicker and more practical to install. Their reduced thickness maintains all the strength and versatility of porcelain stoneware surfaces while lowering their environmental impact.



Thinner is better



sottile e resistente
thin and durable



risparmio energetico
energy saving



basse emissioni
low co2 emissions



posa più veloce
quicker installation



facile da tagliare
easy to cut



ideale per le ristrutturazioni
ideal for renovations

Outdoor: maggiore spessore, maggiori prestazioni.

Greater thickness, Higher performance.



Resistente agli shock termici
Resistant to thermal shock



Resistente ai carichi
Resistant to loads



Resistente agli acidi
Resistant to acids



Resistente ai sali
Resistant to salt



Non scolora al sole
Resistant to fading



Antislip
Anti-slip



Facile da rimuovere e riposizionare
Easy to remove and replace



Resistente alle macchie
Resistant to stains



Resistente ai graffi
Resistant to scratches



Resistente all'acqua
Resistant to water



Resistente al gelo
Frostproof



Facile da pulire
Easy to clean



Facile da posare
Easy to install



Ignifugo
Fireproof



Continuità interno-esterno
Indoor-outdoor continuity







SERENA
20MM
80x80 32"x32" 0012083 F 84,50
60x120 24"x48" 0014520 F 89,50



VICENZA
20MM
80x80 32"x32" 0012084 F 84,50
60x120 24"x48" 0014521 F 89,50
8,5MM
80x80 32"x32" 0013053 F 56,90



BRENNERO
20MM
80x80 32"x32" 0012085 F 84,50
60x120 24"x48" 0014522 F 89,50
8,5MM
80x80 32"x32" 0013054 F 56,90



LIMESTONE
20MM
80x80 32"x32" 0012086 F 84,50
60x120 24"x48" 0014523 F 89,50
8,5MM
80x80 32"x32" 0013055 F 56,90



PROVENCE
20MM
80x80 32"x32" 0012087 F 84,50
60x120 24"x48" 0014524 F 89,50
8,5MM
80x80 32"x32" 0013056 F 56,90



CETTO DI GRE
20MM
80x80 32"x32" 0013072 F 84,50
60x120 24"x48" 0014525 F 89,50



BOURGOGNE BEIGE
20MM
80x80 32"x32" 0016026 F 84,50



BOURGOGNE SILVER
20MM
80x80 32"x32" 0016027 F 84,50



TRAVERTINO IVORY CROSS
20MM
80x80 32"x32" 0016183 F 84,50




TRAVERTINO IVORY VEIN
20MM
80x80 32"x32" 0016184 F 84,50


Pezzi speciali per ogni necessità con le nostre soluzioni dedicate

Special pieces for every need
With our dedicated solutions


GRIGLIA
Grille




GRIGLIA
ANGOLARE DX/SX
Right/Left corner grille




ELEMENTO AD L
L element




GRADONE BORDO
Step edge




CURVE
Curve





BULLNOSE
Bullnose





ANGOLARE BULLNOSE
Bullnose







Mosaici e pezzi speciali . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke

			
	BATTISCOPA MOLATO	GRADONE 120x32x4,5	GRADONE ANGOLARE 120x32x4,5
	5,5x80  8	5,5x120  6	 1
CARDOSO	0012814	0012797	0012823
SERENA	0012815	0012798	0012824
VICENZA	0012817	0012799	0012825
BRENNERO	0012818	0012800	0012826
LIMESTONE	0012819	0012801	0012827
PROVENCE	0012820	0012802	0012828
NEGRESKO	0012821	0012803	0012829
MARFIL	0012822	0012804	0012830
CEPPO DI GRE	-	0013073	0013090
TRAVERTINO GREIGE	-	0013089	0013091
BOURGOGNE BEIGE	0016066	0016064	0016068
BOURGOGNE SILVER	0016067	0016065	0016069
TRAVERTINO IVORY CROSS	0016147	0016145	0016148
TRAVERTINO IVORY VEIN	-	0016146	0016149

Mosaici e pezzi speciali 8.5MM . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke

			
	BATTISCOPA MOLATO	GRADONE 120x32x4,5	GRADONE ANGOLARE 120x32x4,5
	5,5x120  6	 1	 1
LIMESTONE	0010550	0010555	0010561 DX 0010566 SX
NEGRESKO	0012624	0012630	0012636 DX 0012642 SX
CEPPO DI GRE	0002964	0002967	0002970 DX 0002973 SX
BOURGOGNE BEIGE	0017962	0017965	0017968 DX 0017975 SX
BOURGOGNE SILVER	0017963	0017966	0017969 DX 0017976 SX
TRAVERTINO IVORY CROSS	0017638	0017640	0017642 DX 0017644 SXSX
TRAVERTINO IVORY VEIN	0012708	0012711	0012714 DX 0012717 SX

Mosaici e pezzi speciali 20mm . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke

																	
	Griglia		Griglia Angolare Destra		Griglia Angolare Sinistra		Bullnose		Bullnose Kit Angolare		Elemento ad L			Gradone Bordo		Curve	
	15x60 20mm	15x80 20mm	15x60 20mm	15x80 20mm	15x60 20mm	15x80 20mm	30x60 20mm	30x80 20mm	160x30 20mm	120x30 20mm	15x80x5 20mm	15x60x5 20mm	15x80x5 8,5mm	30x80 20mm	30x60 20mm	60x60 20mm	80x80 20mm
SERENA	0015558		0015563		0015568		0015606			0015640		0015594	0015764		0015613	0015683	
VICENZA	0015560		0015565		0015570		0015608			0015642		0015596	0015766		0015615	0015685	
BRENNERO	0015559		0015564		0015569		0015607			0015641		0015595	0015765		0015614	0015684	
LIMESTONE	0015561		0015566		0015571		0015609			0015643		0015597	0015767		0015616	0015686	
PROVENCE	0015562		0015567		0015572		0015610			0015644		0015598	0015768		0015617	0015687	
CEPPO DI GRE	0002937		0002941		0002939		0015611			0015645		0002935			0015618	0015688	
BOURGOGNE BEIGE		0016028		0016030		0016032		0016036	0016038		0016034			0016040			0016042
BOURGOGNE SILVER		0016029		0016031		0016033		0016037	0016039		0016035			0016041			0016043
TRAV. IVORY VEIN		0016185		0016187		0016189		0016193	0016195		0016191			0016197			0016199
TRAV. IVORY CROSS		0016186		0016188		0016190		0016194	0016196		0016192			0016198			0016200
PRICE LIST	PZ 194,50	PZ 236,50	PZ 262,90	PZ 318,90	PZ 262,90	PZ 318,90	PZ 77,90	PZ 97,90	PZ 317,50	PZ 280,50	PZ 133,90	PZ 102,50	PZ 70,50	PZ 97,90	PZ 77,90	PZ 209,90	PZ 239,90

Imballi . Packaging

F.TO NOMINALE NOMINAL SIZE	SPESSORE THICKNESS	F.TO REALE WORK SIZE (mm)	IMBALLO PACKING	PZ/SCAT. PCS/BOX	MQ/SCAT. SQM/BOX	KG/M² KG/M²	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./IMB. BOX/PACKING	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG IMBALLO KG/PACKING	KG TOTALI KG TOTAL
120x280	6 mm	1194x2800	Cassa	-	-	15.00	-	-	20	67.20	95	1,103
			Cavalletto T-Frame	-	-	15.00	-	-	36	120.96	120	1,935
			Cavalletto A-Frame	-	-	15.00	-	-	36	120.96	120	1,935
			Cavalletto Container	-	-	15.00	-	-	36	120.96	170	1,985
120x120	8,5 mm	1194,0x1194,0	Pallet con sponde	2	2.88	19.50	56.10	18	36	51.84	40	1,050
	6 mm	1194,0x1194,0	Pallet con sponde	2	2.88	15.00	43.20	24	48	69.12	40	1,077
60x120	20	596,0x1194,0	PALLET CON TAVOLE	1	0.72	45.30	32.60	30	30	21.60	20	998
	8,5 mm	596,0x1194,0	Pallet con tavole	2	1.44	19.50	28.00	30	60	43.20	20	860
	6 mm	596,0x1194,0	Pallet con tavole	3	2.16	15.00	32.40	27	81	58.32	20	895
60x120 DECOR	7 mm	596,0x1194,0	Pallet	2	1.44	16.50	24.00	32	64	46.08	40	808
80X80	20	797,25x797,25	PALLET	1	0.64	45.30	28.90	35	35	22.40	20	1,032
	8,5 mm	797,25x797,25	Pallet	2	1.28	19.50	24.90	48	96	61.44	20	1,215

Caratteristiche tecniche . Technical info

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

6 MM: 120X280 (48"X112") NAT. P.TECH |120X120 (48"X48") NAT. P.TECH | 60X120 (24"X48") NAT. P.TECH | 40X120 (16"X48") NAT. P.TECH
8,5 MM: 80X80 (32"X32") NAT. P.TECH, R11
20 MM: 80X80 (32"X32") R11

SUPERFICIE NAT. P.TECH: CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO BLA UGL
NAT. P.TECH SURFACE: CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA UGL
SUPERFICIE R11: CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO BLA UGL
R11 SURFACE: CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS	VALORE GARDENIA GARDENIA VALUES
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Rettilinearità e spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	Conforme According
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	Conforme According
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	6 mm: ≥ 40 N/mm² 8,5 mm: ≥ 45 N/mm² 20 mm: ≥ 50 N/mm²
Forza di rottura Breaking strength	ISO 10545-4	< 7,5 mm: ≥ 700 N ≥ 7,5 mm: ≥ 1300 N	Conforme According
Resistenza all'abrasione profonda per piastrelle UGL Resistance to deep abrasion for unglazed tiles	ISO 10545-6	< 175 mm³	Conforme According
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Richiesta Required	Resiste Resists
Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Richiesta Required	Ingelivo Frost proof
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	ISO 10545-13	MIN GB	Conforme According
Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14	Test method available	Conforme According
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 Scivolosità pericolosa - Dangerously slippery	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva - Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente - Satisfactory grip μ 0,75 Attrito eccellente - Excellent grip	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip resistant (> 0,60)	> 0,60 Dry > 0,60 Wet
	DIN EN 16165 B	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area	R10 (NAT.) - R11 (R11)
	DIN EN 16165 A	-	-
	ANSI A137.1:2012	> 0,42	> 0,42
	B S 7976-2:2002	> 36	+ 36 WET
Variazione cromatica Shade variation	V3		

Stucchi Consigliati.Suggested Grouts

CARDOSO			119 GRIGIO LONDRA
SERENA			111 SILVER GREY
NEGRESCO			119 GRIGIO LONDRA
MARFIL			137 CARAIBI
BRENNERO			112 GRIGIO MEDIO
TRAVERTINO GREIGE			123 BIANCO ANTICO
TRAVERTINO IVORY VEIN			137 CARAIBI
TRAVERTINO IVORY CROSS			137 CARAIBI
LIMESTONE			137 CARAIBI
PROVENCE			110 MANHATTAN 2000
CEPPO DI GRE			110 MANHATTAN 2000
VICENZA			112 GRIGIO MEDIO
BOURGOGNE BEIGE			137 CARAIBI
BOURGOGNE SILVER			110 MANHATTAN 2000



Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Marmoteca e garantire la massima resa estetica.

Mapei grouts with unique perfomances has been selected to match the Marmoteca surfaces and guarantee a superbly stylish result.

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei. I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente.
Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product.For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment.
All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.

Informazioni tecniche

Technical info





Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611 - F +39 0536 849856
www.gardenia.it - info@gardenia.it

cod. G6001212

MKTG 2504

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative



