

NEXO 80X80 60X60 30X60 30X30

THROUGHBODY PORCELAIN TILE FULL BODY  
PORCELÁNICO TÉCNICO TODO MASA  
GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

**GRES PANIA**  
CERAMICA

NEXO  
80X80 60X60 30X60 30X30

PORCELÁNICO TÉCNICO TODO MASA

THROUGHBODY PORCELAIN TILE FULL BODY

GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



La serie Nexo es una colección de porcelánico técnico todo masa donde la textura y versatilidad cobran el máximo protagonismo.

Nexo, por sus tres acabados, gama de seis colores, propuesta multiformato y amplia oferta de decorados se adapta perfectamente a todo tipo de proyectos arquitectónicos desde espacios públicos de alto tránsito a proyectos residenciales.

The Nexo Series is a full body technical porcelain range in which texture and versatility take centre stage.

The Nexo Series' attributes mean it can adapt perfectly to all kinds of architectural projects ranging from public spaces to residential projects thanks to its' three finishes, six colours, multiformat concept and wide range of décors.

La série Nexo est une collection en grès cérame technique pleine masse qui se distingue par sa texture et sa versatilité.

Ses trois finitions, sa gamme de six couleurs, ses divers formats et son grand choix de décors font de Nexo une série qui s'adapte parfaitement à tous types de projets architecturaux, des espaces publics à trafic intense aux projets résidentiels.

Die Serie Nexo ist eine Kollektion aus durchgefärbtem Feinsteinzeug, bei der Textur und Vielfältigkeit eine sehr wichtige Rolle spielen.

Nexo passt sich mit den drei Ausführungen, den sechs Farben, den unterschiedlichen Formaten und zahlreichen Dekorfliesen an Architekturprojekte aller Art an, von öffentlichen Bereichen mit hohem Publikumsverkehr bis hin zu Wohnobjekten.

●  
NEXO BEIGE  
PULIDO 60X60  
NATURAL 30X60

## ACABADOS / APLICACIONES FINISHES / APPLICATIONS

FINITIONS / APPLICATIONS AUSFÜHRUNGEN / ANWENDUNGEN

ES

La serie Nexo gracias a la riqueza de formatos y superficies, garantiza la continuidad estética entre pavimento y revestimiento, así como entre interiores y exteriores, por lo que resulta una excelente solución para adaptarse a cualquier ambiente según las necesidades arquitectónicas del proyecto.

EN

Due to its' design and array of formats and finishes the Nexo series ensures continuity between wall and floor applications for both indoor and outdoor areas. Nexo is the perfect solution for all types of architectural projects.

FR

La richesse de formats et de surfaces de la série Nexo garantit la continuité entre les revêtements de sol et de mur, de même qu'entre les espaces intérieurs et extérieurs, et constitue de cette manière une solution excellente pour habiller n'importe quelle ambiance en répondant aux besoins architecturaux de chaque projet.

DE

Dank der vielen verschiedenen For-mate gewährleistet die Serie Nexo die ästhetische Kontinuität zwischen Wand- und Bodenbelag sowie zwischen Innen- und Außenbereichen, sodass sie eine hervorragende Lösung zur Anpassung an jedes Ambiente je nach den architektonischen Erfordernissen des Projekts bietet.

### PULIDO / POLISHED POLI / POLIERT



**ES** Zonas interiores en edificaciones públicas de alto tránsito y en viviendas privadas.

**EN** For high traffic public indoor areas as well as private residences.

**FR** Espaces intérieurs des bâtiments publics à trafic intense et des logements privés.

**DE** Innenbereiche in öffentlichen Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr und in Privatwohnungen.

### NATURAL / NATURAL NATUREL / NATUR



**ES** Zonas interiores y exteriores en edificaciones públicas de alto tránsito y en viviendas privadas.

**EN** For both outdoor and indoor high traffic public areas as well as private residences.

**FR** Espaces intérieurs et extérieurs des bâtiments publics à trafic intense et des logements privés.

**DE** Innenbereiche und Außenbereiche in öffentlichen Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr und in Privatwohnungen.

### RELIEVE / RELIEF RELIEF / RELIEF



**ES** Zonas interiores y exteriores en edificaciones públicas de alto tránsito y en viviendas privadas, además de ser aplicable en zonas interiores húmedas.

**EN** For both outdoor and indoor high traffic public areas as well as private residences and indoor wet areas.

**FR** Espaces intérieurs et extérieurs des bâtiments publics à trafic intense et des logements privés, application également dans les zones intérieures humides.

**DE** Innen- und Außenbereiche in öffentlichen Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr und in Privatwohnungen. Außerdem auch geeignet für Feuchtbereiche innen.



MEDIO AMBIENTE ENVIRONMENT  
ENVIRONNEMENT / UMWELT



●  
**NEXO BLANCO**  
RELIEVE 30X60 / 14,5X60  
NATURAL 14,5X60 / 9,7X60 / 4,7X60

**NEXO** GREEN TECHNOLOGY

**ES** Nexo respeta el medio ambiente y es la solución ideal para la nueva edificación ecosostenible. Utiliza en la elaboración de su masa un alto porcentaje de material reciclado (47,70%). El Nexo blanco permite un ahorro energético y una reducción en las emisiones de CO2 al tener un índice de Reflectancia Solar de 78 (IRS). La serie Nexo de Grespania es un producto químicamente inerte, 100% reciclable. Gracias a sus cualidades y características productivas, la serie Nexo aporta una serie de ventajas para los proyectos que quieran certificarse según el sistema LEED, el cual evalúa y atestigua la sostenibilidad de un edificio en su conjunto.

**EN** Nexo boasts many green qualities and is the perfect solution for new ecofriendly architecture. Its full body contains a high percentage of re-used materials (47,70%). Nexo Blanco is energy saving and produces a reduction of CO2 emissions as a consequence of its' Solar Reflectance Index of 78 (IRS). Grespania's Nexo series is a chemically inert product being 100% recyclable. Thanks to its quality and production features, the Nexo series offers a number of advantages to all those projects requiring certifications according to the LEED system that evaluates and certifies the sustainability of a building as a whole.

**FR** La série Nexo est respectueuse de l'environnement et constitue une solution idéale pour les nouvelles constructions éco-durables. Sa masse se compose en effet d'un pourcentage élevé de matériel recyclé (47,70 %). Le produit Nexo blanc permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de CO2, car son indice de réflectance solaire est de 78 (IRS). La série Nexo de Grespania est un produit chimiquement inerte et 100 % recyclable. Grâce à ses qualités et aux caractéristiques de sa production, la série Nexo est très avantageuse dans les projets qui doivent être certifiés selon le système LEED, qui évalue et accrédite le caractère durable d'un bâtiment dans son ensemble.

**DE** Nexo ist umweltfreundlich und somit die ideale Lösung für ökologisch nachhaltige Neubauten. Bei ihrer Herstellung wird ein hoher Prozentsatz (47,70%) an recyceltem Material verwendet. Mit Nexo weiß können Energie eingespart und CO2-Emissionen reduziert werden, da dieses Material einen hohen Lichtreflexionsgrad von 78 besitzt. Die Serie Nexo von Grespania besteht aus chemisch inaktivem Material und ist zu 100% recycelbar. Dankt ihrer Eigenschaften und Herstellungs-merkmale bietet die Serie Nexo eine Reihe von Vorteilen für diejenigen Projekte, die nach dem LEED-System zertifiziert werden sollen, das die Nachhaltigkeit eines Gebäudes in seiner Gesamtheit auswertet und bescheinigt.



**DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO**

Se tiene además una declaración ambiental de producto tipo III, según la norma ISO 14025, que mide el impacto medioambiental de la pieza cerámica a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que las arcillas son extraídas de la tierra hasta que la pieza concluye su vida útil.

**ENVIRONMENTAL PRODUCT CERTIFICATE**

Furthermore, Grespania has an environmental type III product certificate also in accordance with ISO 14025. This certificate measures the environmental impact of the ceramic tile throughout its life span, from the moment the clays are extracted, all the way during usage right up until the moment the ceramic tile is removed from its application and ceases to be used.

**DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT**

La société bénéficie en outre d'une déclaration environnementale de produit de type III selon la norme ISO 14025, qui mesure l'impact environnemental de la pièce en céramique tout au long du cycle de vie de cette dernière, de l'extraction des argiles de la terre à la fin du cycle de vie utile de la pièce.

**UMWELTPRODUKTERKLÄRUNG**

Außerdem hat die Firma eine Umweltprodukterklärung Typ III gemäß der Norm ISO 14025, mit der die Auswirkung der Keramikfliese auf die Umwelt im Verlauf ihres gesamten Bestehens gemessen wird, angefangen vom Abbau des dafür erforderlichen Tons aus der Erde bis hin zur Fliese nach Beendigung ihrer Lebensdauer.

## VERSATILIDAD DECORATIVA DECORATIVE VERSATILITY

GRAND POTENTIEL DE DÉCORATION / DEKORATIVE VIELSEITIGKEIT

ES

Los decorados mallados con mezcla de acabados y tonalidades son ideales para enriquecer y valorar los revestimientos de cualquier estancia, conservando el espíritu material del producto.

EN

The mesh mounted decors with their mix of finishes and shades enrich and enhance the surfaces of all rooms or areas where applied, while preserving the idea of texture that is the basis on which the Nexo collection was created.

FR

Les décors sur filets comportant un mélange de finitions et de tons sont idéaux pour enrichir et mettre en valeur les revêtements de mur de toute pièce d'habitation tout en conservant les caractéristiques propres au matériel lui-même.

DE

Die auf Netz montierten Dekorfliesen bieten eine Mischung aus verschiedenen Ausführungen und Farbtönen, d. h., sie sind ideal, um Verkleidungen in jedem Raum zu bereichern und aufzuwerten, wobei das materielle Wesen des Produkts erhalten bleibt.



●  
**NEXO ANTRACITA**  
PULIDO 60X60


NOAM ANTRACITA 30X30  
UNION ANTRACITA 30X30  
SOLIDO ANTRACITA 28X28  
PARIS BLANCO 25X75






●  
**NEXO BLANCO**  
RELIEVE 80X80  
NATURAL 30X60 /  
14,5X60 / 9,7X60 /  
4,7X60

MATRIX MARRÓN



ANTI-SLIP R11 C2 B



• DESIGN



●  
**NEXO NEGRO**  
PULIDO 60X60  
PULIDO 30X60  
  
SÓLIDO 28X28



●  
**NEXO MARRÓN**  
RELIEVE 60X60  
PULIDO 60X60

**NEXO BEIGE**  
RELIEVE 30X60 / 14,5X60  
NATURAL 14,5X60 /  
9,7X60 / 4,7X60



● OUTSIDE & INSIDE

ACABADOS / COLORES FINISHES / COLOURS  
 FINITIONS / COULEURS AUSFÜHRUNGEN / FARBEN



- 
- 
- NEXO NATURAL**
- 
- 
- NEXO PULIDO**
- 
- B**
- NEXO RELIEVE**

SIMBOLOGÍA  
 SYMBOLS  
 SYMBOLES  
 SYMBOLE



porcelánico técnico todo masa  
 through-body porcelain tiles  
 Grès cérame technique pleine masse  
 durchgefärbtes Feinsteinzeug



Natural  
 Naturel  
 Natur



Pulido  
 Polished  
 Poli  
 Poliert



Relieve  
 Relief  
 Relief  
 Relief



**DIN 51130**  
 UNE-ENV 12633/2003



**DIN 51097**



10mm | 60x60/30x60/30x30  
 11,3mm | 80x80  
 espesor  
 thickness  
 Epaisseur  
 Dicke



rectificado  
 rectified  
 Rectifié  
 kalibriert




3mm  
 junta mínima recomendada  
 minimum width of tile joint  
 Largeur minimum de joint recommandée  
 empfohlene Fugenmindestbreite



recomendable no colocar trabado a mitad de pieza  
 not to be laid with staggered tile joints  
 Ne pas poser avec des joints décalés  
 nicht mit versetzten Fugen verlegen




mallado  
 mesh-mounted  
 Pièces sur filet  
 auf Netz



**80X80 NEXO NATURAL**  
 Blanco **61NX-46** (05-79)  
 Beige **61NX-76** (05-75)  
 Marrón **61NX-26** (05-75)  
 Gris **61NX-36** (05-75)  
 Antracita **61NX-56** (05-75)  
 Negro **61NX-96** (05-75)

**80X80 NEXO PULIDO**  
 Blanco **61NXP46** (05-83)  
 Beige **61NXP76** (05-82)  
 Marrón **61NXP26** (05-82)  
 Gris **61NXP36** (05-82)  
 Antracita **61NXP56** (05-82)  
 Negro **61NXP96** (05-82)



**60X60 NEXO NATURAL**  
 Blanco **55NX-45** (05-59)  
 Beige **55NX-75** (05-58)  
 Marrón **55NX-25** (05-58)  
 Gris **55NX-35** (05-58)  
 Antracita **55NX-55** (05-58)  
 Negro **55NX-95** (05-58)

**60X60 NEXO PULIDO**  
 Blanco **55NXP45** (05-64)  
 Beige **55NXP75** (05-65)  
 Marrón **55NXP25** (05-65)  
 Gris **55NXP35** (05-65)  
 Antracita **55NXP55** (05-65)  
 Negro **55NXP95** (05-65)


**60X60 NEXO RELIEVE**  
 Blanco **55NXR45** (05-59)  
 Beige **55NXR75** (05-58)  
 Marrón **55NXR25** (05-58)  
 Gris **55NXR35** (05-58)  
 Antracita **55NXR55** (05-58)  
 Negro **55NXR95** (05-58)



**30X30 NEXO NATURAL**  
 Blanco **60NX-40** (05-38)  
 Beige **60NX-70** (05-37)  
 Marrón **60NX-20** (05-37)  
 Gris **60NX-30** (05-37)  
 Antracita **60NX-50** (05-37)  
 Negro **60NX-90** (05-37)

**30X30 NEXO PULIDO**  
 Blanco **60NXP40** (05-64)  
 Beige **60NXP70** (05-63)  
 Marrón **60NXP20** (05-63)  
 Gris **60NXP30** (05-63)  
 Antracita **60NXP50** (05-63)  
 Negro **60NXP90** (05-63)

**30X30 NEXO RELIEVE**  
 Blanco **60NXR40** (05-38)  
 Beige **60NXR70** (05-37)  
 Marrón **60NXR20** (05-37)  
 Gris **60NXR30** (05-37)  
 Antracita **60NXR50** (05-37)  
 Negro **60NXR90** (05-37)



**30X60 NEXO NATURAL**  
 Blanco **47NX-42** (05-38)  
 Beige **47NX-72** (05-37)  
 Marrón **47NX-22** (05-37)  
 Gris **47NX-32** (05-37)  
 Antracita **47NX-52** (05-37)  
 Negro **47NX-92** (05-37)

**30X60 NEXO PULIDO**  
 Blanco **47NXP42** (05-64)  
 Beige **47NXP72** (05-63)  
 Marrón **47NXP22** (05-63)  
 Gris **47NXP32** (05-63)  
 Antracita **47NXP52** (05-63)  
 Negro **47NXP92** (05-63)

**30X60 NEXO RELIEVE**  
 Blanco **47NXR42** (05-38)  
 Beige **47NXR72** (05-37)  
 Marrón **47NXR22** (05-37)  
 Gris **47NXR32** (05-37)  
 Antracita **47NXR52** (05-37)  
 Negro **47NXR92** (05-37)



**14,5X60 NEXO NATURAL**  
 Blanco **57NX42L** (05-57)  
 Beige **57NX72L** (05-57)  
 Marrón **57NX22L** (05-57)  
 Gris **57NX32L** (05-57)  
 Antracita **57NX52L** (05-57)  
 Negro **57NX92L** (05-57)

**14,5X60 NEXO PULIDO**  
 Blanco **57NX4PL** (05-67)  
 Beige **57NX7PL** (05-67)  
 Marrón **57NX2PL** (05-67)  
 Gris **57NX3PL** (05-67)  
 Antracita **57NX5PL** (05-67)  
 Negro **57NX9PL** (05-67)

**14,5X60 NEXO RELIEVE**  
 Blanco **57NX4RL** (05-57)  
 Beige **57NX7RL** (05-57)  
 Marrón **57NX2RL** (05-57)  
 Gris **57NX3RL** (05-57)  
 Antracita **57NX5RL** (05-57)  
 Negro **57NX9RL** (05-57)



**9,7X60 NEXO NATURAL**  
 Blanco **57NX41D** (05-76)  
 Beige **57NX71D** (05-76)  
 Marrón **57NX21D** (05-76)  
 Gris **57NX31D** (05-76)  
 Antracita **57NX51D** (05-76)  
 Negro **57NX91D** (05-76)

**9,7X60 NEXO PULIDO**  
 Blanco **57NX41PL** (05-67)  
 Beige **57NX71PL** (05-67)  
 Marrón **57NX21PL** (05-67)  
 Gris **57NX31PL** (05-67)  
 Antracita **57NX51PL** (05-67)  
 Negro **57NX91PL** (05-67)

**9,7X60 NEXO RELIEVE**  
 Blanco **57NX41RL** (05-57)  
 Beige **57NX71RL** (05-57)  
 Marrón **57NX21RL** (05-57)  
 Gris **57NX31RL** (05-57)  
 Antracita **57NX51RL** (05-57)  
 Negro **57NX91RL** (05-57)



**30X30 NOAM**  
 Blanco **41NO-40** (09-05)  
 Beige **41NO-70** (09-05)  
 Marrón **41NO-20** (09-05)  
 Gris **41NO-30** (09-05)  
 Antracita **41NO-50** (09-05)  
 Negro **41NO-90** (09-05)



**30X30 UNION**  
 Blanco **41UN-40** (13-15)  
 Beige **41UN-70** (13-15)  
 Marrón **41UN-20** (13-15)  
 Gris **41UN-30** (13-15)  
 Antracita **41UN-50** (13-15)  
 Negro **41UN-90** (13-15)




**28X28 SOLIDO**  
 Blanco **41SD-40** (13-80)  
 Beige **41SD-70** (13-80)  
 Marrón **41SD-20** (13-80)  
 Gris **41SD-30** (13-80)  
 Antracita **41SD-50** (13-80)  
 Negro **41SD-90** (13-80)



**30X30 MATRIX**  
 Gris **41MX-30** (13-30)



**30X30 MATRIX**  
 Marrón **41MX-20** (13-30)



**Peldaño Porcelánico Romo Huella**  
 30x30 Natural y Relieve (12-80) / Pulido (13-04)  
 30x60 Natural y Relieve (13-70) / Pulido (13-75)



**Peldaño Escuadra**  
 30x30 (13-97)  
 30x60 (20-60)



**Peldaño Escuadra Ang.**  
 30x30 (20-60)  
 30x60 (20-70)



**Rodapié**  
 8x30 (11-60)  
 8x60 (12-65)  
 8x80 (13-04)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**PACKING LIST**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA PORCELAIN TILES / FULL BODY																		
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD FW	UNE-ENV 12633/2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7676 PTV		
NEXO NATURAL	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm <sup>2</sup>	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm <sup>2</sup>	Resiste	R-10	0,83	0,80	Clase 1	-	24°	
NEXO PULIDO	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm <sup>2</sup>	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm <sup>2</sup>	Resiste	R-9	0,70	0,63	Clase 1	-	21°	
NEXO RELIEVE	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm <sup>2</sup>	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm <sup>2</sup>	Resiste	R-11	0,92	0,82	Clase 2	B	39°	

**UPEC NEXO** (En cours de certification)

MEDIDA MEASUREMENT	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHING	ENSAYO TEST	MEDIDA MEASUREMENT	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHING	ENSAYO TEST
80X80CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2	30X60CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 E3 C2
80X80CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2	30X60CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 E3 C2
60X60CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2	30X60CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2
60X60CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2	30X30CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2
60X60CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2	30X30CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2
				30X30CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2

MEDIDA CM	Nº PZAS/CAJA	M <sup>2</sup> /CAJA	KG/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M <sup>2</sup> /PALLET	KG/PALLET
80X80 PORCELANICO	2	1,28	38,50	-	40	51,2	1540,00
60X60 PORCELANICO	3	1,08	27,50	-	32	34,56	880,00
30X60 PORCELANICO	6	1,08	24,80	-	40	43,20	992,00
30X30 PORCELANICO	9	0,81	18,45	-	48	38,88	885,60
30X30 MALLADO	11	1,00	20,00	-	36	36,00	720,00
14,5X60 PORCELANICO	12	1,04	23,78	-	40	41,60	951,20
9,7X60 PORCELANICO	18	1,08	23,40	-	48	51,84	1.123,20
4,7X60 PORCELANICO	36	1,08	23,40	-	48	51,84	1.123,20

**CATÁLOGO / CATALOGUE**  
CATALOGUE / KATALOG



**CARPETA TÉCNICA / TECHNICAL FOLDERS**  
DOSSIERS TECHNIQUES / TECHNISCHE FOLDERS



**MUESTRARIO / SAMPLE SWATCH**  
ÉCHANTILLONNEUR / SAMPLE



GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2008 certificado N° 44 100 127697 e ISO 14001:2004 certificado N° 44 104 127697 en sus plantas de NULES y CASTELLON

GRESPANIA S.A. uses a management system within its' facilities of Nules and Castellón in accordance with ISO 9001:2008 certificate N° 44 100 127697 and ISO 14001:2004 certificate N° 44 104 127697

Grespania S.A.  
CV-16  
Ctra. Castellón-Alcora  
km 2,200  
P.O.Box 157  
12080 Castellón  
tel +34 964 34 44 11  
fax +34 964 34 44 01  
mail@grespania.com

[WWW. GRESPANIA.COM](http://WWW.GRESPANIA.COM)

**GRESPANIA**