

CAEMENTUM



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

CAEMENTUM

wall: Fervus 61x122,2 cm /24"x48" R
floor: North Wind Brown 26x160 cm /10"x63" R



Un'idea per realizzare i vostri ambienti secondo uno stile particolarmente elegante, contando su una larga gamma di colori formati e finiture.


Una serie importante che consolida una tradizione ceramica di alto livello qualitativo che dialoga contemporaneamente con il gusto delle ultime tendenze di design.

Are an excellent alternative for a contemporary living style, offering a smooth, even surface with a clean and minimalist look, which, however, is anything but impersonal.

They are extremely versatile and create modern, fresh-looking atmospheres.

CAEMENTUM

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farben


C20



R11
C20
clarus, griseo


2 cm

C20 90x90 cm / 36"x36" R



R10
9 mm
tutti i colori/
all colors

90x90 cm / 36"x36" R




R10
9 mm
sabulum, albus,
clarus, pulvis,
griseo

122,2x122,2 cm / 48"x48" R




R10
9 mm
tutti i colori/
all colors
*relievo
9 mm
*relievo sabulum,
*relievo albus,
*relievo clarus

61x122,2 cm / 24"x48" R
61x122,2 cm / 24"x48" R •relievo



R10
9 mm
tutti i colori / all colors
R11
outdoor
9 mm
sabulum, clarus,
pulvis, griseo


61x61 cm / 24"x24" R
61x61 cm / 24"x24" R - outdoor



R10
9 mm
tutti i colori /
all colors

30,4x61 cm / 12"x24" R

R RETTIFICATO/ RECTIFIED




floor: Griseo 122,2x122,2 cm /48"x48" R
wall: Clarus 61x122,2 cm /24"x48" R

CAEMENTUM



sabulum

122,2x122,2 cm 48"x48"	R A230
90x90 cm 36"x36"	R A220
61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x61 cm 24"x24"	R A192
61x61 cm 24"x24" OUTDOOR	R A193
30,4x61 cm 12"x24"	R A110



albus

122,2x122,2 cm 48"x48"	R A230
90x90 cm 36"x36"	R A220
61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x61 cm 24"x24"	R A192
30,4x61 cm 12"x24"	R A110




clarus

122,2x122,2 cm 48"x48"	R A230
90x90 cm 36"x36"	R A220
61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x61 cm 24"x24"	R A192
61x61 cm 24"x24" OUTDOOR	R A193
30,4x61 cm 12"x24"	R A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R A225
----------------------	--------

CAEMENTUM



pulvis

122,2x122,2 cm 48"x48"	R A230
90x90 cm 36"x36"	R A220
61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x61 cm 24"x24"	R A192
61x61 cm 24"x24" OUTDOOR	R A193
30,4x61 cm 12"x24"	R A110



griseo

122,2x122,2 cm 48"x48"	R A230
90x90 cm 36"x36"	R A220
61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x61 cm 24"x24"	R A192
61x61 cm 24"x24" OUTDOOR	R A193
30,4x61 cm 12"x24"	R A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R A225
----------------------	--------



furvus

90x90 cm 36"x36"	R A220
61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x61 cm 24"x24"	R A192
30,4x61 cm 12"x24"	R A110



rivestimenti
wall tiles
faïences
Wandfliesen



•relievo sabulum

61x122,2 cm 24"x48"	R A180A
---------------------	---------



•relievo albus

61x122,2 cm 24"x48"	R A180A
---------------------	---------



•relievo clarus

61x122,2 cm 24"x48"	R A180A
---------------------	---------

wall: Clarus 61x122,2 cm /24"x48" R
floor: North Wind Grey 26x160 cm /10"x63" R




CAEMENTUM


sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x122,2 cm /24"x48" R
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



sabulum




albus



clarus

CAEMENTUM

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x122,2 cm /24"x48" R
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



pulvis



griseo




furvus



CAEMENTUM

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**




sabulum albus clarus pulvis griseo furvus


pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P50** 4
15x30x4 cm 6"x12"x1^{3/4}"

battiscopa **P05** 10
6,5x122,2 cm 2^{1/2}"x48"




step **P90**
30,4x61 cm 12"x24"




- sabulum _____
- albus _____
- clarus _____
- pulvis _____
- griseo _____
- furvus _____

gradino costa retta **P32** **P31**
34x122,2x4 cm 13"x48"x1^{3/4}"
34x61x4 cm 13"x24"x1^{3/4}"



- sabulum _____
- albus _____
- clarus _____
- pulvis _____
- griseo _____
- furvus _____

angolare costa retta dx/sx **P41** **P40**
34x122,2x4 cm 13"x48"x1^{3/4}"
34x34x4 cm 13"x13"x1^{3/4}"



- sabulum _____
- albus _____
- clarus _____
- pulvis _____
- griseo _____
- furvus _____

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Sabulum
122,2x122,2 cm / 48"x48" R

CAEMENTUM



floor: Clarus 122,2x122,2 cm / 48"x48" R
wall: Clarus Relievo 61x122,2 cm / 24"x48" R



wall: Pulvis 61x122,2 cm / 24"x48" R
floor: Decapé Noce 20,2x122,2 cm / 8"x48" R

CAEMENTUM



Albus
90x90 cm / 36"x36" R




floor: Pulvis 90x90 cm / 36"x36" R, wall: Albus Relievo 61x122,2 cm / 24"x48" R
furniture: Teak Pulvis 30,4x122,2 cm / 12"x48" R

CAEMENTUM



Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



R11 **2 cm**
tutti i colori/
all colors

C20 90x90 cm / 36"x36" R

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farben



R RETTIFICATO/ RECTIFIED

C20 Clarus 90x90 cm R/36"x36" R



CAEMENTUM



clarus
90x90 cm 36"x36" **C20**

R **A225**




griseo
90x90 cm 36"x36" **C20**

R **A225**


C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2" **R** **P101**




clarus
griseo

angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36"x2" **R** **P104**



clarus
griseo

griglia
20x90 cm 8"x36" **R** **P106C**




clarus
griseo

griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **R** **P108 COPPIA**




clarus
griseo

round lineare
45x90 cm 18"x36" **R** **P111**




clarus
griseo

round angolare
45x90 cm 18"x36" **R** **P113B COPPIA**



clarus
griseo

angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" **R** **P115**



clarus
griseo



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FRÖSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 Outdoor / C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato	9 mm	10					12,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy