

CEPPO DI GRÉ



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

CEPPO DI GRÉ

floor e wall: Gré Natural
61x122,2 cm /24"x48" R




Grazie al suo effetto graniglia offre un look rustico e naturale. I suoi colori, propri della pietra, conferiscono un tocco di eleganza e sobrietà ad ambienti che risulteranno estremamente chic.

A rustic and natural look thanks to a special grit effect. The colours, naturally derived from the stone, imbue rooms with a sense of elegance and sobriety, elevating them to ultra-chic.

CEPPO DI GRÉ

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik




Formati Sizes - Formats - Formate




R10 9mm
tutti i colori /
all colors

61x122,2 cm / 24"x48" R



R10 9mm
gré white,
gré natural,
gré anthracite,
gré beige

90x90 cm / 36"x36" R



R10 9mm
tutti i colori / all colors


61x61 cm / 24"x24" R



R10 9mm
tutti i colori / all colors

30,4x61 cm / 12"x24" R

C20



R11 C20 2cm
gré natural,
gré anthracite,
gré beige

C20 90x90 cm / 36"x36" R




R11 C20 2cm
gré natural,
gré white

C20 61x61 cm / 24"x24" R


Colori Colours - Couleurs - Farben



GRÉ WHITE



GRÉ NATURAL



GRÉ ANTHRACITE



GRÉ BEIGE

R RETTIFICATO/ RECTIFIED



floor: Gré Beige 90x90 cm / 36"x36" R
wall: Gré Beige 61x122,2 cm / 24"x48" R - Universal Provence 61x122,2 cm / 24"x48"

CEPPO DI GRÉ




gré white

90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

61x61 cm 24"x24" C20	R	A198
----------------------	---	------




gré natural

90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198



gré anthracite

90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
----------------------	---	------



gré beige

90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
----------------------	---	------

CEPPO DI GRÉ

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x61 cm /24"x24" R
(24 grafiche diverse . 24 different design . 24 graphiques différents . 24 verschiedene Grafische)



gré beige


sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x122,2 cm R/24"x48" R
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



gré white




gré grey




gré anthracite


CEPPO DI GRÉ

decori - decors - décors - dekors


mosaico monocoloro 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7



gré white




gré natural



gré anthracite




gré beige


mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**  9



gré white



gré natural



gré anthracite



gré beige

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x61 cm 2 1/2"x24" **R** **P07**  12



gré white



gré natural




gré anthracite



gré beige

step
30,4x61 cm 12"x24" **R** **P90**




gré white

gré natural

gré anthracite

gré beige

gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"
34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" **R** **P32**
R **P31**




gré white

gré natural

gré anthracite

gré beige

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **R** **P41**
R **P40**




gré white

gré natural

gré anthracite

gré beige



vista dal retro

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



Gré Natural Mosaico Monocolore
30x30 cm /12"x12"

CEPPO DI GRÉ



floor: Gré Anthracite 61x61 cm /24"x24" R
wall: Gré Anthracite 61x122,2 cm /24"x48" R




Gré White
61x122,2 cm /24"x48" R

CEPPO DI GRÉ



Formati
Sizes - Formats - Formate


C20



R11 **2 cm**
gré natural, gré anthracite,
gré beige

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

C20 90x90 cm / 36"x36" R



R11 **2 cm**
gré natural,
gré white

C20 61x61 cm / 24"x24" R

R RETTIFICATO/ RECTIFIED


Colori
Colours - Couleurs - Farben



GRÉ WHITE



GRÉ NATURAL




GRÉ ANTHRACITE



GRÉ BEIGE

C20 Gré Natural 90x90 cm / 36"x36" R



CEPPO DI GRÉ



gré white

61x61 cm 24"x24" **C20**

2 cm
R B198



gré natural

90x90 cm 36"x36" **C20**

61x61 cm 24"x24" **C20**

2 cm
R B225
R B198



gré anthracite

90x90 cm 36"x36" **C20**

2 cm
R B225



gré beige

90x90 cm 36"x36" **C20**


2 cm
R B225

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

*45x90x5 cm 18"x36"x2"
*30x61x5 cm 12"x24"x2"

R P101
R P100




*gré white
*/*gré natural
*gré anthracite
*gré beige

angolare elemento "L" SX/DX

*45x90x5 cm 18"x36"x2"
*30x30x5 cm 12"x12"x2"

R P104
R P103




*gré white
*/*gré natural
*gré anthracite
*gré beige

griglia

*20x90 cm 8"x36"
*20x61 cm 8"x24"

R P106C
R P106A



*gré white
*/*gré natural
*gré anthracite
*gré beige

griglia angolo

*20x90 cm 8"x36"
*20x61 cm 8"x24"

R P108 COPPIA
R P107 COPPIA

angolo SX angolo DX




*gré white
*/*gré natural
*gré anthracite
*gré beige

round lineare

*45x90 cm 18"x36"
*30x61 cm 12"x24"

R P111
R P110




*gré white
*/*gré natural
*gré anthracite
*gré beige


round angolare

*45x90 cm 18"x36"
*30x60 cm 12"x24"

R P113B COPPIA
R P113A COPPIA



*gré white
*/*gré natural
*gré anthracite
*gré beige




angolo bordo toro

*45x90 cm 18"x36"
*30x60 cm 12"x24"

R P115
R P114

angolo SX

angolo DX



*gré white
*/*gré natural
*gré anthracite
*gré beige


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung).

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

IL CAVALLINO CERAMICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FRÖSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate	mm	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy