

COLOSSEO PLUS



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

COLOSSEO PLUS

Grigio
90x90 cm / 36"x36" R




Colosseo Plus richiama la pietra da costruzione con il suo aspetto regale ed assolutamente senza tempo. I suoi colori caldi sono una scelta versatile per pavimentazioni sia interne che esterne che si adattano perfettamente a uno stile shabby, chic o moderno.








Colosseo plus, resembles building stone with its royal and absolutely timeless appeal. Its warm colours are a versatile choice for both indoor and outdoor floors, perfectly adapting to a shabby, chic or modern style.

COLOSSEO PLUS

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



Formati Sizes - Formats - Formate

 <p>R10 9mm tutti i colori/ all colors</p> <p>122,2x122,2 cm R / 48"x48" R</p>	 <p>R11 C20 2cm tutti i colori/ all colors</p> <p>C20 90x90 cm / 36"x36" R</p>
 <p>R10 9mm tutti i colori/ all colors</p> <p>R11 outdoor 9mm panna, beige</p> <p>61x122,2 cm / 24"x48" R 61x122,2 cm / 24"x48" R *millerighe 61x122,2 cm / 24"x48" R - outdoor</p>	 <p>R11 C20 2cm beige</p> <p>C20 60x90 cm / 24"x36" R</p>
 <p>R10 9mm tutti i colori /all colors</p> <p>61x61 cm / 24"x24" R</p>	 <p>R10 9mm tutti i colori / all colors</p> <p>R11 outdoor 9mm panna, beige</p> <p>90x90 cm / 36"x36" R 90x90 cm / 36"x36" R - outdoor</p>
 <p>R10 9mm tutti i colori /all colors</p> <p>R11 outdoor 9mm tutti i colori /all colors</p> <p>30,4x61 cm / 12"x24" R 30,4x61 cm / 12"x24" R - outdoor</p>	

Colori Colours - Couleurs - Farben

	PANNA
	BEIGE
	GRIGIO
	* rivestimenti wall tiles - faïences - Wandfliesen
	*PANNA MILLERIGHE
	*BEIGE MILLERIGHE
	*GRIGIO MILLERIGHE



wall: Panna millerighe 61x122,2 cm/24"x48" R
floor: Panna 90x90 cm/36"x36" R

COLOSSEO PLUS



panna

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110
30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A111

beige

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110
30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A111

grigio

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110
30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A111

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
----------------------	---	------

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
----------------------	---	------



rivestimenti
wall tiles - faiences - Wandfliesen



panna millerighe*

61x122,2 cm 24"x48"	R	A180A
---------------------	---	-------

beige millerighe*

61x122,2 cm 24"x48"	R	A180A
---------------------	---	-------

grigio millerighe*

61x122,2 cm 24"x48"	R	A180A
---------------------	---	-------

COLOSSEO PLUS

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x122,2 cm /24"x48" R
(16 grafiche diverse . 16 different design . 16 graphiques différents . 16 verschiedene Grafische)




panna



beige



grigio



Panna
mosaico monocolor 30x30 cm/12"x12"


COLOSSEO PLUS

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71** 7



panna



beige



grigio

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77** 9



panna



beige



grigio

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P50** 4
15x30x4 cm 6"x12"x1^{3/4}"



panna



beige



grigio

battiscopa **P07** 12
6,5x61 cm 2^{1/2}"x24"




panna



beige

grigio

step **P90**
30,4x61 cm 12"x24"



panna

beige

grigio

gradino costa retta **P32** **P31**
34x122,2x4 cm 13"x48"x1^{3/4}"
34x61x4 cm 13"x24"x1^{3/4}"



panna

beige

grigio

angolare costa retta dx/sx **P41** **P40**
34x122,2x4 cm 13"x48"x1^{3/4}"
34x34x4 cm 13"x13"x1^{3/4}"

vista frontale




panna

beige

grigio

vista dal retro



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

COLOSSEO PLUS



Beige 122,2x122,2 cm/48"x48" R



floor: Beige 61x122,2 cm/24"x48" R
wall: Universal Nain 61x122,2 cm/24"x48" R

COLOSSEO PLUS




COLOSSEO PLUS

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



C20 90x90 cm / 36"x36" R



C20 60x90 cm / 24"x36" R

R RETTIFICATO/ RECTIFIED

C20 Beige 90x90 cm/36"x36" R
elemento "L" 45x90x5 cm /18"x36"x2"




floor: **C20** Beige 90x90 cm/36"x36" R
wall: Beige 90x90 cm/36"x36" R



Colori
Colours - Couleurs - Farben

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



panna

90x90 cm 36"x36" **C20**

R **A225**



beige

90x90 cm 36"x36" **C20**

R **A225**

60x90 cm 24"x36" **C20**

R **A179**



grigio


90x90 cm 36"x36" **C20**

R **A225**

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

*45x90x5 cm 18"x36"x2" **R** **P101**
*30x90x5 cm 12"x36"x2" **R** **P102B**



*panna
*/•beige
*/•grigio

angolare elemento "L" SX/DX


*45x90x5 cm 18"x36"x2" **R** **P104**
*30x90x5 cm 12"x36"x2" **R** **P105B**



*panna
*/•beige
*/•grigio

griglia


■20x90 cm 8"x36" **R** **P106C**



panna
beige
grigio

griglia angolo

■20x90 cm 8"x36" **R** **P108 COPPIA**




panna
beige
grigio

■ abbinata al 90x90 e 60x90 cm - combined with the 36"x36" and 24"x36"

angolo bordo lato


*45x90 cm 18"x36" **R** **P115**
*30x90 cm 12"x36" **R** **P118**



*panna
*/•beige
*/•grigio

round lineare


*45x90 cm 18"x36" **R** **P111**
*30x90 cm 12"x36" **R** **P112B**




*panna
*/•beige
*/•grigio

round angolare

*45x90 cm 18"x36" **R** **P113B COPPIA**
*30x90 cm 12"x36" **R** **P113D COPPIA**



*panna
*/•beige
*/•grigio



*panna
*/•beige
*/•grigio


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung).

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT		
	 DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
 RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
 RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
 COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
	DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy