

# DOLOMIA STONE DOLOMIA STONE VEIN CUT



**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968

made in italy

# DOLOMIA STONE

Almond  
61x122,2 cm / 24"x48" R - 90x90 cm / 36"x36" R




Ispirata alle pietre dolomitiche che attraverso l'usura del tempo acquistano forza, fascino e unicità. La serie offre un'elegante combinazione di bellezza naturale e funzionalità. Con le sue venature marcate conferisce un tocco di naturalezza e ricercatezza a tutti gli ambienti.


Inspired by Dolomite stones that acquire strength, appeal and distinctiveness over time and with wear. The series proposes an elegant combination of natural beauty and practicality. The pronounced veining adds a touch of naturalness and exclusivity to every room.

# DOLOMIA STONE


effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



## Formati Sizes - Formats - Formate



**R10** **9mm**  
tutti i colori /  
all colors  
**LCR** **9mm**  
tutti i colori /  
all colors



**R10** **9mm**  
tutti i colori /  
all colors  
**LCR** **9mm**  
white, almond

90x90 cm / 36"x36" R  
90x90 cm / 36"x36" LCR

122,2x122,2 cm / 48"x48" R  
122,2x122,2 cm / 48"x48" LCR



**R10** **9mm**  
tutti i colori / all colors  
**R11** **9mm**  
outdoor  
tutti i colori / all colors  
**LCR** **9mm**  
tutti i colori / all colors

61x122,2 cm / 24"x48" R  
61x122,2 cm / 24"x48" R - outdoor  
61x122,2 cm / 24"x48" LCR



**R10** **9mm**  
tutti i colori /  
all colors  
**LCR** **9mm**  
tutti i colori /  
all colors

61x61 cm / 24"x24" R  
61x61 cm / 24"x24" LCR



**R10** **9mm**  
tutti i colori /  
all colors

30,4x61 cm / 12"x24" R

## Colori Colours - Couleurs - Farben



WHITE




GREY



ALMOND


# DOLOMIA STONE

## Formati Sizes - Formats - Formate **C20**




**R11** **2cm**  
C20  
almond

**C20** 61x122 cm / 24"x48" R




**R11** **2cm**  
C20  
tutti i colori /  
all colors

**C20** 90x90 cm / 36"x36" R



**R11** **2cm**  
C20  
tutti i colori /  
all colors

**C20** 61x61 cm / 24"x24" R



**R11** **2cm**  
C20  
tutti i colori /  
all colors

**C20** 60x90 cm / 24"x36" R



**R** RETTIFICATO/ RECTIFIED

**LCR** LAPPATO IN CRESTA E RETTIFICATO  
SEMI-POLISHED AND RECTIFIED

**C20** Almond  
60x90 cm/24"x36" R

# DOLOMIA STONE



## white

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	LCR	B231
90x90 cm 36"x36"	R	A220
90x90 cm 36"x36" LCR	LCR	A227
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x122,2 cm 24"x48" LCR	LCR	B183
61x61 cm 24"x24"	R	A192
61x61 cm 24"x24" LCR	LCR	C199
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

## C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179

## grey

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	LCR	B231
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x122,2 cm 24"x48" LCR	LCR	B183
61x61 cm 24"x24"	R	A192
61x61 cm 24"x24" LCR	LCR	C199
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

## C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179

## almond

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	LCR	B231
90x90 cm 36"x36"	R	A220
90x90 cm 36"x36" LCR	LCR	A227
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x122,2 cm 24"x48" LCR	LCR	B183
61x61 cm 24"x24"	R	A192
61x61 cm 24"x24" LCR	LCR	C199
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

## C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
61x122,2 cm 24"x48" C20	R	A184
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179

# DOLOMIA STONE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x122,2 cm /24"x48" R  
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



white




grey



almond

# DOLOMIA STONE

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7



white

grey

almond

mosaico esagona monocolore 30x30 cm 12"x12" **P78**  7



white

grey

almond

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa  
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" **R** **P05**  10  
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" **LCR** **P05A**  10



white

grey

almond

elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4  
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"




white

almond

grey

step  
30,4x61 cm 12"x24" **R** **P90**




white

grey

almond

gradino costa retta  
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P32**  
34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" **R** **P31**



white

grey

almond

angolare costa retta dx/sx  
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P41**  
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **R** **P40**



white

grey

almond

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jour).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor: Grey 122,2x122,2 cm /48"x48" R, furniture: Grey mosaico monocolore 30x30 cm/12"x12"  
wall: Firenze Rovere 26x160 cm /10"x63" R

# DOLOMIA STONE



floor: White 122,2x122,2 cm /48"x48" R  
wall: Almond mosaico monocolor 30x30 cm /12"x12"  
furniture: Grey 61x122,2 cm /24"x48" R



floor: White 122,2x122,2 cm R/48"x48" R  
furniture: Grey 61x122,2 cm R/24"x48" R

# DOLOMIA STONE



Formati  
Sizes - Formats - Formate

Colori  
Colours - Couleurs - Farben

## C20



R11 2 cm  
almond


C20 61x122 cm / 24"x48" R



R11 2 cm  
tutti i colori /  
all colors

C20 60x90 cm / 24"x36" R

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



R11 2 cm  
tutti i colori /  
all colors

C20 90x90 cm / 36"x36" R



R11 2 cm  
tutti i colori /  
all colors

C20 61x61 cm / 24"x24" R



WHITE



GREY



ALMOND

R RETTIFICATO/ RECTIFIED

C20 Almond 60x90 cm/24"x36" R



# DOLOMIA STONE



white

90x90 cm 36"x36" C20

61x61 cm 24"x24" C20

60x90 cm 24"x36" C20

R A225

R A198

R A179



grey

90x90 cm 36"x36" C20

61x61 cm 24"x24" C20

60x90 cm 24"x36" C20

R A225

R A198

R A179



almond

90x90 cm 36"x36" C20

61x122 cm 24"x48" C20

61x61 cm 24"x24" C20

60x90 cm 24"x36" C20

R A225

R A184

R A198

R A179

## C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

\*61x122x5 cm 24"x48"x2"  
30x90x5 cm 12"x36"x2"  
30x61x5 cm 12"x24"x2"

R P102A  
R P102B  
R P100




white  
grey  
\*almond

angolare elemento "L" SX/DX

\*61x61x5 cm 24"x24"x2"  
30x90x5 cm 12"x36"x2"  
30x30x5 cm 12"x12"x2"

R P105A  
R P105B  
R P103




white  
grey  
\*almond

griglia

\*20x61 cm 8"x24"  
20x90cm 8"x36"  
\*20x61 cm 8"x24"

R P106D  
R P106C  
R P106A



white  
grey  
\*almond

griglia angolo

\*20x61 cm 8"x24"  
20x90cm 8"x36"  
\*20x61 cm 8"x24"

R P109B COPPIA  
R P108 COPPIA  
R P107 COPPIA




white  
grey  
\*almond

■ abbinata al 61x122 cm - combined with the 24"x48" / ▲ abbinata al 61x61 cm - combined with the 24"x24"

round lineare

\*30x122 cm 12"x48"  
30x90 cm 12"x36"  
30x61 cm 12"x24"

R P112A  
R P112B  
R P110



white  
grey  
\*almond

round angolare

\*30x122 cm 12"x48"  
30x90 cm 12"x36"  
30x61 cm 12"x24"

R P113C COPPIA  
R P113D COPPIA  
R P113A COPPIA




white  
grey  
\*almond

angolo bordo lato

\*30x122 cm 12"x48"  
30x90 cm 12"x36"  
30x61 cm 12"x24"

R P117  
R P118  
R P114



white  
grey  
\*almond

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsbestätigung)

# DOLOMIA STONE vein cut

White vein cut  
61x122,2 cm /24"x48" R




La produzione in due soluzioni, "cross cut" e "vein cut", le superfici naturali e lappati in cresta la rendono adatta ad essere utilizzata in qualsiasi contesto rendendo gli ambienti unici ed eleganti.


Available in two solutions, either "cross cut" or "vein cut", the natural and honed surfaces make this series perfect for use in any space, creating unique and elegant settings.

# DOLOMIA STONE vein cut

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



## Formati Sizes - Formats - Formate




**R10** **9mm**  
white vein cut,  
almond vein cut

122,2x122,2 cm / 48"x48" R - vein cut



**R10** **9mm**  
tutti i colori /  
all colors  
**LCR** **9mm**  
tutti i colori /  
all colors

61x122,2 cm / 24"x48" R - vein cut  
61x122,2 cm / 24"x48" R \*millerighe - vein cut  
61x122,2 cm / 24"x48" LCR - vein cut



**R10** **9mm**  
white, almond

80x160 cm / 32"x63" R

## C20



**R11** **2cm**  
white vein cut,  
almond vein cut

**C20** 61x122 cm / 24"x48" R - vein cut

## Colori Colours - Couleurs - Farben



WHITE  
VEIN CUT



GREY  
VEIN CUT



ALMOND  
VEIN CUT



\* rivestimenti  
wall tiles - faïences - Wandfliesen



\*WHITE MILLERIGHE  
VEIN CUT



\*GREY MILLERIGHE  
VEIN CUT



\*ALMOND MILLERIGHE  
VEIN CUT



Grey vein cut  
61x122,2 cm / 24"x48" LCR

**R** RETTIFICATO/ RECTIFIED

**LCR** LAPPATO IN CRESTA E RETTIFICATO  
SEMI-POLISHED AND RECTIFIED

# DOLOMIA STONE vein cut



**white - vein cut**

- 122,2x122,2 cm 48"x48" R **A230**
- 80x160 cm 32"x63" R **A210**
- 61x122,2 cm 24"x48" R **A180**
- 61x122,2 cm 24"x48" LCR R **B183**

**C20**

- 61x122,2 cm 24"x48" **C20** R **A184**



**grey - vein cut**

- 61x122,2 cm 24"x48" R **A180**
- 61x122,2 cm 24"x48" LCR R **B183**



**almond - vein cut**

- 122,2x122,2 cm 48"x48" R **A230**
- 80x160 cm 32"x63" R **A210**
- 61x122,2 cm 24"x48" R **A180**
- 61x122,2 cm 24"x48" LCR R **B183**

**C20**

- 61x122,2 cm 24"x48" **C20** R **A184**



rivestimenti  
wall tiles - faiences - Wandfliesen



**white millerighe\* - vein cut**

- 61x122,2 cm 24"x48" R **A180A**



**grey millerighe\* - vein cut**

- 61x122,2 cm 24"x48" R **A180A**



**almond millerighe\* - vein cut**

- 61x122,2 cm 24"x48" R **A180A**

# DOLOMIA STONE vein cut

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung **61x122,2 cm /24"x48" R- vein cut**  
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



**white - vein cut**




**grey - vein cut**



**almond - vein cut**

# DOLOMIA STONE vein cut

decori - decors - décors - dekors


mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7



white - vein cut



grey - vein cut



almond - vein cut

mosaico patchwork monocolor 30x30 cm 12"x12" **P80**  7



white - vein cut





grey - vein cut



almond - vein cut

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa  
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" **R** **P05**  10  
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" **LCR** **P05A**  10



white - vein cut



grey - vein cut



almond - vein cut

elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4  
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



white - vein cut




grey - vein cut



almond - vein cut

step  
30,4x61 cm 12"x24" **R** **P90**




white - vein cut

grey - vein cut

almond - vein cut

gradino costa retta  
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P32**




white - vein cut

grey - vein cut

almond - vein cut

angolare costa retta dx/sx  
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P41**



white - vein cut

grey - vein cut

almond - vein cut

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jour).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).




wall: White vein cut millerighe 61x122,2 cm /24"x48" R  
furniture: White vein cut mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm /12"x12"

# DOLOMIA STONE vein cut



White vein cut  
80x160 cm / 32"x63" R



Almond vein cut  
80x160 cm / 32"x63" R

# DOLOMIA STONE vein cut

wall: White vein cut millerighe 61x122,2 cm /24"x48" R - floor: White vein cut 122,2x122,2 cm /48"x48" R  
furniture: White vein cut mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm /12"x12"




Grey vein cut  
61x122,2 cm /24"x48" LCR

# DOLOMIA STONE vein cut



floor: Almond vein cut 61x122,2 cm/24"x48" LCR  
wall: White vein cut 61x122,2 cm/24"x48" LCR



Almond vein cut  
61x122,2 cm /24"x48" R

# DOLOMIA STONE vein cut



Formati  
Sizes - Formats - Formate

## C20



R11 2 cm  
almond, white

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik

C20 61x122 cm /24"x48" R - vein cut

Colori  
Colours - Couleurs - Farben



WHITE  
VEIN CUT



ALMOND  
VEIN CUT

R RETTIFICATO/ RECTIFIED

C20 Almond vein cut 61x122 cm R



# DOLOMIA STONE vein cut



white - vein cut

61x122 cm 24"x48" C20

R A184




almond - vein cut

61x122 cm 24"x48" C20

R A184


## C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"  
61x122x5 cm 24"x48"x2" R P102A




white vein cut  
almond vein cut

angolare elemento "L" SX/DX  
61x61x5 cm 24"x24"x2" R P105A



white vein cut  
almond vein cut

griglia  
20x61 cm 8"x24" R P106D



white vein cut  
almond vein cut

griglia angolo  
20x61 cm 8"x24" R P109B COPPIA




white vein cut  
almond vein cut

round lineare  
30x122 cm 12"x48" R P112A




white vein cut  
almond vein cut

round angolare  
30x122 cm 12"x48" R P113C COPPIA



white vein cut  
almond vein cut

angolo bordo toro  
30x122 cm 12"x48" R P117



white vein cut  
almond vein cut

Note - Notes - Notes - Anmerkungen


I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung).

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor/C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate	mm	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
<b>RETTIFICATI / RECTIFIED (R)</b>									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
80x160 cm 32"x63" R	9 mm	2	2,56	16	40,96	19,3	49,41	860	91X171X60
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
<b>LAPPATO IN CRESTA E RETTIFICATO / SEMI-POLISHED AND RECTIFIED (LCR)</b>									
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" LCR	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
61x122,2 cm 24"x48" LCR	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" LCR	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
<b>SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20</b>									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44	32,56	1188	94X120X75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
<b>pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile</b>									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato	9 mm	10					12,5		
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa LCR	9 mm	10					12,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968

**IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.**  
Via 2 Giugno, 3/5  
41040 Fiorano Modenese -  
frazione Spezzano (MO) Italy  
tel. +39 0536 84 39 64  
fax Commerciale +39 0536 84 56 50  
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86  
[www.ceramicacavallino.it](http://www.ceramicacavallino.it)  
[ilcavallino@ilcavallinocer.it](mailto:ilcavallino@ilcavallinocer.it)



Ceramics of Italy