

ETEREA



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy


ETEREA

outdoor: C20 Avorio 61x61 cm/24"x24" R, 61x122,2 cm /24"x48" R outdoor
floor: Avorio 122,2x122,2 cm/48"x48" R
wall: Avorio Millerighe 61x122,2 cm/24"x48" R



L'essenza della pietra naturale si distingue per la sua eleganza senza tempo che la rende adatta a qualsiasi ambiente, sia interno che esterno con un tocco contemporaneo.

The essence of natural stone stands out for its timeless elegance, making it suitable for any setting, both indoors and outdoors, with a contemporary touch.



Formati Sizes - Formats - Formate

C20

122,2x122,2 cm / 48"x48" R
122,2x122,2 cm / 48"x48" R - outdoor

R10 9mm
tutti i colori/all colors

R11 outdoor 9mm
avorio, perla, sabbia

R11 C20 2cm
sabbia, avorio,

R11 C20 2cm
avorio, perla, sabbia

C20 122x122 cm / 48"x48" R

C20 61x122 cm / 24"x48" R

R10 9mm
tutti i colori/all colors

R10 9mm dec. rigato
avorio, sabbia

R11 outdoor 9mm
white, smoke, sand, taupe

R11 C20 2cm
tutti i colori / all colors

R11 C20 2cm
tutti i colori / all colors

C20 61x61 cm / 24"x24" R

R10 9mm
tutti i colori / all colors

R10 9mm
tutti i colori / all colors

R11 C20 2cm
tutti i colori / all colors

C20 90x90 cm / 36"x36" R

R10 9mm
tutti i colori / all colors

R10 9mm
avorio, perla

C20 60x90 cm / 24"x36" R

80x160 cm / 32"x63" R

R10 9mm
avorio, perla

R RETTIFICATO/ RECTIFIED

Colori Colours - Couleurs - Farben

• rivestimenti wall tiles faiences Wandfliesen

• rivestimenti wall tiles faiences Wandfliesen

AVORIO

AVORIO • MILLERIGHE

PERLA

PERLA • MILLERIGHE

SABBIA

SABBIA • MILLERIGHE

NATURALE

NATURALE • MILLERIGHE

DEC. AVORIO RIGATO PERLA

DEC. SABBIA RIGATO NATURALE

AVORIO • RELIEVO

PERLA • RELIEVO

SABBIA • RELIEVO

NATURALE • RELIEVO

ETEREA



floor: Naturale 122,2x122,2 cm / 48"x48" R
wall: Naturale Millerighe 61x122,2 cm/24"x48" R, Naturale mosaico 30x30 cm /12"x12"



Perla
80x160cm / 32"x63" R



indoor: Sabbia 122,2x122,2 cm /48"x48" R
outdoor: Sabbia 61x122,2 cm / 24"x48" outdoor



avorio

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
122,2x122,2 cm 48"x48" OUTDOOR	R	A???
90x90 cm 36"x36"	R	A220
80x160 cm 32"x63"	R	A210
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

122x122 cm 48"x48" C20	R	A232
90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
61x122 cm 24"x48" C20	R	A184
61x61 cm 24"x24" C20	R	B198
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179



perla

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
122,2x122,2 cm 48"x48" OUTDOOR	R	A???
90x90 cm 36"x36"	R	A220
80x160 cm 32"x63"	R	A210
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
61x122 cm 24"x48" C20	R	A184
61x61 cm 24"x24" C20	R	B198
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179



sabbia

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
122,2x122,2 cm 48"x48" OUTDOOR	R	A???
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

122x122 cm 48"x48" C20	R	A232
90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
61x122 cm 24"x48" C20	R	A184
61x61 cm 24"x24" C20	R	B198
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179



naturale

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

61x122 cm 24"x48" C20	R	A184
61x61 cm 24"x24" C20	R	B198
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179

ETEREA

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 122,2x122,2 cm /24"x48" R
(6 grafiche diverse . 6 different design . 6 graphiques différents . 6 verschiedene Grafische)



floor: Perla 122,2x122,2 cm / 48"x48" R
wall: Perla Relievo 61x122,2 cm /24"x48" R



avorio



perla




sabbia



naturale


ETEREA

decori - decors - décors - dekors




avorio millerighe•

61x122,2 cm 24"x48"




sabbia millerighe•

61x122,2 cm 24"x48"





perla millerighe•

61x122,2 cm 24"x48"




naturale millerighe•

61x122,2 cm 24"x48"




avorio rilievo•

61x122,2 cm 24"x48"




sabbia rilievo•

61x122,2 cm 24"x48"




perla rilievo•

61x122,2 cm 24"x48"



naturale rilievo•

61x122,2 cm 24"x48"




ETEREA



avorio dec. rigato perla

61x122,2 cm 24"x48"



sabbia dec. rigato naturale

61x122,2 cm 24"x48"



floor: Naturale 61x122,2 cm / 24"x48" R
wall: Dec. Sabbia Rigato Naturale 61x122,2 cm/24"x48" R


ETEREA

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7




avorio



perla



sabbia



naturale

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4
15x30x4 cm 6"x12"x1^{3/4}"



avorio



perla



sabbia



naturale

battiscopa **P05**  10
6,5x122,2 cm 2^{1/2}"x48"



avorio



perla




sabbia



naturale

step **P90**  4
30,4x61 cm 12"x24" **R**




avorio

perla

sabbia

naturale

gradino costa retta **P32**  4
34x122,2x4 cm 13"x48"x1^{3/4}" **R**
34x61x4 cm 13"x24"x1^{3/4}" **R** **P31**




avorio

perla

sabbia

naturale

angolare costa retta dx/sx **P41**  4
34x122,2x4 cm 13"x48"x1^{3/4}" **R**
34x34x4 cm 13"x13"x1^{3/4}" **R** **P40**



avorio

perla

sabbia

naturale

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).




Avorio mosaico
30x30 cm / 12"x12"



Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farben


C20




C20 122x122 cm / 48"x48" R




C20 61x122 cm / 24"x48" R



C20 61x61 cm / 24"x24" R




C20 90x90 cm / 36"x36" R



C20 60x90 cm / 24"x36" R

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



floor: **C20 Naturale** 61x122 cm/24"x48" R
wall: **Natura Csatagno** 20,2x122,2 cm/8"x48" R

R RETTIFICATO/ RECTIFIED



avorio

122x122 cm 48"x48" C20	R A232
90x90 cm 36"x36" C20	R A225
61x122 cm 24"x48" C20	R A184
61x61 cm 24"x24" C20	R B198
60x90 cm 24"x36" C20	R A179



sabbia

122x122 cm 48"x48" C20	R A232
90x90 cm 36"x36" C20	R A225
61x122 cm 24"x48" C20	R A184
61x61 cm 24"x24" C20	R B198
60x90 cm 24"x36" C20	R A179



perla

90x90 cm 36"x36" C20	R A225
61x122 cm 24"x48" C20	R A184
61x61 cm 24"x24" C20	R B198
60x90 cm 24"x36" C20	R A179



naturale

61x122 cm 24"x48" C20	R A184
61x61 cm 24"x24" C20	R B198
60x90 cm 24"x36" C20	R A179

▪ Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 122x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" size.

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

61x122x5 cm 24"x48"x2"	R P102A
45x90x5 cm 18"x36"x2"	R P101
30x90x5 cm 12"x36"x2"	R P102B

angolare elemento "L" SX/DX


61x61x5 cm 24"x24"x2"	R P105A
45x90x5 cm 18"x36"x2"	R P104
30x90x5 cm 12"x36"x2"	R P105B

griglia


20x61 cm 8"x24"	R P106D
20x90 cm 8"x36"	R P106C

griglia angolo


20x61 cm 8"x24"	R P109B COPPIA
20x90 cm 8"x36"	R P108 COPPIA




avorio
perla
sabbia
naturale




avorio
perla
sabbia
naturale



avorio
perla
sabbia
naturale



avorio
perla
sabbia
naturale




▪ abbinata al 61x122 cm - combined with the 24"x48" / ▪ abbinata al 90x90 e 60x90 cm - combined with the 36"x36" and 24"x36"

round lineare


30x122 cm 12"x48"	R P112A
45x90 cm 18"x36"	R P111
30x90 cm 12"x36"	R P112B

round angolare


30x122 cm 12"x48"	R P113C COPPIA
45x90 cm 18"x36"	R P113B COPPIA
30x90 cm 12"x36"	R P113D COPPIA



avorio
perla
sabbia
naturale




avorio
perla
sabbia
naturale



avorio
perla
sabbia
naturale


angolo bordo lato

30x122 cm 12"x48"	R P117
45x90 cm 18"x36"	R P115
30x90 cm 12"x36"	R P118



avorio
perla
sabbia
naturale

angolo DX



avorio
perla
sabbia
naturale

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung).

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

IL CAVALLINO CERAMICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE		NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE		VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT	
	Icona	Descrizione	Norma	Valore	Valore	Valore	Valore	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM				
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM				
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGESTÄRKE	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM				
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES					
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM				
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG				
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG				
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA				
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA				
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5				
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130				
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor/C20 ZH 1/571	

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate	mm	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
80x160 cm 32"x63" R	9 mm	2	2,56	16	40,96	19,3	49,41	860	91X171X60
80x80 cm 32"x32" R	9 mm	2	1,28	50	64,00	19,35	24,77	1255	84X122X95
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,28	1215	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44	32,56	1188	94X120X75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato	9 mm	10					12,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy