

GREY SOUL



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

GREY SOUL

floor: Light 122,2x122,2 cm/ 48"x48", 61x122,2 cm/ 24"x48" R
wall: Light Relievo 61x122,2 cm/ 24"x48" R




Il primo tra i cementi, rappresenta un classico intramontabile nell'interior design, un'idea unica per rivestire qualsiasi spazio con uno stile particolarmente contemporaneo contando anche su una struttura graffiata ed una larga gamma di colori, formati e finiture.


Number one in its cement class, it stands as a timeless classic of interior design and a unique choice for cladding any space in a notably contemporary style; it features a "scratched" textured structure available in a wide range of Colours, sizes and finishes.

GREY SOUL

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



Formati Sizes - Formats - Formate




R10 9mm
tutti i colori /
all colors

122,2x122,2 cm / 48"x48" R




R10 9mm
tutti i colori /
all colors
•relievo
9mm
•relievo mid,
•relievo light

61x122,2 cm / 24"x48" R
61x122,2 cm / 24"x48" R •relievo




R10 9mm
tutti i colori / all colors
R11 outdoor 9mm
sand, mid, dark



R10 9mm
tutti i colori /
all colors
R11 outdoor 9mm
sand, mid, dark

30,4x61 cm / 12"x24" R
30,4x61 cm / 12"x24" R - outdoor

61x61 cm / 24"x24" R
61,5x61,5 cm / 24"x24" N - outdoor




R10 9mm
tutti i colori /
all colors

90x90 cm / 36"x36" R


R RETTIFICATO/ RECTIFIED **N** NATURALE/ NATURAL

Colori Colours - Couleurs - Farben




GREY SOUL

Formati Sizes - Formats - Formate **C20**




R11 C20 2cm
mid, dark


C20 122x122 cm / 48"x48" R



C20 90x90 cm / 36"x36" R



C20 60x90 cm / 24"x36" R



C20 61x61 cm / 24"x24" R



floor: **C20** Light 60x90 cm / 24"x36" R
wall: Light patchwork 30,2x61 cm / 12"x24"



Mid
122,2x122,2cm /48"x48" R

GREY SOUL

Light
61x122,2 cm /24"x48" R



GREY SOUL

GREY SOUL



sand

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x61 cm 24"x24"	R	A192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110
30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A111

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198



white

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
----------------------	---	------



dark

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x61 cm 24"x24"	R	A192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110
30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A111

C20

122x122 cm 48"x48" C20	R	A232
90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198



light

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198



mid


122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x61 cm 24"x24"	R	A192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110
30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A111

C20

122x122 cm 48"x48" C20	R	A232
90x90 cm 36"x36" C20	R	A225
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198



rivestimenti
wall tiles
faïences
Wandfliesen



•relievo light

61x122,2 cm 24"x48"	R	A180A
---------------------	---	-------



•relievo mid


61x122,2 cm 24"x48"	R	A180A
---------------------	---	-------

GREY SOUL


sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x122,2 cm /24"x48" R
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



white



light



mid

GREY SOUL

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x122,2 cm /24"x48" R
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



dark



sand




indoor: Sand 61x61 cm /24"x24" R - outdoor: Sand 61,5x61,5 cm /24"x24" N outdoor

GREY SOUL

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


battiscopa
6,5x61 cm 2 1/2"x24" **R** **P07**  12



elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4
15x30x4 cm 6"x12x1 3/4"




step
30,4x61 cm 12"x24" **R** **P90**




white
sand
light
mid
dark

gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P32**
34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" **R** **P31**



white
sand
light
mid
dark

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P41**
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **R** **P40**



white
sand
light
mid
dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

GREY SOUL

decori - decors - décors - dekors


mosaico cube - 40x40 cm 16"x16" **7** **P86B**



floor: Light 122,2x122,2 cm /48"x48" R
wall: Light mosaico cube 40x40 cm/ 16"x16"


GREY SOUL

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7



sand




white




light



mid




dark

mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**  7



light / mid / dark

listello patchwork - 30,2x61 cm 12"x24" **P83**  4



sand



white



light



mid



dark



Mid
patchwork 30,2x61 cm/12"x24"

GREY SOUL



floor: Dark 61x61 cm /24"x24" R
wall: White 61x122,2 cm /24"x48" R - Dark patchwork 30,2x61 cm/12"x24"



Mid
30,4x61 cm /12"x24" R outdoor

GREY SOUL




GREY SOUL


Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farben

C20



R11 2 cm
mid, dark



R11 2 cm
light, mid, dark, sand

C20 60x90 cm / 24"x36" R

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



WHITE



SAND



LIGHT




MID




DARK

C20 122x122 cm / 48"x48" R



R11 2 cm
tutti i colori/
all colors



R11 2 cm
light, mid, dark, sand

C20 61x61 cm / 24"x24" R

R RETTIFICATO/ RECTIFIED

C20 90x90 cm / 36"x36" R

C20 Mid 90x90 cm R/36"x36" R



C20 Dark
60x90 cm / 24"x36" R

GREY SOUL




GREY SOUL

floor: **C20 Light** 60x90 cm /24"x36" R
wall: Light patchwork 30,2x61 cm/12"x24"



white

90x90 cm 36"x36" **C20**



R **A225**



light

90x90 cm 36"x36" **C20**



R **A225**

61x61 cm 24"x24" **C20**

R **A198**

60x90 cm 24"x36" **C20**

R **A179**



mid

122x122 cm 48"x48" **C20**



R **A232**

90x90 cm 36"x36" **C20**

R **A225**

61x61 cm 24"x24" **C20**

R **A198**

60x90 cm 24"x36" **C20**

R **A179**



dark

122x122 cm 48"x48" **C20**



R **A232**

90x90 cm 36"x36" **C20**

R **A225**

61x61 cm 24"x24" **C20**

R **A198**

60x90 cm 24"x36" **C20**

R **A179**



sand

90x90 cm 36"x36" **C20**



R **A225**

61x61 cm 24"x24" **C20**

R **A198**

60x90 cm 24"x36" **C20**

R **A179**




C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

* Griglia e griglia angolo 20x61 cm abinate ai formati 122x122 cm e 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" and 16"x48" size.

elemento "L"


- *45x90x5 cm 18"x36"x2" R **P101**
- *30x61x5 cm 12"x24"x2" R **P100**
- *40x122x5 cm 16"x48"x2" R **P102**
- *30x90x5 cm 18"x36"x2" R **P102B**



- * white
- * / / sand
- * / / light
- * / / / mid
- * / / / dark

angolare elemento "L" SX/DX


- *45x90x5 cm 18"x36"x2" R **P104**
- *30x30x5 cm 12"x12"x2" R **P103**
- *40x122x5 cm 16"x48"x2" R **P105**
- *30x90x5 cm 18"x36"x2" R **P105B**



- * white
- * / / sand
- * / / light
- * / / / mid
- * / / / dark

griglia


- *20x90 cm 8"x36" R **P106C**
- *20x61 cm 8"x24" R **P106A**
- *20x61 cm 8"x24" R **P106D**



- * white
- * / / sand
- * / / light
- * / / / mid
- * / / / dark

griglia angolo

- *20x90 cm 8"x36" R **P108 COPPIA**
- *20x61 cm 8"x24" R **P107 COPPIA**
- *20x61 cm 8"x24" R **P109B COPPIA**



- * white
- * / / sand
- * / / light
- * / / / mid
- * / / / dark

round lineare


- *45x90 cm 18"x36" R **P111**
- *30x61 cm 12"x24" R **P110**
- *40x122 cm 16"x48" R **P112**
- *30x90 cm 12"x36" R **P112B**



- * white
- * / / sand
- * / / light
- * / / / mid
- * / / / dark

round angolare


- *45x90 cm 18"x36" R **P113B COPPIA**
- *30x61 cm 12"x24" R **P113A COPPIA**
- *40x122 cm 16"x48" R **P113 COPPIA**
- *30x90 cm 12"x36" R **P113D COPPIA**



- * white
- * / / sand
- * / / light
- * / / / mid
- * / / / dark

angolo bordo lato

- *45x90 cm 18"x36" R **P115**
- *30x61 cm 12"x24" R **P114**
- *40x122 cm 16"x48" R **P116**
- *30x90 cm 12"x36" R **P118**



- * white
- * / / sand
- * / / light
- * / / / mid
- * / / / dark



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

 CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE		NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE		VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3		≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4		MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7		PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8		= < 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13		CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13		CLASS GB MIN.		GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14		CLASS 3 MIN.		5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89		ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor / C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	19,46	29,38	895	80X120X75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,28	1215	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / fornteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy