

HOLYSTONE



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

HOLYSTONE

floor: Grey 61x122,2 cm /24"x48" R
wall: Dark mosaico asimmetrico 18 pezzi 30x30 cm/12"x12"




La particolare eleganza di questa serie, che si ispira alla inconfondibile capacità di arredo della pietra, è in grado di definire interessanti soluzioni pavimentali per ambienti che necessitano di un forte carattere.

The particular elegance of this series, inspired by the unrivalled beauty of natural stone, can be used to create interesting flooring solutions for areas that require a bold touch of personality.

HOLYSTONE

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



Formati Sizes - Formats - Formate

Colori Colours - Couleurs - Farben

 R10 9mm tutti i colori / all colors R11 outdoor 9mm tutti i colori / all colors 61x122,2 cm / 24"x48" R 61x122,2 cm / 24"x48" R - outdoor	<p>C20</p> R11 C20 2cm tutti i colori / all colors C20 61x122 cm / 24"x48" R
 R10 9mm tutti i colori / all colors 61x61 cm / 24"x24" R	 R11 C20 2cm beige, grey C20 60x90 cm / 24"x36" R
 R10 9mm tutti i colori / all colors R11 outdoor 9mm grey, beige 30,4x61 cm / 12"x24" R 30,4x61 cm / 12"x24" R - outdoor	 R11 C20 2cm tutti i colori / all colors C20 61x61 cm / 24"x24" R

	BEIGE
	WHITE
	GREY
	DARK



indoor - floor: Dark 61x61 cm /24"x24" R - wall: Dark mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm /12"x12"
 furniture: Ceppo di Gré Natural 61x122,2 cm /24"x48" R
 outdoor - floor: Dark C20 61x61 cm /24"x24" R - wall: White mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm /12"x12"

HOLYSTONE



beige

61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110
30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A111

C20

61x122 cm 24"x48" C20	R	A184
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179



grey

61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110
30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A111

C20

61x122 cm 24"x48" C20	R	A184
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198
60x90 cm 24"x36" C20	R	A179




white

61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

61x122 cm 24"x48" C20	R	A184
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198



dark

61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

61x122 cm 24"x48" C20	R	A184
61x61 cm 24"x24" C20	R	A198

HOLYSTONE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x122,2 cm /24"x48" R
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



beige



white




grey



dark

HOLYSTONE

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7




beige




white



grey



dark

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**  9




beige



white




grey



dark

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x61 cm 2 1/2"x24" **R** **P07**  12

elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



beige



white



grey



dark



beige



white




grey



dark

step
30,4x61 cm 12"x24" **R** **P90**




beige

white

grey

dark

gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P32**
34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" **R** **P31**




beige

white

grey

dark

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P41**
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **R** **P40**



beige

white

grey

dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor e wall indoor: Beige 61x122,2 cm /24"x48" R
outdoor: C20 White 61x61 cm /24"x24" R

HOLYSTONE



floor: Grey 61x122,2 cm /24"x48" R
wall: Dark mosaico asimmetrico 18 pezzi 30x30 cm/12"x12"



White
61x122,2 cm /24"x48" R

HOLYSTONE



Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



R11 2 cm
tutti i colori /
all colors


effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

C20 61x122 cm / 24"x48" R



R11 2 cm
beige, grey

C20 60x90 cm / 24"x36" R



R11 2 cm
tutti i colori /
all colors

C20 61x61 cm / 24"x24" R

Colori
Colours - Couleurs - Farben



R RETTIFICATO/ RECTIFIED

floor: **C20** Beige 61x122 cm / 24"x48" R - **C20** Beige 61x61 cm / 24"x48" R
C20 Beige elemento "L" 30x61x5 cm / 12"x24"x2" R
wall: Beige mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm / 12"x12"



C20 White 61x61 cm / 24"x24" R
outdoor: White 61x122,2 cm / 24"x48" R outdoor
White gradino costa retta 34x61x4 cm / 13"x24"x1³/₄" R outdoor
indoor: White 61x61 cm / 24"x48" R
White gradino costa retta 34x61x4 cm / 13"x24"x1³/₄" R



beige

61x122 cm 24"x48" **C20**

R A184

61x61 cm 24"x24" **C20**

R A198

60x90 cm 24"x36" **C20**

R A179



grey

61x122 cm 24"x48" **C20**

R A184

61x61 cm 24"x24" **C20**

R A198

60x90 cm 24"x36" **C20**

R A179

HOLYSTONE



white

61x122 cm 24"x48" **C20**

R A184

61x61 cm 24"x24" **C20**

R A198



dark

61x122 cm 24"x48" **C20**

R A184


61x61 cm 24"x24" **C20**

R A198

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

61x122x5 cm 24"x48"x2" R **P102A**
*30x90x5 cm 12"x36"x2" R **P102B**
30x61x5 cm 12"x24"x2" R **P100**



*beige
white
*grey
dark

angolare elemento "L" SX/DX

61x61x5 cm 24"x24"x2" R **P105A**
*30x90x5 cm 12"x36"x2" R **P105B**
30x30x5 cm 12"x12"x2" R **P103**



*beige
white
*grey
dark

griglia

*20x61 cm 8"x24" R **P106D**
2*0x90cm 8"x36" R **P106C**
*20x61 cm 8"x24" R **P106A**



*beige
white
*grey
dark

griglia angolo

*20x61 cm 8"x24" R **P109B COPPIA**
*20x90cm 8"x36" R **P108 COPPIA**
*20x61 cm 8"x24" R **P107 COPPIA**



*beige
white
*grey
dark

* abbinata al 61x122 cm - combined with the 24"x48" / * abbinata al 61x61 cm - combined with the 24"x24"

round lineare

30x122 cm 12"x48" R **P112A**
*30x90 cm 12"x36" R **P112B**
30x61 cm 12"x24" R **P110**



*beige
white
*grey
dark

round angolare


30x122 cm 12"x48" R **P113C COPPIA**
*30x90 cm 12"x36" R **P113D COPPIA**
30x61 cm 12"x24" R **P113A COPPIA**



*beige
white
*grey
dark

angolo bordo lato


30x122 cm 12"x48" R **P117**
*30x90 cm 12"x36" R **P118**
30x61 cm 12"x24" R **P114**



*beige
white
*grey
dark



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsbestätigung)

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame émaillé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

 CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE		NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE		VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3		≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4		MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7		PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8		= < 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13		CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13		CLASS GB MIN.		GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14		CLASS 3 MIN.		5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89		ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor/C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44	32,56	1188	94X120X75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy