

LIMESTONE



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

LIMESTONE

Ice
61x122,2 cm /24"x48" R




Movimenti morbidi di materia vera si intrecciano a venature più o meno accentuate nel definire una pietra di particolare interesse estetico. Una speciale tecnologia digitale valorizza il prodotto definendo innumerevoli superfici tutte diverse fra loro.

Soft movements and textures entwine with vein markings that are more or less prominent to define a particularly interesting stone effect. The product is enhanced by a special digital technology, defining countless surfaces that are all different.

LIMESTONE

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



Formati
Sizes - Formats - Formate

C20

R10 9mm
ice, beige

R11 C20 2 cm
tutti i colori / all colors

C20 61x61 cm / 24"x24" R

122,2x122,2 cm / 48"x48" R

R10 9mm
ice, coal, beige, ash

R11 outdoor 9mm
ice, coal, beige, ash

61x122,2 cm / 24"x48" R
61x122,2 cm / 24"x48" R - outdoor

R10 9mm
ice, coal, beige, ash

61x61 cm / 24"x24" R

R9 9mm
ice, ash

80x160 cm / 32"x63" R

R RETTIFICATO/ RECTIFIED

Colori
Colours - Couleurs - Farben

-  ICE
-  GUN METAL
-  COAL
-  BEIGE
-  ASH



Beige
61x122,2 cm / 24"x48" R

LIMESTONE



ice

- 122,2x122,2 cm 48"x48" R A230
- 80x160 cm 32"x63" R A210
- 61x122,2 cm 24"x48" R A180
- 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR R A182
- 61x61 cm 24"x24" R A192

C20


- 61x61 cm 24"x24" **C20** R A198



gun metal

C20

- 61x61 cm 24"x24" **C20** R A198



coal

- 61x122,2 cm 24"x48" R A180
- 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR R A182
- 61x61 cm 24"x24" R A192

C20

- 61x61 cm 24"x24" **C20** R A198



beige

- 122,2x122,2 cm 48"x48" R A230
- 61x122,2 cm 24"x48" R A180
- 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR R A182
- 61x61 cm 24"x24" R A192

C20

- 61x61 cm 24"x24" **C20** R A198



ash

- 80x160 cm 32"x63" R A210
- 61x122,2 cm 24"x48" R A180
- 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR R A182
- 61x61 cm 24"x24" R A192

C20

- 61x61 cm 24"x24" **C20** R A198

LIMESTONE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x61 cm /24"x24" R
(30 grafiche diverse . 30 different design . 30 graphiques différents . 30 verschiedene Grafische)



gun metal

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x122,2 cm /24"x48" R
(15 grafiche diverse . 15 different design . 15 graphiques différents . 15 verschiedene Grafische)



ash



coal




ice




beige

LIMESTONE

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7




ice

coal

beige

ash

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**  9




ice

coal

beige

ash

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x61 cm 2 1/2"x24" **R** **P07**  12



ice

coal

beige

ash

elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



ice



coal




beige



ash

step
30,4x61 cm 12"x24" **R** **P90**



ice

coal

beige

ash

gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P32**
34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" **R** **P31**




ice

coal

beige

ash

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P41**
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **R** **P40**




ice

coal

beige

ash



ice

coal

beige

ash

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



Coal
61x61 cm /24"x24" R



Ash
80x160 cm / 32"x63" R

LIMESTONE



Ice
80x160 cm / 32"x63" R


LIMESTONE



LIMESTONE

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



C20 61x61 cm / 24"x24" R

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farben




R RETTIFICATO/ RECTIFIED

C20 Coal 61x61 cm /24"x24" R - griglia 20x61 cm /8"x24" - griglia angolo SX 20x61 cm/8"x24" - griglia angolo DX 20x61 cm/8"x24"

outdoor: C20 Ash 61x61 cm /24"x24" R
indoor: Ash 61x61 cm /24"x24" R




C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile





Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FRÖSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor/C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
80x160 cm 32"x63" R	9 mm	2	2,56	16	40,96	19,3	49,41	860	91X171X60
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy