

METEORA



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

METEORA

Beige
90x90 cm / 36"x36" R




Una linea di alto impatto estetico ispirata alle vecchie tavole, caratterizzata da toni caldi e freddi e da una grafica altamente stonalizzata, è la scelta ideale per ricreare spazi rustici e contemporanei, accoglienti e confortevoli con un'atmosfera calda e familiare.







A high-impact series inspired by weathered planks, featuring a blend of warm and cool tones with intensely shaded graphics; the perfect choice for creating rustic and contemporary, cosy and comfortable spaces with a warm, homely atmosphere.

METEORA

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



Formati Sizes - Formats - Formate

 <p>R10 9mm tutti i colori / all colors</p> <p>90x90 cm / 36"x36" R</p>	<p>C20</p>  <p>R11 C20 2cm grigio, beige</p> <p>C20 122x122 cm / 48"x48" R</p>
 <p>R10 9mm tutti i colori / all colors</p> <p>61x61 cm / 24"x24" R</p>	 <p>R11 C20 2cm beige, cotto, grigio, mix</p> <p>C20 90x90 cm / 36"x36" R</p>
 <p>R10 9mm tutti i colori / all colors</p> <p>30,4x61 cm / 12"x24" R</p>	 <p>R11 C20 2cm beige, grigio, mix</p> <p>C20 61x61 cm / 24"x24" R</p>

Colori Colours - Couleurs - Farben



R RETTIFICATO / RECTIFIED



indoor: Grigio 90x90 cm / 36"x36" R
 outdoor: Grigio C20 90x90 cm / 36"x36" R

METEORA



bianco

90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110



grigio

90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110



mix


90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

122x122 cm 48"x48"	C20	R	A232
90x90 cm 36"x36"	C20	R	A225
61x61 cm 24"x24"	C20	R	A198

C20

90x90 cm 36"x36"	C20	R	A225
61x61 cm 24"x24"	C20	R	A198



beige

90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110



cotto

90x90 cm 36"x36"	R	A220
61x61 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36"	C20	R	A225
------------------	-----	---	------

C20

122x122 cm 48"x48"	C20	R	A232
90x90 cm 36"x36"	C20	R	A225
61x61 cm 24"x24"	C20	R	A198

METEORA

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 90x90 cm /36"x36" R
 (20 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 20 assorted motifs, random mix. Available in all colours. 20 sujets différents, mélange aléatoire.
 Disponible dans toutes les gammes de couleur. - 20 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.)



bianco



grigio



mix



beige



cotto




Cotto
61x61 cm / 24"x24" R

METEORA

decori - decors - décors - dekors


mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**  7



mix cold
bianco, grigio, mix



mix warm
bianco, beige, cotto

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**  9



beige

cotto

bianco

grigio

mix

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



beige

grigio

mix

battiscopa
6,5x61 cm 2 1/2"x24" **P07**  12



beige


cotto

bianco

grigio

mix

step
30,4x61 cm 12"x24" **R** **P90**



beige


cotto

bianco

grigio

mix

gradino costa retta
34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" **R** **P31**



beige


cotto

bianco

grigio

mix

angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **R** **P40**



beige

cotto

bianco

grigio

mix

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request! (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

METEORA



floor: 61x61 cm /24"x24" R
wall: Grigio 30,4x61 cm /12"x24" R




Grigio
30,4x61 cm/12"x24" R

METEORA




Formati
Sizes - Formats - Formate

C20




C20 122x122 cm / 48"x48" R



C20 61x61 cm / 24"x24" R

R11 2 cm
grigio, beige




C20 90x90 cm / 36"x36" R

R11 2 cm
tutti i colori/
all colors

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farben



R RETTIFICATO/ RECTIFIED

C20 Grigio 61x61 cm / 24"x24" R



METEORA



beige

122x122 cm 48"x48" **C20**

90x90 cm 36"x36" **C20**

61x61 cm 24"x24" **C20**

R A232

R A225

R A198



grigio

122x122 cm 48"x48" **C20**

90x90 cm 36"x36" **C20**

61x61 cm 24"x24" **C20**

R A232

R A225

R A198



cotto

90x90 cm 36"x36" **C20**

R A225



mix

90x90 cm 36"x36" **C20**

61x61 cm 24"x24" **C20**


R A225

R A198

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"


*40x122x5 cm 16"x48"x2" **R P102**
*45x90x5 cm 18"x36"x2" **R P101**
*30x61x5 cm 12"x24"x2" **R P100**



/•beige
*cotto
/•grigio
/•mix

angolare elemento "L" SX/DX


*40x122x5 cm 16"x48"x2" **R P105**
*45x90x5 cm 18"x36"x2" **R P104**
*30x30x5 cm 12"x12"x2" **R P103**



/•beige
*cotto
/•grigio
/•mix

griglia

*20x90 cm 8"x36" **R P106C**
*20x61 cm 8"x24" **R P106D**
*20x61 cm 8"x24" **R P106A**



/•beige
*cotto
/•grigio
/•mix

griglia angolo

*20x90 cm 8"x36" **R P108 COPPIA**
*20x61 cm 8"x24" **R P109B COPPIA**
*20x61 cm 8"x24" **R P107 COPPIA**



/•beige
*cotto
/•grigio
/•mix

■ abbinata al 122x122 cm - combined with the 48"x48" / ■ abbinata al 61x61 cm - combined with the 24"x24"

round lineare

*40x122 cm 16"x48" **R P112**
*45x90 cm 18"x36" **R P111**
*30x61 cm 12"x24" **R P110**



/•beige
*cotto
/•grigio
/•mix

round angolare

*40x122 cm 16"x48" **R P113 COPPIA**
*45x90 cm 18"x36" **R P113B COPPIA**
*30x61 cm 12"x24" **R P113A COPPIA**



/•beige
*cotto
/•grigio
/•mix

angolo SX


angolo DX



/•beige
*cotto
/•grigio
/•mix

angolo bordo toro

*40x122 cm 16"x48" **R P116**
*45x90 cm 18"x36" **R P115**
*30x61 cm 12"x24" **R P114**




/•beige
*cotto
/•grigio
/•mix

Note - Notes - Notes - Anmerkungen



I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor / C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,28	1215	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy