

NATIVA



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

NATIVA


Grigio
122,2x122,2 cm/48"x48" R









L'ispirazione della serie Nativa giunge dalla natura per dare origine a superfici di straordinarie qualità estetiche. Nativa racchiude in un unico prodotto design, funzionalità, bellezza, versatilità ed è in grado di trasformare le emozioni in spazi da vivere.

The Nativa series draws inspiration from nature to create surfaces with extraordinary aesthetic qualities. Nativa combines design, functionality, beauty, and versatility in a single product, transforming emotions into living spaces

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



Formati Sizes - Formats - Formate

 <p>R10 9mm tutti i colori / all colors</p> <p>122,2x122,2 cm R / 48"x48" R</p>	<p>C20</p>  <p>R11 2cm beige, grigio</p> <p>C20 61x122 cm / 24"x48" R</p>
 <p>R10 9mm tutti i colori / all colors</p> <p>R11 9mm outdoor tutti i colori / all colors</p> <p>61x122,2 cm / 24"x48" R 61x122,2 cm / 24"x48" R - outdoor</p>	 <p>R11 2cm bianco, mix</p> <p>C20 60x90 cm / 24"x36" R</p>
 <p>R10 9mm tutti i colori / all colors</p> <p>90x90 cm / 36"x36" R</p>	
 <p>R10 9mm tutti i colori / all colors</p> <p>61x61 cm / 24"x24" R</p>	
<p>R RETTIFICATO / RECTIFIED</p>	

Colori Colours - Couleurs - Farben



Beige
122,2x122,2 cm/48"x48" R



bianco
 122,2x122,2 cm 48"x48" R **A230**
 90x90 cm 36"x36" R **A220**
 61x122,2 cm 24"x48" R **A180**
 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR R **A182**
 61x61 cm 24"x24" R **A192**

C20
 60x90 cm 24"x36" **C20** R **A179**



beige
 122,2x122,2 cm 48"x48" R **A230**
 90x90 cm 36"x36" R **A220**
 61x122,2 cm 24"x48" R **A180**
 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR R **A182**
 61x61 cm 24"x24" R **A192**

C20
 61x122 cm 24"x24" **C20** R **A184**



grigio
 122,2x122,2 cm 48"x48" R **A230**
 90x90 cm 36"x36" R **A220**
 61x122,2 cm 24"x48" R **A180**
 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR R **A182**
 61x61 cm 24"x24" R **A192**

C20
 61x122 cm 24"x24" **C20** R **A184**



mix
 122,2x122,2 cm 48"x48" R **A230**
 90x90 cm 36"x36" R **A220**
 61x122,2 cm 24"x48" R **A180**
 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR R **A182**
 61x61 cm 24"x24" R **A192**

C20
 60x90 cm 24"x36" **C20** R **A179**

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 122,2x122,2 cm /48"x48" R
 (6 grafiche diverse . 6 different design . 6 graphiques différents . 6 verschiedene Grafische)



bianco



beige



grigio



mix



Bianco
122,2x122,2 cm/48"x48" R

elemento "L" monolitico outdoor **P50** 4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



bianco

beige

grigio

mix

battiscopa **P05** 10
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48"




bianco

grigio

beige

mix

step **P90**
30,4x61 cm 12"x24"



bianco

grigio

beige

mix

gradino costa retta **P32** **P31**
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"
34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4"




bianco

grigio

beige

mix

angolare costa retta dx/sx **P41** **P40**
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4"



bianco

grigio

beige

mix


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jour).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).






Formati Sizes - Formats - Formate

C20



C20 61x122 cm / 24"x48" R



C20 60x90 cm / 24"x36" R


effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

Colori Colours - Couleurs - Farben




bianco

60x90 cm 24"x36" **C20**




beige

61x122 cm 24"x48" **C20**




grigio

61x122 cm 24"x48" **C20**



mix

60x90 cm 24"x36" **C20**



C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"


*61x122x5 cm 24"x48"x2" **R P102A**
•30x90x5 cm 12"x36"x2" **R P102B**



•bianco
*grigio
*beige
•mix

angolare elemento "L" SX/DX


*61x61x5 cm 24"x24"x2" **R P105A**
•30x90x5 cm 12"x36"x2" **R P105B**



•bianco
*grigio
*beige
•mix

griglia

*20x61 cm 8"x24" **R P106D**
•20x90 cm 8"x36" **R P106C**



•bianco
*grigio
*beige
•mix

griglia angolo


*20x61 cm 8"x24" **R P109B COPPIA**
•20x90 cm 8"x36" **R P108 COPPIA**



angolo SX
angolo DX
•bianco
*grigio
*beige
•mix

round lineare


*30x122 cm 12"x48" **R P112A**
•30x90 cm 12"x36" **R P112B**



•bianco
*grigio
*beige
•mix

round angolare


*30x122 cm 12"x48" **R P113C COPPIA**
•30x90 cm 12"x36" **R P113D COPPIA**



angolo SX
angolo DX
•bianco
*grigio
*beige
•mix

angolo bordo lato

*30x122 cm 12"x48" **R P117**
•30x90 cm 12"x36" **R P118**





angolo SX
angolo DX
•bianco
*grigio
*beige
•mix

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FRÖSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor / C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44	32,56	1188	94X120X75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato	9 mm	10					12,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:

EUREKA


Finito di stampare:
Settembre 2025





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy