

PIETRE



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

PIETRE

Pietra di bali
30,4x61 cm / 12"x24" R outdoor




Ricreate dalle più famose pietre naturali regalano atmosfere native suggerendo la connessione con l'ambiente naturale. Il loro aspetto solido e schietto rimanda ad un'estetica raffinata e duratura.

Recreated from the most renowned natural stones, this series instils native atmospheres evoking a sense of connection with the natural environment. Their solid and candid appearance suggests refined and lasting appeal.

PIETRE

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



Formati Sizes - Formats - Formate

R9 **9 mm**
pietra di bali

R11 outdoor **9 mm**
pietra di bali, pietra di serra

30,4x61 cm / 12"x24" R
30,4x61 cm / 12"x24" R - outdoor

R10 **8 mm**

N: pietra di serra, luserna grey, vals ghiaccio, vals grigio, quarzite grigio, quarzite ialino, barge grigio, barge naturale
N-BM: leccese almond

R11 outdoor **8 mm**

N: pietra di serra, luserna grey, vals ghiaccio, vals grigio, quarzite grigio, quarzite ialino, barge grigio, barge naturale
N-BM: leccese almond

20x40 cm / 8"x16" N
20x40 cm / 8"x16" N-BM
20x40 cm / 8"x16" N - outdoor
20x40 cm / 8"x16" N-BM - outdoor

C20

R11 C20 **2 cm**
barge naturale

C20 90x90 cm / 36"x36" R

R11 C20 **2 cm**
barge naturale

C20 61x61 cm / 24"x24" R

Colori Colours - Couleurs - Farben

-  PIETRA DI SERRA
-  PIETRA DI BALI
-  VALS GHIACCIO
-  LUSERNA GREY
-  VALS GRIGIO
-  LECCESE ALMOND
-  QUARZITE GRIGIO
-  QUARZITE IALINO
-  BARGE GRIGIO
-  BARGE NATURALE



Leccese Almond
20x40 cm / 8"x16" N-BM outdoor

PIETRE



pietra di serra
 30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR **R** **A111**
 20x40 cm 8"x16" **N** **A50A**
 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **N** **A50A**



vals ghiaccio
 20x40 cm 8"x16" **N** **A50A**
 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **N** **A50A**



quarzite ialino
 20x40 cm 8"x16" **N** **A50A**
 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **N** **A50A**



pietra di bali
 30,4x61 cm 12"x24" **R** **A110**
 30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR **R** **A111**



vals grigio
 20x40 cm 8"x16" **N** **A50A**
 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **N** **A50A**



quarzite grigio
 20x40 cm 8"x16" **N** **A50A**
 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **N** **A50A**



luserna grey
 20x40 cm 8"x16" **N** **A50A**
 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **N** **A50A**



barge grigio
 20x40 cm 8"x16" **N** **A50A**
 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **N** **A50A**



leccese almond
 20x40 cm 8"x16" **N/BM** **A50A**
 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **N/BM** **A50A**



barge naturale
 20x40 cm 8"x16" **N** **A50A**
 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **N** **A50A**

C20
 90x90 cm 36"x36" **C20** **R** **A225**
 61x61 cm 24"x24" **C20** **R** **A198**



Pietra di Bali
 30,4x61 cm /12"x24" R outdoor



Pietra di Serra
 30,4x61 cm/12"x24" N outdoor

PIETRE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung

(40 grafiche diverse . 40 different design . 40 graphiques différents . 40 verschiedene Grafische)



pietra di serra 30,4x61 cm R/12"x24" R outdoor

(40 grafiche diverse . 40 different design . 40 graphiques différents . 40 verschiedene Grafische)



pietra di bali 30,4x61 cm R/12"x24" R

PIETRE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung

(18 grafiche diverse . 18 different design . 18 graphiques différents . 18 verschiedene Grafische)



luserna grey 20x40 cm/8"x16" N



leccese almond 20x40 cm/8"x16" N-BM



vals ghiaccio 20x40 cm/8"x16" N



barge naturale 20x40 cm/8"x16" N



quarzite ialino 20x40 cm/8"x16" N



vals grigio 20x40 cm/8"x16" N




barge grigio 20x40 cm /8"x16" N



quarzite grigio 20x40 cm/8"x16" N

PIETRE




decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7






pietra di bali - R9

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


battiscopa
 *7,5x61 cm 3"x24" **R P07**  12
 *6,5x61 cm 2 1/2"x24" **NBM P07**  12
 *6,5x40 cm 2 1/2"x16" **N P09**  20




elemento "L" monolitico outdoor
 •15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51**  2
 *15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" **P50**  4
 °15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" **R9 P50**  4
 *pietra di bali



step
 • 30,4x61 cm 12"x24" **R P90**
 •• 30,4x61 cm 12"x24" **R P90** **R9**



*pietra di serra
 •/••pietra di bali




Pietra di Serra
 30,4x61 cm/12"x24" R outdoor

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I l battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



Formati Sizes - Formats - Formate

C20



R11 **2 cm**
tutti i colori/
all colors

C20 90x90 cm / 36"x36" R



R11 **2 cm**
tutti i colori/
all colors

C20 61x61 cm / 24"x24" R

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



BARGE NATURALE

Colori Colours - Couleurs - Farben

R RETTIFICATO/ RECTIFIED

C20 Barge Naturale 90x90 cm /36"x36" R



barge naturale

90x90 cm 36"x36" **C20**

2 cm


R B225

61x61 cm 24"x24" **C20**

R B198


C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2" **R P101**
30x61x5 cm 12"x24"x2" **R P100**




barge naturale

angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36"x2" **R P104**
30x30x5 cm 12"x12"x2" **R P103**



barge naturale

griglia
20x90 cm 8"x36" **R P106C**
20x61 cm 8"x24" **R P106A**




barge naturale

griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **R P108 COPPIA**
20x61 cm 8"x24" **R P107 COPPIA**




barge naturale

round lineare
45x90 cm 18"x36" **R P111**
30x61 cm 12"x24" **R P110**




barge naturale

round angolare
45x90 cm 18"x36" **R P113B COPPIA**
30x60 cm 12"x24" **R P113A COPPIA**



barge naturale

angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" **R P115**
30x60 cm 12"x24" **R P114**



barge naturale

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9 - R11 outdoor/C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate	mm	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
20x40 cm 8"x16" N	8 mm	14	1,12	72	80,64	17,36	19,44	1413	80X120X95
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
7,5x61 cm 3"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		
6,5x40 cm 2"x16" battiscopa	8 mm	20					10		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy