

SAINT-MICHEL



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

SAINT-MICHEL

Ivoire
122,2x122,2 cm / 48"x48" R - 61x122,2 cm / 24"x48" R




Con la sua superficie sobria e delicata trae ispirazione dalle pietre calcaree francesi. La presenza di delicate inclusioni e la particolare posa modulare definiscono il carattere di questo materiale che diventa il vero protagonista dei tuoi spazi.


Featuring a sober and delicate surface, this series is inspired by French limestones. The exquisite inclusions and special modular application define the essence of this material, transforming it into the focal point of your spaces.

SAINT-MICHEL

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik




Formati Sizes - Formats - Formate



122,2x122,2 cm / 48"x48" R


R10 9mm
tutti i colori / all colors

C20




60x90 cm / 24"x36" R

R11 C20 2 cm
tutti i colori / all colors



61x122,2 cm / 24"x48" R


R10 9mm
tutti i colori / all colors



61x61 cm / 24"x24" R
61x61 cm / 24"x24" R - outdoor


R10 9mm
tutti i colori / all colors

R11 outdoor 9mm
tutti i colori / all colors



80x80 cm / 32"x32" R


R10 9mm
tutti i colori / all colors



30,4x61 cm / 12"x24" R
30,4x61 cm / 12"x24" R - outdoor

R10 9mm
tutti i colori / all colors

R11 outdoor 9mm
tutti i colori / all colors



30,4x30,4 cm / 12"x12" R
30,4x30,4 cm / 12"x12" R - outdoor

R10 9mm
tutti i colori / all colors

R11 outdoor 9mm
tutti i colori / all colors

Colori Colours - Couleurs - Farben



I formati 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sono modulari tra loro. Per schemi di posa vedi pag. 9.

The sizes 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 are combined laying. For laying patterns see page 9.

Les formats 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sont modulaires entre eux. Pour les plans de pose, voir page 9.

Die Formate 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sind untereinander modular aufgebaut. Zum Verlegebeispiele siehe Seite 9.



Beige
61x61 cm / 24"x24" R, 30,4x61 cm / 12"x24" R

SAINT-MICHEL

Ivoire 61x61 cm /24"x24" R, 30,41x61 cm /12"x24" R



SAINT-MICHEL

I formati 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sono modulari fra loro. Per schemi di posa vedi pag. 9.
 The sizes 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 are combined laying. For laying patterns see page 9.
 Les formats 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sont modulaires entre eux. Pour les plans de pose, voir page 9.
 Die Formate 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sind untereinander modular aufgebaut. Zum Verlegebeispiele siehe Seite 9.



ivoire

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
80x80 cm 32"x32"	R	A200
61x61 cm 24"x24"	R	A196
61x61 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110
30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A113
30,4x30,4 cm 12"x12"	R	A101
30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR	R	A102

C20

60x90 cm 24"x36" C20	R	A179
----------------------	---	------



beige


122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
61x122,2 cm 24"x48"	R	A180
80x80 cm 32"x32"	R	A200
61x61 cm 24"x24"	R	A196
61x61 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A192
30,4x61 cm 12"x24"	R	A110
30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A113
30,4x30,4 cm 12"x12"	R	A101
30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR	R	A102

C20

60x90 cm 24"x36" C20	R	A179
----------------------	---	------

SAINT-MICHEL

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x61 cm /24"x24" R
 (20 grafiche diverse . 20 different design . 20 graphiques différents . 20 verschiedene Grafische)




ivoire



beige

SAINT-MICHEL

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7



ivoire

beige

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



ivoire

beige


battiscopa
6,5x61 cm 2 1/2"x24" **R** **P07**  12



ivoire

beige


step
30,4x61 cm 12"x24" **R** **P90**



ivoire

beige


gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P32**
34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" **R** **P31**



ivoire

beige

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P41**
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **R** **P40**




ivoire

beige


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jour).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SAINT-MICHEL


esempi di posa - laying compositions - exemple de pose - verlegemuster multifornato/ multifornat




1		
61x61 - 24"x24"	44,45%	
30,4x61 - 12"x24"	44,44%	
30,4x30,4 - 12"x12"	11,11%	




2		
61x61 - 24"x24"	57,14%	
30,4x61 - 12"x24"	28,57%	
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%	




3		
61x61 - 24"x24"	57,14%	
30,4x61 - 12"x24"	28,57%	
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%	




4		
61x61 - 24"x24"	40,00%	
30,4x61 - 12"x24"	40,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	20,00%	




5		
61x61 - 24"x24"	36,45%	
30,4x61 - 12"x24"	54,50%	
30,4x30,4 - 12"x12"	9,05%	




6		
61x61 - 24"x24"	64,00%	
30,4x61 - 12"x24"	32,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	4,00%	



7		
61x61 - 24"x24"	25,00%	
30,4x61 - 12"x24"	50,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	25,00%	



8		
61x61 - 24"x24"	66,78%	
30,4x61 - 12"x24"	16,64%	
30,4x30,4 - 12"x12"	16,58%	



9		
61x61 - 24"x24"	50,00%	
30,4x61 - 12"x24"	24,90%	
30,4x30,4 - 12"x12"	25,10%	

SAINT-MICHEL



SAINT-MICHEL

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



R11 **2 cm**
tutti i colori/
all colors

C20 60x90 cm / 24"x36" R

Colori
Colours - Couleurs - Farben

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



IVOIRE



BEIGE


R RETTIFICATO/ RECTIFIED

C20 Beige 60x90 cm / 24"x36" R



ivoire

60x90 cm 24"x36" **C20**




R **A179**



beige


60x90 cm 24"x36" **C20**



R **A179**


C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
30x90x5 cm 12"x36"x2" **R** **P102B**



ivoire
beige

angolare elemento "L" SX/DX
30x90x5 cm 12"x36"x2" **R** **P105B**



ivoire
beige

griglia
20x90 cm 8"x36" **R** **P106C**




ivoire
beige

griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **R** **P108 COPPA**




ivoire
beige

round lineare
30x90 cm 12"x36" **R** **P112B**




ivoire
beige

round angolare
30x90 cm 12"x36" **R** **P113D COPPA**



ivoire
beige

angolo bordo tondo
30x90 cm 12"x36" **R** **P118**



ivoire
beige


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 Arbeitstage ab Auftragbestätigung)

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

IL CAVALLINO CERAMICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor/C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate	mm	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
80x80 cm 32"x32" R	9 mm	2	1,28	50	64,00	19,35	24,77	1255	84X122X95
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
30,4x30,4 cm 12"x12" R	9 mm	14	1,29	40	51,60	19,46	25,10	1017	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato	9 mm	10					12,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy