

SLASH



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

SLASH

floor: Dark Grey 61x61 cm /24"x24" R
wall: Ivory 61x122,2 cm /24"x48" R



Dall' effetto della pietra naturale con le sue leggere venature in superficie, ricordano le rocce montane spaccate e levigate dal tempo. È una scelta versatile adatta a pavimenti e rivestimenti in qualsiasi stile abitativo dall'aspetto naturale e sofisticato.

Distinguished by its natural effect and subtle surface veining, this series brings to mind mountain rocks, weathered and polished by time. A versatile option, perfect for both walls and floors across various styles, showcasing a natural and sophisticated look.

SLASH

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



Formati Sizes - Formats - Formate

R10 9mm
tutti i colori / all colors

R11 outdoor 9mm
ivory, mid grey, anthracite

61x122,2 cm / 24"x48" R
61x122,2 cm / 24"x48" R - outdoor

R11 C20 2cm
tutti i colori / all colors

C20 61x122 cm / 24"x48" R

R10 9mm
tutti i colori / all colors

61x61 cm / 24"x24" R

R10 9mm
tutti i colori / all colors

30,4x61 cm / 12"x24" R

Colori Colours - Couleurs - Farben

- ALMOND
- IVORY
- MID GREY
- DARK GREY
- ANTHRACITE



SLASH



almond

61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x61 cm 24"x24"	R A192
30,4x61 cm 12"x24"	R A110

C20

61x122 cm 24"x48" C20	R A184
-----------------------	--------



ivory

61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R A182
61x61 cm 24"x24"	R A192
30,4x61 cm 12"x24"	R A110

C20

61x122 cm 24"x48" C20	R A184
-----------------------	--------



mid grey

61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R A182
61x61 cm 24"x24"	R A192
30,4x61 cm 12"x24"	R A110

C20

61x122 cm 24"x48" C20	R A184
-----------------------	--------



dark grey

61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x61 cm 24"x24"	R A192
30,4x61 cm 12"x24"	R A110

C20

61x122 cm 24"x48" C20	R A184
-----------------------	--------



anthracite

61x122,2 cm 24"x48"	R A180
61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R A182
61x61 cm 24"x24"	R A192
30,4x61 cm 12"x24"	R A110

C20

61x122 cm 24"x48" C20	R A184
-----------------------	--------



floor: Mid Grey 61x122,2 cm /24"x48" R
wall: Universal Monoi 61x122,2 cm /24"x48" R

SLASH

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61x122,2 cm /24"x48" R
(15 grafiche diverse . 15 different design . 15 graphiques différents . 15 verschiedene Grafische)



mid grey



almond



dark grey



ivory




anthracite



Ivory
61x61 cm /24"x24" R


SLASH


decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7




almond ivory mid grey dark grey anthracite

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**  9



almond ivory mid grey dark grey anthracite


pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x61 cm 2 1/2"x24" **R** **P07**  12




almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

step
30,4x61 cm 12"x24" **R** **P90**




almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



mid grey ivory
anthracite

gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P32**
34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" **R** **P31**



almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P41**
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **R** **P40**



almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



Almond
mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm/12"x12"



Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



R11 2 cm
tutti i colori /
all colors

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik


C20 61x122 cm / 24"x48" R

R RETTIFICATO/ RECTIFIED

C20 Ivory 61x122 cm R/24"x48" R



Colori
Colours - Couleurs - Farben



C20 Mid Grey 61x122 cm R/24"x48" R



almond

61x122 cm 24"x48" C20

R A184



ivory

61x122 cm 24"x48" C20

R A184



mid grey

61x122 cm 24"x48" C20

R A184



dark grey

61x122 cm 24"x48" C20

R A184



anthracite

61x122 cm 24"x48" C20













R A184

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

<p>elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48"x2" R P102A</p> <p>almond ivory mid grey dark grey anthracite</p>	<p>angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24"x2" R P105A</p> <p>almond ivory mid grey dark grey anthracite</p>	<p>griglia 20x61 cm 8"x24" R P106D</p> <p>almond ivory mid grey dark grey anthracite</p>	<p>griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R P109B COPPIA</p> <p>angolo SX angolo DX</p> <p>almond ivory mid grey dark grey anthracite</p>
<p>round lineare 30x122 cm 12"x48" R P112A</p> <p>almond ivory mid grey dark grey anthracite</p>	<p>round angolare 30x122 cm 12"x48" R P113C COPPIA</p> <p>angolo SX angolo DX</p> <p>almond ivory mid grey dark grey anthracite</p>	<p>angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" R P117</p> <p>angolo SX angolo DX</p> <p>almond ivory mid grey dark grey anthracite</p>	<p>■ abbinata al 61x122 cm - combined with the 24"x48"</p>



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsbestätigung).

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FRÖSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor/C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44	32,56	1188	94X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy