

WHITE MARBLE



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

WHITE MARBLE

floor: Statuario 121x121 cm / 48"x48" LR
furniture: Statuario mosaico esagona 30x30 cm/ 12"x12" L




Ispirato ai marmi bianchi, è un gioco tra luce e ombra, si erge come testimone di un'eleganza senza tempo trasformando gli spazi in santuari di bellezza e raffinatezza.


Inspired by white marble, this interplay of light and shadow bears witness to timeless grace, transforming spaces into sanctuaries of beauty and sophistication.

WHITE MARBLE

effetto marmo
marble-look
effet marbre
marmoroptik



Formati Sizes - Formats - Formate



R9
R **9mm**
tutti i colori / all colors

LR
LR **9mm**
tutti i colori / all colors


122,2x122,2 cm / 48"x48" R - SOFT
121x121cm / 48"x48" LR



R9
R **9mm**
tutti i colori / all colors

LR
LR **9mm**
tutti i colori / all colors


61x122,2 cm / 24"x48" R - SOFT
60x121 cm / 24"x48" LR



R9
R **9mm**
tutti i colori / all colors

LR
LR **9mm**
tutti i colori / all colors

61x61 cm / 24"x24" R - SOFT
60x60 cm / 24"x24" LR



R9
R **9mm**
tutti i colori / all colors

LR
LR **9mm**
tutti i colori / all colors

30,4x61 cm / 12"x24" R - SOFT
30,2x60 cm / 12"x24" LR

Colori Colours - Couleurs - Farben



CALACATTA ORO



STATUARIO



wall: Calacatta Oro mosaico esagona 30x30 cm /12"x12" L
floor: Calacatta Oro 121x121 cm /48"x48" LR

R RETTIFICATO / RECTIFIED **LR** LAPPATO/RETTIFICATO / LAPPED/RECTIFIED **S** SOFT FINISH **L** LAPPATO / LAPPED


Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

WHITE MARBLE



calacatta oro

122,2x122,2 cm 48"x48" soft	R	B230
121x121 cm 48"x48"	LR	A231
61x122,2 cm 24"x48" soft	R	B180
60x121 cm 24"x48"	LR	A183
61x61 cm 24"x24" soft	R	B192
60x60 cm 24"x24"	LR	A199
30,4x61 cm 12"x24" soft	R	C110
30,2x60 cm 12"x24"	LR	A114



statuario

122,2x122,2 cm 48"x48" soft	R	B230
121x121 cm 48"x48"	LR	A231
61x122,2 cm 24"x48" soft	R	B180
60x121 cm 24"x48"	LR	A183
61x61 cm 24"x24" soft	R	B192
60x60 cm 24"x24"	LR	A199
30,4x61 cm 12"x24" soft	R	C110
30,2x60 cm 12"x24"	LR	A114

WHITE MARBLE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 121x121 cm /48"x48" LR
(6 grafiche diverse . 6 different design . 6 graphiques différents . 6 verschiedene Grafische)



calacatta oro



statuario

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.



Calacatta Oro
121x121 cm / 48"x48" LR

WHITE MARBLE

decori - decors - décors - dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" **S** **L** **S** **P78** **L** **P79** **7**



calacatta oro



statuario

mosaico monocolore 36
tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"

S **L** **S** **P71** **L** **P72** **7**



calacatta oro



statuario

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x61 cm 2 1/2"x24" **R** **P07** **12**
6,5x121 cm 2 1/2"x48" **LR** **P04** **10**




calacatta oro



statuario

step
30,4x61 cm 12"x24" **R** **P90**



calacatta oro

statuario


gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P32**
34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" **R** **P31**



calacatta oro

statuario

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **R** **P41**
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **R** **P40**



calacatta oro

statuario

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

IL CAVALLINO CERAMICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE RICHIESTO	VALORE MEDIO IL CAVALLINO			
	TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	REQUIRED VALUE	AV. IL CAVALLINO VALUE			
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NORME DE REFERENCE	VALEUR REQUISE	VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO			
	TECHNISCHE MERKMALE	PRÜFMETHODE	SOLLWERT	MITTLERER IL CAVALLINO-WERT			
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	= < 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FRÖSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9 Soft ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate	mm	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
LAPPATI E RETTIFICATI / HONED AND RECTIFIED (LR)									
121x121 cm 48"x48" LR	9 mm	1	1,46	32	46,72	19,05	27,81	930	124X143X60
60x121 cm 24"x48" LR	9 mm	2	1,45	36	52,20	19,05	27,62	1010	94X122X75
60x60 cm 24"x24" LR	9 mm	4	1,44	30	43,20	19,05	27,43	836	80X120X75
30,2x60 cm 12"x24" LR	9 mm	7	1,27	40	50,80	19,05	24,19	981	80X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x121 cm 2"x48" battiscopa lappato rettificato	9 mm	10					12,5		
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:


EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy